ONELAB професійна лабораторія
ТОВ «ВАН ЛАБ» м. Ужгород, вул. Українська, 16 В
Ліцензія: наказ МОЗУ №2494 від 28.12.2018 р.
Номер IBAN : UA513510050000026002878854203
reception@onelab.com.ua
0 800 400 940
(068) 01 991 40
(050) 01 999 40
onelab.com.ua

Результат №10737531

Пацієнт: **Торосян Тарон**
Дата народження: **14.02.1991**
Дата реєстрації: **29.10.2025 10:34**
Дата і час підтвердження:

Вік: **34 (8 міс)**
Стать: **чоловіча**
Установа: **Приватно**
Лікар: **Приватно**

Показник	Од.виміру	Результат	Референтні значення
АНАЛІЗ КРОВІ			
Загальний аналіз крові (CBC)			
Лейкоцити (Leukocytes, WBC)	10^9/L	7,01	3,80 - 9,60
Еритроцити (Erythrorocytes, RBC)	10^12/L	5,60	4,20 - 5,60
Гемоглобін (Hemoglobin, Hb)	g/L	155	126 - 172
Тромбоцити (Platelets, PLT)	10^9/L	209	140 - 400
Тромбокрит (Plateletcrit, PCT)	%	0,160	0,108 - 0,450
Гематокрит (Hematocrit, HCT)	%	46,2	36,0 - 49,0
Середній об'єм еритроцитів (Mean corpuscular volume, MCV)	fL	82,1	79,0 - 99,5
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті (Mean corpuscular hemoglobin, MCH)	pg	27,5	27,5 - 34,0
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (Mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC)	g/L	335	322 - 380
Ширина розподілу еритроцитів по об'єму (Red cell volume distribution width, RDW)	%	11,9	11,0 - 15,0
Середній об'єм тромбоцитів (Mean platelet volume, MPV)	fL	7,8	3,6 - 12,0
Нейтрофіли (Neurtophils), %	%	↓ **44,8**	47,0 - 72,0
Лімфоцити (Lympocytes),%	%	**43,5** ↑	19,0 - 37,0
Моноцити (Monocytes), %	%	6,5	3,0 - 10,0
Еозинофіли (Eosinophils), %	%	1,9	0,0 - 5,0
Базофіли (Basophils), %	%	0,6	0,0 - 1,0
Великі недиференційовані (невизначені) клітини (LUC), %	%	2,8	0,0 - 4,0
Нейтрофіли (Neurtophils)	10^9/L	3,14	1,90 - 6,92
Лімфоцити (Lympocytes)	10^9/L	3,05	0,95 - 3,77
Моноцити (Monocytes)	10^9/L	0,45	0,12 - 1,00
Еозинофіли (Eosinophils)	10^9/L	0,13	0,00 - 0,57
Базофіли (Basophils)	10^9/L	0,04	0,00 - 0,20
Великі недиференційовані (невизначені) клітини (LUC)	10^9/L	0,19	0,00 - 0,36
Реактивні лімфоцити (Reactive lymphocyte)	шкала	не виявлено	не виявлено
Бласти (Blasts)	шкала	не виявлено	не виявлено
Незрілі гранулоцити (Immature Granulocyte, IG)	шкала	не виявлено	не виявлено
Зсув лейкоцитарної формули вліво (Left Shift)	шкала	не виявлено	не виявлено

Результат №10737531

Пацієнт: **Торосян Тарон**
Дата народження: **14.02.1991**
Дата реєстрації: **29.10.2025 10:34**
Дата і час підтвердження:

Вік: **34 (8 міс)**
Стать: **чоловіча**
Установа: **Приватно**
Лікар: **Приватно**

Показник	Од.виміру	Результат	Референтні значення
АНАЛІЗ КРОВІ			
Індекс сегментованості	індекс	2,06	не менше 1,80
Мікроцити	шкала	не виявлено	не виявлено
Макроцити	шкала	не виявлено	не виявлено
Анізоцитоз	шкала	не виявлено	не виявлено
Гіпохромні еритроцити	шкала	не виявлено	не виявлено
Гіперхромні еритроцити	шкала	не виявлено	не виявлено
Фрагменти еритроцитів	шкала	не виявлено	не виявлено
Тіні еритроцитів	шкала	не виявлено	не виявлено
Еритроцити, які вміщують ядро	шкала	не виявлено	не виявлено
Великі тромбоцити	шкала	не виявлено	не виявлено
Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR)	мм/год	4	1 - 10

ONELAB професійна лабораторія
ТОВ «ВАН ЛАБ» м. Ужгород, вул. Українська, 16 В
Ліцензія: наказ МОЗУ №2494 від 28.12.2018 р.
Номер IBAN : UA513510050000026002878854203
reception@onelab.com.ua
0 800 400 940
(068) 01 991 40
(050) 01 999 40
onelab.com.ua

Результат №10737531

Пацієнт: **Торосян Тарон**
Дата народження: **14.02.1991**
Дата реєстрації: **29.10.2025 10:34**
Дата і час підтвердження:

Вік: **34 (8 міс)**
Стать: **чоловіча**
Установа: **Приватно**
Лікар: **Приватно**

Показник	Од.виміру	Результат	Референтні значення
АНАЛІЗ СЕЧІ			
Загальний аналіз сечі			
Колір		світло-жовтий	світло-жовтий
Прозорість		прозора	прозора
Білірубін (напівкількіне визначення)	шкала	не виявлено	не виявлено
Уробіліноген	мкмоль/л	3,20	1,70 - 30,00
Кетони (напівкількіне визначення)	шкала	не виявлено	не виявлено
Глюкоза (напівкількіне визначення)	шкала	не виявлено	не виявлено
Білок (напівкількіне визначення)	г/л (шкала)	не виявлено	0,000 - 0,033
Гемоглобін (напівкількісне визначення)	шкала	не виявлено	не виявлено
pH		7,0	5,0 - 7,0
Нітрити (якісне визначення)	шкала	не виявлено	не виявлено
Лейкоцити (естераза, напівкількіне визначення)	шкала	не виявлено	не виявлено
Питома вага	г/см^3	1,020	1,005 - 1,040
:		МІКРОСКОПІЯ ОСАДУ	
Епітелій плоский	в полі зору	0 - 2	0 - 2
Епітелій перехідний	в полі зору	0 - 1	0 - 1
Епітелій нирковий	в полі зору	не виявлено	не виявлено
Циліндри	в полі зору	не виявлено	не виявлено
Слиз	в полі зору	**виявлено +**	не виявлено
Кристали солей	в полі зору	не виявлено	не виявлено
Бактерії	в полі зору	не виявлено	не виявлено
Еритроцити	в полі зору	змінені - 0 - 1	не виявлено або поодинокі в препараті
Лейкоцити	в полі зору	0 - 2	0 - 2
Інше	в полі зору	не виявлено	не виявлено

ONELAB професійна лабораторія
ТОВ «ВАН ЛАБ» м. Ужгород, вул. Українська, 16 В
Ліцензія: наказ МОЗУ №2494 від 28.12.2018 р.
Номер IBAN : UA513510050000026002878854203
reception@onelab.com.ua
0 800 400 940
(068) 01 991 40
(050) 01 999 40
onelab.com.ua

Результат №10737531

Пацієнт: **Торосян Тарон**
Дата народження: **14.02.1991**
Дата реєстрації: **29.10.2025 10:34**
Дата і час підтвердження:

Вік: **34 (8 міс)**
Стать: **чоловіча**
Установа: **Приватно**
Лікар: **Приватно**

Показник	Од.виміру	Результат	Референтні значення
ДІАГНОСТИКА УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ			
Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків розширене - ДНК Gardnerella vag., кандіди, мікоплазми, безумовно-патогенні м/о (метод ПЛР)			
ДНК Gardnerella vaginalis	копій ДНК/мл	не виявлено	не більше 1,0*10^3
ДНК Candida albicans	ГЕ/мл	не виявлено	не виявлено
ДНК Candida glabrata	ГЕ/мл	не виявлено	не виявлено
ДНК Candida krusei	ГЕ/мл	не виявлено	не виявлено
ДНК Candida parapsilosis/tropicalis	ГЕ/мл	не виявлено	не виявлено
ДНК Ureaplasma parvum	ГЕ/мл	не виявлено	не більше 1,0*10^3
ДНК Ureaplasma urealyticum	ГЕ/мл	не виявлено	не більше 1,0*10^3
ДНК Mycoplasma hominis	ГЕ/мл	не виявлено	не більше 1,0*10^3
ДНК Chlamydia trachomatis		не виявлено	не виявлено
ДНК Mycoplasma genitalium		не виявлено	не виявлено
ДНК Trichomonas vaginalis		не виявлено	не виявлено
ДНК Neisseria gonorrhoeae		*в роботі*	
Контроль забору матеріалу	к-сть клітин	Достатня кількість біологічного матеріалу	не менше 100
БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ			
Комплексне біохімічне обстеження (10 параметрів)			
Глюкоза	mmol/L	5,44	4,10 - 6,10
Загальний білок (Total Protein)	g/L	79,7	62,0 - 82,0
Білірубін загальний (Total bilirubin)	µmol/L	**21,26** ↑	3,00 - 21,00
Аланінамінотрансфераза (ALT)	U/L	**65,3** ↑	7,0 - 41,0
Аспартатамінотрансфераза (AST)	U/L	**38,8** ↑	5,0 - 37,0
Амілаза (Amilase)	U/L	68,3	не більше 115,0
Креатинін (Creatinine)	µmol/L	91,9	50,0 - 115,0
Сечовина (Urea)	mmol/L	6,18	1,70 - 8,30
Сечова кислота (Uric Acid)	µmol/L	376,5	208,0 - 428,0
Холестерин загальний (Cholesterol Total)	mmol/L	**7,66** ↑	2,00 - 5,20 < 5,2 - відсутній ризик; 5,2 - 6,2 - умовний ризик; >= 6,2 - високий ризик;

ONELAB професійна лабораторія
ТОВ «ВАН ЛАБ» м. Ужгород, вул. Українська, 16 В
Ліцензія: наказ МОЗУ №2494 від 28.12.2018 р.
Номер IBAN : UA513510050000026002878854203
reception@onelab.com.ua
0 800 400 940
(068) 01 991 40
(050) 01 999 40
onelab.com.ua

Результат №10737531

Пацієнт: **Торосян Тарон**
Дата народження: **14.02.1991**
Дата реєстрації: **29.10.2025 10:34**
Дата і час підтвердження:

Вік: **34 (8 міс)**
Стать: **чоловіча**
Установа: **Приватно**
Лікар: **Приватно**

Показник	Од.виміру	Результат	Референтні значення
ЕКСПРЕС ДІАГНОСТИКА (З ЗАСТОСУВАННЯМ ШВИДКИХ ТЕСТІВ)			
Комплексне дослідження на 4 інфекції:			
Антитіла до ВІЛ 1/2 (AntiHIV 1/2)		не виявлено	не виявлено
Антитіла до вірусу гепатиту С (AntiHCV)		не виявлено	не виявлено
HBsAg вірусу гепатиту В (HBsAg)		не виявлено	не виявлено
Антитіла до збудника сифілісу (Syphilis Antibody)		не виявлено	не виявлено

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом і потребують консультації лікаря-спеціаліста.

Лікар-лаборант: Козел О.А.