原材料进货检验记录

编号：AJ>6011302

物料名称	锁止棘盘	进料日期	2026.01.13
物料编码	1M131PIMU0050500	进料数量	31850
物料批号	AJR>6011302	供应商名称	思纳福

检验内容

检验项目	外观检验
检验依据	文件名称：锁止棘盘检验规范；　文件编号：300-006-SIP-011；　版本号：1-0
抽样方案	AQL 2.5　　　　　抽样数量　　35
检验标准	产品上不可有划伤、裂痕、色泽不一致、毛刺等缺陷；颜色：本色。
检验设备	设备名称：／　　设备编号：／　　计量有效期：／

序号	结果判定		序号	结果判定	
1	☑OK	☐NG	19	☑OK	☐NG
2	☑OK	☐NG	20	☑OK	☐NG
3	☑OK	☐NG	21	☑OK	☐NG
4	☑OK	☐NG	22	☑OK	☐NG
5	☑OK	☐NG	23	☑OK	☐NG
6	☑OK	☐NG	24	☑OK	☐NG
7	☑OK	☐NG	25	☑OK	☐NG
8	☑OK	☐NG	26	☑OK	☐NG
9	☑OK	☐NG	27	☑OK	☐NG
10	☑OK	☐NG	28	☑OK	☐NG
11	☑OK	☐NG	29	☑OK	☐NG
12	☑OK	☐NG	30	☑OK	☐NG
13	☑OK	☐NG	31	☑OK	☐NG
14	☑OK	☐NG	32	☑OK	☐NG
15	☑OK	☐NG	33	☑OK	☐NG
16	☑OK	☐NG	34	☑OK	☐NG
17	☑OK	☐NG	35	☑OK	☐NG

18	☑OK ☐NG	/	/
备注	/		

检验项目		尺寸检验			
检验依据	文件名称：锁止棘盘检验规范 ；文件编号：300-006-SIP-011 ；版本号：1.0				
抽样方案	AQL 1.0		抽样数量	60	
检验设备	设备名称：游标卡尺　设备编号：AJ-JL-25-012　计量有效期：2026.06.17				
检验位置	①		②		③
检验标准	Φ14.75±0.10mm		Φ15.30±0.10mm		8.80±0.10mm

序号	测试结果	结果判定	测试结果	结果判定	测试结果	结果判定
1	14.70	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.80	☑OK☐NG
2	14.66	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.81	☑OK☐NG
3	14.70	☑OK☐NG	15.29	☑OK☐NG	8.80	☑OK☐NG
4	14.70	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.82	☑OK☐NG
5	14.69	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.78	☑OK☐NG
6	14.71	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.80	☑OK☐NG
7	14.71	☑OK☐NG	15.30	☑OK☐NG	8.81	☑OK☐NG
8	14.67	☑OK☐NG	15.29	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
9	14.73	☑OK☐NG	15.29	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
10	14.67	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
11	14.68	☑OK☐NG	15.26	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
12	14.69	☑OK☐NG	15.26	☑OK☐NG	8.78	☑OK☐NG
13	14.70	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.78	☑OK☐NG
14	14.68	☑OK☐NG	15.30	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
15	14.69	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.80	☑OK☐NG
16	14.68	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.84	☑OK☐NG
17	14.66	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
18	14.67	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.80	☑OK☐NG

19	14.70	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
20	14.70	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.83	☑OK☐NG
21	14.67	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.78	☑OK☐NG
22	14.68	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.80	☑OK☐NG
23	14.67	☑OK☐NG	15.29	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
24	14.67	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.83	☑OK☐NG
25	14.67	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
26	14.69	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.80	☑OK☐NG
27	14.70	☑OK☐NG	15.31	☑OK☐NG	8.82	☑OK☐NG
28	14.69	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.78	☑OK☐NG
29	14.67	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.83	☑OK☐NG
30	14.66	☑OK☐NG	15.29	☑OK☐NG	8.80	☑OK☐NG
31	14.68	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
32	14.68	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.80	☑OK☐NG
33	14.67	☑OK☐NG	15.26	☑OK☐NG	8.78	☑OK☐NG
34	14.67	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
35	14.68	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.81	☑OK☐NG
36	14.71	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.77	☑OK☐NG
37	14.67	☑OK☐NG	15.30	☑OK☐NG	8.78	☑OK☐NG
38	14.67	☑OK☐NG	15.29	☑OK☐NG	8.80	☑OK☐NG
39	14.69	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.83	☑OK☐NG
40	14.69	☑OK☐NG	15.26	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
41	14.68	☑OK☐NG	15.26	☑OK☐NG	8.80	☑OK☐NG
42	14.65	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
43	14.69	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
44	14.66	☑OK☐NG	15.25	☑OK☐NG	8.80	☑OK☐NG
45	14.68	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
46	14.67	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
47	14.71	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.81	☑OK☐NG
48	14.67	☑OK☐NG	15.31	☑OK☐NG	8.80	☑OK☐NG

序号	测试结果	结果判定	测试结果	结果判定	测试结果	结果判定
49	14.68	☑OK☐NG	15.31	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
50	14.66	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.80	☑OK☐NG
51	14.65	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
52	14.67	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
53	14.68	☑OK☐NG	15.29	☑OK☐NG	8.81	☑OK☐NG
54	14.66	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG
55	14.65	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.80	☑OK☐NG
56	14.66	☑OK☐NG	15.29	☑OK☐NG	8.78	☑OK☐NG
57	14.71	☑OK☐NG	15.28	☑OK☐NG	8.77	☑OK☐NG
58	14.67	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.80	☑OK☐NG
59	14.67	☑OK☐NG	15.27	☑OK☐NG	8.78	☑OK☐NG
60	14.68	☑OK☐NG	15.30	☑OK☐NG	8.79	☑OK☐NG

备注	/					
检验位置	④		⑤		⑥	
检验标准	6.60±0.05mm		1.90±0.10mm		Φ8.0±0.05mm	

序号	测试结果	结果判定	测试结果	结果判定	测试结果	结果判定
1	6.64	☑OK☐NG	1.86	☑OK☐NG	8.03	☑OK☐NG
2	6.61	☑OK☐NG	1.87	☑OK☐NG	8.04	☑OK☐NG
3	6.58	☑OK☐NG	1.86	☑OK☐NG	8.01	☑OK☐NG
4	6.60	☑OK☐NG	1.85	☑OK☐NG	8.01	☑OK☐NG
5	6.58	☑OK☐NG	1.85	☑OK☐NG	8.02	☑OK☐NG
6	6.59	☑OK☐NG	1.88	☑OK☐NG	8.03	☑OK☐NG
7	6.60	☑OK☐NG	1.89	☑OK☐NG	8.00	☑OK☐NG
8	6.58	☑OK☐NG	1.90	☑OK☐NG	8.03	☑OK☐NG
9	6.58	☑OK☐NG	1.86	☑OK☐NG	7.99	☑OK☐NG
10	6.59	☑OK☐NG	1.91	☑OK☐NG	7.99	☑OK☐NG
11	6.56	☑OK☐NG	1.86	☑OK☐NG	8.04	☑OK☐NG
12	6.58	☑OK☐NG	1.86	☑OK☐NG	8.00	☑OK☐NG
13	6.58	☑OK☐NG	1.90	☑OK☐NG	8.01	☑OK☐NG

14	6.61	☑OK□NG	1.89	☑OK□NG	8.04	☑OK□NG
15	6.57	☑OK□NG	1.87	☑OK□NG	7.99	☑OK□NG
16	6.60	☑OK□NG	1.90	☑OK□NG	8.03	☑OK□NG
17	6.58	☑OK□NG	1.86	☑OK□NG	7.99	☑OK□NG
18	6.61	☑OK□NG	1.87	☑OK□NG	7.99	☑OK□NG
19	6.59	☑OK□NG	1.92	☑OK□NG	7.97	☑OK□NG
20	6.59	☑OK□NG	1.88	☑OK□NG	8.03	☑OK□NG
21	6.60	☑OK□NG	1.87	☑OK□NG	8.03	☑OK□NG
22	6.61	☑OK□NG	1.86	☑OK□NG	8.03	☑OK□NG
23	6.63	☑OK□NG	1.86	☑OK□NG	8.00	☑OK□NG
24	6.62	☑OK□NG	1.90	☑OK□NG	7.99	☑OK□NG
25	6.59	☑OK□NG	1.91	☑OK□NG	8.04	☑OK□NG
26	6.58	☑OK□NG	1.87	☑OK□NG	8.03	☑OK□NG
27	6.58	☑OK□NG	1.86	☑OK□NG	7.98	☑OK□NG
28	6.60	☑OK□NG	1.86	☑OK□NG	8.02	☑OK□NG
29	6.61	☑OK□NG	1.88	☑OK□NG	8.02	☑OK□NG
30	6.62	☑OK□NG	1.90	☑OK□NG	8.01	☑OK□NG
31	6.57	☑OK□NG	1.88	☑OK□NG	8.03	☑OK□NG
32	6.59	☑OK□NG	1.87	☑OK□NG	8.01	☑OK□NG
33	6.63	☑OK□NG	1.86	☑OK□NG	8.01	☑OK□NG
34	6.58	☑OK□NG	1.86	☑OK□NG	8.00	☑OK□NG
35	6.59	☑OK□NG	1.87	☑OK□NG	8.03	☑OK□NG
36	6.62	☑OK□NG	1.87	☑OK□NG	7.98	☑OK□NG
37	6.57	☑OK□NG	1.91	☑OK□NG	8.00	☑OK□NG
38	6.56	☑OK□NG	1.90	☑OK□NG	8.00	☑OK□NG
39	6.57	☑OK□NG	1.86	☑OK□NG	8.03	☑OK□NG
40	6.58	☑OK□NG	1.87	☑OK□NG	7.98	☑OK□NG
41	6.59	☑OK□NG	1.91	☑OK□NG	8.00	☑OK□NG
42	6.60	☑OK□NG	1.88	☑OK□NG	8.01	☑OK□NG
43	6.61	☑OK□NG	1.86	☑OK□NG	7.99	☑OK□NG

序号	测试结果	结果判定	测试结果	结果判定	测试结果	结果判定
44	6.59	☑OK□NG	1.86	☑OK□NG	8.02	☑OK□NG
45	6.60	☑OK□NG	1.87	☑OK□NG	8.00	☑OK□NG
46	6.60	☑OK□NG	1.88	☑OK□NG	8.03	☑OK□NG
47	6.63	☑OK□NG	1.91	☑OK□NG	8.02	☑OK□NG
48	6.60	☑OK□NG	1.90	☑OK□NG	8.00	☑OK□NG
49	6.60	☑OK□NG	1.88	☑OK□NG	8.00	☑OK□NG
50	6.61	☑OK□NG	1.86	☑OK□NG	8.02	☑OK□NG
51	6.63	☑OK□NG	1.86	☑OK□NG	8.01	☑OK□NG
52	6.58	☑OK□NG	1.87	☑OK□NG	8.00	☑OK□NG
53	6.62	☑OK□NG	1.90	☑OK□NG	8.00	☑OK□NG
54	6.63	☑OK□NG	1.86	☑OK□NG	8.03	☑OK□NG
55	6.61	☑OK□NG	1.91	☑OK□NG	7.97	☑OK□NG
56	6.57	☑OK□NG	1.90	☑OK□NG	8.01	☑OK□NG
57	6.58	☑OK□NG	1.87	☑OK□NG	8.04	☑OK□NG
58	6.56	☑OK□NG	1.86	☑OK□NG	7.98	☑OK□NG
59	6.58	☑OK□NG	1.87	☑OK□NG	8.02	☑OK□NG
60	6.61	☑OK□NG	1.87	☑OK□NG	7.99	☑OK□NG

备注						
检验位置	⑦			⑧		
检验标准	3.5±0.10mm			2.0±0.10mm		

序号	测试结果	结果判定	测试结果	结果判定
1	3.54	☑OK□NG	1.96	☑OK□NG
2	3.53	☑OK□NG	1.95	☑OK□NG
3	3.52	☑OK□NG	1.93	☑OK□NG
4	3.54	☑OK□NG	2.03	☑OK□NG
5	3.51	☑OK□NG	1.97	☑OK□NG
6	3.50	☑OK□NG	1.98	☑OK□NG
7	3.51	☑OK□NG	1.94	☑OK□NG
8	3.50	☑OK□NG	1.99	☑OK□NG

9	3.51	☑OK☐NG	1.94	☑OK☐NG
10	3.52	☑OK☐NG	1.96	☑OK☐NG
11	3.52	☑OK☐NG	1.94	☑OK☐NG
12	3.53	☑OK☐NG	1.98	☑OK☐NG
13	3.54	☑OK☐NG	1.96	☑OK☐NG
14	3.54	☑OK☐NG	1.99	☑OK☐NG
15	3.52	☑OK☐NG	1.94	☑OK☐NG
16	3.50	☑OK☐NG	1.99	☑OK☐NG
17	3.52	☑OK☐NG	1.96	☑OK☐NG
18	3.50	☑OK☐NG	1.96	☑OK☐NG
19	3.53	☑OK☐NG	2.03	☑OK☐NG
20	3.50	☑OK☐NG	1.96	☑OK☐NG
21	3.50	☑OK☐NG	1.94	☑OK☐NG
22	3.51	☑OK☐NG	1.97	☑OK☐NG
23	3.54	☑OK☐NG	1.96	☑OK☐NG
24	3.53	☑OK☐NG	1.99	☑OK☐NG
25	3.50	☑OK☐NG	1.96	☑OK☐NG
26	3.56	☑OK☐NG	2.01	☑OK☐NG
27	3.54	☑OK☐NG	1.97	☑OK☐NG
28	3.51	☑OK☐NG	2.02	☑OK☐NG
29	3.50	☑OK☐NG	2.01	☑OK☐NG
30	3.50	☑OK☐NG	1.97	☑OK☐NG
31	3.56	☑OK☐NG	1.99	☑OK☐NG
32	3.52	☑OK☐NG	1.96	☑OK☐NG
33	3.51	☑OK☐NG	1.97	☑OK☐NG
34	3.50	☑OK☐NG	1.96	☑OK☐NG
35	3.53	☑OK☐NG	1.96	☑OK☐NG
36	3.52	☑OK☐NG	1.97	☑OK☐NG
37	3.52	☑OK☐NG	2.01	☑OK☐NG
38	3.52	☑OK☐NG	1.98	☑OK☐NG

39	3.51	☑OK□NG	1.97	☑OK□NG
40	3.52	☑OK□NG	1.96	☑OK□NG
41	3.54	☑OK□NG	2.01	☑OK□NG
42	3.50	☑OK□NG	1.97	☑OK□NG
43	3.52	☑OK□NG	1.98	☑OK□NG
44	3.52	☑OK□NG	1.95	☑OK□NG
45	3.51	☑OK□NG	1.97	☑OK□NG
46	3.53	☑OK□NG	2.01	☑OK□NG
47	3.54	☑OK□NG	1.97	☑OK□NG
48	3.53	☑OK□NG	1.98	☑OK□NG
49	3.53	☑OK□NG	1.96	☑OK□NG
50	3.51	☑OK□NG	1.94	☑OK□NG
51	3.52	☑OK□NG	2.00	☑OK□NG
52	3.54	☑OK□NG	1.94	☑OK□NG
53	3.52	☑OK□NG	2.01	☑OK□NG
54	3.52	☑OK□NG	1.98	☑OK□NG
55	3.51	☑OK□NG	1.96	☑OK□NG
56	3.52	☑OK□NG	2.00	☑OK□NG
57	3.51	☑OK□NG	1.97	☑OK□NG
58	3.52	☑OK□NG	1.94	☑OK□NG
59	3.50	☑OK□NG	2.02	☑OK□NG
60	3.51	☑OK□NG	1.96	☑OK□NG
备注	/			
结论：	☑合格 □不合格	如不合格，评审记录单号		/
检验员/日期：孙双 2026.01.13		复核人/日期：吕露露 2026.01.13		