

Título	Añadir apadrinamiento
Descripción	Insertar un apadrinamiento relacionando al socio con el niño que ha apadrinado.
Pre-condición	El apadrinamiento no esta registrado en la base de datos.
Post-condición	El apadrinamiento ha sido registrado con éxito en la base de datos.
Prioridad	Alta
Autor(es)	Alae Akalay
Control de cambios	-
Escenario principal	
<div>1. El agente o coordinador interacciona con la aplicación solicitando añadir un nuevo apadrinamiento en la base de datos.</div> <div>2. El sistema solicitará mediante un formulario la información básica necesaria para insertar el apadrinamiento, en este caso, la información de ambos miembros de la relación, el socio y el niño.</div> <div>3. El administrador introduce los datos solicitados correspondientes.</div> <div>4. El sistema comprueba que los campos introducidos son correctos y cumplan con los requisitos de la aplicación y añade el apadrinamiento en la base de datos del sistema.</div>	
Escenario alternativo	
<div>1.a El usuario no tiene permisos de agente o coordinador.</div> <div>1.a.1 El sistema mostrará al usuario un mensaje de error informando que no tiene el permiso adecuado.</div> <div>2.a El ID del socio o el ID del niño no son válidos, es decir, no se correponden con ningun socio o niño previamente insertados en la base de datos.</div> <div>2.a.1 El sistema solicitará que se reintroduzcan los datos erróneos.</div> <div>4.a El sistema comprueba que el apadrinamiento ya ha sido añadido previamente y muestra un error al usuario.</div>	
Clases de análisis	
A. Clases de entidad	
B. Clases de control	
C. Clases de interfaz	
Maquetas de interfaz	

[illegible]

Título	Consultar apadrinamiento
Descripción	El sistema permitirá consultar todos los apadrinamientos introducidos en la base de datos.
Pre-condición	El apadrinamiento objetivo debe existir previamente en la base de datos.
Post-condición	El apadrinamiento aparece con la información que lo compone, en este caso, socio y niño.
Prioridad	Alta
Autor(es)	Alae Akalay
Control de cambios	-
Escenario principal	
<div>1. El agente interactúa con el sistema solicitando consultar toda la información de un apadrinamiento.</div> <div>2. El sistema solicitará que se introduzca el ID del apadrinamiento.</div> <div>3. El agente introduce el ID del apadrinamiento que desea buscar.</div> <div>4. El sistema comprueba que el ID se corresponde con apadrinamiento previamente introducido.</div> <div>5. El sistema muestra toda la información relacionada con el apadrinamiento.</div>	
Escenario alternativo	
<div>1.a El usuario no tiene permisos de agente.</div> <div>1.a.1 El sistema no permitirá hacer la consulta.</div> <div>4.a El ID no se corresponde con algún apadrinamiento en la base de datos.</div> <div>4.a.1 El sistema le pedirá al usuario que vuelva a introducir un ID válido.</div>	
Clases de análisis	
A. Clases de entidad	
B. Clases de control	
C. Clases de interfaz	
Maquetas de interfaz	

## Diagramas de secuencia