專營商業．公共空間週邊設備製造

Professional Supplier of Public Space Accessories

本公司產品適用各類百貨、餐飲、辦公、大廳、廣場、活動展覽等

MADE IN TAIWAN

- 品質．創新．服務
  - 堅持製造工法 保證品質
    - 自主研發 榮獲多項國家級專利

品質保證　簡易組裝　台灣製造　SGS認證　安全裝置

本公司產品榮獲美國、日本、歐洲、台灣、中國大陸...等地區專利(仿冒必究)

CONTENTS

01 伸縮帶欄柱系列

基本型
- P.5
  500cm
  400cm
- P.6~P.7
  300cm
  200cm
  - 萬向
  - 四向

功能型系列
- P.8~P.9
  - 可收納U型座
  - 展示型欄柱
  - 雙帶型欄柱
  - 雙色款欄柱
  - 立地型欄柱
  - 廣告透明欄柱

壁掛式圍欄系列
- P.10
  500cm
  400cm
  200cm

欄柱專用配件系列
- P.11~12
  - 專用標示牌系列
  - 置物碗 / 置物盆 / 目錄掛架 / 廣告看板

02 塑膠柱系列 / 軟性地質圍欄系列

- P.13 - 塑膠柱 / 軟性地質圍欄

03 迎賓絨繩欄柱系列

- P.14 - 絨繩欄柱

04 活動隔屏 Café Barrier 系列

- P.15~P.16 - 活動隔屏

05 多功能欄柱系列

- P.17 - 多功能圍欄

06 藝廊展示型欄柱系列

- P.18 - 藝廊型欄柱

07 展示行銷系列

- P.19 - 可掀式海報框系列(壁掛/A字架)
- P.20 - 可掀式海報框(伸縮/彎管/兩節式)
- P.21 - 大型拍拍框海報架/拍拍框廣告看板
- P.22 - 極簡風海報架/時尚V型海報架
- P.23 - P1系列 四合一多功能告示牌
- P.24 - P7系列 不鏽鋼管告示牌
- P.25 - P4/P5系列 鋁框雙面告示牌
- P.26 - P2系列 不鏽鋼多功能告示牌
- P.27 - 海報曲線展示架/曲線展示架
- P.28 - 大型海報架/手寫板/斜放架
- P.29 - 功能型海報架/手舉牌/指示牌
- P.30 - DM展示架/桌上型金屬標示牌

08 創新型雙面展示板系列

- P.31~P.32 - 創新型雙面展示板

09 LED海報架系列

- P.33 - LED海報架

10 LED 亮光雙面燈箱系列

- P.34 - LED 亮光雙面燈箱

11 公共清潔管理系列

- P.35~37 - 兩輪/四輪回收托桶
- P.38 - 不鏽鋼菸灰缸垃圾桶
- P.39~40 - 廣告型垃圾桶(可拆式)
- P.41 - 不鏽鋼分類垃圾桶/分類架
- P.42 - 自動感應給皂機

12 物業管理系列

- P.43 - 烤漆/不銹鋼拒馬
- P.44 - 可拆式拒馬/通道架/A字立牌

13 工作推車/置物櫃系列

- P.45~P.46 - 工作推車/鑰匙收納箱
- P.47 - 置物櫃

14 雨天必備系列

- P.48 - 鋁合金摺疊傘架
- P.49 - 雙色摺疊傘架/傘套架
- P.50 - 雨傘自動套袋機

新產品系列 NEW ARRIVAL

CONTENTS

P. 4 全彩織帶印刷

P. 22 極簡風烤漆海報架

時尚V型落地海報架

P. 36~37 經濟型240 / 360公升拖桶

P. 41 折疊式回收分類架

P. 44 可拆式出入口通道架

警示A字立牌

P. 45 三層工作推車

P. 22



P. 44

P. 44

P. 41

玫瑰金款

標準銀

P. 45

為何選擇我們的伸縮帶欄柱?

伸縮帶欄柱最重要的零件為伸縮帶作動是否順暢、耐用
正常使用可達到超過100,000次水準

1 SGS認證



■ 日本進口不鏽鋼彈片

2 完美工藝

A.底座設計

■ 防水、防鏽、耐磨 三種防護升級

■ 定位設計 克服底座轉動時自然鬆脫

B.穩固定位(專利)

■ 強化底座結構
三孔定位防止底座自然鬆脫。





01 SGS

02 專業結構

安全性 03

04 專利

4 創新研發

全球超過60項設計專利



3 安全裝置

萬向設計



彈性安全掛鉤設計

四向設計

安全扣設計

■ 萬向掛接方式



伸縮帶可掛接任意位置不受方向限制
(360度設計)

■ 安全掛鉤設計
避免伸縮帶鬆脫意外

■ 織帶緩速回彈裝置
伸縮帶釋放時，自動降低速度避免回彈誤傷旁人 或兒童眼睛

■ 掛壁式圍欄－緊急安全脫鉤裝置

緊急逃生時，此裝置受重力衝擊時，
伸縮帶將回自動脫鉤收回，確保大眾安全性！

單色織帶 8 OPTIONS

RD	紅色
DP	桃紅色
BE	藍色
GN	綠色
AN	棗紅色
GY	灰色
BK	黑色
YW	黃色

雙色織帶 3 OPTIONS

YB	黃黑色 (斜紋)
RW	紅白色 (斜紋)
BYB	黑黃黑

客製化LOGO印字 WORD PRINTING

全彩印刷 COLOR PRINTING

全彩印刷用於複雜且多色的設計，可印刷任何圖案。
照片和可掃描的QRCODE、附著力強且不會掉色。

精彩客戶實例

知名品牌

航空相關

百貨通路

觀光娛樂

◎ 萬向系列 (帶長：400/500cm)

榮獲多國國家級優質專利設計：
US6,776,398B1 (USA), 226346 (TW)
3114574 (JAPAN), 200502642(SPAIN)
ZL 03 2 65882.6 (CHINA)



緩速裝置為實體安全裝置，可避免織帶快速回彈造成意外

萬向系列 (帶長：400cm / 500cm)

型號	頭部	支桿	底座	總高	總重
RS-A4 RS-A5	Φ8cm 一體成型		Φ36cm	99cm	11kg
RS-N4 RS-N5	Φ8cm	Φ6.35cm	Φ36cm	98cm	11kg

萬向 (多方向掛接)



■織帶可掛接任意角度
(360度掛接設計)
■同時最大掛接數量可達17組

彈性安全掛鉤裝置



■彈性安全掛鉤裝置可避免
織帶突然意外鬆脫

四步驟簡易更換捲軸組 (更換織帶色系/維修便利)

■ RS-A4 / RS-A5



■ RS-N4 / RS-N5



※帶長：5米款式僅提供紅色及黑色兩種色系

◎ 萬向系列 (帶長：200~300cm)

■ 掛接及鬆脫方式



型號	頭部	支桿	底座	總高	總重
RS-258	Ø6.35cm	Ø5.08cm	Ø33cm	99cm	6kg
RS-A2	Ø6.35cm	Ø5.08cm	Ø33cm	99cm	7kg
RS-A3	Ø6.35cm	Ø5.08cm	Ø33cm	99cm	7kg
RS-206	Ø6.35m 一體成型		Ø33 cm	100 cm	8kg
RS-216	Ø6.35m 一體成型		Ø36 cm	100 cm	10kg

榮獲多國國家級優質專利設計：
US6,776,398B1 (USA), 226346 (TW)
3114574 (JAPAN), 200502642(SPAIN)
ZL 03 2 65882.6 (CHINA)

細節・展示
精湛・工藝

■ 經濟型 (200cm)

平上蓋

不鏽鋼 #430

RS-258SR

RS-258BK

■ 鋁合金 烤漆型 RS-206系列 (200cm)



YW　BE　淺灰　LG　BK　RD　BZ

■ 標準型 (200cm / 300cm)

錐狀上蓋

不鏽鋼 #304

全黑柱

2米	RS-A2SR	RS-A2BK	RS-A2BK3
3米	RS-A3SR	RS-A3BK	RS-A3BK3

■ 鋁合金 豪華型 RS-216系列 (200cm)

底座加重



BK　BZ　BE　GD　SR

◎ 四向系列 (帶長：200cm)

特色及優勢

四向掛接方式

1個伸縮帶出口

3個掛接槽



安全固定裝置

卡榫設計

避免織帶鬆脫

四向卡榫設計

卡榫結構 輕鬆掛接

■RS-11 [經濟型]

頂級不鏽鋼 #304 & 拋光

■RS-01 [高雅款]



鋁合金支桿 & 陽極處理

型號	頭部	支桿	底座	總高	總重
RS-11	Ø7.4cm	Ø5.08cm	Ø33cm	98cm	8kg
RS-01	Ø7.4cm 一體成型		Ø36cm	98cm	11kg

◎ 收納型伸縮帶欄柱 (帶長：200cm)

特色及優勢

總高度：96 cm／底座： Φ36 cm

1.一體成型設計，表面不變形
■ 不鏽鋼材質，厚度3mm
■ 烤漆材質，厚度5mm

2.底座下方附耐磨墊片
防水、防鏽、不傷地板

3.易於搬運/收納
空間節省NO.1!
活動使用
機動展示規劃!

■ 萬向系列　　■ 四向系列



RS-A2SU (標準型)　RS-A2DU (經濟型)　RS-A2BU　RS-11SU (標準型)　RS-11DU (經濟型)　RS-11BU

◎ 展示用伸縮帶欄柱 (帶長：200cm)

其他短柱系列商品，請見P.18

短柱型設計

短柱可避免阻擋觀賞者的最佳視線!

■ RS-01S(BK)　■ RS-A2S(BK)　■ RS-11S(BU)　■ RS-A2S(BU)

RS-01S(SR)　RS-A2S(SR)　RS-11S(SU)　RS-A2S(SU)

◎ 雙帶型伸縮帶欄柱 (帶長：200cm)

雙帶型產品上 下織帶色系可自由搭配

特色及優勢



■ RS-33SR

管徑



RS-33系列





伸縮帶欄柱系列

◎雙色支桿系列

雙色顯眼，絕佳警示效果
提供工作場所更好的安全性

※適用場所：
- 倉庫、工廠、公共工程
- 交通運輸、物業管理、停車場

RS-205YB

RS-205RW

RS-N4YB

RS-N4RW

型號	支桿	底座	總高	總重
RS-205	Ø5.08cm	Ø33 cm	99 cm	8kg
RS-N4	Ø6.35cm	Ø36 cm	98 cm	11kg

◎立地型系列　(帶長：200cm)

RS-11SRRF

RS-206SRRF

RS-206RDRF

RS-206YWRF

總高：960mm　(支桿：RS-11: Ø5.08cm , RS-206: Ø6.35cm)

◎透明柱系列　(帶長：200cm & 400cm)

用戶可自由裝填商品及海報等宣傳品，提升廣告行銷效果

範例：內裝鋁罐、商標、標語、海報...等宣傳樣式



200cm

400 cm

支桿	RS-A2CR	RS-A4CR
內徑	Ø5.4cm	Ø7.4cm
外徑	Ø6 cm	Ø8 cm

◉ 掛壁式圍欄 500cm



※5米款式織帶僅提供紅色及黑色

◉ 掛壁式圍欄 400cm

本體直徑：Ø 8 cm
本體固定掛架：W9 x D10 x H17.5cm

◉ 掛壁式圍欄 200cm

本體直徑：Ø6.35cm
本體固定掛架：W8 x D7 x H15.5cm

本體可180度任意轉向
使用不受場地限制

專利證號：
台灣 新型M415183
德國 Nr. 20 2012 003 297.6

安全自動脫鉤結構

※適用場所：收銀台、銀行櫃檯、陳列架、通道、樓梯口、停車場
電影入場廳、售票口、倉庫、工廠、檢查站、船艙、機場...等

※ 公共安全意識日增，緊急情況一旦發生，大量人群疏散時伸縮帶將自動脫鉤，確保逃生路線暢通無阻礙。
※ 有效空間區隔，兼具高度安全性。
※ 壁掛式圍欄 4米、5米產品均加裝緩速器，有效減緩織帶回縮速度，避免傷及人體。

壁掛式規格表

型號	帶長	樣式	附加功能
RW-S2	200cm		可掛接 站立式 四向伸縮帶系列欄柱
RW-S4	400cm		
RW-S5	500cm		
RW-20	200cm		可掛接 站立式 萬向伸縮帶系列欄柱
RW-40	400cm		
RW-50	500cm		

伸縮帶欄柱系列

黑塑框標示牌
直向/橫向 可任意調整

內附軟透明夾片

RP-4B

材質	塑膠框
規格	A4
方向性	直向&橫向

圓角邊框設計，可避免碰撞受傷

烤漆鐵框標示牌
內附軟透明夾片



RP-S31BK

RP-S41BK

RP-S51BK

RP-S41SR

材質	烤漆鐵框	烤漆鐵框	烤漆鐵框	鐵框電鍍
規格	A3	A4	A5	A4
方向性	直向	直向	直向	直向

裝置欄柱頂端，兼具廣宣、告示、指引等效益

鋁框質感標示牌
內附A4壓克力片x2



直向

圓柱型固定

RP-41 (A4 尺寸)

圓柱型固定

RP-41(BK) (A4 尺寸)

夾腳型固定

RP-41F (A4 尺寸)

套筒型固定

RP-41D (A4 尺寸)

材質	鋁合金框	鋁合金烤漆	鋁合金框	鋁合金框
其他尺寸 型號	A3 (RP-31)	A3 (RP-31(BK))	A3 (RP-31F)	A3 (RP-31D)



橫向

圓柱型固定

RP-42 (A4 尺寸)

夾腳型固定

RP-42F (A4 尺寸)

套筒型固定

RP-42D (A4 尺寸)

目錄掛架



BD-E3BK (A4 尺寸)

鋼條烤漆

尺寸：
W230 x D75 x H305mm

材質	鋁合金框	鋁合金框	鋁合金框
其他尺寸 型號	A3 (RP-32)	A3 (RP-32F)	A3 (RP-32D)

◎ 四向欄柱系列適用

RP-41B

RP-10B

材質	鋁合金框	壓克力板
其他尺寸 型號	RP-31B(A3 / 直向) RP-32B(A3 / 橫向) RP-41B(A4 / 直向) RP-42B(A4 / 橫向)	RP-10B W100xL315 mm T 4 mm

◎ 欄柱支桿夾扣標示牌

RP-41E
(背部結構)

使用C型夾扣
固定於支桿上

A4直向鋁框	A4橫向鋁框
RP-41E	RP-42E

◎ 可掀式海報框 (拍拍框)







特殊專利結構

- 直/橫自由旋轉
- 面板傾斜 65 °更符合客戶視角

尺寸	型號
A4	RP-SPA4
A3	RP-SPA3

RP-SPA42E
C型夾扣固定

A4直向拍拍框	A4橫向拍拍框
RP-SPA41E	RP-SPA42E
A3直向拍拍框	A3橫向拍拍框
RP-SPA31E	RP-SPA32E

伸縮帶欄柱系列適用

RV-14 (置物碗)
透明壓克力 #AC
Ø32 x H14cm

RV-09 (置物盆)
透明壓克力 #PC
Ø32 x H9.5cm

絨繩欄柱系列適用

RV-14T (置物碗)
透明壓克力 #AC
Ø32 x H14cm

RV-09T (置物盆)
透明壓克力 #PC
Ø32 x H9.5cm

RV-09C (盆蓋)
適用於 **RV-09, RV-09T**
透明壓克力 #AC
Φ30 x H14cm

1 **組裝拆卸超簡易**
方便機動展示、收納、儲存及配送

2 **廣泛運用各場所**
兼顧商品展示、推廣及圍欄效益

3 **可放置多樣化產品**
食品、糖果、零配件、裝飾品及展示品

塑膠欄柱系列

顏色耐候性、持久性，不易褪色

	PS-03	PS-04
高度	878 mm	899 mm
重量	3.5 kg	0.8kg (灌水後 3kg)
柱體	PE ∅ 54 mm	PE ∅ 54 mm
底盤	 實心座 260x260 mm	空心座 260x260 mm

實心結構

內含鐵砂及凝固劑

PS-03RW2

PS-03YB2

空心結構

可自行加入水/沙，調配重量

PS-04RW2

PS-04YB2

∅ 6mm 塑膠鏈(選配)

紅/白	CP-06(S)RW
黃/黑	CP-06(S)YB
黑	CP-06(S)BK


CP-06(S)RW


CP-06(S)YB

標示牌

PRP-4B

NEW 太陽能感光警示燈

PS-LED

- 白天自動充電
  夜晚自動感應閃光
- 陰天微弱光也可充電
- 高亮度LED燈能見度
- 日照8小時
  可連續閃燈100小時以上

PSL-03YB2 PSL-03RW2

多功能欄柱 -- 軟地適用型

可用於任何軟性地質:

- 草地
- 泥地
- 公園/花園

RF-12BK

高度	1055mm
柱子	Φ12mm
材質	鐵/黑色烤漆

細繩/彈力繩	塑膠鏈
(1)	(1)
(2)	(2)
 (3)	 (3)



頂級不鏽鋼

產品特色及優勢

頭部

精緻設計 高端品質

造型設計富藝術氣息

三種頭部外型可供選擇



底盤

底盤工藝 穩重大氣

配重使用HDPE材質

耐磨、防水、防鏽升級

三種底座外型、重量可供選擇

配件

迎賓絨繩 U型曲線



SW-R150(長 150cm)

SW-R180(長 180cm)

三色編織繩

SW-T150(RWB)

壁鉤配件

RC-S1

RC-GS1

結構

免用工具 簡易組裝

SW-R1S 系列 : 4 kg





SW-R2S 系列 : 5.5 kg

(加重款: 6.2kg)





SW-R3S 系列 : 7.5 kg







活動隔屏 *Café Barrier* 系列

★ 適用於咖啡廳圍欄



★ 適用於看板活動圍欄

- 任何室內或室外活動
- 兼具動線管理/廣告行銷功能

活動隔屏 固定方式

方式 1 : 上端橫桿 + 下端橫桿組合

下端掛接樣式



上端掛接樣式

橫桿規格:

■標準長度 : 140cm , 170cm

■可客製任何尺寸

方式 2 : 上端橫桿 + 下端彈力鉤組合

彈力鉤

EH-15W



上端掛接樣式



適用於：
- ■ 餐廳、咖啡聽
- ■ 運動場
- ■ 大廳/廣場
- ■ 室內/戶外活動：
  ex. 產品發表，開幕儀式，接待指引
  品牌活動，各種賽事...等。

2 種主要功能:
- ■ 動線管理
- ■ 廣告行銷功能

9 種組合 自由搭配
- ■ 3 種不同頭部樣式選擇
- ■ 3 種不同底座選擇

我們的活動隔屏系列，可客製更重的規格，總重達 12.5 ~18kg

頭部

精緻設計 高端品質

造型設計富藝術氣息
三種頭部外型可供選擇



底盤

底盤工藝 穩重大氣

配重使用HDPE材質
耐磨、防水、防鏽升級
三種底座外型、重量可供選擇

配件

高強度細橫桿，有效支撐圍幕



CB-1 系列 : 11.4 kg



CB-2 系列 : 6.5 kg



CB-3 系列 : 6.7kg

Design INNOVATIVE

RF-50BK

特色及優勢

1. 適用於室內及室外場所
2. 獨家設計：多功能圍欄
   可選用塑膠鍊條或細繩使用

使用方式

細繩/彈力繩	塑膠鏈
(1)	(1)
 (2)	 (2)
(3)	(3)

選用配件

訂製品 CP-06(S)BK Φ6mm / 塑膠鏈(黑色)	R1-8RD Φ8mm / 細繩 (紅色)
CP-06(S)YB Φ6mm / 塑膠鏈(黃黑色)	R1-8GY Φ8mm / 細繩 (灰色)
訂製品 ER-3GY Φ6mm / 彈力繩 (灰色)	R2-8YB Φ8mm / 細繩 (黃黑色)

型號	RF-50BK	RF-38BK	RF-38SR	RF-12BK
支桿	Φ50.8mm	Φ38.1mm	Φ38.1mm	Φ12mm
底盤	Φ330mm	Φ330mm	Φ330mm	-
高度	960mm	985mm	985mm	1055mm
材質	鋼材/烤漆	鋼材/烤漆	頂級不鏽鋼	鋼材/烤漆

展示型特色

有效隔離藝術品，不被破壞

專門為博物館、美術館、藝廊等場所設計

保留絕佳視線及攝影空間



RF-R26系列 (搭配彈力繩 ER-3GY)

★ 標準色- 黑、灰 (訂製色-米白色/其他)

RF-R26BK (黑)

RF-R26GS (消光灰)

RF-R26SC(消光米白)
訂製色

RF-A26系列

搭配鋁質橫桿BA-27
Φ7mm灰色鋁合金橫桿



RF-A26BK (黑)

RF-A26GS (消光灰)

知名博物館實景圖







◎ 可掀式海報框/拍拍框 : 壁掛式

表面線條設計 海報視覺效果放大

掀開邊框 即可更換海報

隱藏式彈片專利
防止彈片意外彈出



符合人體工學
側面凹槽設計 輕鬆開啟上框

鋁框貼面厚度1.6cm 完整服貼牆面





All New Design

型號	SP-A1	SP-A2	SP-A3	SP-A4
面框尺寸 (長 x 寬)	64.5 x 89.2 cm	47.1 x 64.5 cm	34.8 x 47.1 cm	26.1 x 34.8 cm
可視面	58.5 x 83.2 cm	41.1 x 58.5 cm	28.8 x 41.1 cm	20.1 x 28.8 cm

◎ 可掀式海報框/拍拍框 : 立地A字架

NEW

單面 SP-A1-1

展開 W645x D528xH1080mm

摺疊 W645xD69xH1150mm

雙面 SPA-A1-2

展開 W645xD528xH1080mm

摺疊 W645xD85xH1150mm

◎ 可掀式海報框/拍拍框：伸縮立柱型



專利結構

- 直/橫 自由旋轉
- 面板傾斜65° ，更符合顧客視角

- 旋鈕設計
- 可隨意調整高度



- 頂級不鏽鋼



- HDPE配重塊
- 具耐磨、防水、防鏽效果

P5-S4 →A4 Size
(直式1000-1590mm/橫式960-1550mm)

P5-S3 →A3 Size
(直式1060-1650mm/橫式1000-1590mm)

◎ 可掀式海報框/拍拍框：彎管造型

A3 Size

P3-S3GY
直式1340mm
橫式1292mm

A4 Size

P3-S4GY
直式1292mm
橫式1258mm

專利結構

- 可直/橫自由旋轉
- 面板傾斜65°
  更符合顧客視角



◎ 可掀式海報框/拍拍框：兩節式

外銷訂製款

A3 Size

P8-S3GY
直式1256mm
橫式1200mm

A4 Size

P8-S4GY
直式800mm
橫式761mm

◎ 拍拍框海報架（立地型）

立地型PS-755

可視面	W610 x L843 mm
海報尺寸	W616 x L850 mm
整體尺寸	W755 x D500 x H1750mm
材質	外框：鋁合金&陽極處理 底座：鋼板粉體烤漆

◎ 拍拍框海報架（座地型）

座地型PS-753

可視面	W610 x L843 mm
海報尺寸	W616 x L850 mm
整體尺寸	W755 x D500 x H1100mm
材質	外框：鋁合金&陽極處理 底座：鋼板粉體烤漆

◎ 拍拍框廣告看板組(雙面)

PS-163 (廣告看板組)

欄柱	Φ50.8mm,不鏽鋼, 座Φ330mm
可視面	W1160 x L610 mm
外框	W1220xL670xD36mm
組件	看板x1、支桿x2

PS-163
圓底盤

PS-163H
錐形盤

PS-122B (廣告看板)

可視面	W1160 x L610 mm
外 框	W1220xL670xD36mm
附中空板1片，不含欄柱及海報	

PS-122B

搭配伸縮帶欄柱使用
欄柱直徑Φ50.8mm



RS-11　　RS-A2/RS-258

◎ 極簡風 烤漆海報架



PD-S41BK
總高度 1456mm

PD-S31BK
總高度 1578mm

烤漆鐵板底座 厚度3mm
一體成形更耐用
底座附止滑墊，可增加穩固性並保護地面

NEW

適合場所

需要頻繁舉辦活動的大廳

空間布置密集的櫃台

◎ 時尚V型 落地海報架

A2 有黑、白雙色可選



PV-S21BK

PV-S21WE

PV-S11BK

型號	PV-S21BK (黑) PV-S21WE (白)	PV-S11BK (黑)
尺寸	A2	A1
高度	1503mm	1749mm
重量	6.5kg	8 kg

◎ 四合一多功能告示牌

特色及優勢



1 兩種尺寸可供選擇

中型 **P1-06** (附贈置物槽功能)
大型 **P1-01**

2 創新設計

面板呈現橫向時，可嵌入置
物凹槽功能，告示牌即可作為餐廳MENU架、展示台、譜架等產品

型號	P1-06F (中)	P1-06S (中)	P1-01F (大)	P1-01S (大)
面板尺寸	L480 x W360mm		L550 x W400mm	
底座規格	圓底座	方座	圓底座	方座
總高度	橫式 1015-1605mm 直式 1065-1655mm	橫式 1010-1600mm 直式 1060-1650mm	橫式 1025-1625mm 直式 1105-1705mm	橫式 1020-1620mm 直式 1100-1700mm

◎ 不鏽鋼管告示牌 (雙面)

特色及優勢

不鏽鋼彎曲設計
呈現高質感

頂級不鏽鋼 耐候性佳



獨創壓克力面板夾扣設計
免用手工具即可快速更換海報

HDPE配重塊
具耐磨、防水、防鏽效果



3步驟換海報

1.鬆開夾扣

2.放入壓克力板
a.壓克力向上推入夾扣間隙
b.向下放入支桿頂端溝槽



3.按下夾扣即可完成組裝

產品系列

型號	P7-63	P7-45	P7-45BK	P7-60
面框尺寸 (長 x 寬)	外徑 850 x 630mm 內徑 805 x 585mm	外徑 600 x 450mm 內徑 553 x 405mm	外徑 600 x 450mm 內徑 553 x 405mm	外徑 450 x 600mm 內徑 553 x 405mm
面板方向	直向	直向	直向	橫向
底座材質 (尺寸)	不鏽鋼板 (Φ360mm)	不鏽鋼板 (Φ330mm)	鋼板 粉體烤漆 (Φ330mm)	不鏽鋼板 (Φ330mm)
總高度	1720mm	1530mm	1530mm	1430mm

NEW

訂製品

金色電鍍款

P7-45GD

◎ 鋁框雙面告示牌：P4系列

雙面皆可展示海報，行銷效果加乘



※鋁框系列
可承接客製尺寸



型號	P4-64	P4-45	P4-60	P4-31	P5-42
面框尺寸 (長 x 寬 /cm)	外徑 85 x 64.5cm 內徑 80 x 59.5cm	外徑 60 x 45cm 內徑 55 x 40cm	外徑 45 x 60cm 內徑 40 x 55cm	外徑 47 x 35cm 內徑 42 x 30cm	外徑 26 x 35cm 內徑 20.5 x 30cm
伸縮高度	162-230cm	142-196cm	126-181cm	129-181cm	108-175cm

◎ 不鏽鋼多功能告示牌：P2系列

型號	P2-02	P2-03
外框尺寸	668 x 464 mm	595 x 495 mm
壓克力面板	608 x 478 mm	503 x 435 mm
尺寸示意圖		
		

P2-02



◀ 總重約5.3kg

P2-03

◀ 總重約3.7kg

180 °



4顆旋鈕
旋開取下壓克力
快速更換海報

免工具 - DIY設計！



全方位面板
可調整傾斜角度
前後180度翻轉



方形配重
鋼板烤漆底座
提供穩定的展示效果

翻轉面板展示

調整角度、高度後
做為立地型展示牌

◎海報曲線展示架

現代時尚彎曲造型設計

展示間、會議廳及店面空間皆可使用

PB-172BK
質感黑

PB-172SR
亮光銀

- ■ 免工具，旋轉4顆旋鈕，即可快速替換海報!
- ■ 底座配重耐用穩固，兼具美觀與實用性
- ■ 可放入A1大小海報，廣告完美呈現!
- ■ 底座附螺牙腳墊，可隨地面高低調整，展示更穩定!

- 壓克力尺寸：L1000 x W610 mm
- 支桿規格：25.4 x 25.4 mm
- 配重盤：L468 x W174 mm
- 高度：1718 mm
- 重量：12.8 kgs

標示架配件-輪子組 PB-1WL

活動輪 x 2
煞車輪 x 2

適用場所：飯店/機場/展示中心
百貨公司/大廳/廣場/典禮/活動/展覽

◎曲線展示架 質感黑

- 面板規格：L480 x W325 mm / 壓克力
- 支桿規格： 25 x 25 mm/ 烤漆

翻閱式-
目錄、手冊、菜單本...等

單張紙本-
宣傳DM、海報、廣告文宣

同時也可當演講台、譜架等功能使用

可調整傾斜角度



附壓克力壓條，
可固定封面及封底
翻閱更便利

造型曲線，與衆不同！



優雅款
P3-01BU

厚實底座
P3-01BK

◎ 大型海報架系列

AP-12

AP-22

AP-22L

AB-66

面板 支架 腳架	壓克力x 2 (W61.2 x L83.4 cm) 鋁合金 表面陽極處理 不鏽鋼，活動輪x4	壓克力x 4 (W61.2 x L83.4 cm) 鋁合金 表面陽極處理 不鏽鋼，活動輪x4	壓克力x 2 + 螢光筆手寫板 鋁合金 表面陽極處理 不鏽鋼，活動輪x4	磁白板&家飾布 (66 x 90 cm) 鋁合金 表面陽極處理 不鏽鋼，活動輪x4
可視面	W59.5 x L80cm	W59.5 x L80cm	W59.5 x L80cm	W59.5 x L80cm
整體規格 (長 x 寬 x 高)	W66.5 x D50.5 x 160cm	W66.5 x D50.5 x H190cm	W66.5 x D50.5 x H190cm	W66.5 x D50.5 x H160cm

◎ 螢光筆手寫版 鋁合金框 陽極處理

型號	PW-64B(大)	PW-45B(中)
可視面	W59 x L80 cm	W40 x L55 cm
外框尺寸	W64 x L85 cm	W45 x L60 cm

■ 螢光筆組合 CH-208

五種顏色螢光筆
及板擦1個

TR-58S

原木三腳架
W58 x D90 x H140cm

◎ 夾式面板斜放架 TR-303

- 頂級不鏽鋼製作
- 可調式框夾，適合多種尺寸
- 適用直向A1 A2 A3 橫向 A1 A2
- 高度範圍：122 - 155 cm
- 重量：7 kgs



◎ 指示架 P6-07

可視面	W44(最長徑) x L13.5cm
外框	W50.5(最長徑) x L18cm
外框寬度	2.3cm

(高度：100~160cm)

◎ 高柱型告示牌 (雙面)

PH-31A (直向)
PH-32A (橫向)

可視面	42 x 30 cm
外框	47 x 35 cm
高度	146 - 230cm
材質	框：鋁合金 支桿：不鏽鋼 底座：不鏽鋼



PH-32A

◎ 功能夾式標示架 P5-A3

產品特性

P5-A3



1. 直向 / 橫向 旋轉
2. 傾斜角度可調整
3. 支桿高度可調整



直向高度：137 - 197 cm
橫向高度：125 - 185 cm

◎ 輕便型鋁框海報架

產品特性

- 方便隨意移動，展示空間有效運用
- 面板直向、斜放隨意調整

PB-72 (大)

可視面	W59.5 x L80cm
外框	W72 x D45.5 x H121cm
材質	框、支架、腳座均為鋁合金

PB-52 (小)

可視面	W40 x L55cm
外框	W52.5 x D34.5 x H86cm
材質	框、支架、腳座均為鋁合金

◎ 鋁框手舉牌

PG-32A

可視面	W42 x L30cm
外框	W47 x D35cm
材質	鋁合金 L72 ~ L122cm

PG-32

可視面	W42 x L30cm
外框	W47 x D35cm
材質	鋁合金 L 75cm

大容量 3欄架 x 2層= 6欄架

超大容量旋轉式展示架

旋轉式DM 展示架

旋轉式設計，大容量收納傳單、型錄不佔空間，拿取更加輕鬆方便。

適合各大商家賣場 / 展覽會場使用，

也可置於會客室、休息區，作為雜誌架使用。

◎ A4 DM展示架

精美質感 暢銷歐美日

BD-03BK-1
5.7kg
1152mm

BD-03BK
6.1kg
1152mm

◎ A4 旋轉DM展示架

大容量展示

BD-32BK
11.14kg
1434mm

BD-33BK
12.8kg
1436mm

BD-32BKS4
11.46kg
1767mm

BD-33BKS4
13.12kg
1769mm

◎ 桌上型金屬標示牌

DRP-S41BK　DRP-S51BK　DRP-S41SR

材質	烤漆鐵框	烤漆鐵框	鐵框電鍍
規格	A4	A5	A4
方向性	直向	直向	直向
高度	334mm	245mm	334mm
底盤	Φ12cm / t 2mm / 底盤附止滑墊 x4、展示更穩固		

內附軟透明夾片
可直接抽取 更換海報

底盤尺寸Φ120mm 厚度2mm
底盤附止滑墊x4，展示更穩固

創新型雙面展示板系列

◎ 創新型獨立式雙面展示板(直向)



型號	SW-609A 雙布面	SW-912A 雙布面	SW-915A 雙布面	SW-918A 雙布面
	SW-609B 布面+磁白板	SW-912B 布面+磁白板	SW-915B 布面+磁白板	SW-918B 布面+磁白板
產品尺寸	68 x 50 x162 cm	98 x 50 x192 cm	98 x 50 x192 cm	98 x 50 x212 cm
面板尺寸	60 x 90 cm	90 x 120 cm	90 x 150 cm	90 x 180 cm

※ 其他面板規格均可接受訂製。 ★布面色系選擇

藍 橘紅 綠 灰 灰藍

特色及優勢

獨創上套下夾結構設計

面板掛接簡易、安全、穩固不鬆脫

新型底座雙連桿

展架移動時，可避免面板與支架輕易分離而造成脫勾解體困擾

防水塑鋼底座及塑膠配重

100%防潮、防鏽，有效維持地面整潔

上套環掛接方式

底座雙連桿 穩固耐用

防水塑鋼底座



下端採 C 型夾扣掛接



疊放收納不佔空間

＊可加購金屬固定輪

◎ 創新型獨立式雙面展示板(橫向)



型號	SW-129B 布面+磁白板	SW-159B 布面+磁白板	SW-189B 布面+磁白板
產品尺寸	128 x 50 x192 cm	158 x 50 x192 cm	188 x 50 x192 cm
面板尺寸	120 x 90 cm	150 x 90 cm	180 x 90 cm

☆ 連接式雙面展示板 (範例)


直排型

W型

L型

功能性配件

搭配S型吊勾及鋼絲掛勾配件，可吊掛畫作、海報及各類展示產品，適用各型展示場合與活動

產品吊掛配件組　HG-22

S型吊勾	鋼絲掛勾
S型吊勾X2	 鋼絲掛勾X2

NEW ARRIVALS

背光板上抽設計

- 鋁合金陽極處理
- 鋁合金表面通過耐候型(鹽霧)測試

- 高亮度LED背光板
- 發光均勻無暗區

- LED透光性佳
  可直接放置海報/燈片更方便

P4-45LGD

P4-45LSR

內附電源線x1

- 隱藏線路設計 簡單俐落



- 下桿出線
  讓客戶展示海報時也能維持空間的美觀及整潔

海報輸出 416x575mm 可視面: 400x550mm

產品尺寸 Φ330x1515mm

適用場所

公司行號、大廳

飯店、會議中心

購物商場

宮廟

◎ LED海報架（立地型）

本體、底作為分離結構 組裝、拆卸簡易、收納、配送方便



LB-175 組裝方式



LB-110 組裝方式



◎ LED海報架（座地型）

LB-175

可視面	W610 x L843 mm
燈片尺寸	W616 x L850 mm
整體尺寸	W755 x D500 x H1750mm
材質	外框：鋁合金&陽極處理 底座：鋼板粉體烤漆

LB-110

可視面	W610 x L843 mm
燈片尺寸	W616 x L850 mm
整體尺寸	W755 x D500 x H1100mm
材質	外框：鋁合金&陽極處理 底座：鋼板粉體烤漆

※本系列產品附變壓器、遙控器，但不含燈片及彩圖，請依燈片規格自行製作或由本公司代為承製。

◎ 懸掛型LED燈箱

※整組含鋼線吊鉤、變壓器、遙控器

LB-11H (A1直向) 大

可視面	W610 x L843 mm
燈片尺寸	W616 x L850 mm
整體尺寸	W670 x D903 x D36mm

LB-12H (A1橫向) 大

可視面	W843 x L610 mm
燈片尺寸	W850 x L616 mm
整體尺寸	W903 x D670 x D36mm

LB-21H (A2直向) 中

可視面	W422 x L596 mm
燈片尺寸	W429 x L603 mm
整體尺寸	W483 x D657 x D36mm

LB-22H(A2橫向) 中

可視面	W596 x L422 mm
燈片尺寸	W603 x L429 mm
整體尺寸	W657 x D483 x D36mm

☆ 配件特性

折疊式掛環(可隱藏)

懸掛鋼線

- 高度可調整，標準長度60公分 (可接受家常訂製)
- 雙線(一組)最大承重20公斤

高強度耐衝擊　耐候性佳　全新HDPE原料　加厚桶身設計　環保材質

特色及優勢

Leston 樂收通

★ 法國原裝進口 Made in France
★ 獨創 上蓋緩衝式 靜音設計
★ 榮獲歐洲認證標準EN840

封閉式上蓋結構，味道不外溢

一體成型防滑把手，移動輕鬆省力

桶身採HDPE 加厚設計，耐衝擊、耐熱耐寒、抗化學腐蝕

實心輪軸設計，載重提升不變形

實心橡膠輪，堅固耐用

EN840 歐洲認證 ★★★★★

二輪回收托桶(120公升) [四色選擇]

RB-120G

RB-120B

RB-120Y

RB-120R.

120L
尺寸：W480 x D550x H960mm
產品淨重：9.6kg
最大載重：50kg

◎ 腳踏式回收托桶(120公升) [四色選擇]

RB-121Y

綠色：RB-121G
藍色：RB-121B
黃色：RB-121Y
紅色：RB-121R

120L
尺寸：L550 x W480 x H960mm
產品淨重：9.6kg
最大載重：50kg

◎ 經濟型 資源回收拖桶系列 (360公升)

360 公升托桶 ERB-360
尺寸：W850 x D710x H1120mm
產品淨重：21.87kg
最大載重：150 kg



手柄防滑紋路設計

桶蓋和桶身間加厚支撐設計

加強耐磨實心輪

◎ 四輪回收托桶(660、1000公升)

660公升子車 EGB-660
尺寸：W1340 x D800 x H1260mm
產品淨重：41.5kg
最大載重：310kg

1100公升子車 EGB-1000
尺寸：W1370 x D1000 x H1330mm
產品淨重：51.5kg
最大載重：510kg

◎ 經濟型 資源回收拖桶系列 (120、240L) 經濟實惠 第一首選

全新系列進口拖桶

EN840 歐洲認證

腳踏板採鋼管設計
強化踩踏時的耐用性避免斷裂

另有360L經濟型拖桶

120L經濟型拖桶 ERB-120
尺寸：W482 x D570x H950mm
產品淨重：7.5 kg
最大載重：48 kg

120L經濟型 腳踏拖桶ERB-121
尺寸：W470 x D560 x H960mm
產品淨重：8.5 kg
最大載重：48 kg

240L經濟型拖桶 ERB-240
尺寸：W740 x D590x H1005mm
產品淨重：10.6 kg
最大載重：100 kg

240L經濟型 腳踏拖桶ERB-241
尺寸：W725 x D570 x H1100mm
產品淨重：15 kg
最大載重：100 kg

桶蓋和桶身間加厚支撐設計



手柄防滑紋路設計

加強耐磨實心輪



底部雙連桿設計

◎ 自動擦鞋機系列

SW-M2

高級進口100%純羊毛刷

UL, GS, CE, CSA, PSE 安規認證

LISTED
UL
1G15

特色及優勢

01 人性化站立式設計，觸控式開關
擦鞋不必彎腰，輕鬆又快速

02 *100%* 進口羊毛刷，柔軟羊毛絕不傷鞋面
雙輪擦拭，免添加鞋油

03 只需30秒擦亮鞋子
拋光效果佳

04 外型美觀，不佔空間
適合洽公場所、飯店服務業

型號	SW-M2	
電壓	120VAC	220VAC
電流	0.6A	0.3A
消耗功率	95W	50W

◎ 不鏽鋼菸灰缸垃圾桶

AT1-74

Ø36 x H93cm

AT2-60 / AT2-75

AT2-60: W30 x D25 x H60cm

AT2-75: W46 x D38 x H75cm

[附不鏽鋼內桶]

AT4-75 / AT4-60

AT4-75: W30 x D25 x H75cm

AT4-60: W25 x D25 x H60cm

[附不鏽鋼內桶]

AT3-01

Ø25 x H60cm

[附塑膠內桶]

◎ 圓形垃圾桶

腳踏式

PT-20 / PT-25 / PT-30 不鏽鋼材質

PT-20 : Ø20x H30cm (5L)

PT-25 : Ø25x H40cm (12L)

PT-30 : Ø30x H59.50cm (30L)

[附塑膠內桶]

T3-02(M)

不鏽鋼材質

Ø23 x H30cm

SW-M6

鋼板黑色烤漆

Ø23.5 x H40cm

T4-01

鋼線黑色烤漆

拉網式

Ø29.5 / Φ23.5 x H35cm

T4-02B

鋼板黑色烤漆

大: Ø27 x H31cm (L)

中: Ø23.5 x H30cm (M)

◎ 廣告型垃圾桶(可拆式)

NEW

四面可放海報 : 廣告、展示、垃圾分類標示...等

飯店
HOTEL

百貨公司
Shopping Mall

商業大樓
Commercial Building

也可將單品透過並列組合&大圖標示
作為 分類垃圾桶使用

其他面也可同時放廣告

二分類

W82 x D41 x H74.3cm

三分類

W123 x D41 x H74.3cm

四分類

W164 x D41 x H74.3cm

NEW

- 可根據客戶的需求，訂製客製化面板
- 豐富的圖樣設計，和使用環境能更契合
- 垃圾空間利用率高（內部容量達56L）
- 採用加厚鋁合金 ，強化支架結構 穩固耐用

選擇款式 客製廣告 出貨

衛生

垃圾袋可置於內部PVC 防水袋上
PVC防水袋可清洗

廣告

四面 皆可放置各式廣告文宣、海報
高解晰 透明壓克力防護

大容量

大容量56L
可滿足商業環境使用需求

便利

圓形搖擺板裝置 丟垃圾 不髒手
一體成型 高品質呈現



運送安全 . 材積小

紙箱包裝，產品完整保護!
節省運輸成本，兼顧安全及效益

頂端開口式
銀色 ATB-74S
黑色 ATB-74B

頂端搖擺板式
銀色 ATB-74CS
黑色 ATB-74CB

可根據客戶的需求(Ai檔案)，訂製大圖

[產品名稱] 廣告型垃圾桶(可拆式)
[外型尺寸] 410 x 410 x 743mm
[廣告尺寸] 可視面 347 x 720mm
[產品顏色] 銀、黑
[產品材質] 外框：鋁合金 陽極處理
面板：壓克力＋中空板

◎ 單分類不鏽鋼垃圾桶

推板式

ST1-78 [附不鏽鋼內桶]

W40 x D32 x H78cm

◎ 二分類不鏽鋼垃圾桶

ST2-83

W70 x D38 x H83cm

推板式

ST2-90 [附不鏽鋼內桶]

W80 x D45 x H90cm

◎ 三、四分類不鏽鋼垃圾桶

ST3-310B [附不鏽鋼內桶]

W130 x D45 x H100cm

ST3-333A

W100 x D38 x H83cm

ST3-320A / ST4-320

ST3-320A W130 x D45 x H100cm

ST4-320 W160 x D45 x H100cm

◎ 摺疊分類回收架

SP-01

SP-03



包覆式上蓋
更加衛生

彈力繩拉環
垃圾袋口更穩固

SP-02

SP-04

- ■ 上蓋：塑膠PP / 支架：鋼管烤漆
- ■ 蓋色：綠、黃、藍、黑 共四色
- ■ 另可加購垃圾分類貼紙



分類架	單分類	二分類	三分類	四分類
型號	SP-01	SP-02	SP-03	SP-04
重量	3 kgs	4 kgs	5 kgs	6 kgs
尺寸	38x40x79cm	65x40x79cm	92x40x79cm	119x40x79cm

自動感應給皂機

適用場所：大廳/廣場、餐廳、機場、醫院、飯店、學校、機關單位

給皂機掛架系列

搭配給皂機架，可讓(消毒性)給皂機被放置於公共空間任意位置，無論是空間正中央或角落。

DS-03BK

(不含給皂機)

Φ33 x H121cm

DS-03SR



(不含給皂機)

P4-D360

(整組含酒精機)

Φ33 x H 95-130cm

給皂機 產品優勢

- 紅外線偵測, 自動感應.
- 免觸摸 :自動給皂，避免手壓接觸感染
- 消毒液, 一般皂液/清潔液...等.
- 鹼性AAA電池 4 只 ，電池更換容易
- 低耗電量
- 無電線

TKD-360
W13 x D9 x H20cm

自動給皂機系列

Model : TK-3000
尺寸 :
W12 x D14 x H17cm

Model : TK-1000
尺寸 :
W18 x D14 x H9cm

Model : TK-1000S
尺寸 :
W18 x D14 x H22cm

Model : TK-2001
尺寸 :
W11 x D12 x H12cm

Model : TK-2001S
尺寸 :
W11 x D12 x H26cm

型號	容量 (ml)	一般皂液	揮發性皂液 (酒精)	電源		立放式	掛壁式	1-4 滴 (可選擇)
				電池	直流電源			
TK-3000	1,400	●	●	●	●		●	●
TK-1000	600	●		●			●	
TK-1000S	600	●		●		●	●	
TK-2001	500	●	●	●			●	●
TK-2001S	500	●	●	●		●	●	●
TKD-360	360		●	●		●		●

◎ 烤漆拒馬

特色及優勢

TS-209

面板規格：W1080 x L350 mm
整體規格：W1200 x D400 xH900mm

- *超大管徑 Φ58.4 mm，重量達 15 kg*
  鋼管烤漆美觀大氣，融合現代都市空間
- *大型廣告看板，宣傳效果加倍*
- *採環焊加工處理，耐用性提升*
- *底座可加腳墊 x4*
  耐磨、有效防止地面刮傷

黑色

TS-209BK

白色

TS-209WE

咖啡色

TS-209BZ

紅色

TS-209RD

※ 拒馬產品不含彩圖貼紙，請自製自貼或由本公司代為承製。

◎ 不鏽鋼拒馬

特色及優勢

TS-209SR

整體規格：W1200 x D400 x H930mm
面板規格：W1100 x L300 mm

- *大管徑Φ50.8 mm，重量約 9 kg*
  不鏽鋼 #304 可戶外使用 防鏽效果佳
  表面電解處理，有效提升金屬光澤，店面質感加倍
- *大型廣告看板，宣傳效果加倍*
- *採環焊加工處理，耐用性提升*
- *底座可加腳墊 x4*
  耐磨、有效防止地面刮傷

◎可拆式出入口通道架

NEW

時尚方型鋼管造型・穩固・重達15公斤

- 底座採用 5 mm 強化鋼板
- 可拆式設計，節省運輸成本
- 四面面板兼具廣告效果
- 有效防止機車違停、保障店家權益



TS-409SBK



型號：TS-409SBK
面板規格：W800 x L300 mm
整體規格：W909 x D720 x H814 mm
通道寬度：W653mm

◎可拆式拒馬 (經濟型)

TS-309SBK

特色及優勢

- 鋼管烤漆極簡黑色管身
- 可作為拒馬使用及活動式廣告看板
- 可拆式設計，節省運輸成本

型號：TS-309SBK
面板規格：W800 x L300 mm
整體規格：W87.4 x D40.7 xH84.3cm
重量：15 kg



組裝示意圖

※拒馬產品不含彩圖貼紙，
請自製自貼或由本公司代為承製。

◎警示A字立牌

四色可選 AW-60

銀色	金色	玫瑰金	黑色
SR	GD	RG	BK
標準款		客製款	

標準面板：小心地滑
另有空白面板，提供LOGO、標示客製化
展開 W220 x D300 x H600mm
摺疊 W220 x D50 x H60mm

銀色 AW-60SR　　金色 AW-60GD

玫瑰金 AW-60RG　　黑色 AW-60BK

工作推車系列

1 清洗方便

採用塑膠ＰＡ材質，表面耐水性佳、易清洗、防菌性佳。

2 高品質TPR輪，移動更輕盈

新強化材質，承重力大：新型雙踏控制煞車輪，移動行進中穩定貼合地面。

3 獨家回收功能

長掛桶內置弧形濾網專利設計，適合各種餐飲或需過濾之場所使用，符合衛生環保要求。

榮獲各國優質專利設計：

D587,421 (USA)
D126,412 (TW)
M293,195 (TW)
ZL 201130034761.6 (CHINA)

◎ 三層工作推車

另有兩層、四層工作推車歡迎洽詢

單把手工作推車

層板尺寸



輕便型

KT-3851F
W62 x L43.5 x H94cm

雙把手工作推車

KT-3852F
W68.5 x L43.5 x H94cm

全配型工作推車

KT-3852FG
W100 x L43.5 x H94cm

◎ 標準型 / 大型工作推車

NEW



握把防滑設計
人體工學 輕鬆掌握

手把加粗 不易斷裂

加厚型煞車輪



襯托高級質感
玫瑰金/雪白銀 陽極處理

另有「玫瑰金」色系，呈現高雅大氣質感



標準型



大型

標準型推車 (雙色可選)
EKT-83SR (銀)
EKT-83RG (玫瑰金)
829 x 441 x H943 mm

大型推車
EKT-107SR (銀)
1070 x 505 x H900 mm

◎ 工作推車配件類(選購)

中掛桶

KT-508US

高密度聚乙烯(HDPE)材質

W40 x L26 x H49cm

大型收納盒

KT-560 (3852系列用)

W52x L35.5 x H12.5cm

KT-580 (707、909系列用)

W56x L40 x H18.5cm

PP耐衝擊強化材質

夾扣配件(三個/組) **A-300**

◎ 鑰匙收納箱系列

20支

SK-20

W22 x D6 x H33cm

40支

SK-40

W37.5 x D6 x H39cm

60支

SK-60

W37.5 x D6 x H50cm

80支

SK-80

W37.5 x D6 x H50cm

120支

SK-120

W45 x D11 x H55cm

160支



SK-160

W45 x D11 x H55cm

180支



SK-180

W47 x D16.5 x H55cm

240支



SK-240

W47 x D16.5 x H55cm

組合式多用途置物櫃

特色及優勢

上下左右均有結合孔設計
可任意結合，穩定度佳，並兼具整齊、美觀效果

活動式隔板
可隨意調整高低

上下結合裝置

1. 採單一外體設計結構，縮減空間，便利配送
2. 可拆換隱藏插梢式專利後鈕
   使用頻繁不易損壞，避免維修困擾
3. 門片多款顏色可供選配，方便管理

◎ 組合式多用途置物櫃 (ABS塑鋼製門片)

3 格

KDF-205F A B C 整體：W310xD350xH890mm
KDF-206F A B C 整體：W310xD510xH890mm

2 格

KDF-207F A B C 整體：W310xD350xH890mm
KDF-208F A B C 整體：W310xD510xH890mm

◎ 組合式多用途置物櫃/衣櫃 (全鋼製門片)

KDF-210T A B C 整體：W310xD510xH890mm
(附吊衣桿x1、鏡片x1)

KDF-211T A B C 整體：W310xD350xH890mm
KDF-212T A B C 整體：W310xD510xH890mm

◎ 整體全鋼製內務櫃/置物櫃

6 格

KC-06 整體：W880xD510xH1760mm

9 格

KC-09 整體：W880xD510xH1760mm

12 格

KC-12 整體：W880xD510xH1760mm



◎ 折疊式傘架系列產品

FR-025A (25孔)

展開：W45 x L39 x H68 cm
摺疊：W45 x L76 x H5.5cm

FR-025B (25孔)

展開：W45 x L39 x H68 cm
摺疊：W45 x L76 x H5.5cm

FR-040A (40孔)

展開：W65 x L39 x H68 cm
摺疊：W65 x L76 x H5.5cm

FR-125A (傘袋掛架+25孔架)
FR-140A (傘袋掛架+40孔架)



FR-1 (傘袋掛架)
W16 x D5 x H61.5 cm

折疊式傘架+傘掛架
示意圖

免用工具 4步驟即可快速組裝

◎經濟型 雙色折疊傘架

FX-20BW

- 20孔傘架
- 獨特彎管X造型架
- 黑白雙色設計 提升店面質感

免工具 3步驟完成組裝

展開：W49 x L34 x H50 cm　　產品重量：2.85 kgs
摺疊：W49 x L59 x H 9 cm



◎雙功能傘套架

SW-M4P
底盤直徑：Φ330mm
支桿高度： H142 cm

附加標示牌
可直向、橫向任意調整



使用頂級不鏽鋼
防鏽升級

可另購專用傘袋
採HDPE高密度、高延展性塑膠材質
不易戳破、有效避免雨水外漏

長傘袋

M1-01-L
尺寸 **W10.5 x L72cm**
標準包裝：**6000個/箱**

短傘袋

M1-01-S
尺寸 **W15 x L41cm**
標準包裝：**4000個/箱**

雨傘自動套袋機

- 專業製造 設計高端新穎
- 自動套袋結構設計 免插電即可使用
- 僅需1秒 雨傘自動套袋 告別雨滴煩惱
- 附活動把手及移動輪x2 方便更換位置
- 大容量使用 一次可裝填傘袋1000個

SW-M1B

配件類(選購)

M1-S
短傘袋掛座

可裝填 短傘袋600個，供摺疊短傘者使用

規格：W30 x D30 x H119 cm(含上端面板)

傘袋採HDPE高密度、高延展性塑膠材質，不易戳破、有效避免雨水外漏

長傘袋	短傘袋
M1-01-L	M1-01-S
尺寸 W10.5 x L72cm	尺寸 W15 x L41cm
標準包裝：6000個/箱	標準包裝：4000個/箱

適用場所

公司行號、大廳



飯店、會議中心

購物商場

餐廳