

Sentinela

Plugin para Firefox de detecção e bloqueio de rastreadores

Aluno	Alex Chequer
Professor	João Eduardo Luisi
Repositório	github.com/AlexChequer/sentinela
Entrega	29/09/2026
Conteúdo	Entregável 2 (DuckDuckGo Privacy Test Pages), 3 (três sites reais) e 4 (score de privacidade)

Todos os números deste relatório vêm das evidências em [evidencias/](#) no repositório: prints, JSONs exportados pela extensão, HARs do DevTools, prints do Blacklight e do uBlock Origin.

30

uol.com.br · D

35

mercadolivre.com.br · D

85

pt.wikipedia.org · A

Score de privacidade da Sentinela (0 a 100, maior é mais privado). Metodologia na seção 5.

Sumário

1. Ambiente de teste	3
2. A extensão	3
3. Entregável 2: DuckDuckGo Privacy Test Pages	4
3.1 Tabela resumo	4
3.2 Tracker Reporting	5
3.3 Storage blocking	5
3.4 Fingerprinting / canvas	7
3.5 Tracker Blocking	8
3.6 Storage partitioning	10
3.7 Bounce tracking	11
3.8 Query parameters	12
3.9 js-leaks	13
3.10 Página própria de hook	14
4. Entregável 3: sites reais	16
4.1 Visão geral	16
4.2 uol.com.br	16
4.3 mercadolive.com.br	19
4.4 pt.wikipedia.org	21
5. Entregável 4: score de privacidade	23
5.1 Metodologia	23
5.2 Resultados	24
5.3 Comparação crítica com o Blacklight	24
6. Limitações	26
7. Uso de IA	26
Anexo: evidências	26

1. Ambiente de teste

Item	Valor
Navegador	Firefox 156.0.1 (macOS), perfil dedicado "sentinela", sem histórico, logins ou outras extensões
Proteção do navegador	Enhanced Tracking Protection em Padrão (inclui Total Cookie Protection)
Extensão	Sentinela, carregada como extensão temporária em <code>about:debugging</code>
uBlock Origin	perfil separado "ublock", listas padrão
Blacklight	<code>themarkup.org/blacklight</code> , parâmetros padrão do site (<code>device=mobile</code> , <code>location=us-ca</code>)
Coleta nos sites	28/09/2026, sem login, dados do site apagados antes, sem interagir com o banner de cookies , cerca de 20 s parado

Por que isso importa. As páginas do DuckDuckGo medem o **navegador inteiro**, não só a extensão. O ETP e o Total Cookie Protection (TCP) do Firefox bloqueiam ou particionam várias coisas antes de a Sentinela agir, e boa parte das divergências deste relatório vem daí. O perfil dedicado com ETP Padrão deixa essas interferências conhecidas e reproduzíveis. A coleta sem clicar no banner de cookies reproduz o que o Blacklight faz (ele também não interage).

2. A extensão

A Sentinela é uma extensão Manifest V3 para Firefox 128+. Ela observa a rede (`webRequest`), a navegação (`webNavigation`) e, com scripts no mundo principal da página (`world: "MAIN"`, em `document_start`), as APIs que os scripts usam. O código, organizado por funcionalidade, está em `extension/`, e o histórico de commits mostra a evolução ao longo da semana.

Deteção	Como
Terceiros	eTLD+1 da requisição $\neq$ eTLD+1 da aba (Public Suffix List via tldts, com a seção privada)
Rastreadores	lista Disconnect (a mesma base do ETP), <code>urlClassification</code> do Firefox e domínios de teste do DDG; classificação por host
Cookies	<code>Set-Cookie</code> (HTTP) e <code>document.cookie / cookieStore</code> (JS); 1ª/3ª parte $\times$ sessão/persistente; <code>Domain=</code> de sufixo público marcado como rejeitado
Storage HTML5	<code>localStorage</code> , <code>sessionStorage</code> , <code>IndexedDB</code> e <code>Cache API</code> , por frame
Canvas fingerprint	critério de Englehardt & Narayanan (2016), o mesmo do OpenWPM
Bounce tracking	cadeia de saltos por aba; site intermediário $\neq$ origem e destino, saída por redirecionamento ou em menos de 5 s, com estado
Cookie sync	hash FNV-1a de valor guardado em <code>cookie/storage</code> de um site aparecendo em parâmetro de requisição para outro site
Parâmetros de rastreamento	<code>utm_*</code> , <code>gclid</code> , <code>fbclid</code> , <code>msclkid</code> ... e identificadores enviados a terceiros
Hijacking / hook	<code>WebSocket</code> e polling para terceiros, globais novas em <code>window</code> , nativas substituídas, scripts de terceiros injetados, listeners de teclado, assinaturas de BeEF
Bloqueio	lista personalizada (domínio e subdomínios) e opção "bloquear rastreadores conhecidos", com <code>webRequest</code> bloqueante
Score	0–100, 14 critérios (seção 5)

A interface tem um popup com abas (Terceiros, Score, Cookies, Armazenamento, Fingerprint, Navegação, Ameaças, Bloqueio) e uma **página de relatório** por aba, usada nos prints dos sites reais.

Discrição e privacidade do próprio relatório. Os hooks são `Proxy` sobre as funções nativas, e nenhuma global nova é criada. No Firefox, o `toString()` de um `Proxy` perde o nome da função, então `Function.prototype.toString` também é interceptado (seção 3.9). A extensão nunca guarda valores de cookies ou de storage: guarda só o nome, o tamanho e o hash FNV-1a, que basta para reconhecer um identificador repassado.

3. Entregável 2: DuckDuckGo Privacy Test Pages

3.1 Tabela resumo

#	Teste	Esperado (reportado pela página)	Resultado da Sentinela	Divergência	Print
1	Tracker Reporting (1major-via-script)	1 rastreador grande carregado via script	doubleclick.net : terceiro e rastreador (Disconnect: Google/Advertising; Firefox: tracking_ad); score 96	nenhuma	3.2
2	Storage blocking	página grava em 23 mecanismos, 1 falha (WebSQL)	27 cookies (7 de 1ª e 20 de 3ª parte; 9 HTTP e 18 JS) e localStorage, sessionStorage, IndexedDB e Cache API nos 4 contextos	mecanismos fora do escopo (3.3)	3.3
3	Fingerprinting / canvas	testes de <i>resistance</i> falham (o Firefox com ETP Padrão não aleatoriza o canvas)	21 leituras de canvases, 0 fingerprints; browserleaks: 2 fingerprints	a página mede aleatorização, não fingerprinting (3.4)	3.4
4	Tracker Blocking (request-blocking)	sem bloqueio tudo carrega (exceto websocket); com bloqueio, recursos de bad.third-party.site falham	"bloquear rastreadores": 22 requisições canceladas, todos os itens falham, inclusive serviceworker-fetch	websocket falha mesmo sem bloqueio (3.5)	3.5
5	Storage partitioning	todos os mecanismos "pass" (particionados)	vê 2 cookies e o storage da página principal; os iframes de teste rodam em outra aba	o particionamento é do navegador (3.6)	3.6
6	Bounce tracking	ID de bad.third-party.site repassado ao destino pela URL	bounce detectado (0,2–0,4 s) e ID repassado via bounceUIDlocalStorage / bounceUIDcookie ; good.third-party.site : sem bounce	definição por site x por origem (3.7)	3.7
7	Query parameters	o navegador deveria remover utm_*, fbclid, fb_source	detecta os 4 parâmetros e ignora q, id, u ; não remove	detecção ≠ remoção (3.8)	3.8
8	js-leaks (security)	lista de diferenças de window em relação ao perfil de referência	resultado idêntico com e sem a extensão	nenhuma após correção (3.9)	3.9
9	Página própria de hook (extra)	hook simulado no estilo BeEF	BeEF (3 assinaturas), WebSocket, polling (~2 s), fetch/XHR substituídos, 2 scripts injetados, captura de teclado; score 20 (F)	nenhuma	3.10

3.2 Tracker Reporting




Figura 1. Tracker Reporting: doubleclick.net classificado por duas fontes

A página carrega um script de `securepubads.g.doubleclick.net`. A Sentinela o marca como terceiro (eTLD+1 diferente de `privacy-test-pages.site`) e como rastreador por duas fontes independentes: a lista Disconnect (Google, Advertising) e a `urlClassification` que o próprio Firefox anexa à requisição (`tracking_ad`). Com ETP Padrão numa janela normal, o Firefox não bloqueia esse script, então a requisição acontece e aparece. Score 96 (-4, um rastreador de anúncio).

3.3 Storage blocking




Figura 2. Storage blocking: cookies




Figura 3. Storage blocking: armazenamento por frame

A página grava o número aleatório em cada mecanismo, na página e em três iframes: "safe" (good.third-party.site), "tracking" (broken.third-party.site) e anúncio (convert.ad-company.site). A Sentinela viu **27 cookies únicos** (7 de 1ª parte e 20 de 3ª, todos persistentes; 9 via Set-Cookie, 18 via JS, 4 deles pela Cookie Store API) e o storage nos 4 contextos. O IndexedDB só não aparece no iframe de anúncio, onde a própria página reporta "DB is not defined".

A classificação é **por host**: good. e broken.third-party.site são o mesmo site, mas só o segundo está na blocklist do DDG, e a Sentinela mostra cada um com a própria marca. Os cookies tptdata e tpsdata são de 1ª parte, mas foram gravados por scripts de broken. e good.third-party.site, e a Sentinela registra o script que gravou.

Divergências:

- **WebSQL**: a página reporta erro (openDatabase is not defined). O Firefox não implementa WebSQL.
- **window.name, history, cache HTTP, service worker e cookieStore dentro de service worker**: fora do escopo. Não são storage HTML5 no sentido da rubrica, ou rodam fora da aba (requisições de service worker têm tabId = -1).
- **"Aceito" ≠ "isolado"**: todos os cookies de terceiros aparecem como aceitos porque o TCP não bloqueia, **particiona**. O cookie existe, mas só na partição do site de topo.

3.4 Fingerprinting / canvas




Figura 4. DDG canvas.html: 21 leituras, nenhuma classificada como fingerprint




Figura 5. browserleaks.com/canvas: 2 fingerprints (controle positivo)

A Sentinela classifica cada leitura de canvas pelo critério de Englehardt & Narayanan (2016): canvas $\geq 16 \times 16$, texto com ≥ 10 caracteres distintos ou ≥ 2 cores, extração por `toDataURL` / `toBlob` / `getImageData`, sem formato com perdas.

- **DDG** canvas.html : 21 leituras (`getImageData` e `toDataURL` em canvas de 1×1 a 3840×2160), **nenhuma** classificada como fingerprint. A página escreve pixels aleatórios com `putImageData` e os lê de volta, sem desenhar texto, porque mede se o **navegador aleatoriza** a leitura. O resultado dela ("fail" nos testes de *resistance*) mostra que o Firefox com ETP Padrão não aleatoriza. A Sentinela registra as leituras como "extração" e não as confunde com fingerprinting.

- **browserleaks.com/canvas** (controle positivo): 2 leituras classificadas como fingerprint (canvas.js , 220x30, 20

caracteres distintos, 3 cores, texto "BrowserLeaks.com

3.5 Tracker Blocking




Figura 6. Sem bloqueio: tudo carrega, exceto websocket




Figura 7. Com "bloquear rastreadores": 22 requisições canceladas

Sem bloqueio, todos os recursos carregam, exceto o **websocket**, que falha mesmo sem nenhuma extensão ativa: o servidor WebSocket de teste não respondeu. Com a opção "bloquear rastreadores conhecidos", a Sentinela cancela em `onBeforeRequest` as 22 requisições a `bad.third-party.site`. Os elementos HTML aparecem como "hasn't loaded" (cinza), porque a página só percebe que o `onload` não aconteceu, e os de CSS/JS/Other como "failed" (borda vermelha).

O `serviceworker-fetch` passava na primeira versão: requisições feitas por service worker chegam com `tabId = -1`, e o bloqueio ignorava o que não tinha aba. A correção decide a parte (1ª/3ª) pelo `originUrl` (o próprio worker). A requisição passou a ser bloqueada, mas não entra na contagem de nenhuma aba, por isso o contador continua em 22.

3.6 Storage partitioning




Figura 8. Storage partitioning: todos os mecanismos "pass"




Figura 9. Storage partitioning: cookies vistos pela Sentinela

A página precisa ser aberta em `www.first-party.site`: em `privacy-test-pages.site` ela desabilita o botão e redireciona em 2 s. Todos os mecanismos deram **pass**: no contexto *same-site* o iframe lê o ID (`2664cbce-...`), e no *cross-site* lê `null`. É o Total Cookie Protection particionando cookies, storage, caches, service worker, BroadcastChannel, SharedWorker, Web Locks e HSTS.

A divergência é de papel: quem cumpre o "esperado" aqui é o **navegador**, não a extensão. A Sentinela só observa. Ela mostra a página principal com 2 cookies de 1ª parte (`partition_test` via `cookieStore` e `partition_test_http`) e 1 chave em cada mecanismo. Os iframes *cross-site* do teste rodam na aba auxiliar que a página abre e fecha sozinha, e o

relatório da Sentinela é por aba.

3.7 Bounce tracking




Figura 10. Bounce: bad.third-party.site detectado e ID repassado




Figura 11. Bounce para good.third-party.site: mesmo site, sem bounce

A página leva a `bad.third-party.site/.../bounce.html`, que grava `bounceUID` em cookie e `localStorage` e redireciona com `location.href` dentro de `setTimeout`, repassando o ID na URL.

- A Sentinela aponta o bounce: salto de 0,4 s (e de 0,2 s na segunda visita) entre `privacy-test-pages.site` e ele mesmo, com estado (`bounceUID`). Ela também reconhece o **ID repassado via** `bounceUIDlocalStorage` e `bounceUIDcookie`, porque o hash do valor lido no bouncer é igual ao hash do parâmetro na URL de destino. Nos

testes de 26/09, a primeira visita (ID novo) foi reconhecida via `isNew`.

- O Firefox **não** marca esse redirecionamento como `client_redirect` em `webNavigation`: ele chega como "link". Quem detecta é a regra de permanência curta (< 5 s).
- "Go to good.third-party.site": **sem bounce**. `bad.` e `good.third-party.site` são o mesmo site (eTLD+1), e a Sentinela usa a definição por site, a mesma da mitigação de bounce tracking do Firefox e do Chrome. O DDG considera o caso porque o ID muda de **origem**.

3.8 Query parameters




Figura 12. Query parameters: utm_source detectado, não removido




Figura 13. Query parameters: fbclid e fb_source detectados; u ignorado

A Sentinela detecta `utm_source`, `utm_medium`, `fbclid` e `fb_source` como parâmetros de rastreamento conhecidos e ignora `q`, `id` e `u`. O "esperado" da página é o navegador **remover** esses parâmetros (resultado "`q=other`", "`u=14`"). A página mostra "`utm_source=something&q=other`" porque o Firefox com ETP Padrão não remove, e a Sentinela detecta, mas não reescreve URLs.

3.9 js-leaks




Figura 14. js-leaks com a extensão ativa

A página compara as propriedades de `window` (descritores e `toString()` das funções) com um perfil de referência. Como a referência é o Firefox 92, a lista de "adicionadas" é longa em qualquer Firefox atual. O que interessa é a **diferença entre rodar com e sem a extensão**.

Na primeira versão, a Sentinela aparecia: **17 funções** como "changed" (ex.: `localStorage.clear`, `indexedDB.open`), porque no Firefox o `toString()` de um Proxy devolve `function () { [native code] }` sem o nome. Depois da correção (interceptar `Function.prototype.toString` para os proxies da extensão), a comparação automatizada no Firefox 156 deu resultado **idêntico com e sem a extensão**: 889 adicionadas, 17 removidas, 2 alteradas nos dois casos.

3.10 Página própria de hook




Figura 15. Aba Ameaças na página de hook




Figura 16. Relatório da página de hook: score 20 (F)

Como o BeEF real exige um servidor e uma página vulnerável, o repositório tem uma página local (tests/pages/hook.html) cujo hook.js , carregado de 127.0.0.1 (outro site para o navegador), imita o comportamento do hook sem nenhum efeito real. A Sentinela detectou tudo:

- as três assinaturas de BeEF (script hook.js , global beef , cookie BEEFH00K);
- WebSocket para ws://127.0.0.1:8000/ws ;
- polling de poll.json (17 chamadas a cada ~2 s);

- `fetch` e `XMLHttpRequest.prototype.open` substituídos;
- dois scripts de terceiro injetados por script;
- listener de `keydown` .

Ela também apontou um **cookie sync**: o valor do cookie `BEEFH00K` vai como parâmetro `session=` no polling, exatamente o que o hook do BeEF faz com a sessão. Score 20 (F).

4. Entregável 3: sites reais

Sites: **uol.com.br** (portal com publicidade), **mercadolivre.com.br** (e-commerce) e **pt.wikipedia.org** (referência sem publicidade). Para cada site: HAR (<site>.har), JSON da Sentinela, prints da página de relatório, Blacklight e uBlock Origin, em evidencias/sites/<site>/. A reconciliação domínio a domínio foi gerada por scripts/reconcile.mjs (<site>-reconciliacao.md).

4.1 Visão geral

	UOL	Mercado Livre	Wikipedia
Requisições (Sentinela / HAR)	426 / 401	219 / 437	35 / 39
Sites de terceiros (Sentinela / HAR)	35 / 35	10 / 10	1 / 1
Rastreadores de terceiros (Sentinela)	24	3	0
Ad trackers (Blacklight)	21	11	0
uBlock: requisições bloqueadas / domínios bloqueados	21 (12%) / 7	44 (9%) / 7	0 / 0
Cookies de 3ª parte (Sentinela / Blacklight)	20 / 14	9 / 16	10 / 4
Score Sentinela	30 (D)	35 (D)	85 (A)

Diferenças de volume entre HAR e Sentinela.

- **UOL**: o HAR foi salvo 40 s antes do JSON, e o vídeo ao vivo do Canal UOL continuou baixando segmentos .ts , daí 426 × 401. Em imguol.com.br , o HAR tem 50 entradas, mas só 29 URLs distintas, exatamente as 29 que a Sentinela registrou. As repetidas são a mesma imagem responsiva listada mais de uma vez pelo DevTools.
- **Mercado Livre**: o HAR tem o dobro porque, com "Persist Logs", capturou as **duas** cargas da página (antes e depois de apagar os dados do site; o documento principal aparece às 21:24:19 e às 21:24:35). A Sentinela reinicia o relatório a cada navegação e mostra só a segunda.

4.2 uol.com.br




Figura 17. UOL: relatório da Sentinela, score 30 (D)

Terceiros e rastreadores			
Domínio	Classificação	Req.	Cookies
googleyndication.com	Rastreador	42	bloquear
pagead2.googlesyndication.com	Rastreador		
af527ba35eeec27197c7a6ba6a805a.safeframe.googlesyndication.com	Rastreador		
gle	Rastreador		
tpc.googlesyndication.com	Rastreador		
scorecardresearch.com	Rastreador	28	11
ib.scorecardresearch.com	Rastreador		bloquear
newsroom.bi	Rastreador	27	84
events.newsroom.bi	Rastreador		
ku.newsroom.bi	Rastreador		bloquear
experiences.newsroom.bi	Rastreador		
google.com	Rastreador	25	bloquear
fundraisingmessages.google.com	Rastreador		
www.google.com	Rastreador		
analytics.google.com	Rastreador		
doubleclick.net	Rastreador	24	2
securepubads.g.doubleclick.net	Rastreador		bloquear
stats.g.doubleclick.net	Rastreador		
pubads.g.doubleclick.net	Rastreador		
permutive.com	Rastreador	19	bloquear
api.permutive.com	Rastreador		
adnxs.com	Rastreador	16	bloquear
ib.adnxs.com	Rastreador		
seedtag.com	Rastreador	13	22
s.seedtag.com	Rastreador		bloquear
rubiconproject.com	Rastreador	12	2
fastlane.rubiconproject.com	Rastreador		bloquear
smartadserver.com	Rastreador	10	5
prg.smartadserver.com	Rastreador		bloquear
chartbeat.net	Rastreador	8	bloquear
ping.chartbeat.net	Rastreador		
adtrafficquality.google	Rastreador	5	bloquear
ap1.adtrafficquality.google	Rastreador		
eq2.adtrafficquality.google	Rastreador		
amazon-adsystem.com	Rastreador	4	bloquear
c.amazon-adsystem.com	Rastreador		
config.apis.amazon-adsystem.com	Rastreador		
web-banner.ads.amazon-adsystem.com	Rastreador		
cnxense.com	Rastreador	4	2
cdn.cnxense.com	Rastreador		bloquear
comcluster.cnxense.com	Rastreador		
mrf.io	Rastreador	3	bloquear
sdk.mrf.io	Rastreador		
marfeeltelemetryexperienceengine.mrf.io	Rastreador		
privacymanager.io	Rastreador	3	bloquear
launchdarkly-privacymanager.io	Rastreador		

Figura 18. UOL: terceiros e rastreadores

themarkup.org/blacklight?url=https%3A%2F%2Fwww.uol.com.br&device=mobile&location=us-ca&force=false

what you learn.

www.uol.com.br Options Scan Site

Visited www.uol.com.br on Sep. 28, 2026, 15:22 ET Learn more

Blacklight Inspection Result

Blacklight works by visiting each website with a headless browser running custom software built by The Markup. To learn more, read our [methodology](#).

- 21 Ad trackers found on this site.** This is triple the average of seven that we found on popular sites
- 14 Third-party cookies found.** This is more than the average of three that we found on popular sites
- Tracking that evades cookie blockers wasn't found.
- Session recording services not found on this website.
- We did not find this website capturing keystrokes.
- f When you visit this site, it tells Facebook.**
- TikTok Pixel not found on this website.
- X Pixel not found on this website.
- G This site allows Google Analytics to follow you across the Internet.**

Some of the software companies this website is partnered with:

Figura 19. UOL: Blacklight




Figura 20. UOL: uBlock Origin

Achados.

- **Rastreadores:** 24 sites rastreadores de terceiros, quase todos de anúncio (googlesyndication, doubleclick, adnxs, rubiconproject, smartadserver, critico, amazon-adsystem, seedtag, permutive, id5-sync, im-apps...). Isso é típico de *header bidding*: vários leilões de anúncio na mesma página.
- **Cookies de terceiros:** 20. O `newsroom.bi` (Marfeel) sozinho define 84 eventos de cookie.
- **55 tentativas de cookie rejeitadas:** scripts gravaram cookies com `Domain=.com.br` (37) e `Domain=.br` (18). É *cookie domain probing*: o script tenta gravar em cada nível do domínio para descobrir qual é o registrável. O navegador rejeita (sufixo público), e a Sentinela registra e deixa fora da contagem.
- **5 cookie syncs:** identificadores guardados em cookies de 1ª parte do UOL e enviados a terceiros. São o ID do comScore (`cs_fpcu`) para `scorecardresearch.com`, cookies do Google Ads (`cookie`, `gpic`) para `doubleclick.net`, o ID do Chartbeat (`u`) para `chartbeat.net`, o ID do Cxense (`ckp`) para `cxense.com` e um identificador para `critico.com`.
- **Polling:** `ping.chartbeat.net/ping`, 7 chamadas a cada ~17,5 s. É o "heartbeat" de analytics do Chartbeat: legítimo, mas é exatamente o padrão que o critério mede.

Reconciliação.

- **HAR e Sentinela concordam** nos 35 sites de terceiros.
- **uBlock:** bloqueou 7 domínios (`chartbeat.com`, `cxense.com`, `doubleclick.net`, `google-analytics.com`, `mrf.io`, `permutive.app`, `scorecardresearch.com`), todos também marcados pela Sentinela.
- **Sentinela marca e o uBlock não mostra bloqueio:** os outros 17 rastreadores, `googlesyndication`, `adnxs`, `rubiconproject` e `amazon-adsystem` entre eles. O uBlock bloqueia o script do Google Publisher Tag e do Prebid **antes** de o leilão começar, então esses domínios nem chegam a ser contatados no perfil "ublock" (bloqueio em cadeia). Por isso o uBlock mostra 14 de 21 domínios conectados, contra 35 sites de terceiros sem bloqueio.
- **Domínios do próprio UOL como terceiros** (`jsuol.com.br`, `imguol.com.br`, `uol.com`): CDNs da empresa com eTLD+1 diferente. Para o navegador são terceiros, e a Sentinela os mostra como "terceiro", não como rastreador.

4.3 mercadolibre.com.br




Figura 21. Mercado Livre: relatório, score 35 (D)




Figura 22. Mercado Livre: terceiros e cookies




Figura 23. Mercado Livre: Blacklight




Figura 24. Mercado Livre: uBlock Origin

Achados.

- **Gravação de sessão:** Hotjar (`static.hotjar.com/c/hotjar-720738.js` e módulos em `script.hotjar.com`, 5 requisições no HAR). O script grava o cookie `_hjSession_720738` (30 min) e registra listeners de teclado.
- **Funções nativas substituídas:** `fetch`, `XMLHttpRequest`, `XMLHttpRequest.prototype.open` e `.send`. O perfil é de instrumentação de observabilidade (o HAR mostra `o11y-proxy-otel-frontend.meli.com`, OpenTelemetry) e de SDKs de analytics, que envolvem as APIs de rede. É o mesmo mecanismo que um hook malicioso usaria. A Sentinela aponta o fato, mas não consegue atribuir o script.
- **16 syncs, mas de um único identificador:** o mesmo valor (parâmetro `value`) guardado em cookie e enviado entre

mercadolivre.com.br, mercadolibre.com, mercadolibre.com, mercadopago.com e mercadopago.com.br, todos da mesma empresa. Para o navegador são sites diferentes, então é sync por definição; para o usuário é uma empresa só. Essa limitação da definição por eTLD+1 volta na seção 5.3.

Reconciliação.

- **HAR e Sentinela concordam** nos 10 sites de terceiros.
- **Sentinela classifica** mlstatic.com **como rastreador e o uBlock o libera**: mlstatic.com é o CDN de imagens e scripts do Mercado Livre (163 das 219 requisições). A Disconnect o classifica como Advertising (MercadoLivre); o uBlock o libera porque bloquear o CDN quebraria o site. É uma divergência de **lista**, não de tráfego.
- **uBlock bloqueia e a Sentinela não marca rastreador**: mercadoclics.com (13 requisições, 13 cookies; o nome já indica medição de cliques), mercadolibre.com, mercadolibre.com, mercadopago.com.br (os melidata.*, telemetria do próprio Mercado Livre) e parte de google.com. Esses domínios estão nas listas do uBlock (EasyPrivacy e filtros próprios), mas não na Disconnect nem na classificação do Firefox.
- **Blacklight viu Facebook, TikTok e X; a Sentinela não**: o HAR não tem **nenhuma** requisição a facebook, tiktok, twitter ou t.co. O Blacklight visitou a URL com device=mobile e location=us-ca (a URL final dele tem ? skipInApp=true&matt_..., parâmetros de campanha), e os pixels de rede social são carregados para visitantes móveis dos EUA. No acesso desktop do Brasil, eles não carregaram.

4.4 pt.wikipedia.org




Figura 25. Wikipedia: relatório, score 85 (A)




Figura 26. Wikipedia: Blacklight




Figura 27. Wikipedia: uBlock Origin

A Wikipedia serve de controle: **nenhum rastreador**, nenhum anúncio, fingerprint, sync ou hook. As três ferramentas concordam, e o uBlock bloqueou 0 requisições.

O único terceiro é **wikimedia.org** (11 requisições: **upload.**, **thumb.**, **meta.** e **auth.wikimedia.org**), que define 10 cookies de 3ª parte. São os cookies do **login central** da Wikimedia (CentralAuth), usados para manter a sessão entre Wikipedia, Commons e outros projetos, e não para publicidade. O Blacklight contou 4, provavelmente só os que ficaram gravados no fim da visita dele (o Chromium dele usa outras regras de cookie de terceiros). A Sentinela conta toda definição que viu. Esses 10 cookies custam 15 pontos no score (teto do critério), e isso mostra uma limitação do critério: ele não distingue cookie de login de cookie de rastreamento.

5. Entregável 4: score de privacidade

5.1 Metodologia

O score vai de 0 a 100 (maior = mais privado). Toda página começa com 100 e perde pontos por critério, com **teto por critério** para que uma categoria sozinha não zere a nota. Os critérios 1 a 9 são as nove verificações atuais do Blacklight, com o mesmo nome, para a comparação ser direta. Os critérios 10 a 14 medem o que o Blacklight não mede.

#	Critério	Blacklight	Desconto
1	Rastreadores de anúncio	Ad trackers	-4 por domínio, até -20
2	Cookies de terceiros	Third-party cookies	-2 por cookie, até -15
3	Canvas fingerprint	Tracking that evades cookie blockers	-15
4	Gravação de sessão	Session-monitoring scripts	-10
5	Captura de teclado por terceiro	Keystroke capturing	-10
6	Pixel do Facebook	Facebook	-5
7	Pixel do TikTok	TikTok	-5
8	Pixel do Twitter/X	Twitter/X	-5
9	Google Analytics com remarketing	Google Analytics	-5
10	Storage em frames de terceiros	—	-1 por frame, até -5
11	Bounce tracking / cookie sync	—	-10 por ocorrência, até -15
12	Assinatura de BeEF	—	-40
13	Funções nativas substituídas	—	-10
14	WebSocket / polling para terceiro	—	-5 cada, até -10

Faixas: A ≥ 85, B ≥ 70, C ≥ 50, D ≥ 30, F < 30.

Justificativa dos pesos. Os pesos seguem dois princípios: **quanto o usuário consegue se defender** e **quanto a prática liga a pessoa entre sites**.

- **Hijacking pesa mais que tudo.** Não é rastreamento, é comprometimento: quem controla o hook executa comandos no navegador. Uma assinatura de BeEF sozinha leva a nota a D.
- **Fingerprint (-15) pesa mais que cookies.** Apagar cookies e usar aba anônima não o impedem.
- **Bounce e sync (-10 cada)** contornam o bloqueio de cookies de terceiros.
- **Gravação de sessão e captura de teclado (-10)** expõem o conteúdo do que a pessoa faz e digita.
- **Anúncios (-4) e cookies de terceiros (-2)** são as práticas mais comuns. Descontam por item, porque cada empresa a mais é mais um perfil sobre o usuário, mas com teto.
- **Pixels (-5)** ligam a visita à conta da pessoa na rede social.

A versão completa está em `docs/metodologia-score.md`, e a implementação em `extension/background/score.js`.

5.2 Resultados

Critério (Blacklight)	UOL: Sentinela	UOL: Blacklight	ML: Sentinela	ML: Blacklight	Wiki: Sentinela	Wiki: Blacklight
Ad trackers	24 dom. (-20)	21 (-20)	1 dom.: mlstatic (-4)	11 (-20)	0	0
Third-party cookies	20 (-15)	14 (-15)	9 (-15)	16 (-15)	10 (-15)	4 (-8)
Evades cookie blockers	não	não	não	não	não	não
Session monitoring	não	não	Hotjar (-10)	não	não	não
Keystroke capturing	sim (-10)	não	sim (-10)	não	não	não
Facebook	não	sim (-5)	não	sim (-5)	não	não
TikTok	não	não	não	sim (-5)	não	não
Twitter/X	não	não	não	sim (-5)	não	não
Google Analytics remarketing	sim (-5)	sim (-5)	não	não	não	não
Score nos 9 critérios	50	55	61	50	85	92
Critérios só da Sentinela	sync -15, polling -5	—	sync -15, nativas -10, storage -1	—	—	—
Score final da Sentinela	30 (D)		35 (D)		85 (A)	

A coluna "Blacklight" aplica a mesma tabela de pesos às contagens que o Blacklight reportou (transcritas em `<site>-blacklight.txt`).

5.3 Comparação crítica com o Blacklight

Onde concordam.

- A **ordem** dos sites é a mesma nas duas ferramentas: a Wikipedia é muito mais privada que UOL e Mercado Livre.
- No UOL, as duas acham volume parecido de rastreadores de anúncio (24 × 21) e cookies de terceiros (20 × 14), acham o Google Analytics com remarketing (`stats.g.doubleclick.net`) e não acham fingerprint nem gravação de sessão.
- Na Wikipedia, as duas não acham nada além de cookies de terceiros.

Onde divergem e por quê.

1. **Ambiente (causa principal).** O Blacklight visitou os sites com Chromium automatizado em modo **mobile**, a partir da **Califórnia**, sem proteções. A Sentinela mediu o Firefox desktop no Brasil com ETP Padrão. Isso explica os pixels de Facebook, TikTok e X no Mercado Livre e o Facebook no UOL: o HAR dos dois sites **não tem nenhuma requisição** a esses domínios. Anúncios e pixels são servidos conforme região, dispositivo e campanha.
2. **Captura de teclado: métodos diferentes.** O Blacklight digita nos campos e verifica se o texto sai na rede antes do envio (vazamento real). A Sentinela detecta **listener de teclado registrado por script de terceiro** (capacidade). A Sentinela é mais ampla e gera falsos positivos:
3. No Mercado Livre, os listeners vêm do Hotjar (captura real de interação, que merece o alerta) e também de `mlstatic.com/.../searchbox.js`, a caixa de busca do próprio site servida pelo CDN.
4. No UOL, vêm de scripts como `mrf.io` (Marfeel) e `tinypass.com` (Piano), mas também de `jsuol.com.br`, o CDN do próprio UOL.

O Blacklight não reportou captura em nenhum dos dois. A leitura correta é que a Sentinela mostra **quem poderia** capturar teclas, e o Blacklight mostra **quem enviou** o texto digitado. 3. **Gravação de sessão.** A Sentinela viu o Hotjar carregar no Mercado Livre (5 requisições no HAR), e o Blacklight não. O Hotjar costuma ser carregado por amostragem (só para uma fração das visitas) e conforme o dispositivo. A visita mobile do Blacklight pode não ter sido sorteada. 4. **"Terceiro" técnico × terceiro de verdade.** A Sentinela segue a definição do navegador (eTLD+1), e isso faz CDNs da própria empresa (`mlstatic.com`, `jsuol.com.br`) e domínios irmãos (`mercadopago.com` × `mercadolivre.com.br`) contarem como terceiros. Resultados: `mlstatic.com` entra como "rastreador de anúncio" pela Disconnect, os 16 syncs do

Mercado Livre são do mesmo ID dentro da mesma empresa, e parte dos listeners de teclado é do próprio site. O Blacklight usa a Tracker Radar do DuckDuckGo, que agrupa domínios por **entidade** (empresa) e evita esses casos. Um passo natural para a Sentinela seria usar esse mapeamento de entidades. 5. **O que só a Sentinela mede pesa muito.** No Mercado Livre, o score cai de 61 para 35 com sync (–15), nativas substituídas (–10) e storage (–1). No UOL cai de 50 para 30 com os 5 syncs reais (comScore, Google, Chartbeat, Cxense, Criteo) e o polling do Chartbeat. Os syncs do UOL são exatamente o tipo de rastreamento que o Blacklight não vê, porque ele não compara valores de cookies com parâmetros de URL. 6. **Cookies:** a Sentinela conta cookies **definidos** (tentativas; com o TCP eles ficam particionados), e o Blacklight conta os presentes no fim da visita. Na Wikipedia (10 × 4), a diferença é o login central da Wikimedia, que a Sentinela vê definir e redefinir cookies.

Conclusão. Nos critérios que as duas medem, a Sentinela e o Blacklight chegam a notas próximas (diferença de 5 a 11 pontos) e à mesma ordem. As divergências vêm de três fontes identificáveis: o ambiente de coleta (região e dispositivo), o método (capacidade × vazamento na captura de teclado) e a definição de terceiro (eTLD+1 × entidade). A Sentinela acrescenta sinais que o Blacklight não tem (sync, bounce, hooks, storage), e eles mudam bastante a nota do UOL e do Mercado Livre.

6. Limitações

- **Terceiro por eTLD+1:** CDNs e domínios da mesma empresa contam como terceiros (seção 5.3). Um mapeamento de entidades resolveria.
- **Captura de teclado** mede listeners, não vazamento.
- **Service workers:** requisições com `tabId = -1` não entram no relatório da aba, mas são bloqueadas quando a lista manda.
- **Cookies:** um `Set-Cookie` observado não garante cookie gravado; o TCP particiona cookies de terceiros.
- **Hooks:** o detector compara identidade de funções e globais, mas não atribui **qual** script substituiu uma nativa.
- **Discrição:** uma página hostil ainda pode detectar a instrumentação por outros meios (descritores nos protótipos, tempo de execução).
- **Classificação de rastreador:** depende da lista Disconnect; domínios que só estão nas listas do uBlock aparecem como "terceiro".

7. Uso de IA

O uso de IA é permitido pela disciplina. Este trabalho foi feito em conjunto com o Claude (Anthropic), usado no Claude Code como assistente de programação. O aluno definiu o que seria feito e como: as decisões de desenvolvimento, a ordem das fases, os sites analisados, os critérios do score (alinhados ao Blacklight) e a validação de cada etapa. A IA escreveu a maior parte do código da extensão, dos scripts de apoio e do texto deste relatório, seguindo essas decisões. Todas as funcionalidades foram testadas pelo aluno no Firefox, e várias correções vieram desses testes (classificação por host, cookies de sufixo público, falso positivo de sync, bloqueio de service worker). Todas as evidências (prints, HARs, JSONs, Blacklight e uBlock) foram coletadas pelo aluno no próprio navegador, e os números do relatório saem delas.

Anexo: evidências

Tudo está em `evidencias/` no repositório:

- `ddg/` : prints e JSONs das páginas do DDG, numerados como na tabela 3.1.
- `hook/` : página própria de hook e js-leaks.
- `sites/<site>/` : HAR, JSON da Sentinela, prints do relatório, Blacklight e uBlock (com transcrição em `.txt`) e reconciliação domínio a domínio (`<site>-reconciliacao.md`).
- `ROTEIRO.md` : roteiro de coleta.

As imagens deste PDF são cópias comprimidas dos prints originais.