Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije Zdravka Čelara 16, Beograd



Dokumentacija

za sajt http://sensa.byethost16.com

Smer: **Internet tehnologije**Modul: **Web programiranje**Predmet: **Web programiranje PHP2**

Aleksandra Fridl 311/14

Beograd, Februar 2019. Godine

SADRŽAJ

1.UVOD

- 1.1. Korišćeni programski jezici
- 1.2. Opis funkcionalnosti
- 1.3. Template
- 1.4 Korišćeni CSS

2. ORGANIZACIJA

- 2.1. Organizaciona šema
- 2.2. Mapa sajta
- 2.3. Slike stranica I opis funkcionalnosti
 - 2.3.1. index.php?id=1 view/pocetna.php
 - 2.3.2. index.php?id=2 view/program.php
 - 2.3.3. index.php?id=3 view/galerija.php
 - 2.3.4. index.php?id= 5 view/autor.php
 - 2.3.5. index.php?id= 6 view/admin_korisnici.php
 - 2.3.6. index.php?id= 98 view/logovanje.php
 - 2.3.7. index.php?id= 99 view/registracija.php
 - 2.3.8. index.php?id=100 php/logout.php
 - 2.3.9. index.php?id=101 view/admin_dodaj_program.php
 - 2.3.10 index.php?id=102 -view/program.php
 - 2.3.11- index.php?id=103 -view/ admin_izmeni_program.php
 - 2.3.12 index.php?id=104 php/view/brisanjePrograma.php
 - 2.3.13 index.php?id= 105 view/admin_dodaj_korisnika.php

- 2.3.14 index.php?id=106 view/admin_izmeni_korisnika.php
- 2.3.15 index.php?id=107 php/admin/obrisiKorisnika.php
- 2.3.16 index.php?id= 108 view/admin_dodaj_sliku.php
- 2.3.17 index.php?id=109 view/admin_izmena_galerija.php
- 2.3.18 index.php?id=7 view/adminAnketa.php

3. KODOVI

3.1. HTML

- 3.1.1. view/admin_dodaj_korisnika.php
- 3.1.2. view/admin_dodaj_program.php
- 3.1.3. view/admin_ dodaj_sliku.php
- 3.1.4 view/admin_galerija.php
- 3.1.5. view/ admin_izmena_galerija.php
- 3.1.6. view/admin_izmeni_korisnika.php
- 3.1.7. view/ admin_izmeni_program.php
- 3.1.8. view/admin_korisici.php
- 3.1.9. view/adminAnketa.php
- 3.3.10 view/autor.php
- 3.3.11 view/galerija.php
- 3.3.12 view/heade.php
- 3.3.13 view/logovanje.php
- 3.3.14 view/pocetna.php
- 3.3.15 view/program.php

- 3.3.16 view/registracija.php
- 3.3.17 view/sidebar.php
- 3.2. CSS
 - 3.2.1. css/ lightbox.css
 - 3.2.2. css/stil.css
 - 3.2.3. css/style.css
- 3.3. JavaScript /jQuery
 - 3.3.1. js/dzej.js
 - 3.3.2. js/jquery-3.1.1.min.js
 - 3.3.3. js/lightbox.min.js
- 3.4. PHP
 - 3.4.1 php/anketa_ajax.php
 - 3.4.2 php/konekcija.php
 - 3.4.3 php/logout.php
 - 3.4.4 php/mejlPhp.php
 - 3.4.5 php/meni.php
 - 3.4.6-php/admin/brisanje Programa.php
 - 3.4.7 php/admin/brisanjeSlikeG.php
 - 3.4.8-php/admin/dodaj Korisnika.php
 - 3.4.9 php/admin/dodajOdgovore.php
 - 3.4.10 php/admin/dodajPitanje.php
 - 3.4.11 php/admin/dodajProgram.php
 - 3.4.12 php/admin/dodajSliku.php
 - 3.4.13 php/admin/izmeniProgram.php

- 3.4.14 php/admin/izmenaStatusaPitanja.php
- 3.4.15 php/admin/izmenaKorisnika.php
- 3.5.16 php/admin/izmeniSliku.php
- 3.5.17 php/admin/obrisiKorisnika.php

4. BAZA PODATAKA

4.1 Tabele

- 4.1.1 Tabela galerija
- 4.1.2 Tabela korisnik
- 4.1.3 Tabela meni
- 4.1.4 Tabela odgovori
- 4.1.5 Tabela pitanja
- 4.1.6 Tabela programi
- 4.1.7 Tabela sadrzaj
- 4.1.8 Tabela slikeprog
- 4.1.9 Tabela uloga
- 4.1.10 Tabela kontakt

UVOD

1.1. Korišćeni programski jezici

Za izradu ovog sajta korisćeni su sledeći jezici, biblioteke i tehnologije:

- HTML
- CSS
- Sitemap
- JavaScript
- AJAX
- JQuery
- jquery-3.1.1.min biblioteka
- lightbox.min biblioteka
- PHPMailer

•

Ceo kod je pisan u **PhpStorm** text editoru.


1.2. Opis funkcionalnosti

Sajt ima sledeće funkcionalnosti:

- Meni za logovanje????
- Anketa realizovana pomocu PHP I AJAX-a
- Pomocu JQuery-a realizovan kontrola na klijentskoj strani za logovanje I registraciju
- Pomoću biblioteke **lightbox.min** realizovan pregled slika u galeriji.
- Pomoći JavaScript-a i Ajaxa realizovano anketiranje kao I administriranje ankete.
- Straničenje pomoću **PHP**.
- Pomoću **PHP** neprijavljeni korisnik može da pregleda određene stranice sajta
- Pomoću **PHP** prijavljeni korisnik administrator može da pregleda, doda, izmeni ili obriše sadržaj sajta. (Korisničko ime: administrator Lozinka:admin)
- Pomoću **PHP** prijavljeni korisnik korisnik može da pregleda određeni sadržaj sajta. (Korisničko ime: korisnik, Lozinka: korisnik)
- Provera podataka preko reguralnih izraza u formama za dodavanje, izmene i brisanje preko **PHP**.
- Pomoću **PHPMailer**-a realizovano kontaktiranje administratora putem email-a

•	Admin panelu realizovana mogućnost pregleda, dodavanje, izmena i birisanje sadržaja sajta.

1.3 Template



```
<div class="border">
                 <div id="bg">
                 </div>
        <div class="page">
                 <div class="sidebar">
                          <div id="logo">
                          </div>
                          <div class="meni1">
                          </div>
                          <div id="footnote">
                          </div>
                 </div>
                 <div class="body">
                 </div>
        </div>
</div>
```

2. ORGANIZACIJA


2.1. Organizaciona šema

index.php

2.3. Slike stranica i opis funkcionalnosti


2.3.1. - index.php?id=1 - view/pocetna.php

Početna stranica ima dinamički prikaz navigacije.




2.3.2. - index.php?id=2 - view/program.php

Na ovoj stranici sadržaj je dinamički ispisan i predstavlja tabelarni prikaz postojećih programa. Na ovoj stranici se nalaze linkovi za dodavanje novog programa, brisanje kao i izmene postojećeg.




2.3.3. – index.php?id=3 - view/galerija.php Na ovoj stranici postoji prikaz slika u vidu galerije koje je realizivano straničenjem. Na ovoj stranici je realizovanje i slanje poruke administratoru putem mejla korišćenjem PHPMailer-a.




2.3.4. - index.php?id= 5 - view/autor.php

Na ovoj stranici sadržaj je realizovan dinamičkim ispisivanjem iz baze, a anketa, glasanje i prikaz rezulatata glasanja realizovani su moću ajaxa.




$2.3.5.-index.php?id=6-view/admin_korisnici.php$



2.3.6. – index.php?id= 98 – view/logovanje.php Na ovoj stranici realizovano je logovanje pomoću PHP koda kao i provera kako na klijentskoj tako i na serverskoj strani.



2.3.7. – index.php?id= 99 – view/registracija.php Na ovoj stranici realizovana je registracija pomoću PHP koda kao i provera kako na klijentskoj tako i na serverskoj strani.




$2.3.9.-index.php?id=101-view/admin_dodaj_program.php$


Na ovoj stranici je realizovala forma za unos novog programa I upis u bazu podataka.

	Dodavanje novog programa Naziv programa:	
POČETNA PROGRAM	Tekst programa 1: Tekst programa 2:	
AUTOR REGISTRACIJA	Tekst programa 3: Nova slika program: Choose File No file chosen Dodaj	
LOGOVANJE DOKUMENTACIJA		
NTC SISTEM UČENJA FACEBOOK		
Coeyoght © 2018 Aleksandra Fridl Sensa - Freativna učionica		

2.3.10 - index.php?id=102 -view/program.php Na ovoj stranici je u vidu tabele dat prikaz svih programa koji postoje u bazi. Na stranici se takođe nalazi i link putem kojeg možemo da unesemo i novi program u bazu.



2.3.11- index.php?id=103 –view/ admin_izmeni_program.php Na ovoj stranici nalazi se forma u koju se dinamički ispisuju podaci iz baze o odabranom programu koji želimo da menjamo. U ovoj formi moguće je izvršiti izmenu podataka o programu.




2.3.13 – index.php?id= 105 – view/admin_dodaj_korisnika.php

Na ovoj strain realizovana je forma za dodavanje novog korisnika kao i mogućnost dodeljivanja uloge korisniku.


	Dodavanje novog korisnika Ime: Prezime: Korisnicko ime: Email: Lozinka:	
PROGRAM	Odaberi ulogu: Izaberi ▼ Dodaj	
GALERIJA		
KORISNICI		
ANKETA		
ODJAVA		
DOKUMENTACIJA		
NTC SISTEM UČENJA		
FACEBOOK		
Copyright © 2011: Aleksandra Fridl Sensa - breativna učionica		

2.3.14 - index.php?id=106 - view/admin_izmeni_korisnika.php,


Na ovoj stranici odabirom jednog od korisnika I klikom na link Izmeni u tabelu se upisujupodaci o odabranom korisniku. Putem ove forme moguće je izvršiti izmenu podataka o korisniku.



2.3.16 – index.php?id= 108 – view/admin_dodaj_sliku.php Na ovoj stranici postoji forma u kojoj je mogućeizvršiti unos slike u galeriju.




2.3.17 – index.php?id=109 – view/admin_izmena_galerija.php Na ovoj stranici nalazi se forma pomoću koje je moguće izmeniti podatke o slici koja se nalazi u galeriji.



2.3.18-index.php?id=7-view/adminAnketa.php

Na ovoj stranici moguće je adminstrirati celu anketu koja se nalazi na stranici autor. Moguće je dodati pitanje u anketa, proglasiti pitanje aktivnim, uraditi brisanje pitanja, kao i za odabrano pitanje uneti odgovore. Jedan deo administriranja ankete realizovan je preko ajaxa.



3. KODOVI

```
index.php
<?php
session_start();
include ("php/konekcija.php");
include "view/head.php";
include "view/sidebar.php";
$id="";
if(isset($_GET['id'])){
$id = @$_GET['id'];
}
           switch ($id) {
              case '1':
                include('view/pocetna.php');
                break;
              case '2':
                include('view/program.php');
                break;
              case '3':
                include('view/galerija.php');
                break;
              case '5':
                include('view/autor.php');
                break;
              case '6':
                include('view/admin_korisnici.php');
                break;
              case '98':
                include('view/logovanje.php');
                break:
              case '99':
                include('view/registracija.php');
                break;
              case '100':
                include('php/logout.php');
                break:
              case '101':
                include('view/admin_dodaj_program.php');
                break;
```

```
case '102':
  include('view/program.php');
  break;
case '103':
  include('view/admin_izmeni_program.php');
  break;
case '104':
  include('php/admin/brisanjePrograma.php');
  break:
case '105':
  include('view/admin_dodaj_korisnika.php');
  break;
case '106':
  include('view/admin_izmeni_korisnika.php');
  break;
case '107':
  include('php/admin/obrisiKorisnika.php');
  break;
case '108':
  include('view/admin_dodaj_sliku.php');
  break:
case '109':
  include('view/admin_izmena_galerija.php');
  break;
case '7':
  include('view/adminAnketa.php');
  break;
default:
  include('view/pocetna.php');
```

?>

```
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

3.1 HTML

3.1.1. view/admin_dodaj_korisnika.php

```
<?php
if (isset($_SESSION['korisnik']) && $_SESSION['korisnik']->naziv_uloga == 'admin') :
<div class="services">
 <div class="naslov">
   Dodavanje novog korisnika
 <form action='php/admin/dodajKorisnika.php' accept-charset='utf=8' method='POST'</pre>
enctype='multipart/form-data' >
   <td>Ime:</td>
      <input type="text" name="tbIme" id="tbImeR" required/>
      Prezime:
      <input type="text" name="tbPrezime" id="tbPrezimeR" required />
      Korisnicko ime:
      <input type='text'name='tbKorisnickoIme' size='20' required/>
      Email:
      <input type="text" name="tbEmail" id="tbEmailR" required />
      Lozinka:
      <input type="password" name="lozinka" id="lozinkaReg" required />
      Odaberi ulogu:
```

```
<select name="uloga">
            <option value=''0''>Izaberi</option>
            <?php
            $upit = "SELECT * FROM uloga";
            $rezultat = $konekcija->query($upit);
            if ($rezultat):
              foreach ($rezultat as $rez):
                ?>
                <option value="<?php echo $rez->id ?>"><?= $rez->naziv_uloga
?></option>
            <?php
              endforeach;
            endif:
            ?>
          </select>
        >
          <input type="submit" name="btnPotvrdi" id="btnPotvrdi" value="Dodaj"/>
<!-- onClick()="proveraRegistracije();" -->
        </form>
  <?php if(isset($_SESSION['obavestenje'])){</pre>
    foreach ($_SESSION['obavestenje'] as $0):
      echo $o.''</br>'';
    endforeach;
  unset($_SESSION['obavestenje']);
  endif:
  ?>
</div>
3.1.2. view/admin_dodaj_program.php
<div class="services">
  <div class="naslov">
    Dodavanje novog programa
  </div>
<form action="php/admin/dodajProgram.php" accept-charset="utf=8" method="POST"</pre>
```

```
enctype="multipart/form-data">
Naziv programa:
  <td>
   <input type="text"name="tbNazivPrograma" size="49" required/>
  Tekst programa 1:
<textarea name="taTekstProgram1" rows="5" cols="50"
id="taTekstProgram1"></textarea>
Tekst programa 2:
<textarea name="taTekstProgram2" rows="5" cols="50"
id="taTekstProgram2"></textarea>
</tr
Tekst programa 3:
<textarea name="taTekstProgram3" rows="5" cols="50"
id="taTekstProgram3"></textarea>
Nova slika program:
<input type="file" name="fSlika" id="fSlika"/>
<input type="submit" class="right form-control" name="btnDodaj" id="btnDodaj"</pre>
value="Dodaj"/>
</form>
 <?php if(isset($ SESSION['obavestenje'])){</pre>
   foreach ($ SESSION['obavestenje'] as $0):
     echo $o."</br>";
   endforeach;
 unset($_SESSION['obavestenje']);
 ?>
</div>
```

3.1.3. view/admin_ dodaj_sliku.php

```
<div class="services">
 <div class="naslov">
 Dodavanje slike u Galeriju
 </div>
 <form action='php/admin/dodajSliku.php' accept-charset='utf=8' method='POST'</pre>
enctype='multipart/form-data' >
   Naziv slike:
       <input type="text" name="tbImeS" id="tbImeS" required/>
       Slika:
       <input type="file" name="fSlika" id="fSlika" required />
       <input type="submit" name="btnPotvrdi" id="btnPotvrdi" value="Dodaj"/>
       </form>
<?php if(isset($ SESSION['obavestenje'])){</pre>
 foreach ($_SESSION['obavestenje'] as $0):
   echo $o."</br>";
 endforeach;
unset($_SESSION['obavestenje']);
?>
</div>
3.1.4 view/admin_galerija.php
<div class="portfolio">
 <h2>GALERIJA</h2>
 <div class="galerija">
```

```
<?php
    include "php/konekcija.php";
    per_page = 4;
    if(isset($_GET['idG'])):
         $skriveno = ($_GET['idG'] * $per_page)-$per_page;
    else:
       \$skriveno = 0:
    endif:
    $upit = "SELECT * FROM galerija LIMIT ". $per_page ." OFFSET ".$skriveno;
    $rezultat = $konekcija->query($upit)->fetchAll();
    if ($rezultat) {
      foreach ($rezultat as $rez):
         echo "<div class='gslika'>";
         echo "<a href='images/" . $rez->putanja_slika . "" data-lightbox='galerija' data-
title="". $rez->naziv_slika . "">";
         echo "<img src='images/" . $rez->putanja slika . "" alt="" . $rez->naziv slika .
'''/>'';
         echo "</a><b><i>" . $rez->naziv_slika . " " .$rez->id_slika. " </i></b>";
         if(isset($_SESSION['korisnik']) && $_SESSION['korisnik']->naziv_uloga ==
'admin'):
         echo ''<a href='index.php?id=109&id gal=''.$rez->id slika.'''>Izmeni</a> /
         echo "<a href='index.php?id=110&id_gal=".$rez->id_slika."">Obrisi</a>";
         endif;
         echo "</div>";
      endforeach;
    $upit count = "SELECT count(id slika) FROM galerija";
    $rows = $konekcija->query($upit count)->fetchColumn();
    paging($rows,$per page);
    function paging($rows, $per page=4) {
      echo''<h4>'';
       @$_GET['idG'] = $_GET['idG'] ? intval($_GET['idG']) : 1;
       p = ceil(\text{srows / sper_page});
      if (p > 1) {
         if (\$ GET['idG'] > 1) {
           echo "<a href="" . \SERVER['PHP\_SELF'] . "\Cid=" . \GET['id'] ." &\Cid=" .
(intval($_GET['idG']) - 1) . "'><</a>\n";
         echo "<a href="" . $_SERVER['PHP_SELF'] .
"'?id="'.$ GET['id']."&idG=1'>1</a>\n";
         start = max(2, min(p - 4, \_GET['idG'] - 2));
```

```
\ensuremath{\$} = min(\ensuremath{\$} p - 1, max(\ensuremath{\$} start + 3, \ensuremath{\$} \_GET['idG'] + 2));
          for (\$i = \$start; \$i \le \$end; \$i++) \{
            if ((\$start > 2) and (\$start == \$i)) {
               echo "... ";
            }
            echo "<a href="".$_SERVER['PHP_SELF']."?id=".$_GET['id']."&idG=".
$i . '''>'' . $i . ''</a>\n'';
            if ((\$end < \$p - 1) and (\$i == \$end)) {
               echo "... ";
            }
          echo "<a href="".$_SERVER['PHP_SELF']."?id=".$_GET['id']."&idG=".$p.
"">" . $p . "</a>\n";
          if ($_GET['idG'] < $p) {
            echo "<a href="".$ SERVER['PHP SELF']."?id=".$ GET['id']."&idG=".
(intval($_GET['idG']) + 1) . "'>></a>\n";
            echo''</h4>'';
          }
       }
     echo "</div>";
     echo "<div class='cisti'></div>";
     echo ''<div id='prikaz2'></div>'';
     ?>
  </div>
</div>
3.1.5. view/ admin_izmena_galerija.php
<?php
$id = $_GET['id_gal'];
$upit = "SELECT * FROM galerija WHERE id_slika = :id";
$priprema = $konekcija->prepare($upit);
$priprema->bindParam(":id", $id);
try{
$priprema->execute();
$rezultat = $priprema->fetch();
if($rezultat):
?>
```

<div class="services"> <div class="naslov"> Izmena slike u Galeriji

</div>

<form action='php/admin/izmeniSliku.php?id=109&id_gal=<?php echo \$id ?>' accept-charset='utf=8' method='POST' enctype='multipart/form-data' >

```
Naziv slike:
      <input type="text" name="tbImeS" id="tbImeS" value="<?= $rezultat-
>naziv_slika?>"required/>
      Slika:
      <img width="200px" src="images/<?php echo $rezultat->putanja_slika?>"
alt="<?php echo $rezultat->naziv_slika?>"/>
      <input type="file" name="fSlika" id="fSlika"/>
     <td>
        <input type="submit" name="btnIzmeniG" id="btnIzmeni"</pre>
value="Izmeni"/>
      </form>
 <?php
 endif:
 catch(PDOException $ex){
 $ex->getMessage();
?>
 <?php if(isset($_SESSION['obavestenje'])){</pre>
   foreach ($_SESSION['obavestenje'] as $0):
     echo $o."</br>";
   endforeach;
 unset($_SESSION['obavestenje']);
 ?>
```

3.1.6. view/admin_izmeni_korisnika.php

```
<?php
if (isset($_SESSION['korisnik']) && $_SESSION['korisnik']->naziv_uloga == 'admin') :
$id = $ GET['id korisnik'];
$upit = "SELECT * FROM korisnik WHERE id_korisnik = :id";
$priprema = $konekcija->prepare($upit);
$priprema->bindParam(":id", $id);
try {
 $priprema->execute();
 $rezultat = $priprema->fetch();
 //var dump($rezultat);
 if ($rezultat):
   ?>
   <div class="services">
     <form action="php/admin/izmeniKorisnika.php?id=106&id_korisnik=<?php echo</pre>
$id ?>" accept-charset="utf=8" method="POST" >
       <td>Ime:</td>
           <input type="text" name="tbImeK" id="tbImek" value="<?php echo
$rezultat->ime_korisnik ?>" required/>
           Prezime:
           <input type="text" name="tbPrezimeK" id="tbPrezimeK"
value="<?php echo $rezultat->prezime korisnik ?>"required/>
           Korisnicko ime:
           <input type="text" name="tbKorisnickoIme" size="20"
value="<?php echo $rezultat->korisnicko_ime ?>"required/>
           <td>Email:</td>
           <input type="text" name="tbEmailK" id="tbEmailK" value="<?php
echo $rezultat->email ?>"required/>
```

```
Lozinka:
           <input type="password" name="lozinkaK" id="lozinkaK"
value=""required
           Odaberi ulogu:
           <td>
             <select name="uloga">
               <option value=''0''>Izaberi</option>
               <?php
               $upit = "SELECT * FROM uloga";
               $rezultat2 = $konekcija->query($upit);
               if ($rezultat2):
                foreach ($rezultat2 as $rez):
                  <?php if($rezultat->uloga_id == $rez->id):?>
                  <option value="<?php echo $rez->id ?>" selected="true"><?= $rez-</pre>
>naziv uloga ?> </option>
                  <?php else:?>
                  <option value="<?php echo $rez->id ?>"><?= $rez->naziv_uloga
?></option>
                  <?php endif;?>
                  <?php
                endforeach;
               endif:
               ?>
             </select>
           <input type="submit" name="btnPotvrdi" id="btnPotvrdi"</pre>
value="Izmeni"/>
           </form>
 <?php
   endif;
 } catch (Exception $ex) {
```

```
$ex->getMessage();
}

if(isset($_SESSION['obavestenje'])){
    foreach ($_SESSION['obavestenje'] as $0):
        echo $0."</br>'';
    endforeach;
}
unset($_SESSION['obavestenje']);
endif;
?>
</div>
```

3.1.7. view/admin_izmeni_program.php

```
<?php
$id = $ GET['id prog'];
$upit = "SELECT * FROM programi p LEFT JOIN slikeprog s ON p.slikaP_id =
s.id slikaP WHERE id prog = :id'';
$priprema = $konekcija->prepare($upit);
$priprema->bindParam(":id", $id);
try {
 $priprema->execute();
 $rezultat = $priprema->fetch();
 if ($rezultat) {
   ?>
<form action="php/admin/izmenaProgram.php?id=102&id prog=<?php echo $id?>"
accept-charset="utf=8" method="POST" enctype="multipart/form-data">
Naziv programa:
  <td>
    <input type="text"name="tbNazivPrograma" size="49" value="<?php echo</pre>
$rezultat->naziv_prog?>" required/>
  Tekst programa 1:
<textarea name="taTekstProgram1" rows="5" cols="50"
id="taTekstProgram1"><?php echo $rezultat->tekst1 prog?></textarea>
Tekst programa 2:
<textarea name="taTekstProgram2" rows="5" cols="50"
id="taTekstProgram2"><?php echo $rezultat->tekst2_prog?></textarea>
</tr
>
Tekst programa 3:
<textarea name="taTekstProgram3" rows="5" cols="50"
id="taTekstProgram3"><?php echo $rezultat->tekst3_prog?></textarea>
Nova slika program:
  <td>
    <img width="200px" src="images/<?php echo $rezultat->putanja_slike?>"
alt="<?php echo $rezultat->naziv_prog?>"/>
```

```
<input type="file" name="fSlika" id="fSlika"/>
<input type="submit" class="right form-control" name="btnIzmeni" id="btnIzmeni"</pre>
value="Izmeni"/>
</form>
<?php }}
catch (PDOException $ex) {
$ex->getMessage();
}if(isset($ SESSION['obavestenje'])){
    foreach ($_SESSION['obavestenje'] as $0):
      echo $o."</br>";
   endforeach:
 unset($_SESSION['obavestenje']);
?>
3.1.8. view/admin korisici.php
<?php
if (isset($ SESSION['korisnik']) && $ SESSION['korisnik']->naziv uloga == 'admin') {
<div class="services">
  <div class="dodaj">
  <a href="index.php?id=105">Dodaj novog korisnika</a>
  </div>
  <br/>br>
  <div class="ispis">
  <table id="tabela" class="border3" style="margin: 0px auto; margin-top: 20px; text-
align: center">
    Korisnicko ime
      Izmeni / Obriši
    <?php
    include 'php/konekcija.php';
    $upit = "SELECT * FROM korisnik";
    $rezultat = $konekcija->query($upit);
// var_dump($rezultat);
   if ($rezultat):
```

```
foreach ($rezultat as $red):
       echo "";
       echo "" . $red->korisnicko_ime . "";
       echo "";
       echo "<a href='index.php?id=106&id_korisnik=" . $red->id_korisnik . ""
>Izmeni</a> / ";
       echo "<a class='brisi2' href=" data-id ="". $red->id_korisnik ."">Obriši</a>";
       echo "";
       echo '''';
     endforeach;
   endif;
   ?>
 </div>
</div>
 <?php
?>
3.1.9. view/adminAnketa.php
<?php
if (isset($_SESSION['korisnik']) && $_SESSION['korisnik']->naziv_uloga == 'admin') :
?>
<div class="services">
 <div class="naslov">
   Administriranje ankete
 </div>
   <?php
   $upit = "SELECT * FROM pitanja";
   $izvrsenje = $konekcija->query($upit);
   $rezultat = $izvrsenje->fetchAll();
   ?>
   <div class="anketaAdmin">
     <form method="POST" action="php/admin/dodajPitanje.php">
       100px; padding: 25px;">
         Dodaj pitanje
```

```
<input type="text" id="tbPitanje" name="tbPitanje"/>
           <input type="submit" name="btnDodajPitanje" id="btnDodajPitanje"</pre>
value="Dodaj pitanje"/>
           Pitanje
           Aktivno pitanje
         <?php
         foreach ($rezultat as $rez):
                <?= $rez->naziv pitanja ?>
           <input type="radio" name="rbbPitanja" id="rbbPitanja" value="<?=</pre>
$rez->id_pitanja ?>" <?= $rez->aktivno_pitanje == 1 ? 'checked = "true'" : " ?>/>
           >
             <a href="php/admin/izmenaStatusaPitanja.php?id=<?=$rez-
>id pitanja?>" style="color:#7d7d7d">Izmeni</a>
           <td>
             <a href="php/admin/anketa_obrisi.php?id=<?= $rez->id_pitanja ?>"
style="color:#7d7d7d">Obriši</a>
           <?php endforeach; ?>
         <select name=''ddlDodajPitanje'' id=''ddlDodajPitanje''>
               <option value="0">Odaberi pitanje</option>
               <?php foreach ($rezultat as $rez): ?>
                 <option value="<?= $rez->id_pitanja ?>"><?= $rez->naziv_pitanja
?></option>
               <?php endforeach; ?>
             </select>
           Dodaj odgovore
```

```
<input type="text" name="tbOdgovor" id="tbOdgovor"</pre>
placeholder="Odgovor"/>
             <td>
               <input type="submit" name="btnDodajOdgovor"</pre>
id="btnDodajOdgovor" value="Dodaj odgovor"/>
             </form>
    </div>
  <div id="ispis">
    <?php
    if (isset($_SESSION['obavestenje'])) {
     foreach ($_SESSION['obavestenje'] as $0):
      echo $o:
     endforeach;
    unset($ SESSION['obavestenje']);
    ?>
  </div>
<?php
endif;
?>
3.3.10 view/autor.php
<div class="autor">
 <h2>Autor</h2>
  <?php
  include "php/konekcija.php";
  $id1 = 1;
  $upit1 = "SELECT * FROM sadrzaj WHERE id_sadzaj= :id1";
  $priprema1 = $konekcija->prepare($upit1);
  $priprema1->bindParam(":id1", $id1);
  try {
    $priprema1->execute();
    $rezultat1 = $priprema1->fetchAll();
    foreach ($rezultat1 as $red1)
      echo ''<div id='autor1'>'';
```

```
echo $red1->tekst1_sadrzaj;
    echo " ";
    echo $red1->tekst2_sadrzaj;
    echo "</div>";
    echo "<div>":
    echo "<img src='images/" . $red1->slika_sadrzaj . "' alt='" . $red1->naziv_sadrzaj .
""/>";
    echo "</div>";
    echo "<div class='autor tekst'>";
    echo $red1->tekst3_sadrzaj;
    echo "</div>";
  } catch (PDOException $ex) {
    $ex->getMessage();
  }
  ?>
  <div id="anketa">
    <h4 align="center"><u>ANKETA</u></h4>
    <div class='levo'
    <form name="anketa" method="POST" action="autor.inc">
      <?php
      include ('php/konekcija.php');
      aktivno_pitanje = 1;
      $upit2 = "SELECT id pitanja, naziv pitanja FROM pitanja WHERE
aktivno_pitanje = :aktivno_pitanje";
      $priprema1 = $konekcija->prepare($upit2);
      $priprema1->bindParam(":aktivno_pitanje", $aktivno_pitanje);
      try {
         $priprema1->execute();
         $rezultat1 = $priprema1->fetchAll();
        if ($rezultat1) {
           echo "";
           foreach ($rezultat1 as $rez1):
             echo "":
             echo $rez1->naziv_pitanja;
             echo '''';
             $upit3 = "SELECT id_odgovor, ime_odgovor FROM odgovori o INNER
JOIN pitanja p ON o.pitanje_id = p.id_pitanja WHERE p.aktivno_pitanje =
:aktivno_pitanje";
             $priprema2 = $konekcija->prepare($upit3);
             $priprema2->bindParam(":aktivno_pitanje", $aktivno_pitanje);
             $priprema2->execute();
             $rezultat2 = $priprema2->fetchAll();
             foreach ($rezultat2 as $rez2):
```

```
echo "":
               echo "<input type = 'radio' name = 'rbOdgovori' id='rbOdgovori' value =
"" . $rez2->id_odgovor . ""/>";
              echo $rez2->ime_odgovor;
               echo '''':
            endforeach;
          endforeach:
          echo "";
          echo "<input type = 'button' name = 'btnGasaj' id='btnGlasaj' value =
'Glasaj'/> ";
          echo "";
          echo "":
          echo ''</form>'';
      } catch (Exception $ex) {
        $ex->getMessage();
      ?>
  </div>
  <div class="desno"></div>
</div>
3.3.11 view/galerija.php
<div class="portfolio">
  <?php
   if(isset($_SESSION['korisnik']) && $_SESSION['korisnik']->naziv_uloga == 'admin'):
  <div class="dodaj">
  <a href="index.php?id=108">Dodaj sliku u Galeriju</a>
</div>
  <?php
   else:
  ?>
      <h2>GALERIJA</h2>
  <?php
   endif:
  ?>
  <div class="galerija">
    <div class="ispis">
    <?php
    //include "php/konekcija.php";
    per_page = 4;
    if(isset($ GET['idG'])):
        $skriveno = ($_GET['idG'] * $per_page)-$per_page;
    else:
```

```
\$skriveno = 0;
    endif:
    $upit = "SELECT * FROM galerija LIMIT ". $per_page ." OFFSET ".$skriveno;
    $rezultat = $konekcija->query($upit)->fetchAll();
    if ($rezultat) {
      foreach ($rezultat as $rez):
        echo "<div class='gslika'>";
        echo "<a href='images/" . $rez->putanja_slika . "" data-lightbox='galerija' data-
title="". $rez->naziv_slika."">";
        echo "<img src='images/" . $rez->putanja_slika . "" alt="" . $rez->naziv_slika . ""
style='margin:0px auto; max-width: 200px'/>";
        echo "</a><b><i>" . $rez->naziv_slika . " " .$rez-
>id slika. "</i></b>";
        if(isset($ SESSION['korisnik']) && $ SESSION['korisnik']->naziv uloga ==
'admin'):
           echo "<a href='index.php?id=109&id gal=".$rez-
>id slika.'''>Izmeni</a> / '';
          if(isset($_GET['idG'])):
             echo ''<a href='php/admin/brisanjeSlikeG.php?idS=''.$rez-
>id slika."&idG=".$_GET['idG']."">Obrisi</a>";
             echo ''<a href='php/admin/brisanjeSlikeG.php?idS=''.$rez-
>id_slika."&idG=1'>Obrisi</a>";
          endif:
        endif:
        echo "</div>";
      endforeach;
    $upit count = "SELECT count(id slika) FROM galerija";
    $rows = $konekcija->query($upit count)->fetchColumn();
    paging($rows,$per page);
    function paging($rows, $per page=4) {
      echo''<h4>'';
      @$_GET['idG'] = $_GET['idG'] ? intval($_GET['idG']) : 1;
      p = ceil(\text{srows / sper_page});
      if (p > 1) {
        if (\$ GET['idG'] > 1) {
          echo "<a href="" . \SERVER['PHP\_SELF'] . "\Cid=" . \GET['id'] ." &\Cid=" .
(intval($_GET['idG']) - 1) . "'><</a>\n";
        echo "<a href="".$_SERVER['PHP_SELF'].
"'?id="'.$ GET['id']."&idG=1'>1</a>\n";
        start = max(2, min(p - 4, \_GET['idG'] - 2));
```

```
\ensuremath{\$} = min(\ensuremath{\$} p - 1, max(\ensuremath{\$} start + 3, \ensuremath{\$} \_GET['idG'] + 2));
         for (\$i = \$start; \$i \le \$end; \$i++) \{
            if ((\$start > 2) and (\$start == \$i)) {
              echo "... ";
            }
            echo "<a href="".$_SERVER['PHP_SELF']."?id=".$_GET['id']."&idG=".
$i . '''>'' . $i . ''</a>\n'';
            if ((\$end < \$p - 1) and (\$i == \$end)) {
              echo "... ";
            }
         echo "<a href="".$_SERVER['PHP_SELF']."?id=".$_GET['id']."&idG=".$p.
"">" . $p . "</a>\n";
         if ($_GET['idG'] < $p) {
            echo "<a href="".$ SERVER['PHP SELF']."?id=".$ GET['id']."&idG=".
(intval($_GET['idG']) + 1) . "'>></a>\n";
            echo''</h4>'';
         }
       }
    echo "</div>";
    echo "<div class='cisti'></div>";
    echo "<div id='prikaz2'></div>";
    ?>
  </div>
  </div>
</div>
<?php if(isset($_SESSION['obavestenje'])){</pre>
  foreach ($_SESSION['obavestenje'] as $0):
    echo $o."</br>";
  endforeach;
unset($_SESSION['obavestenje']);
?>
?>
3.3.12 view/heade.php
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <title>Sensa - kreativna učionica</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta name="Keywords" content="deca, učenje, NTC, učionica"/>
    <meta name="Description" content="Sensa - kreativna učionica postoji od 2012.god. i</p>
sadrži licencirane programe, NTC sistema učenja, za rad sa decom."/>
    k rel="shortcut icon" href="images/logo.jpg" type="image/x-icon"/>
    k rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css">
    k href="css/lightbox.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
    <script type="text/javascript" src="js/jquery-3.1.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="js/dzej.js"></script>
    <script src="js/lightbox.min.js" type="text/javascript"></script>
 </head>
3.3.13 view/logovanje.php
<div class="content">
  <!-- LOGOVANJE -->
  <div id="logovanje">
    <h2 class="logNaslov">Uloguj se</h2>
    <?php
    if (isset($_POST['btnPrijava'])) {
       $korIme = trim($ POST['tbKorisnickoIme']);
      $lozinka = trim($_POST['tbLozinka']);
      reKorIme = ''/^[w]{4,15}$/'';
      reLozinka = ''/^[S]{4,10}$'';
      $errors = [];
      //korisicko ime
      if(!empty($korIme)):
         if(!preg_match($reKorIme, $korIme)):
           $errors[] = "Polje za korisnicko ime se sastoji od 4 do 15 karaktera!";
           $_SESSION['obavestenje'] = '''';
           $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
         endif;
      else:
         $errors[] = "Polje za korisnicko ime je obavezno!";
         $_SESSION['obavestenje'] = "";
         $ SESSION['obavestenje'] = $errors;
      endif:
         //lozinka
      if(!empty($lozinka)):
         if(!preg_match($reLozinka, $lozinka)):
           $errors[] = "Polje za lozinku mora sadrzati ukupno 4 do 10 karaktera!";
           $_SESSION['obavestenje'] = "";
           $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
         endif:
```

```
else:
         $errors[] = "Polje za lozinku je obavezno!";
         $_SESSION['obavestenje'] = '''';
         $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
      endif:
      //$podaci = "";
      if(empty($errors)):
         loginka = md5(loginka);
         $upit = "SELECT * FROM korisnik k INNER JOIN uloga u ON k.uloga_id = u.id
WHERE korisnicko_ime = :korIme AND lozinka = :lozinka";
         $izvrsenje = $konekcija->prepare($upit);
         $izvrsenje->bindParam(":korIme", $korIme);
         $izvrsenje->bindParam(":lozinka", $lozinka);
         try {
           $izvrsenje->execute();
           $korisnik = $izvrsenje->fetch();
           if ($korisnik) {
             $_SESSION['korisnik'] = $korisnik;
             if ($_SESSION['korisnik']->naziv_uloga == 'admin') {
               //echo "<script language='JavaScript'>
window.location.href='index.php?id=102'</script>";
                header("Location: index.php?id=102");
              } elseif ($_SESSION['korisnik']->naziv_uloga == 'korisnik') {
               //echo "<script language='JavaScript'>
window.location='index.php?id=1'</script>";
                header("Location: index.php?id=1");
           } else {
             echo "Niste se ulogovali!";
             echo ''<script language='JavaScript'>
window.location='index.php?id=1'</script>'';
             //header("Location: ..index.php?id=1");
         } catch (PDOException $e) {
           $e->getMessage();
      endif;
    <form class="forma" method="POST" action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']
```

```
Korisničko ime: 
       <tr>
         <input type="text" id="tbKorisnickoIme" name="tbKorisnickoIme"
maxlength="20"/>
       Lozinka:
       <input type="password" id="tbLozinka" name="tbLozinka"
maxlength="20"/>
       >
          <input type="submit" name="btnPrijava" value="Uloguj se"/>
         </form>
   <?php if(isset($ SESSION['obavestenje'])){</pre>
   foreach ($_SESSION['obavestenje'] as $o):
     echo $o."</br>";
   endforeach;
 unset($_SESSION['obavestenje']);
 ?>
   <div class="ispis">
     <!-- LOGOVANJE PHP-->
   </div>
 </div>
3.3.14 view/pocetna.php
<div>
 <h2>Sensa - kreativna učionica</h2>
 <img src="images/Flajer2.png" alt="flajer">
 <div>
   <h3><span>PROGRAM</span></h3>
   >
```

```
Sensa - kreativna učionica otvorena je 2012.godine. Postojeći program je prilagođen deci
različitog uzrasta. Mentori na programima su licencirani <img src=''images/NTC4.jpg''
alt="NTC"/> predavači, a sav materijal i organizacija programa prate načela <a
href="https://ntcucenje.com/?v=8cee5050eeb7"></a><img src="images/NTC4.jpg"
alt="NTC"/> sistema učenja.
    \langle ul \rangle
      id="link1">
         <a href="index.php?id=2"><span>Maleni</br>(3-7god)</span></a>
      id="link2">
         <a href="index.php?id=2"><span>Mali naučnici</br>(7-10god)</span></a>
      id="link3">
         <a href="index.php?id=2"><span id="link3">Radionice</span></a>
      </div>
  <div class="section">
    <?php
    4 = 2;
    $upit3 = "SELECT * FROM sadrzaj WHERE id sadzaj=:id3";
    $priprema3 = $konekcija->prepare($upit3);
    $priprema3->bindParam(":id3", $id3);
    try{
      $priprema3->execute();
      $rezultat3 = $priprema3->fetchAll();
      if($rezultat3){
        foreach($rezultat3 as $red3):
           echo "<h4 class='adresa1'>";
           echo "ADRESA";
           echo ''</h4>";
           echo "<div class='adresa' style='padding:-10px;'>";
           echo $red3->tekst1_sadrzaj;
           echo "</div>";
        endforeach;
    catch(PDOException $ex){
```

\$ex->getMessage();

?>

```
</div>
</div>
3.3.15 view/program.php
<?php
if (isset($_SESSION['korisnik']) && $_SESSION['korisnik']->naziv_uloga == 'admin') :
?>
  <div class="services">
<div class="dodaj">
  <a href="index.php?id=101">Dodaj novi program</a>
</div>
  <br/>br>
    <div class = "ispis">
  <table id="tabela" class="border3" style="margin: 0px auto; margin-top: 20px; text-
align: center">
    Naziv programa
      Slika 
      Izmeni/Obriši
    <?php
    include 'php/konekcija.php';
    $upit = "SELECT * FROM programi p LEFT JOIN slikeprog s ON p.slikaP_id =
s.id slikaP";
    $rezultat = $konekcija->query($upit)->fetchAll();
    if ($rezultat):
      foreach ($rezultat as $red):
        echo "":
        echo "" . $red->naziv_prog . "";
        echo "<img width='200px' src='images/". $red->putanja slike . " alt=" .
$red->naziv_prog . "'/>";
        echo "";
        echo "<a href='index.php?id=103&id_prog=" . $red->id_prog . " '>Izmeni</a> /
        echo "<a class='brisi' href=" data-id="". $red->id prog."">Obriši</a>";
        echo "";
        echo "";
      endforeach:
    endif;
    ?>
  </div>
</div>
```

```
<?php
  elseif (isset($_SESSION['korisnik']) && $_SESSION['korisnik']->naziv_uloga ==
'korisnik'):
  ?>
    <div class="services">
      <h2>PROGRAM</h2>
  <?php
  include "php/konekcija.php";
  $upit = "SELECT * FROM programi p LEFT JOIN slikeprog s ON p.slikaP_id =
s.id_slikaP ";
  $rezultat = $konekcija->query($upit)->fetchAll();
  if (!$rezultat):
  echo "<div class='ispis'>";
  echo "Nema ništa u bazi!";
  echo "</div>";
  else:
  echo "";
  foreach ($rezultat as $red):
  echo "";
  echo "<h3>";
  echo "<span>";
  echo $red->naziv_prog;
  echo "</span>";
  echo "</h3>";
  echo "<div>";
  echo "<img width='200px' src='images/". $red->putanja_slike . " alt=" . $red-
>naziv_prog . ""/>";
  echo "</div>";
  echo "";
  echo $red->tekst1_prog;
  echo "";
  echo "";
  echo $red->tekst2_prog;
  echo "";
  echo "";
  endforeach;
  endif:
  echo "";
  else:?>
```

```
<div class="services">
      <h2>PROGRAM</h2>
  <?php
 include "php/konekcija.php";
  $upit = "SELECT * FROM programi p LEFT JOIN slikeprog s ON p.slikaP_id =
s.id_slikaP ";
  $rezultat = $konekcija->query($upit)->fetchAll();
  if (!$rezultat) :
  echo "<div class='ispis'>";
  echo "Nema ništa u bazi!";
  echo "</div>";
  else:
  echo "";
  foreach ($rezultat as $red):
  echo "";
  echo "<h3>";
  echo "<span>";
  echo $red->naziv_prog;
  echo "</span>";
  echo "</h3>";
  echo "<div>";
  echo "<img width='200px' src='images/". $red->putanja_slike . " alt=" . $red-
>naziv_prog . ""/>";
  echo "</div>";
  echo "";
  echo $red->tekst1_prog;
  echo "";
  echo "";
  echo $red->tekst2_prog;
  echo "";
  echo "";
  endforeach:
  endif;
  echo "";
  endif:
  ?>
</div>
```

3.3.16 view/registracija.php

```
<div class="logovanje">
  <?php
  if (isset($ POST['btnPotvrdi'])) {
     //echo "Pozdrav";
     ime = trim(\POST['tbImeR']);
     $prezime = trim($_POST['tbPrezimeR']);
     $korIme = trim($_POST['tbKorImeR']);
     $email = trim($ POST['tbEmailR']);
     $lozinka = md5(trim($_POST['lozinkaReg']));
     reIme = ''/^[A-Z\check{Z}\check{C}\check{C}\check{D}\check{S}][a-z\check{Z}\check{C}\check{C}\check{d}\check{S}]\{2,15\}\
     rePrezime = ''/^[A-Z\check{Z}\check{C}\check{C}\check{D}\check{S}][a-z\check{z}\check{c}\check{c}\check{d}\check{s}]\{2,20\}$/";
     reKorIme = ''/^w{4,15}$/'';
     reLozinka = ''/^[S]{4,10}$/'';
     errors = [];
    //ime
     if(!empty($ime)):
       if(!preg_match($reIme, $ime)):
          $errors[] = "Polje za ime mora pocinjati velikim slovom i imati najvise 15
karaktera!":
          $_SESSION['obavestenje'] = "";
          $ SESSION['obavestenje'] = $errors;
       endif:
     else:
       $errors[] = "Polje za ime je obavezno!";
       $_SESSION['obavestenje'] = "";
       $ SESSION['obavestenje'] = $errors;
     endif:
    //prezime
     if(!empty($prezime)):
       if(!preg_match($rePrezime, $prezime)):
          $errors[] = "Polje za prezime mora pocinjati velikim slovom i imati najvise 20
karaktera!";
          $ SESSION['obavestenje'] = "";
          $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
       endif;
     else:
        $errors[] = "Polje za prezime je obavezno!";
        $ SESSION['obavestenje'] = "";
        $ SESSION['obavestenje'] = $errors;
    endif:
```

```
//korisicko ime
if(!empty($korIme)):
  if(!preg_match($reKorIme, $korIme)):
     $errors[] = "Polje za korisnicko ime se sastoji od 4 do 15 karaktera!";
    $_SESSION['obavestenje'] = "";
    $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
  endif:
else:
  $errors[] = "Polje za korisnicko ime je obavezno!";
  $_SESSION['obavestenje'] = "";
  $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
endif;
//email
if(!empty($email)):
  if(!filter var($email, FILTER VALIDATE EMAIL)):
    $errors[] = "E-mail nije u ispravnom formatu.";
    $_SESSION['obavestenje'] = "";
     $ SESSION['obavestenje'] = $errors;
  endif;
else:
  $errors[] = "Polje za email je obavezno!";
  $_SESSION['obavestenje'] = "";
  $ SESSION['obavestenje'] = $errors;
endif;
//lozinka
if(!empty($lozinka)):
  if(!preg_match($reLozinka, $lozinka)):
    $errors[] = "Polje za lozinku mora sadrzati ukupno 4 do 10 karaktera!";
    $_SESSION['obavestenje'] = "";
     $ SESSION['obavestenje'] = $errors;
  endif:
else:
  $errors[] = "Polje za lozinku je obavezno!";
  $_SESSION['obavestenje'] = "";
  $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
endif:
/*$podaci = "";
if (!empty($errors)) {
  $podaci .= "<ol>";
  foreach ($errors as $error) {
    echo "$\serror ":
  $podaci .= "";
```

```
]*/
    //else {
    if(empty($errors)):
      /*foreach ($errors as $i) {
         echo $i:
    else:*/
      loginka = md5(\POST['loginkaReg']);
       ulgan id = 2;
      $upit = "INSERT INTO korisnik VALUES(", :ime_korisnik, :prezime_korisnik,
:korisnicko_ime, :email, :lozinka, :uloga_id)";
       $izvrsenje = $konekcija->prepare($upit);
       $izvrsenje->bindParam(':ime_korisnik', $ime);
       $izvrsenje->bindParam(':prezime korisnik', $prezime);
       $izvrsenje->bindParam(':korisnicko_ime', $korIme);
       $izvrsenje->bindParam(':email', $email);
       $izvrsenje->bindParam(':lozinka', $lozinka);
       $izvrsenje->bindParam(':uloga_id', $uloga_id);
      try {
         $rezultat = $izvrsenje->execute();
         if ($rezultat) {
           $errors[] = "Uspešno ste se registrovali, možete se ulogovati.";
           $ SESSION['obavestenje'] = "";
           $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
           echo "<script language='JavaScript'>
window.location='index.php?id=98'</script>";
         } else {
           $errors[] = "Greška pri registraciji.";
           $ SESSION['obavestenje'] = "";
           $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
           header("Location: index.php?id=99");
       } catch (PDOException $e) {
         echo $e->getMessage();
      endif;
    //}
  }
  ?>
    <!--REGISTRACIJA -->
    <div id="registracija">
       <h2 class="logNaslov">Registracija</h2>
       <form class="forma" method="POST" action="<?php $ SERVER['PHP SELF']
?>">
```

```
Ime:
         <input type="text" name="tbImeR" id="tbImeR"/>
         Prezime:
         <input type="text" name="tbPrezimeR" id="tbPrezimeR"/>
         Korisnicko ime:
         <input type="text" name="tbKorImeR" id="tbKorImeR"/>
         Email:
         <input type="text" name="tbEmailR" id="tbEmailR"/>
         Lozinka:
         <input type="password" name="lozinkaReg" id="lozinkaReg"</td>
         <td>
          <input type="submit" name="btnPotvrdi" id="btnPotvrdi"
value="Potvrdi"/>
              <!-- onClick()="proveraRegistracije();" -->
         </form></br>
    <?php if(isset($_SESSION['obavestenje'])){</pre>
  foreach ($_SESSION['obavestenje'] as $0):
    echo $o."</br>";
  endforeach;
 unset($_SESSION['obavestenje']);
 ?>
    <div class="ispis">
      <!--REGISTRACIJA PHP-->
```

```
</div>
   </div>
 </div>
</div>
3.3.17 view/sidebar.php
<body>
 <!--OKVIR sajta sa pozadinom-->
 <div class="border">
    <div id="bg">
     background
    </div>
    <!--OKVIR sajta -->
    <div class="page">
      <!--SIDEBAR ili NAVIGACIONI MENI SA FOOTERom-->
      <div class="sidebar">
        <div id="logo">
         <img src=''images/SensaLogo.jpg''/>
        </div>
       <?php
       include "php/meni.php";
       ?>
       >
         <a class="eksterno" href="https://ntcucenje.com/?v=8cee5050eeb7">NTC
sistem učenja</a></br>
        >
          <a class="'eksterno" href=https://www.facebook.com/Sensa-kreativna-ucionica-
298197673574610/?hc_ref=ART51I_VuAfK3SjlfWj89E6P2Aolu710Ly5iaxFLjc-
WyTjY3UuwFFasmF2e2PHMeR8''>Facebook</a>
        if(isset($_SESSION['korisnik']) && $_SESSION['korisnik']->naziv_uloga ==
'korisnik'):
        <div class="meni1">
         <form id="forma" action="php/mejlPhp.php" method="POST">
           Posaljite poruku
               >
```

```
Ime i prezime:</br>
              <td>
               <input type="text" name="tbImePrezime" id="tbImePrezime"</pre>
/></br>
              <td>
               Poruka:</br>
              <td>
               <textarea name="tbPoruka" id="tbPoruka" "></textarea></br>
              >
               Email:</br>
              <td>
               <input type="text" name="tbEmail" id="tbEmail"/></br>
            <tr>
              <input type="submit" name="btnPosalji" id="btnPosalji"</pre>
value="Posalji">
              </form>
       </div>
       <?php
       endif;
       ?>
       <div id="footnote">
        Copyright © 2018
          <a href="autor.html">Aleksandra Fridl | Sensa - kreativna učionica</a>
         </div>
     </div>
     <div class="body">
```

3.2.1 css/style.css

• Korišćen CSS dobijen uz templejt

```
/** Website template by freewebsitetemplates.com
/* Website template by freewebsitetemplates.com */
/*-----*/
body {
 background:url(../images/bg-body.jpg);
 margin:0;
#logo {
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 font-size:30px;
 color:#aa2288;
 font-weight:normal;
 text-transform:uppercase;
 text-decoration:none;
 line-height:30px;
 text-shadow:0 1px 0 #dfdfdf;
 padding-top:50px;
a img {
 border:0;
 display:block;
.border {
 position:relative;
 margin: 25px 0;
 -moz-box-shadow: 3px 3px 4px 0px #a3a3a3;
 -webkit-box-shadow: 3px 3px 4px 0px #a3a3a3;
                  3px 3px 4px 0px #a3a3a3;
 box-shadow:
 border-top:1px solid #9a9a9a;
 background:#e3e3e3;
.page {
 width:960px;
 margin:0 auto;
 overflow:hidden;
#bg {
 background:url(../images/bg-sidebar.jpg);
 height: 99.8%;
```

```
left: 0:
 margin: 0;
 position: absolute;
 text-indent: -99999px;
 width: 100%;
 z-index: 0;
 border-color: #E5E5E5;
 border-style: solid none none;
 border-width: 1px;
/*----*/
@font-face {
 font-family: 'Conv_Muli-Italic';
 src: url('../fonts/Muli-Italic.eot');
 src: url('../fonts/Muli-Italic.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('../fonts/Muli-
Italic.woff') format('woff'), url('../fonts/Muli-Italic.ttf') format('truetype'),
url('../fonts/Muli-Italic.svg#Muli-Italic') format('svg');
 font-weight: normal;
 font-style: normal;
@font-face {
 font-family: 'Conv Muli-Regular';
 src: url('../fonts/Muli-Regular.eot');
 src: url('../fonts/Muli-Regular.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
url('../fonts/Muli-Regular.woff') format('woff'), url('../fonts/Muli-Regular.ttf')
format('truetype'), url('../fonts/Muli-Regular.svg#Muli-Regular') format('svg');
 font-weight: normal;
 font-style: normal;
/*-----*/
.sidebar {
 width:229px;
 float:left;
 height:auto;
 position: relative;
.sidebar a img{
 padding-top:30px;
.sidebar ul {
 padding:40px;
 margin:0;
 list-style:none;
.sidebar ul li:first-child {
 padding-top:0;
```

```
.sidebar ul li {
 text-align:right;
 padding:30px 40px 0 0;
.sidebar ul li.selected a, .sidebar ul li a:hover {
 color:#6b6b6b;
.sidebar ul li a {
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 font-size:24px;
 color:#919191;
 font-weight:normal;
 text-transform:uppercase;
 text-decoration:none;
 line-height:30px;
 text-shadow:0 1px 0 #dfdfdf;
.sidebar form {
 margin:350px 0 0;
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 text-align:center;
 color:#828282;
.sidebar form span {
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 color:#7d7d7d;
 text-shadow:-1px 1px 0 #fff;
 font-size:18px;
 text-transform:uppercase;
 padding: 0 0 7px;
 display:block;
.sidebar form input {
 /*background:url(../images/bg-input.jpg) repeat-x; */
 border-bottom:1px solid #fefefe;
 border-top:0;
 border-left:1px solid #e4e4e4;
 border-right:1px solid #e4e4e4;
 width:145px;
 padding:6px 5px;
 margin:0;
 text-align:center;
 text-shadow:0 1px 0 #000000;
 font-size:12px;
```

```
letter-spacing:0.010em;
 font-family: 'Conv_Muli-Regular';
 border-radius:5px;
 background-color:#d3d3d3;
 box-shadow: 0 0 5px 3px #919191;
.sidebar #forma table #tbPrezime{
 border-bottom:1px solid #fefefe;
 border-top:0;
 border-left:1px solid #e4e4e4;
 border-right:1px solid #e4e4e4;
 width:145px;
 padding:6px 5px;
 margin:0;
 text-align:center;
 text-shadow:0 1px 0 #000000;
 font-size:12px;
 letter-spacing:0.010em;
 font-family: 'Conv_Muli-Regular';
 border-radius:5px;
 background-color:#d3d3d3;
 box-shadow: 0 0 5px 3px #919191;
.sidebar form input#submit {
 background: none #e6e6e6;
 width:84px;
 border-radius:5px;
 border:1px solid #fff;
 padding:0;
 height:23px;
 color:#767676;
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 text-transform:uppercase;
 font-size:13px;
 margin:12px 0 0;
 cursor:pointer;
 text-shadow:none;
/*.sidebar.connect {
 overflow: hidden;
 padding: 32px 48px 18px;
.sidebar p {
 clear:both;
 text-align:center;
```

```
color:#fff;
 text-shadow:0 1px 0 #797979;
 line-height:24px;
 font-size:12px;
 margin:0;
 letter-spacing:0.001em;
 font-family: 'Conv Muli-Regular';
.eksterno{
 /*font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 font-size:24px;
 color:#919191;
 text-decoration:none;*/
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 font-size:24px;
 color:#919191;
 font-weight:normal;
 text-transform:uppercase;
 text-decoration:none;
 line-height:30px;
 text-shadow:0 1px 0 #dfdfdf;
#footnote a{
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 font-size:14px;
 color:#666666;
 font-weight:normal;
 text-decoration:none;
 line-height:30px;
 text-shadow:0 1px 0 #dfdfdf;
#copyright{
 padding-top:170px;
/*----*/
.body {
 float:left;
 width:728px;
 position: relative;
 background:url(../images/bg-body.png) repeat-y #e3e3e3;
 min-height:1394px;
 height:auto;
 padding: 0 0 25px;
 border-color: #dfdfdf;
 border-style: none none none solid;
```

```
border-width: 1px;
    padding-top:15px;
.body div {
 margin:20px 20px 0 21px;
 background:#fff;
 -moz-box-shadow: 0 0 5px 3px #d3d3d3;
 -webkit-box-shadow: 0 0 5px 3px#d3d3d3;
 box-shadow: 0 0 5px 3px #d3d3d3;
 overflow:hidden;
  padding-bottom: 10px;
 color:#7d7d7d;
.body div h2 {
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 font-size: 24px;
 font-weight: normal;
 line-height: 30px;
 color: #919191;
 text-decoration: none;
 text-transform: uppercase;
 padding:36px 0 0 22px;
 margin:0;
h2{
 margin-top:100px;
 color: #FF7F00;
.body div p {
 font-family: 'Conv_Muli-Italic';
 font-size:16px;
 line-height:24px;
 color:#808080;
 padding:0 0 0 22px;
 margin: 23px 0 30px;
.body div p a {
 color:#808080;
.body div p a:hover {
 color:#484848;
.body div div {
 background:none;
```

```
box-shadow:none;
 margin-left:5px;
    margin-bottom: 5px;
.body div div h3 {
 background:url(../images/border.jpg) repeat-x right center;
 margin:20px 0 24px;
 color: #919191;
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 font-size:24px;
 font-weight:normal;
 display:block;
 text-transform:uppercase;
.body div div h3 span {
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 font-size:24px;
 font-weight:normal;
 display:block;
 text-transform:uppercase;
 background-color:#fff;
 width: 140px;
 color: #919191;
 line-height: 30px;
.body div div p {
 padding:10px;
.body div div ul {
 margin:0;
 padding:4px 0 7px;
 list-style:none;
 overflow:hidden;
.body div div ul li:first-child {
 margin:0;
.body div div ul li {
 float:left;
 height: 250px;
 width: 200px;
 position:relative;
 margin:0 0 0 7px;
```

```
.body div div ul li#link1 {
 background:url(../images/ShooShooMali4.jpg) no-repeat;
.body div div ul li#link1:hover, .body div div ul li#link2:hover, .body div div ul
li#link3:hover {
 filter:alpha(opacity=90);/* Needed for IE8 and old versions */
 opacity:0.9;
 margin-left:5px;
 padding-left:5px;
.body div div ul li#link2 {
 background:url(../images/Radno2.jpg) no-repeat;
.body div div ul li#link3 {
 background:url(../images/Kosmos2.jpg) no-repeat;
 bordeer:1px solid #E3E3E3;
.body div div ul li a {
 height: 257px;
 width: 200px;
 display:inline-block;
 text-decoration:none;
 padding-left:5px;
.body div div ul li a span:hover {
 color: #919191;
.body div div ul li a span {
 color:#7c7c7c;
 font-size:19px;
 text-transform:uppercase;
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 text-decoration:none;
 position:relative:
 float:right;
 top: 180px;
 right:16px;
.body div div .galPocetna ul {
 height:200px;
```

```
padding-bottom: 33px;
.body div div.galPocetna ul li:first-child {
 margin:0;
.body div div.galPocetna ul li {
 text-align:center;
 background:url(../images/shadow.png) no-repeat 0 113px;
 width:200px;
 margin: 0 0 0 32px;
.body div div.galPocetna ul li a:first-child {
 height:auto;
 margin:0 0 13px 0;
.body div div.galPocetnaul li a:first-child img {
 border:1px solid #e3e3e3;
.body div div.galPocetna ul li span {
 font-family: 'Conv_Muli-Regular';
 color:#7d7d7d;
 font-size:12px;
 display:block;
 line-height:24px;
.body div div.galPocetna ul li a {
 width:auto;
 font-size:18px;
 color:#7d7d7d;
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 text-decoration:none;
 text-transform:uppercase;
 font-weight:normal;
 height:auto;
.body div div.galPocetna ul li a:hover {
 color:#404040;
.body .autor {
 padding:0 0 85px 0;
.body .autor img {
 margin: 27px 0 37px 150px;
 border:1px solid #D6D6D6;
 border-radius:5px;
 border-style: groove;
```

```
padding:15px;
.body .autor h4 {
 width:665px;
 overflow:hidden;
 margin:0 21px;
.body .autor h4 span {
 background-color: #FFFFFF;
 color: #7D7D7D;
 display: inline;
 font-family: 'Conv_Muli-Regular';
 font-size: 18px;
 font-weight: normal;
 line-height:24px;
 margin:22px 0;
 padding:0 56px 0 0;
.body .autor p {
 margin:25px 0 24px;
 font-size:13px;
.body .services h2, .body .portfolio h2 {
 float:left;
.body .services ul.navigation {
 float:right;
 overflow:hidden;
 padding:32px 10px 22px 0;
 margin:0;
 list-style:none;
 clear:right;
.body .services ul.navigation li.selected, .body .portfolio ul.navigation li:hover,.body
.services ul.navigation li:hover {
 background:url(../images/bg-nav-selected.jpg) repeat-x;
.body .services ul.navigation li:hover a {
 color:#fff;
.body .services ul.navigation li.selected a, .body .portfolio ul.navigation li.selected a {
 color:#fff;
.body .services ul.navigation li:first-child, .body .portfolio ul.navigation li:first-child {
 margin:0;
```

```
.body .services ul.navigation li, .body .portfolio ul.navigation li {
 height:38px;
 float:left;
 border-radius:7px;
 background:url(../images/bg-nav.jpg) repeat-x;
 margin:0 0 0 6px;
 border-width:2px;
 border-style:none solid;
 border-color:#f4f4f4:
 width: auto;
.body .services ul.navigation li a, .body .portfolio ul.navigation li a {
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 font-size:16px;
 text-decoration:none;
 color:#7f7f7f;
 text-transform:uppercase;
 line-height: 38px;
 padding:0 12px;
 display:block;
.body .services ul, .body .portfolio ul {
 clear:both;
 padding:0 0 195px;
 margin:0;
 list-style:none;
.body .services ul li {
 /*overflow:hidden;*/
.body .services ul li h3 {
 background: url("../images/border.jpg") repeat-x scroll right center transparent;
 width:665px;
 overflow:hidden;
 margin:0 21px;
.body .services ul li h3 span {
 background-color: #FFFFFF;
 color: #7D7D7D;
 display: inline;
 font-family: 'Conv_Muli-Regular';
 font-size: 18px;
 font-weight: normal;
 line-height: 24px;
 margin: 22px 0;
 padding: 0 11px 0 0;
```

```
.body .services ul li div {
 margin:35px 0 0 29px;
 width:251px;
 min-height:290px;
 height:auto;
 float:left;
.body .services ul li p {
 float: right;
 padding: 0 25px 0 0;
 width: 400px;
 margin: 20px 0;
 font-family: 'Conv Muli-Regular';
 font-size:13px;
.body .portfolio ul.navigation {
 float:right;
 overflow:hidden;
 padding:32px 10px 22px 0;
 margin:0;
 list-style:none;
 clear:right;
.body .portfolio ul.navigation li a:hover {
 color:#e6e6e6;
.body .portfolio h3 {
 background: url("../images/border.jpg") repeat-x scroll right center transparent;
 margin: 0 21px 27px;
 overflow: hidden;
 width: 665px;
.body .portfolio h3 span {
 background-color: #FFFFFF;
 color: #7D7D7D;
 display: inline;
 font-family: 'Conv_Muli-Regular';
 font-size: 18px;
 font-weight: normal;
 line-height: 24px;
 margin: 22px 0;
 padding: 0 11px 0 0;
.body .portfolio galerija1 ul {
 overflow:hidden;
```

```
padding: 100px 11px 40px;
.body .portfolio ul li {
 width:217px;
 float:left;
 margin: 0 5px;
 text-align:center;
.body .portfolio ul li a:first-child {
 margin:0;
.body .portfolio ul li a:first-child img:hover {
 filter:alpha(opacity=90);/* Needed for IE8 and old versions */
 opacity:0.9;
.body .portfolio ul li span {
 font-family: "Myriad Pro", sans-serif;
 font-size:12px;
 color:#7d7d7d;
 margin: 14px 0 5px;
 display:block;
.body .portfolio ul li a {
 text-decoration:none;
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 color:#7d7d7d;
 text-transform:uppercase;
 font-size:14px;
 display:inline-block;
 margin:0020px;
.body .portfolio ul li a:hover {
 color:#404040;
.body .contact {
 padding:0 0 575px;
.body .contact p {
 font-size:13px;
 margin-bottom: 24px;
.body .contact form {
 padding:33px 21px 0;
.body .contact form label {
 display:block;
```

```
font-family: 'Conv_Muli-Regular';
 font-size:13px;
 color:#868686;
.body .contact form input {
 background:url(../images/bg-contact-input.jpg) repeat-x;
 border: 0 none;
 margin: 6px 0 15px;
 padding: 7px 5px;
 width:318px;
 border-width:1px;
 border-color:#e8e8e8;
 border-style: none solid:
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 font-size:12px;
 color: #FEFEFE;
.body .contact form textarea {
 border-width:1px;
 border-color:#e8e8e8;
 border-style: none solid;
 width:318px;
 height:98px;
 padding:7px 5px;
 background:url(../images/bg-contact-textarea.jpg) repeat-x;
 color: #FEFEFE;
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 font-size:12px;
 margin: 5px 0;
 resize:none;
 overflow:auto:
.body .contact form input#submit2 {
 display:block;
 background:url(../images/submit.jpg) no-repeat;
 border:0;
 width:127px;
 height:40px;
 cursor:pointer;
 color:#fff;
.body .contact form input#submit2:hover {
 color:#e5e5e5;
.body .blog img {
 margin:28px 0 0 21px;
```

```
.body .blog p {
 font-family: 'Conv_Muli-Italic';
 font-size:16px;
 margin:14px 0 25px;
.body .blog .share {
 background:url(../images/bg-share.jpg) repeat-x;
 height:42px;
.body .blog .share span:first-child {
 line-height: 43px;
 font-family:"Myriad Pro", sans-serif;
 font-size:11px;
 color:#808080;
 float:left;
.body .blog .share span:first-child a {
 color:#333333;
 text-decoration:none;
 display:inline-block;
.body .blog .share span {
 float:right;
 color:#333333;
 font-family: "Myriad Pro", sans-serif;
 font-size:11px;
 line-height: 43px;
 padding:0 20px 0 0;
.body .blog .share span a {
 color:#333333;
 text-decoration:none;
.body .blog .share span a:hover {
 text-decoration:underline;
.body .blog .paging {
 overflow:hidden;
.body .blog .paging a:first-child {
 float:left;
 padding:0;
.body .blog .paging a {
```

```
color:#333333;
 font-family: "Myriad Pro", sans-serif;
 font-size:11px;
 line-height: 43px;
 text-transform:uppercase;
 text-decoration:none;
 float:right;
 padding:0 0px 0 0;
.body .blog .paging a:hover, .body .blog .share span:first-child a:hover {
 text-decoration:underline;
.body .blog .section {
 width:707px;
 height:150px;
 /*background-color:#f4f4f4;*/
 -moz-box-shadow: 0 0 9px -1px #888888 inset;
 -webkit-box-shadow: 0 0 9px -1px #888888 inset;
 /*box-shadow: 0 0 9px -1px #888888 inset; */
 /*border-radius:5px;*/
 margin-bottom:50px;
/*.body .blog .section div:first-child {
 background:none;
}*/
.body .blog .section div {
 /*background:url(../images/bg-border.jpg) repeat-y left top; */
 float:left;
 margin:0;
 text-align:left;
 padding:0 0px;
.body .blog .section .adresa h3 {
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 font-size:20px;
 color:#7d7d7d;
 text-transform:uppercase;
 background:none:
 margin:30px 0 15px;
 background-image:none;
.body .blog .section .adresa{
 text-align:left;
 height:auto;
```

```
background:none;
 margin:0 0 15px!important;
 padding-left:260px;
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 color:#919191;
 margin: 23px 0 0 21px;
/*.body .blog .section div ul li a {
 font-family: "Myriad Pro", sans-serif;
 text-decoration:none;
 font-size:13px;
 text-transform:none;
 color:#ccc;
 margin:0 0 3px!important;
.body .blog .section div ul li a:hover {
 text-decoration:underline;
 color:#ccc:
.body .blog .section .categories ul li {
 width:95px;
.body div .section div .link{
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 font-size:20px;
 font-weight:normal;
 display:block;
 color:#919191;
.body .blog .section .linkovi{
 height:40px;
.body div .section div .linkovi li a{
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 font-size: 19px;
  color: #919191;
  font-weight: normal;
  text-transform: none;
  text-decoration: none;
  line-height: 30px;
  text-shadow: 0 1px 0 #dfdfdf;
}*/
.body .blog .section div #adresa{
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 font-size:15px;
```

```
color:#919191;
 margin-bottom:50px;
 background-image:none;
#galerija1 {
 padding-top:90px;
#galerija1 span{
 color:#808080;
}
.body .autor #autor1{
 margin-top:50px;
 margin-left:100px;
 font-size:24px;
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 color:#919191;
.body .autor{
 color:#808080;
 margin-top:50px;
.body .autor #autor1 h4{
 margin-top:30px;
 padding-top:50px;
.body .autor .autor_tekst{
 padding-left:15px;
.tekst{
 margin-top:50px;
 color:#808080;
 padding-left:15px;
.body .autor #anketa{
 border:1px solid #D6D6D6;
 padding-left:15px;
 box-shadow: 0 0 5px 3px #d3d3d3;
 background:#fff;
```

```
/*.forma{
 width:200px;
 margin-top:25px;
 margin-left:750px;
 padding-bottom:10px;
 background-color: #F0A804;
 padding-left:5px;
 border-radius: Opx Opx 10px 10px;
 position:absolute;
  z-index:1;
}*/
.forma{
border: 1px solid #d6d6d6;
width: 250px;
margin-left: 200px;
margin-top: 50px;
margin-bottom: 25px;
color: #808080;
box-shadow: 0 0 5px 3px #d3d3d3;
padding:50px;
.link{
  padding-left:260px;
.section h3{
  padding-left:260px;
#galerija1 img{
  box-shadow: 0 0 5px 3px #d3d3d3;
.meni1{
  margin-top:150px;
.blog .section h4{
  font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 text-transform:uppercase;
 font-size:15px;
 color:#919191;
 margin-bottom:50px;
  background-image:none;
 padding-left:250px;
.page .sidebar .log{
 font-family:Impact, Haettenschweiler, "Arial Narrow Bold", sans-serif;
 font-size:24px;
 color:#919191;
```

```
font-weight:normal;
 text-transform:uppercase;
 text-decoration:none;
 line-height:30px;
 text-shadow:0 1px 0 #dfdfdf;
.body .dodaj {
  margin-left: 10px;
  text-decoration:none;
  border:2px solid #919191;
  color:#7d7d7d;
  background-color:#D6D6D6;
  padding: 10px;
  width:150px;
.body .dodaj a {
 color: #7d7d7d;
 text-decoration: none;
.body .naslov{
 margin-left: 10px;
 text-decoration:none;
 /*border:2px solid #919191;*/
 color:#7d7d7d;
 /*background-color:#D6D6D6;*/
 padding: 10px;
 width:200px;
.body #tabela{
  border:2px solid #919191;
  background-color:#D6D6D6;
  padding-bottom: 5px;
.body #tabela th{
  color:#7d7d7d;
  border-bottom: 2px solid #919191;
  padding:5px;
.body #tabela td{
  color:#7d7d7d;
.body #tabela a{
  color:#7d7d7d;
```

3.3 JavaScript – jQuery

- 3.3.1. js/jquery.js Koriscena je jQery biblioteka jquery-3.1.1.min
- 3.3.2. js/ jquery.lightbox.js Koriscena je jQery biblioteka lightabox

3.3.3 js/dzej.js

3.3.3 js/dzej.js

```
function GetXmlHttpObject() {
  var xmlHttp = null;
  try {
    xmlHttp = new XMLHttpRequest();
  } catch (e) {
    try {
      xmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
    } catch (e) {
      xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  return xmlHttp;
var xmlhttp;
function promena(vrednost, slika) {
  var id slika = slik;
  var opcija = vrednost.value;
  if (opcija.length == 0) {
    document.getElementById("prikaz2").innerHTML = "";
    return:
  xmlHttp = GetXmlHttpObject();
  if (xmlHttp == null) {
    alert("Browser does not support HTTP Request");
    return;
  var strana = "../inc/glasanje.php";
  var url = strana + "?glas=" + opcija + "&slika=" + id_slika;
  xmlHttp.onreadystatechange = state_changed;
  xmlHttp.open("GET", url, true);
  xmlHttp.send(null);
```

```
//provera na klijenstskoj strani (Registracija)
  $("#btnPotvrdi").on("click", function () {
     potvrdiRegistraciju();
  });
//provera na klijentskoj strani (Logovanje)
$("#btnUlogujSe").on("click", function () {
  potvrdiLogovanje();
});
//REGISTRACIJA
function potvrdiRegistraciju() {
  var ime, prezime, email, korisnickoIme, lozinka;
  ime = document.getElementById("tbIme").value;
  prezime = document.getElementById("tbPrezime").value;
  korisnickoIme = document.getElementById("tbKorImeR").value;
  email = document.getElementById("tbEmail").value;
  lozinka = document.getElementById("lozinkaReg").value;
  //alert(prezime+korisnickoIme+email+lozinka);
  var reIme = /^[A-Z\check{Z}\check{C}\check{D}\check{S}][a-z\check{z}\check{c}\check{d}\check{s}]\{2,15\}$/;
  var rePrezime = /^[A-Z\check{Z}\check{C}\check{C}\check{D}\check{S}][a-z\check{z}\check{c}\check{c}\check{d}\check{s}]\{2,20\}$/;
  \mathbf{var} reKorIme = /^(\w\S\-\d){4,15}$/;
  var reEmail = /^\mathbf{w}+([\cdot,-]?\mathbf{w})*@\mathbf{w}+([\cdot,-]?\mathbf{w}])*(\cdot,\mathbf{w}\{2,3\})+\$/;
  var reLoz = /^(\d w){4,12};
  var greske = new Array();
  var podaci = new Array();
  //ime
  if (ime.match(reIme)) {
     podaci.push(ime.value);
     document.querySelector("#ime").innerHTML = "Ime nije ok!";
     document.querySelector("#ime").style.color = "red";
  //prezime
  if (prezime.match(rePrezime)) {
     podaci.push(prezime.value);
  } else {
     document.guerySelector("#prezime").innerHTML = "Prezime nije ok!";
     document.querySelector("#prezime").style.color = "red";
   }
```

```
//korisnicko ime
  if (korisnickoIme.match(reKorIme)) {
    podaci.push(korisnickoIme.value);
  } else {
    document.querySelector("#KorIme").innerHTML = "Korisnicko ime nije ok!";
    document.querySelector("#KorIme").style.color = "red";
  //email
  if (email.match(reEmail)) {
    podaci.push(email.value);
  } else {
    document.querySelector("#email").innerHTML = "Email ime nije ok!";
    document.querySelector("#email").style.color = "red";
  }
  //lozinka
  if (lozinka.match(reLoz)) {
    podaci.push(lozinka.value);
    document.querySelector("#lozinkaR").innerHTML = "Lozinka nije ok!";
    document.querySelector("#lozinkaR").style.color = "red";
  }
function potvrdiLogovanje() {
  var korisnickoIme, lozinka;
  korisnickoIme = document.getElementById("tbKorImeL").value;
  lozinka = document.getElementById("lozinkaLog").value;
  var reKorIme = /^[\w\S-_d]{4,15}$/;
  var reLoz = /^[\d\w]{4,12}$/;
  var greske = new Array();
  var podaci = new Array();
  //korisnicko ime
  if (korisnickoIme.match(reKorIme)) {
    podaci.push(korisnickoIme.value);
  } else {
    document.querySelector("#KorImeLog").innerHTML = "*";
    document.querySelector("#KorImeLog").style.color = "red";
    greske.push('Korisnicko ime nije ok!');
  }
  //lozinka
  if (lozinka.match(reLoz)) {
    podaci.push(lozinka.value);
```

```
} else {
    document.querySelector("#lozinkaL").innerHTML = "*";
    document.querySelector("#lozinkaL").style.color = "red";
     greske.push('Lozinka nije ok!');
  }
}
//anketa
$(document).ready(function() {
  $("#btnGlasaj").on("click", function () {
     $id = $('input[name=rbOdgovori]:checked').val();
     $idP = $('input[name=rbOdgovori]:checked').data(''idpitanje'');
     var ispis = $(".desno");
    $.ajax({
       url: 'php/anketa ajax.php',
       method: 'POST',
       data: {
         'id': $id, 'idP': $idP
       },
       dataType: 'json',
       success: function (podaci) {
         console.log(podaci);
         ispis.html(");
         ispis.html(podaci);
       },
       error: function (xhr, statusTxt, error) {
         ispis.html(");
         ispis.html(xhr + " " + statusTxt + " " + error);
         /* var status =xhr.status;
          switch (status){
          case '500':
          alert("Greska je na serveru!");
          break:
          case '404':
          alert("Stranica nije pronadjena!");
          break;
          default:
          alert("Greska: "+status+"-"+statusTxt);
          break:
          } */
       }
    });
  //promena statusa pitanja (aktivno - neaktivno pitanje) u anketi
  $('input[type=radio][name=rbbPitanja]').click(function () {
```

```
id = (this).data('id');
  $ispis = $(''#ispis'');
  $.ajax({
     url: 'php/admin/izmenaStatusaPitanja.php',
     method: 'POST',
     data: {
       'id': $id
     },
     dataType: 'json',
     success: function (podaci) {
       $ispis.html();
       $ispis.html(podaci);
     },
     error:function(xhr,statusTxt,error) {
       $ispis.html();
       $ispis.html(xhr + " " + statusTxt + " " + error);
     }
  });
});
//brisanje preko ajaxa
//brisanje programa
$(".brisi").click(function(){
$id = $(this).data('id');
$ispis = $(".ispis");
$.ajax({
  url:'./php/admin/brisanjePrograma.php',
  method: 'POST',
  data:{
    'id':$id
  },
  dataType: 'json',
  success:function(podaci){
     $ispis.html();
     $ispis.html(podaci);
  },
  error:function(xhr,statusTxt,error){
     $ispis.html();
     $ispis.html(xhr + " " + statusTxt + " " + error);
   /* $status =xhr.status;
     switch (status){
```

```
case '500':
            alert("Greska je na serveru!");
            break;
          case '404':
            alert("Stranica nije pronadjena!");
             break;
          default:
            alert("Greska: "+status+"-"+statusTxt);
            break:*/
     }
  });
});
//brisanje preko ajaxa
// brisanje korisnika
  $(".brisi2").click(function(){
     $id = $(this).data('id');
     $ispis = $(".ispis");
     $.ajax({
       url:'./php/admin/obrisiKorisnika.php',
       method: 'POST',
       data:{
          'id':$id
       dataType: 'json',
       success:function(podaci){
          $ispis.html();
          $ispis.html(podaci);
       error:function(xhr,statusTxt,error){
          $ispis.html();
          $ispis.html(xhr + " " + statusTxt + " " + error);
         /* $status =xhr.status;
       switch (status){
          case '500':
            alert("Greska je na serveru!");
            break;
          case '404':
            alert("Stranica nije pronadjena!");
             break;
          default:
            alert("Greska: "+status+"-"+statusTxt);
            break;*/
```

```
}
     });
  });
  //brisanje preko ajaxa
// brisanje korisnika
  $(".brisi3").click(function(){
     $id = $(this).data('id');
     $ispis = $(".ispis");
     $.ajax({
       url:'./php/admin/obrisiPitanje.php',
       method:'POST',
       data:{
          'id':$id
       },
       dataType: 'json',
       success:function(podaci){
          $ispis.html();
          $ispis.html(podaci);
       },
       error:function(xhr,statusTxt,error){
          $ispis.html();
          $ispis.html(xhr + " " + statusTxt + " " + error);
       }
     });
  });
});
```

3.4.1 - php/anketa_ajax.php

```
<?php
  include "konekcija.php";
  $podatak = $_REQUEST['id'];
  idP = \REQUEST['idP'];
  $podaci="";
  $code = 404;
  $upit1 = "SELECT glas_odgovor FROM odgovori WHERE id_odgovor = :podatak";
  $izvrsenje1 = $konekcija->prepare($upit1);
  $izvrsenje1->bindParam(":podatak", $podatak);
  $rezultat1=0;
  try{
    $izvrsenje1->execute();
    $rezultat1 = $izvrsenje1->fetch();
  catch(PDOException $e){
    $e->getMessage();
  $rezultat2 = $rezultat1->glas_odgovor+1;
  $upit2 = "UPDATE odgovori SET glas_odgovor = :rezultat2 WHERE id_odgovor =
:podatak";
  $izvrsenje2 = $konekcija->prepare($upit2);
  $izvrsenje2->bindParam(":rezultat2", $rezultat2);
  $izvrsenje2->bindParam(":podatak", $podatak);
  try{
    $izvrsenje2->execute();
    $upit3 = "SELECT * FROM odgovori WHERE pitanje_id = :idP";
    $izvrsenje3 = $konekcija->prepare($upit3);
    $izvrsenje3->bindParam(":idP", $idP);
    try{
      $izvrsenje3->execute();
       $rezultat3 = $izvrsenje3->fetchAll();
      //var_dump($rezultat3);
      $podaci .= ''<div class='desno' style='border:3px solid #D6D6D6; margin-
botom:5px; border-radius:5px;'>";
      $podaci .= "<h2 class='naslov'>Rezultati</h2>";
```

```
$podaci .= "";
      $podaci .= "";
      $podaci .= "Glasovi:";
      $podaci .= '''';
      $podaci .= "<tr>";
      foreach($rezultat3 as $rez3):
        $podaci .= "Ocena ".$rez3->id_odgovor.": ".$rez3->glas_odgovor."";
      endforeach;
      $podaci .= "";
      $podaci .= '''';
      $podaci .= "</div>";
      $code = 201;
    catch(PDOException $e){
      $e->getMessage();
       $code = 500;
    }
  catch(PDOException $e){
    $e->getMessage();
     $code = 500;
  }
    http_response_code($code);
echo json_encode($podaci);
3.4.2 – php/konekcija.php
<?php
 /*$ime servera = "localhost";
 $ime_baze = "sensa";
 $kor\ ime = "root";
 $lozinka = "";*/
 $ime_servera = "sql109.byethost32.com";
 $ime_baze = "b32_23457878_sensa";
 $kor_ime = "b32_23457878";
 $lozinka = "FAlexJeremic";
 try{
 $konekcija = new
PDO("mysql:host=".$ime_servera.";dbname=".$ime_baze.";charset=utf8",$kor_ime,
$lozinka);
 $konekcija->setAttribute(PDO::ATTR DEFAULT FETCH MODE, PDO::FETCH OBJ);
 $konekcija->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
```

```
catch(PDOexception $ex){
   $ex->getMessage();
?>
3.4.3 – php/logout.php
<?php
  session_start();
  include "konkcija.php";
  unset($ SESSION['korisnik']);
  header("Location: ../index.php?id=1");
?>
3.4.4 - php/mejlPhp.php
<?php
if(isset($_POST['btnPosalji'])){
  $imePrezime = $ POST['tbImePrezime'];
  $email = $_POST['tbEmail'];
  $poruka = $_POST['tbPoruka'];
  reImePrezime = ''/^[A-Z][a-z]{3,12}(\s[A-Z][a-z]{3,20})+$/'';
  $rePoruka = ''/^[^=]$/'';
 //$rePoruka = "/^[\w\s\d\.\:\;\,\"\']$/";
  errors = [];
  if(!preg_match($reImePrezime,$imePrezime))
    $errors[] = "Ime i prezime nisu Ok!";
    $ SESSION['obavestenje'] = "":
    $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
  if(!preg_match($rePoruka,$poruka))
    $errors[] = "Poruka nije dobrog formata!";
    $ SESSION['obavestenje'] = "";
    $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
  if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL))
```

```
$errors[] = "Email nije dobrog formata!";
    $_SESSION['obavestenje'] = '''':
    $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
  if(count(\$errors) > 0)
    $ SESSION['errors'] = $errors;
    $_SESSION['obavestenje'] = "";
    $ SESSION['obavestenje'] = $errors;
  else
    $upit = "INSERT INTO kontakt VALUES(", :imePrezime, :email, :poruka)";
    $prepare = $konekcija->prepare($upit);
    $prepare->bindParam(':imePrezime',$imePrezime);
    $prepare->bindParam(':email',$email);
    $prepare->bindParam(':poruka',$poruka);
    $prepare->execute();
    $headers = "FROM: $email";
    mail("aleksandra.fridl.311.14@ict.edu.rs",$imePrezime,$poruka,$headers);
  }
?>
3.4.5 - php/meni.php
<?php
include "konekcija.php";
if (!isset($_SESSION['korisnik'])) {
  $posetioci_meni = 1;
  $upit = "SELECT id_meni, naziv_meni FROM meni WHERE posetioci_meni =
:posetioci_meni'';
  $prepare = $konekcija->prepare($upit);
  $prepare->bindParam(":posetioci_meni", $posetioci_meni);
  $prepare->execute();
  $rezultat = $prepare->fetchAll();
  //var_dump($rezultat);
  if ($rezultat) {
    echo "";
    foreach ($rezultat as $red):
```

```
echo "";
      echo "<a href='index.php?id=" . $red->id_meni . "'>" . $red->naziv_meni . "</a>";
      echo "";
    endforeach;
    echo '''';
    echo "<a href='index.php?id=99'>REGISTRACIJA</a>";
    echo "";
    echo "";
    echo ''<a href='index.php?id=98'>LOGOVANJE</a>'';
    echo "";
    echo "class='log'>";
    echo "<a href='doc/DokumentacijaSensa.pdf'>DOKUMENTACIJA</a>";
    echo "";
//
    echo "":
  else {
    echo "Niste se registrovali";
  }
//
} elseif (isset($_SESSION['korisnik']) && $_SESSION['korisnik']->naziv_uloga == 'admin')
  admin_meni = 1;
  $upit1 = "SELECT id_meni, naziv_meni FROM meni WHERE admin_meni =
:admin meni";
  $prepare = $konekcija->prepare($upit1);
  $prepare->bindParam(":admin_meni", $admin_meni);
  try {
    $prepare->execute();
    $rezultat = $prepare->fetchAll();
    if ($rezultat) {
      echo "":
      foreach ($rezultat as $red):
        echo "";
        echo "<a href='index.php?id=" . $red->id_meni . "'>" . $red->naziv_meni .
"</a>";
        echo "";
      endforeach;
      echo "";
      echo "<a href='php/logout.php'>";
      echo "ODJAVA";
```

```
echo "</a>";
      echo '''':
      echo "";
      echo "<a href='doc/DokumentacijaSensa.pdf'>DOKUMENTACIJA</a>";
      echo "";
      echo '''';
  } catch (PDOException $ex) {
    $ex->getMessage();
} elseif (isset($_SESSION['korisnik']) && $_SESSION['korisnik']->naziv_uloga ==
'korisnik') {
  $korisnik_meni = 1;
  $upit2 = "SELECT id_meni, naziv_meni FROM meni WHERE korisnik_meni =
:korisnik meni";
  $prepare = $konekcija->prepare($upit2);
  $prepare->bindParam(":korisnik_meni", $korisnik_meni);
  try {
    $prepare->execute();
    $rezultat = $prepare->fetchAll();
    if ($rezultat) {
      echo "";
      foreach ($rezultat as $red):
        echo "";
        echo "<a href='index.php?id=" . $red->id_meni . "">" . $red->naziv_meni .
"</a>";
        echo "";
      endforeach:
      echo '''';
      echo "<a href='php/logout.php'>ODJAVA</a>";
      echo "";
      echo "";
      echo "<a href='doc/DokumentacijaSensa.pdf'>DOKUMENTACIJA</a>";
      echo "";
      echo "";
  } catch (PDOException $ex) {
    $ex->getMessage();
  }
?>
```

<u>3.4.6 – php/admin/brisanjePrograma.php</u>

```
<?php
session_start();
include "../konekcija.php";
$id = $_POST['id'];
$upit = "DELETE FROM programi WHERE id prog = :id";
$priprema = $konekcija->prepare($upit);
$priprema->bindParam(":id", $id);
$podaci = '''';
$rezultat = $priprema->execute();
if($rezultat){
  $podaci .= "
20px; text-align: center'>";
  $podaci .= "";
  $podaci .= "Naziv programa";
  $podaci .= "Slika ";
  $podaci .= "Izmeni/Obriši";
  $podaci .= "";
  $upit = "SELECT * FROM programi p LEFT JOIN slikeprog s ON p.slikaP_id =
s.id slikaP";
  $rezultat = $konekcija->query($upit);
  if ($rezultat):
    foreach ($rezultat as $red):
      $podaci .= "";
      $podaci .= "" . $red->naziv_prog . "";
      $podaci = "<img width='200px' src='images/". $red->putanja_slike . " alt=" .
$red->naziv_prog . '''/>";
      $podaci .= ">":
      $podaci .= "<a href='index.php?id=103&id_prog=" . $red->id_prog . "'>Izmeni</a>
/ '';
      $podaci .= "<a class='brisi' href='index.php?id=2&id=" . $red->id_prog . " data-
id='<?php $red->id prog?>'>Obriši</a>";
      $podaci .= "";
      $podaci .= '''':
    endforeach;
  endif:
  $podaci .= "";
 echo json_encode($podaci);
else{
```

```
$podaci .= ''<table id='tabela' class='border3' style='margin: 0px auto; margin-top:
20px; text-align: center'>";
  $podaci .= "";
  $podaci .= "Naziv programa":
  $podaci .= "Slika ";
  $podaci .= "Izmeni/Obriši";
  $podaci .= "";
  $upit = "SELECT * FROM programi p LEFT JOIN slikeprog s ON p.slikaP_id =
s.id slikaP";
  $rezultat = $konekcija->query($upit);
  if ($rezultat):
    foreach ($rezultat as $red):
      $podaci .= '''';
      $podaci .= "'" . $red->naziv_prog . "'";
      $podaci .= "<img width='200px' src='images/". $red->putanja_slike . " alt=" .
$red->naziv prog . '''/>";
      $podaci .= "<td>";
      $podaci .= "<a href='index.php?id=103&id_prog=" . $red->id_prog . "">Izmeni</a>
/ '';
      $podaci .= "<a class='brisi' href='index.php?id=2&id=" . $red->id_prog . " data-
id='<?php $red->id prog?>'>Obriši</a>";
      $podaci .= "";
      $podaci .= "";
    endforeach;
  endif:
  $podaci .= "";
 echo json_encode($podaci);
3.4.7 – php/admin/brisanjeSlikeG.php
<?php
session_start();
include "../konekcija.php";
id = \mathbb{Z}[idS'];
//var dump($id);
$upit = "DELETE FROM galerija WHERE id slika = :id";
$priprema = $konekcija->prepare($upit);
$priprema->bindParam(":id", $id);
$rezultat = $priprema->execute();
```

```
if(isset($_GET['idG'])):
  idG = REQUEST['idG'];
  per_page = 4;
  $upit1 = "SELECT count(id_slika) FROM galerija";
  $rows = $konekcija->query($upit1)->fetchColumn();
  p = ceil(\text{srows / sper_page});
  if(p < idG):
     br = idG - 1;
     echo "<script language='JavaScript'>
window.location='../../index.php?id=3&idG=''.$br.'''</script>'';
  else:
     echo "<script language='JavaScript'>
window.location='../../index.php?id=3&idG=".$idG."'</script>";
  endif:
endif;
  ?>
3.4.8 – php/admin/dodajKorisnika.php
<?php
session start();
include "../konekcija.php";
if (isset($_REQUEST['btnPotvrdi'])) {
  sime = trim(post['tbIme']);
  $prezime = trim($ POST['tbPrezime']);
  $korIme = trim($_POST['tbKorisnickoIme']);
  $email = trim($ POST['tbEmail']);
  $lozinka = trim($_POST['lozinka']);
  $uloga_id = $_POST['uloga'];
  freIme = ''/^[A-Z\check{Z}\check{C}\check{C}\check{D}\check{S}][a-z\check{Z}\check{C}\check{C}\check{S}]\{2,15\}\'';
  rePrezime = ''/^[A-Z\check{Z}\check{C}\check{C}\check{D}\check{S}][a-z\check{z}\check{c}\check{c}\check{d}\check{s}]\{2,20\}
  reKorIme = ''/^w{4,15}'';
  reLozinka = ''/^[\S]{4,10}$'';
  errors = [];
  //ime
  if (empty($ime)) {
     $errors[] = "Polje za ime je obavezno!";
  } elseif (!preg_match($reIme, $ime)) {
     $errors[] = "Polje za ime mora pocinjati velikim slovom i imati najvise 15 karaktera!";
     $_SESSION['obavestenje'] = '''';
     $ SESSION['obavestenje'] = $errors;
  //prezime
```

```
if (empty($prezime)) {
    $errors[] = "Polje za prezime je obavezno!";
    $ SESSION['obavestenie'] = '''';
    $ SESSION['obavestenje'] = $errors;
  } elseif (!preg_match($rePrezime, $prezime)) {
    $errors[] = "Polje za prezime mora pocinjati velikim slovom i imati najvise 20
karaktera!":
    $_SESSION['obavestenje'] = '''';
    $ SESSION['obavestenje'] = $errors;
  //korisicko ime
  if (empty($korIme)) {
    $errors[] = "Polje za korisnicko ime je obavezno!";
    $_SESSION['obavestenje'] = '''';
    $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
  } elseif (!preg_match($reKorIme, $korIme)) {
    $errors[] = "Polje za korisnicko ime se sastoji od 4 do 15 karaktera!";
    $_SESSION['obavestenje'] = '''';
    $ SESSION['obavestenje'] = $errors;
  }
  //email
  if (empty($email)) {
    $errors[] = "Polje za email je obavezno!";
    $ SESSION['obavestenje'] = '''';
    $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
  } elseif (!filter var($email, FILTER VALIDATE EMAIL)) {
    $errors[] = "E-mail nije u ispravnom formatu.";
    $ SESSION['obavestenie'] = '''';
    $ SESSION['obavestenje'] = $errors;
  //lozinka
  if (empty($lozinka)) {
    $errors[] = "Polje za lozinku je obavezno.";
    $ SESSION['obavestenje'] = '''';
    $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
  } elseif (!preg_match($reLozinka, $lozinka)) {
    $errors[] = "Polje za lozinku mora sadrzati ukupno 4 do 10 karaktera!";
    $ SESSION['obavestenie'] = '''';
    $ SESSION['obavestenje'] = $errors;
  }
  if (\$uloga id == 0) {
    $errors[] = "Polje za ulogu je obavezno!";
    $ SESSION['obavestenje'] = "";
    $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
```

```
$podaci = "";
  if (!empty($errors)) {
    $podaci .= "";
    foreach ($errors as $error) {
       echo ''$error '';
    $podaci .= "";
  } else {
    loginka = md5(\POST['loginka']);
    $upit = "INSERT INTO korisnik VALUES(", :ime_korisnik, :prezime_korisnik,
:korisnicko_ime, :email, :lozinka, :uloga_id)";
    $izvrsenje = $konekcija->prepare($upit);
    $izvrsenje->bindParam(':ime_korisnik', $ime);
    $izvrsenje->bindParam(':prezime_korisnik', $prezime);
    $izvrsenje->bindParam(':korisnicko ime', $korIme);
    $izvrsenje->bindParam(':email', $email);
    $izvrsenje->bindParam(':lozinka', $lozinka);
    $izvrsenje->bindParam(':uloga_id', $uloga_id);
    try {
       $rezultat = $izvrsenje->execute();
      if ($rezultat) {
         $errors[] = "</br>Uspešno ste se uneli korisnika.";
         $_SESSION['obavestenje'] = '''';
         $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
         echo "<script language='JavaScript'>
window.location='../../index.php?id=105'</script>'';
         //header("Location: ../../index.php?id=108");
       } else {
         $errors[] = "</br>Greška pri unosu korisnika.";
         $ SESSION['obavestenje'] = "";
         $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
         header("Location: ../../index.php?id=105");
    } catch (PDOException $e) {
       echo $e->getMessage();
  }
?>
```

3.4.9 - php/admin/dodajOdgovore.php

```
<?php
session_start();</pre>
```

```
include "../konekcija.php";
if(isset($_POST['btnDodajOdgovor'])){
  $odgovor = $_POST['tbOdgovor'];
  $idPitanje = $_POST['ddlDodajPitanje'];
  var_dump($idPitanje);
  glas_odgovor = 0;
  errors = [];
  reOdgovor = ''/^[\w\s\d]{2,20}$'';
  if(empty($idPitanje)){
    $errors[] = "Morate odabrati pitanje za koje unosite odgovore!";
    $ SESSION['obavestenje'] = "":
    $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
    header("Location: ../../index.php?id=7");
  else{
    if(empty($odgovor)){
       $errors[] = "Morate uneti neki sadržaj za odgovor!</br>";
       $_SESSION['obavestenje'] = '''';
       $ SESSION['obavestenje'] = $errors;
      header("Location: ../../index.php?id=7");
    else{
      if(!preg_match($reOdgovor,$odgovor)){
         $errors[]="Tekst nije odgovora OK!</br>";
         $_SESSION['obavestenje'] = '''';
         $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
         header("Location: ../../index.php?id=7");
       }
    if(count(\$errors) == 0){
       $unos = "INSERT INTO odgovori VALUES (", :ime_odgovor, :glas_odgovor,
:pitanje id)";
       $izvrsenje = $konekcija->prepare($unos);
       $izvrsenje->bindParam(":ime_odgovor", $odgovor);
       $izvrsenje->bindParam(":glas_odgovor", $glas_odgovor);
       $izvrsenje->bindParam(":pitanje_id", $idPitanje);
         $rezultat = $izvrsenje->execute();
         if($rezultat){
           $errors[] = "Uspešno ste uneli odgovor!";
           $ SESSION['obavestenje'] = "";
           $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
           header("Location: ../../index.php?id=7");
```

```
else{
            $errors[] = "Nije uspeo unos!";
           $_SESSION['obavestenje'] = '''';
           $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
           header("Location: ../../index.php?id=7");
         }
       }
       catch(PDOException $e){
         $e->getMessage();
       }
?>
       3.4.10 – php/admin/dodajPitanje.php
<?php
session start();
include "../konekcija.php";
if (isset($_POST['btnDodajPitanje'])) {
  $pitanje = $_POST['tbPitanje'];
  rePitanje = ''/^[\w\s\.\-\?]{1,255}$/'';
  ative Pitanje = 0;
  $uspeh = [];
  if(!empty($pitanje)):
    if(!preg_match($rePitanje, $pitanje)):
       $uspeh[] = "Tekst za pitanje nije OK!</br>";
       $ SESSION['obavestenje'] = "";
       $_SESSION['obavestenje'] = $uspeh;
      //echo "<script language='JavaScript'> window.location='index.php?id=7'</script>";
       header("Location: ../../index.php?id=7");
    endif:
  else:
    $uspeh[] = "Morate uneti neki sadržaj za pitanje!</br>";
    $_SESSION['obavestenje'] = '''';
    $ SESSION['obavestenje'] = $uspeh;
    //echo "<script language='JavaScript'> window.location='index.php?id=7'</script>";
    header("Location: ../../index.php?id=7");
  endif:
```

```
if (count(\sup eh) == 0) {
           $unos = "INSERT INTO pitanja VALUES (", :naziv_pitanja, :aktivno_pitanje)";
           $izvrsenje = $konekcija->prepare($unos);
           $izvrsenje->bindParam(":naziv_pitanja", $pitanje);
           $izvrsenje->bindParam(":aktivno_pitanje", $aktivnoPitanje);
           try {
                 $rezultat = $izvrsenje->execute();
                if ($rezultat) {
                       $uspeh[] = "Uspešno ste uneli pitanje!</br>";
                       $_SESSION['obavestenje'] = '''';
                      $_SESSION['obavestenje'] = $uspeh;
                      header("Location: ../../index.php?id=7");
                       $uspeh[] = "Nije uspeo unos!</br>";
                       $_SESSION['obavestenje'] = '''';
                       $ SESSION['obavestenje'] = $uspeh;
                      header("Location: ../../index.php?id=7");
           } catch (PDOException $e) {
                 $e->getMessage();
     }
if (isset($ POST['btnDodajOdgovor'])) {
     $idPitanje = $ POST['ddlDodajPitanje'];
     $odgovor = $ POST['tbOdgovor'];
     sample 
     reOdgovor = ''/^([\w\.\-\:\?]{1,}\s{0,1}){1,}\'';
     if($idPitanje != 0):
           if(!preg_match($reOdgovor, $odgovor)){
                 $errors[] = "Nije uspeo unos! Niste uneli ispravno odgovor!";
                 $ SESSION['obavestenje'] = "";
                 $ SESSION['obavestenje'] = $errors;
                 header("Location: ../../index.php?id=7"):
           }else {
                 $unos = "INSERT INTO odgovori VALUES (", :ime_odgovor, :glas_odgovor,
:pitanje_id)";
                 $izvrsenje = $konekcija->prepare($unos);
                 $izvrsenje->bindParam(":ime_odgovor", $odgovor);
                 $izvrsenje->bindParam(":glas_odgovor", $glas_odgovor);
                 $izvrsenje->bindParam(":pitanje_id", $idPitanje);
                 try {
                      $rezultat = $izvrsenje->execute();
                      if ($rezultat) {
```

```
$errors[] = "Uspešno ste uneli odgovor!";
           $_SESSION['obavestenje'] = "";
           $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
           header("Location: ../../index.php?id=7");
         } else {
           $errors[] = "Nije uspeo unos!";
           $ SESSION['obavestenje'] = "";
           $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
           header("Location: ../../index.php?id=7");
       } catch (PDOException $e) {
         $e->getMessage();
    }
  else:
    $errors[] = "Nije uspeo unos! Niste izabrali pitanje!";
    $_SESSION['obavestenje'] = '''';
    $_SESSION['obavestenje'] = $errors;
    header("Location: ../../index.php?id=7");
  endif;
?>
       3.4.11 – php/admin/dodajProgram.php
<?php
session_start();
  include '../konekcija.php';
  if (isset($ REOUEST['btnDodaj'])) {
    $naziv = trim($_REQUEST['tbNazivPrograma']);
    $text1 = trim($ REQUEST['taTekstProgram1']);
    $text2 = trim($_REQUEST['taTekstProgram2']);
    $text3 = trim($ REQUEST['taTekstProgram3']);
    s = FILES['fSlika']:
    $slika = $s['name'];
    slika_{tip} = s['type'];
    slika_size = s['size'];
    $p_slika = $s['tmp_name'];
    nover slike = time() . $slika;
    $novaPutanjaZaBazu = "../../images/".$novo_ime_slike;
    $greske = array();
    regNaziv = ''/^[\w\s\d]{2,50}$/'';
```

```
\text{Text} = ''/^[\w\s\.\:\;'''']{2,150}$/'';
$dozvoljeni_formati = array(''images/jpg'',''image/jpeg'',''images/png'',''images/gif'');
if ($slika != '''') {
  if (!in_array($slika_tip,$dozvoljeni_formati)) {
     $greske[] = "Slika nije u dobrom formatu!";
     $_SESSION['obavestenje'] = '''';
     $_SESSION['obavestenje'] = $greske;
    header("Location: ../../index.php?id=101");
  }
if (!preg_match($regNaziv, $naziv)) {
  $greske[] = "Morate uneti ispravno naziv programa!";
  $_SESSION['obavestenje'] = "";
  $_SESSION['obavestenje'] = $greske;
  header("Location: ../../index.php?id=101");
if (!preg_match($regText, $text1)) {
 $greske[] = "Morate uneti ispravno tekst 1 programa!";
  $ SESSION['obavestenje'] = "";
  $ SESSION['obavestenje'] = $greske;
  header("Location: ../../index.php?id=101");
if (!preg_match($regText, $text2)) {
 $greske[] = "Morate uneti ispravan tekst 2 programa!";
  $_SESSION['obavestenje'] = "";
  $_SESSION['obavestenje'] = $greske;
  header("Location: ../../index.php?id=101");
if (!preg_match($regText, $text3)) {
  $greske[] = "Morate uneti ispravan tekst 3 programa!";
  $_SESSION['obavestenje'] = "";
  $ SESSION['obavestenje'] = $greske;
  header("Location: ../../index.php?id=101");
if (count($greske) != 0) {
  echo "<div>";
  foreach ($greske as $g) {
    echo "<i>" . $g . "</i><br/>";
  echo "</div>";
} else {
  if (move_uploaded_file($p_slika, $novaPutanjaZaBazu)) {
```

```
$upit = "INSERT INTO slikeProg VALUES (", :naziv_slika, :putanja_slike)";
         $izvrsenje = $konekcija->prepare($upit);
         $izvrsenje->bindParam(":naziv_slika", $naziv);
         $izvrsenje->bindParam(":putanja_slike", $novo_ime_slike);
         try {
           $rezultat = $izvrsenje->execute();
           $id slika = $konekcija->lastInsertId();
         $upit_dodajProg = "INSERT INTO programi VALUES(", :naziv, :text1, :text2,
:text3,:slikaP_id)";
         $priprema = $konekcija->prepare($upit_dodajProg);
         $priprema->bindParam(":naziv", $naziv);
         $priprema->bindParam(":text1", $text1);
         $priprema->bindParam(":text2", $text2);
         $priprema->bindParam(":text3", $text3);
         $priprema->bindParam(":slikaP_id", $id_slika);
           $rezultat = $priprema->execute();
           if (!$rezultat) {
              $greske[] = "</br>Dodavanje programa nije uspelo.";
              $_SESSION['obavestenje'] = "";
              $ SESSION['obavestenje'] = $greske;
             echo "<script language='JavaScript'>
window.location='../../index.php?id=101'</script>'';
           } else {
              $greske[] = "Uspesno ste uneli program.";
              $ SESSION['obavestenje'] = "":
              $_SESSION['obavestenje'] = $greske;
             header("Location: ../../index.php?id=101");
         } catch (PDOException $ex) {
           $ex->getMessage();
       } else {
         $greske[] = "Greska pri unosu! Proverite da li ste uneli sliku za program.";
         $ SESSION['obavestenje'] = "";
         $ SESSION['obavestenie'] = $greske;
       }
```

3.4.12 - php/admin/dodajSliku.php

```
<?php
session_start();
include "../konekcija.php";
if(isset($_POST['btnPotvrdi'])){
  $imeS = $_POST['tbImeS'];
  $slika = $ FILES['fSlika'];
  $slika_ime = $slika['name'];
  $slika_tip = $slika['type'];
  $slika_size = $slika['size'];
  $slika_tmp = $slika['tmp_name'];
  novoIme = time().$slika ime;
  $novaPutanja = "../../images/".$novoIme;
  $greske = array();
  $dozvoljeni_formati = array(''images/jpg'',''image/jpeg'',''images/png'',''images/gif'');
 //$regSlika = "/\\S{2,}\.(gif|jpg|jpeg|png|JPG)$/";
  regNaziv = ''/^[\w\s]{2,25}$/'';
  if ($slika != '''') {
    if (!in_array($slika_tip,$dozvoljeni_formati)) {
       $greske[] = "Slika nije u dobrom formatu!";
       $ SESSION['obavestenje'] = "":
       $_SESSION['obavestenje'] = $greske;
       header("Location: ../../index.php?id=108");
    }
  if (!preg_match($regNaziv, $imeS)) {
    $greske[] = "Morate uneti ispravno naziv slike!";
    $_SESSION['obavestenje'] = '''';
    $_SESSION['obavestenje'] = $greske;
    header("Location: ../../index.php?id=108");
  }
  if (count($greske) != 0) {
    echo "<div>";
    foreach ($greske as $g) {
       echo "<i>" . $g . "</i><br/>";
```

```
echo "</div>";
 } else {
    if (move_uploaded_file($slika_tmp, $novaPutanja)) {
       $upit = "INSERT INTO galerija VALUES(", :naziv_slika, :putanja_slika)";
       $priprema = $konekcija->prepare($upit);
       $priprema->bindParam(":naziv_slika", $imeS);
      $priprema->bindParam(":putanja_slika", $novoIme);
      try{
         $rezultat = $priprema->execute();
         if($rezultat){
           $greske[] = "</br>Uspesno ste uneli sliku u galeriju";
           $_SESSION['obavestenje'] = '''';
           $ SESSION['obavestenje'] = $greske;
           header("Location: ../../index.php?id=108");
         }
         else{
           $greske[] = "Niste uneli sliku u galeriju";
           $_SESSION['obavestenje'] = "";
           $ SESSION['obavestenje'] = $greske;
           header("Location: ../../index.php?id=108");
         }
       }
      catch(PDOException $ex){
         $ex->getMessage();
      }
    }
}
?>
3.4.13 – php/admin/izmenaProgram.php
<?php
session_start();
include "../konekcija.php";
if (isset($ REQUEST['btnIzmeni'])) {
  $naziv = $_REQUEST['tbNazivPrograma'];
  $text1 = $_REQUEST['taTekstProgram1'];
  $text2 = $_REQUEST['taTekstProgram2'];
  $text3 = $ REOUEST['taTekstProgram3'];
  $id = $_REQUEST['id_prog'];
  @$s = $_REQUEST['fSlika'];
```

```
$slika = $_FILES['fSlika']['name'];
  $p_slika = $_FILES['fSlika']['tmp_name'];
  nover slike = time() . $slika;
  $putanja = "../../images/" . $novo_ime_slike;
        echo "slika".$slika;
  $greske = array();
        regNaziv = "/^[A-Z][w]{1,}$/";
        $regText = "/^[A-Z][w]{1,}$/";
  regSlika = ''/^S+\.(gif[jpg[jpeg[png]JPG)$/'';
        if (!preg_match($regNaziv, $naziv)) {
          $greske[] = "Morate uneti ispravno naziv programa!";
//
        if (!preg_match($regText, $text1)) {
          $greske[] = "Morate uneti ispravno tekst 1 programa!";
//
        if (!preg_match($regText, $text2)) {
          $greske[] = "Morate uneti ispravan tekst 2 programa!";
        if (!preg_match($regText, $text3)) {
          $greske[] = "Morate uneti ispravan tekst 3 programa!";
  if ($slika != "") {
    if (!preg_match($regSlika, $slika)) {
       $greske[] = "Slika nije u dobrom formatu!";
  }
  if (count($greske) != 0) {
    echo "<div>";
     foreach ($greske as $g) {
       echo "<i>" . $g . "</i><br/>";
    echo "</div>":
  } else {
    if ($slika == '''') {
       $upit_izmeniProg = "UPDATE programi SET naziv_prog= :naziv, tekst1_prog=
:text1, tekst2_prog= :text2, tekst3_prog= :text3 WHERE id_prog= :id";
       // $upit_izmeniProg = "UPDATE programi SET naziv_prog=". $naziv.",
tekst1_prog='". $text1."', tekst2_prog='". $text2."', tekst3_prog='". $text3."' WHERE
id_prog=".$id;
       $priprema = $konekcija->prepare($upit_izmeniProg);
```

```
$priprema->bindParam(":naziv", $naziv);
       $priprema->bindParam(":text1", $text1);
       $priprema->bindParam(":text2", $text2);
       $priprema->bindParam(":text3", $text3);
      $priprema->bindParam(":id", $id);
      try {
         $rezultat = $priprema->execute();
         if (!$rezultat) {
           $greske[] = "</br>Izmena programa je neuspesna.";
           $_SESSION['obavestenje'] = "";
           $_SESSION['obavestenje'] = $greske;
           header("Location: ../../index.php?id=103&id_prog=".$id);
         } else {
           $greske[] = "</br>Uspesno ste uneli izmenu programa.";
           $_SESSION['obavestenje'] = '''';
           $ SESSION['obavestenje'] = $greske;
           header("Location: ../../index.php?id=103&id_prog=".$id);
       } catch (PDOException $ex) {
         $ex->getMessage();
    } else {
      if (move uploaded file($p slika, $putanja)) {
         $upit_izmeniProg = "UPDATE programi SET naziv_prog= :naziv,
tekst1_prog=:text1, tekst2_prog=:text2, tekst3_prog=:text3 WHERE id_prog=:id";
         $priprema = $konekcija->prepare($upit_izmeniProg);
         $priprema->bindParam(":naziv", $naziv);
         $priprema->bindParam(":text1", $text1);
         $priprema->bindParam(":text2", $text2);
         $priprema->bindParam(":text3", $text3);
         $priprema->bindParam(":id", $id);
         try {
           $rez_izmeniProg = $priprema->execute();
           if (!$rez_izmeniProg) {
              $greske[] = "</br>Izmena programa je neuspesna.2";
             $_SESSION['obavestenje'] = "";
             $_SESSION['obavestenje'] = $greske;
             header("Location: ../../index.php?id=103&id_prog=".$id);
           } else {
              $upit select izmeniProgram = "SELECT * FROM programi WHERE
id_prog = :id'';
             $priprema2 = $konekcija->prepare($upit select izmeniProgram);
             $priprema2->bindParam(":id", $id);
             $rezultat_select_izmeniProgram = $priprema2->execute();
```

```
$rezultat_select_izmeniProgram = $priprema2->fetch();
             //var_dump($rezultat_select_izmeniProgram);
             if (!$rezultat_select_izmeniProgram) {
             $greske[] = "</br>Izmena programa je neuspesna.3";
             $_SESSION['obavestenje'] = "";
             $ SESSION['obavestenje'] = $greske;
             header("Location: ../../index.php?id=103&id_prog=".$id);
              } else {
                $upit_izmeniProg = "UPDATE slikeprog SET naziv_slika= :naziv,
putanja_slike=:putanja_slike WHERE id_slikaP=:id";
                $priprema3 = $konekcija->prepare($upit_izmeniProg);
                $priprema3->bindParam(":naziv", $naziv);
                $priprema3->bindParam(":putanja_slike", $novo_ime_slike);
                $priprema3->bindParam(":id", $rezultat_select_izmeniProgram->slikaP_id);
                $rezultat slika program = $priprema3->execute();
             if (!$rezultat_slika_program) {
                $greske[] = "</br>Izmena programa je neuspesna.4";
                $_SESSION['obavestenje'] = "";
                $ SESSION['obavestenje'] = $greske;
                header("Location: ../../index.php?id=103&id prog=".$id);
              } else {
                  $greske[] = "</br>Uspesno ste uneli izmenu programa.";
                  $_SESSION['obavestenje'] = '''';
                  $ SESSION['obavestenje'] = $greske;
                  header("Location: ../../index.php?id=103&id prog=".$id);
         } catch (PDOException $ex) {
           $greske[] = "</br>Izmena programa je neuspesna 5" . $ex->getMessage();;
           $_SESSION['obavestenje'] = "";
           $_SESSION['obavestenje'] = $greske;
           header("Location: ../../index.php?id=103&id_prog=".$id);
      }
?>
```

3.4.14 – php/admin/izmenaStatusaPitanja.php

```
<?php
session_start();
include "../konekcija.php";
id = REQUEST['id'];
$obavestenje = "";
$upit1 = "UPDATE pitanja SET aktivno pitanje = 0";
$izvrsenje1 = $konekcija->prepare($upit1);
$rezultat1 = $izvrsenje1->execute();
if ($rezultat1):
  $ispis2 = "UPDATE pitanja SET aktivno_pitanje = 1 WHERE id_pitanja = :id";
  $izvrsenje2 = $konekcija->prepare($ispis2);
  $izvrsenje2->bindParam(":id", $id);
  $rezultat2 = $izvrsenje2->execute();
  if ($rezultat2):
    $obavestenje .= "Pitanje je aktivno!";
  endif;
endif:
echo json_encode($obavestenje);
?>
3.4.15 – php/admin/izmenaKorisnika.php
<?php
include "../konekcija.php";
if (isset($_REQUEST['btnPotvrdi'])) {
  ime = trim(\POST['tbImeK']);
  $prezime = trim($_POST['tbPrezimeK']);
  $korisnicko_ime = trim($_POST['tbKorisnickoIme']);
  $email = trim($_POST['tbEmailK']);
  $lozinka = trim($ POST['lozinkaK']);
  $uloga_id = $_POST['uloga'];
  $id = $_GET['id_korisnik'];
  $greske = array();
  regKorisnickoIme = ''/^[A-Z]\w{1,}$/'';
  $regLozinka = "'/^\w{1,}$/";
```

```
if ($korisnicko_ime != "") {
    if (!preg_match($regKorisnickoIme, $korisnicko_ime)) {
       $greske[] = "Korisničко ime nije u dobrom formatu!";
  } else {
    $greske[] = "Niste uneli korisnicko ime!";
  if ($lozinka != "") {
    if (!preg_match($regLozinka, $lozinka)) {
       $greske[] = "Lozinka nije u dobrom formatu!";
  } else {
    $greske[] = "Niste uneli lozinku!";
  if (count($greske) != 0) {
    echo "<div>";
    foreach ($greske as $g) {
       echo "<i>" . $g . "</i><br/>";
    echo "</div>";
  } else {
      loginka = md5(loginka');
    $upit_izmeniKorisnik = "UPDATE korisnik SET ime_korisnik = :ime_korisnik,
prezime_korisnik = :prezime_korisnik, korisnicko_ime = :korisnicko_ime, email = :email,
lozinka=:lozinka, uloga id = :uloga id WHERE id korisnik = :id";
    $priprema = $konekcija->prepare($upit_izmeniKorisnik);
    $priprema->bindParam(":ime korisnik", $ime);
    $priprema->bindParam(":prezime_korisnik", $prezime);
    $priprema->bindParam(":korisnicko_ime", $korisnicko_ime);
    $priprema->bindParam(":email", $email);
    $priprema->bindParam(":lozinka", $lozinka);
    $priprema->bindParam(":uloga_id", $uloga_id);
    $priprema->bindParam(":id", $id);
    try {
       $rezultat = $priprema->execute();
      if (!$rezultat) {
         $greske[] = "</br>Izmena korisnika nije uspela!";
         $_SESSION['obavestenje'] = '''';
         $ SESSION['obavestenje'] = $greske;
         header("Location: ../../index.php?id=105");
       } else {
```

```
$greske[] = "</br>Uspešno ste izmenili korisnika!";
         $_SESSION['obavestenje'] = '''';
         $_SESSION['obavestenje'] = $greske;
         header("Location: ../../index.php?id=6");
       }
    } catch (PDOExecute $ex) {
       $ex->getMessage();
}
?>
       3.5.16 – php/admin/izmeniSliku.php
<?php
session_start();
include "../konekcija.php";
if(isset($_POST['btnIzmeniG'])) {
  $imeS = $_POST['tbImeS'];
  $slika = $_FILES['fSlika'];
  $id = $_GET['id_gal'];
  $slika_ime = $slika['name'];
  $slika_tip = $slika['type'];
  $slika_size = $slika['size'];
  $slika_tmp = $slika['tmp_name'];
  $novoIme = time() . $slika_ime;
  $novaPutanja = "../../images/" . $novoIme;
  $greske = array();
  $dozvoljeni_formati = array("images/jpg", "image/jpeg", "images/png", "images/gif");
  //$regSlika = "/\S{2,}\.(gif|jpg|jpeg|png|JPG)$/";
  regNaziv = ''/^[\w\s]{2,25}$/'';
    if ($slika!="") {
       if (!in_array($slika_tip,$dozvoljeni_formati)) {
         $greske[] = "Slika nije u dobrom formatu!";
         $_SESSION['obavestenje'] = "";
         $_SESSION['obavestenje'] = $greske;
         header("Location: ../../index.php?id=109&id_gal=".$id);
```

```
]*/
  if (!preg_match($regNaziv, $imeS)) {
    $greske[] = "Morate uneti ispravno naziv slike!";
    $_SESSION['obavestenje'] = '''';
    $_SESSION['obavestenje'] = $greske;
    header("Location: ../../index.php?id=109&id gal=".$id);
  }
  if (count(\$greske) != 0) {
    echo "<div>";
    foreach ($greske as $g) {
      echo "<i>" . $g . "</i><br/>";
    echo "</div>":
  } else {
    if ($slika ime == "") {
       $upit = "UPDATE galerija SET naziv_slika = :naziv_slika WHERE id_slika = :id";
       $priprema = $konekcija->prepare($upit);
       $priprema->bindParam(":naziv_slika", $imeS);
       $priprema->bindParam(":id", $id);
       try {
         $rezultat = $priprema->execute();
         if ($rezultat) {
           $greske[] = "</br>Uspesno ste uneli izmenu u galeriju!";
           $_SESSION['obavestenje'] = '''';
           $ SESSION['obavestenje'] = $greske;
           header("Location: ../../index.php?id=109&id_gal=".$id);
         } else {
           $greske[] = "Niste uneli izmenu u galeriju!";
           $_SESSION['obavestenje'] = '''';
           $ SESSION['obavestenje'] = $greske;
           header("Location: ../../index.php?id=109&id_gal=".$id);
       } catch (PDOException $ex) {
         $ex->getMessage();
       }
    } else{
      if (move_uploaded_file($slika_tmp, $novaPutanja)) {
         $upit2 = ''UPDATE galerija SET naziv_slika = :naziv_slika, putanja_slika =
:putanja slika WHERE id slika = :id";
         $priprema = $konekcija->prepare($upit2);
         $priprema->bindParam(":naziv slika", $imeS);
         $priprema->bindParam(":putanja_slika", $novoIme);
         $priprema->bindParam(":id", $id);
```

```
try {
           $rezultat = $priprema->execute();
           if ($rezultat) {
             $greske[] = "</br>Uspesno ste uneli izmenu u galeriju!";
             $_SESSION['obavestenje'] = "";
             $ SESSION['obavestenje'] = $greske;
             header("Location: ../../index.php?id=109&id_gal=".$id);
           } else {
             $greske[] = "Niste uneli izmenu u galeriju!";
             $_SESSION['obavestenje'] = "";
             $_SESSION['obavestenje'] = $greske;
             header("Location: ../../index.php?id=109&id_gal=".$id);
         } catch (PDOException $ex) {
           $ex->getMessage();
      }
  }
3.5.17 – php/admin/obrisiKorisnika.php
<?php
session_start();
include "../konekcija.php";
$id = $_POST['id'];
$podaci = '''';
$upit_obrisiKorisnika = "DELETE FROM korisnik WHERE id_korisnik=:id";
$priprema = $konekcija->prepare($upit_obrisiKorisnika);
$priprema->bindParam(":id", $id);
try {
$rezultat = $priprema->execute();
if($rezultat){
$podaci .= "<table id='tabela' class='border3' style='margin: 0px auto; margin-top: 20px;
text-align: center'>";
$podaci .= "";
$podaci .= "Korisnicko ime";
$podaci .= "Izmeni / Obriši";
$podaci .= '''';
```

```
$upit = "SELECT * FROM korisnik";
$rezultat1 = $konekcija->query($upit);
// var_dump($rezultat);
if ($rezultat1):
foreach ($rezultat1 as $red):
$podaci .= "";
$podaci .= "'" . $red->korisnicko_ime . "'";
$podaci .= "";
$podaci .= "<a href='index.php?id=106&id_korisnik=" . $red->id_korisnik . ""
>Izmeni</a> / ";
$podaci .= "<a id='brisi2' href='#' data-id ='. $red->id_korisnik .'>Obriši</a>";
$podaci .= "";
$podaci .= "";
endforeach;
endif;
$podaci .= "";
$podaci .= "</div>";
catch(PDOException $ex){
$ex->getMessage();
echo json_encode($podaci);
?>
```

4.BAZA PODATAKA

4.1. Baza podataka sense

