

MAGENTO 3.4X

SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION

INFORMATION

Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.4A) uppgraderas, installeras och konfigureras.

Vi har testat denna modul för Magento i versionerna 1.4.x, 1.5.x, 1.6.0 samt 1.7 och kan därmed inte garantera lyckat resultat vid installation på andra versioner av Magento.

FÖRE INSTALLATION

Vi rekommenderar att modulen initialt installeras i en testmiljö. När det är klart för produktion rekommenderas en backup av befintliga data (databas och samtliga filer tillhörande Magentoinstallationen) innan modulen installeras i produktionsmiljön.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om ni tidigare haft vår betalmodul installerad och produktionssatt så måste det autogenererade ordernumret återställas till det senaste numret innan ominstallation. Detta eftersom ordernumret måste vara unikt och därför inte kan återanvändas hos oss.

INSTALLATION

FÖR ATT MODULEN SKA FUNGERA MÅSTE TILLÄGGEN **SOAP** OCH **OPENSSE** VARA AKTIVERADE FÖR PHP. SE OCKSÅ TILL ATT RENSA BUTIKENS CACHE EFTER ATT INSTALLATION OCH KONFIGURATION ÄR KLART.

Efter att ni paketerat upp filen **SVEAWEBPAY MAGENTO 3.4A.ZIP** till valfri plats finner ni en mapp vilken heter **SOURCE**. Alla underkataloger till **SOURCE** mappen kopierar ni till er butiks "root" katalog. Under butikens "root" katalog finner ni undermappar vid namn **APP**, **JS**, **LIB**, **VAR**, **MEDIA**.

Vid kopiering av underkatalogerna kommer förfrågningar att ske ifall att man vill **ERSÄTTA** mappar som redan existerar under "root" mappen, för alla förfrågningar skall **KOPIERA OCH ERSÄTT** väljas.

OBS! Om detta är en uppgradering av en tidigare modul som inte följer versionsserien 3.x.x.x skall filen **HOSTED UPGRADE FIX.ZIP** paketeras upp under "root" katalogen för Magento.

Installationen är nu slutförd. Fortsätt till avsnittet konfiguration för att sätta upp och aktivera önskade betalningsalternativ via Sveawebpay.

KONFIGURATION

BETALNINGSLTERNATIV

Under betalningsalternativ i administrationsgränssnittet för Magento, hittar ni våra betalningsalternativ. Se bild nedan:

SveaWebPay Webservice Invoice	▼
SveaWebPay Webservice Partpay	▼
SveaWebPay Hosted 3.0 Internet Payment	▼
SveaWebPay Hosted 3.0 Card Payment	▼

De två översta betalningsalternativen *SveaWebPay Webservice Invoice* (faktura) och *SveaWebPay Webservice Partpay* (delbetalning) är integrerade mot Sveawebpays webservicelösning. För dessa betalsätt behöver kunden inte lämna butiken för att genomföra ett köp. De är också integrerade i Magentobutikens administrationsgränssnitt.

För de två undre betalningsalternativen *SveaWebPay Hosted 3.0 Internet Payment* (direktbanksbetalningar) och *Sveawebpay Hosted 3.0 Card Payment* (kortbetalningar) är kunden tvungen att lämna butiken för att genomföra köp.

WEBSERVICE

Nedan följer beskrivningar samt bilder till inställningsfälten som ni hittar under webservicealternativen.

SveaWebPay Webservice Invoice		
Enabled	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]
Title	<input type="text" value="SveaWebPay Webservice Invoice"/>	[STORE VIEW]
Test Mode	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]
Client Number	<input type="text" value="75021"/>	[STORE VIEW]
Account Username	<input type="text" value="Testinstallation"/>	[STORE VIEW]
Account Password	<input type="password" value="*****"/>	[STORE VIEW]
Default Country (Where to search for addresses)	<input type="text" value="SWEDEN"/>	[STORE VIEW]

ENABLED

Sätt denna inställning till YES för att aktivera betalningsalternativet.

TITLE

Namn på betalningsalternativet i shopen. Detta är vad kunden ser vid val av betalningsalternativ.

TEST MODE

Välj **YES** för att göra köp i en miljö där ni testar. Välj **NO** för att göra köp i skarpt läge. Skarpt läge ska ni bara köra när ni har testat att allt fungerar – då genomförs en riktig transaktion mot det betalningssätt som ni väljer.

CLIENT NUMBER

Denna information erhåller Ni från Er kontakt på SveaWebpay.

ACCOUNT USERNAME

Denna information erhåller Ni från Er kontakt på SveaWebpay.

ACCOUNT PASSWORD

Denna information erhåller Ni från Er kontakt på SveaWebpay.

DEFAULT COUNTRY

Det land ert konto är kopplat till hos SveaWebPay.

The screenshot displays a configuration window for a 'New Order Status'. It includes several settings with corresponding '[STORE VIEW]' links:

- New Order Status:** Set to 'Pending'.
- Payment from Applicable Countries:** Set to 'Specific Countries'.
- Payment from Specific Countries:** A list of countries including Angola, Anguilla, Antarktis, Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien, Aruba, Australien, Azerbajdzjan, and Bahamas.
- Minimum Order Total:** An empty input field.
- Maximum Order Total:** An empty input field.

Below the input fields, there are two informational messages:

- ▲ Hide paymentmethod if order amount is below this value, default value for test account is 1000.
- ▲ Hide paymentmethod if order amount is above this value, default value for test account is 7000.

NEW ORDER STATUS

Välj den status ni vill att en ny skapad order ska ha efter ett köp gjorts.

PAYMENT FROM APPLICABLE CONTRIES

Välj om ni ska visa betalalternativet för alla länder eller för ett specifikt land.

PAYMENT FROM SPECIFIC CONTRIES

Om ni valt att visa betalningsalternativet för ett specifikt land så väljer ni i denna lista vilket land.

MINIMUM ORDER TOTAL

Här har ni möjlighet att ställa in för vilken lägsta summa på produkten som betalningsalternativet ska visas.

MAXIMUM ORDER TOTAL

Här har ni möjlighet att ställa in för vilken högsta summa på produkten som betalningsalternativet ska visas.

Apply Handling Fee	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]
Handling Fee Description	<input type="text" value="Faktureringsavgift"/>	[STORE VIEW]
Handling Fee Value	<input type="text" value="0"/>	[STORE VIEW]
Handling Fee Entered	<input type="text" value="Excluding Tax"/>	[WEBSITE]
Handling Fee Inherits Tax from Products	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]
Tax Class for Handling Fee, if not Inherited	<input type="text" value="default"/>	[STORE VIEW]
Display Handling Fee in Cart	<input type="text" value="Excluding Tax"/>	[STORE VIEW]
Display Handling Fee in Order	<input type="text" value="Excluding Tax"/>	[STORE VIEW]
Override Shipping Tax to Inherit from Products	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]

APPLY HANDLING FEE

Sätt till YES om ni vill använda er av en hanteringsavgift.

HANDLING FEE DESCRIPTION

Ange hur avgiften ska visas för användaren.

HANDLING FEE VALUE

Ange här vilket belopp avgiften ska ha.

HANDLING FEE ENTERED

Ange om beloppet ska vara med eller utan skatt.

HANDLING FEE INHERITS TAX FROM PRODUCTS

Välj om momsen på avgiften ska ärvas från produkten.

TAX CLASS FOR HANDLING FEE, IF NOT INHERITED

Ange vilken momsklass avgiften ska ha om inte ovanstående fält är satt till YES.

DISPLAY HANDLING FEE IN CART

Ange om avgiften ska visas med eller utan skatt i varukorgen.

DISPLAY HANDLING FEE IN ORDER

Ange om avgiften på en order ska visas med eller utan skatt.

OVERRIDE SHIPPING TAX TO INHERIT FROM PRODUCTS.

Sätt denna till Yes om även skatten på fraktagiften ska ärvas från produkten.

Update billing address from response	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]
Update shipping address from response	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]
Order Total Code Ignore List	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
Sort Order	<input type="text" value="13"/>	[STORE VIEW]
Require Email	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]
Display Images	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]
Disable Company Purchase	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]

UPDATE BILLING ADDRESS FROM RESPONSE

Uppdatera faktureringsadressen efter att ett köp gått igenom med den information butiken får som svar från SveaWebPay genom att välja YES.

UPDATE SHIPPING ADDRESS FROM RESPONSE

Uppdatera leveransadressen efter att ett köp gått igenom med den information butiken får som svar från SveaWebPay genom att välja YES.

ORDER TOTAL CODE IGNORE LIST

Denna inställning kan användas för att ignorera tillägg från andra moduler för "Order total". Skriv in koden för de fall som ska ignoreras, separera med kommatecken om fler.

SORT ORDER

Används för att sortera betalningsalternativen.

REQUIRE EMAIL

Tvinga kunden att skriva in en epostadress.

DISPLAY IMAGES

Visa bilder för betalningsalternativet.

DISABLE COMPANY PURCHASE

Inaktivera möjlighet för företag att handla.

HOSTED

Nedan följer beskrivningar samt bilder till inställningsfälten under alternativet "hosted".

SveaWebPay Hosted 3.0 Card Payment		
Enabled	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]
Test Mode Only	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]
Title	<input type="text" value="SveaWebPay Hosted 3.0 Card Payment"/>	[STORE VIEW]
Merchant Id	<input type="text" value="1175"/>	[STORE VIEW]
Merchant Secretword	<input type="text" value="d153477288051d6001adf0648405e0fcfaa3ee2a8"/>	[STORE VIEW]
Payment from Applicable Countries	<input type="text" value="All Allowed Countries"/>	[STORE VIEW]
Payment from Specific Countries	<div><div>Afghanistan</div><div>Albanien</div><div>Algeriet</div><div>Amerikanska Jungfruöarna</div><div>Amerikanska Samoa</div><div>Andorra</div><div>Angola</div><div>Anguilla</div><div>Antarktis</div><div>Antigua och Barbuda</div></div>	[STORE VIEW]
Minimum Order Total	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
Maximum Order Total	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
New Order Status	<input type="text" value="Pending"/>	[STORE VIEW]
Display Images	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]

ENABLED

Sätt denna inställning till YES för att aktivera betalningsalternativet.

TEST MODE

Välj YES för att göra köp i en miljö där ni testar. Välj NO för att göra köp i ett skarpt läge. Skarpt läge ska ni bara köra när ni har testat att allt fungerar – då genomförs en riktig transaktion mot det betalningssätt ni väljer.

TITLE

Namn på betalningsalternativet i shopen. Detta är vad kunden ser vid val av betalningsalternativ.

MERCHANT ID

Denna information erhåller Ni från Er kontakt på SveaWebpay.

MERCHANT SECRET WORD

Denna information erhåller Ni från Er kontakt på SveaWebpay.

PAYMENT FROM APPLICABLE CONTRIES

Välj om ni ska visa betalalternativet för alla länder eller för ett specifikt land.

PAYMENT FROM SPECIFIC CONTRIES

Om ni valt att visa betalningsalternativet för ett specifikt land så väljer ni i denna lista vilket land.

MINIMUM ORDER TOTAL

Här har ni möjlighet att ställa in för vilken lägsta summa på produkten som betalningsalternativet ska visas.

MAXIMUM ORDER TOTAL

Här har ni möjlighet att ställa in för vilken högsta summa på produkten som betalningsalternativet ska visas.

NEW ORDER STATUS

Välj den status ni vill att en ny skapad order ska ha efter ett godkänt köp genomförts.

DISPLAY IMAGES

Visa bilder för betalningsalternativet.

VALUTA

Var noga med att butikens basvaluta måste vara densamma som den valuta inställd på ert konto hos SveaWebpay för faktura och delbetalning.


CACHE

Se till att rensa Magento's cache samt återskapa JAVASCRIPT och BILDER. Ni hittar under menyn SYSTEM och CACHE MANAGEMENT fyra knappar som ska klickas på. Se bilderna nedan för vilka knappar som måste klickas på innan konfigurationen är klar.

Flush Catalog Images Cache Pregenerated product images files.

Flush JavaScript/CSS Cache Themes JavaScript and CSS files combined to one file.

 **Flush Magento Cache**

 **Flush Cache Storage**

ANPASSNING

Vid användning av annat tema än "default" kan en anpassning krävas för att javascriptfilen "core.js" ska laddas. Denna fil behövs för att vissa funktioner ska fungera (t ex. hämtning av adresser.)

Anpassningen görs i filen sveawebpayws.xml som ligger under mapparna
Source/app/design/frontend/base/default/layout.

Se till att xml-trädstrukturen gör det möjligt att komma åt "head" referensen och lägg därefter in följande action:

```
<action method="addJs"><script>sveawebpay/webservice/core.js</script></action>
```

Anpassningen för default temat ser ut på följande sätt:

```
<default>

  <reference name="root">

    <reference name="head">

      <action method="addJs"><script>sveawebpay/webservice/core.js</script></action>

    </reference>

  </reference>

</default>
```