Definire in file di testo gli attributi con relativi tipi di dato per le seguenti realtà

Database 1, gestione di una biblioteca:

Dato	Attributi	Tipo di dato (java)	Tipo di dato (SqI)
Libri	numerico	short	smallint/mediumint
	carattere	String	longtext
	data pubb	int	Datetime
	disponibilità	Boolean	Boolean
Membri	numerico carattere	int String	smallint tinytext
Prestiti	numerico	short	smallint
	carattere	string	tinytext
	data prest	int	Datetime

Database 2, catalogo di un ristorante:

Dato	Attributi	Tipo di dato (java)	Tipo di dato (Sql)
Piatti	numerico carattere	byte String	tinyint tinytext
Ingredienti	carattere	String	tinytext

	numerico	Float	float
Clienti	numerico	short	smallint
	carattere	string	tinytext
	data cena/pranzo	int	Datetime

Database 3, catalogo di un negozio di fiori:

Dato	Attributi	Tipo di dato (java)	Tipo di dato (SqI)
Fiori	numerico	short	smallint
	carattere	string	tinytext
Fornitori	numerico	short	smallint
	carattere	string	tinytext
	data rifornimento	int	Datetime
Clienti	numerico	short	smallint
	carattere	string	tinytext