
Bootstrap Modals: modals.html

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <head>

    <meta charset="utf-8">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">

    <title>Bootstrap 101 Template</title>

    <!-- Bootstrap -->

    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5
elements and media queries -->

    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the
page via file:// -->

    <!--[if lt IE 9]>

      <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/
3.7.0/html5shiv.js"></script>

      <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/
1.4.2/respond.min.js"></script>

    <![endif]-->

    <style>

      .box {
```

```
        border:1px solid grey;
        background-color:#d3d3d3;

    }

    .large {
        font-size:3000%;
        color:red;
    }

    #div1 {
        background-color:blue;

    }

    #div2 {
        background-color:red;

    }

    #div3 {
        background-color:green;

    }

    .contentDiv {
        height:800px;
    }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="container">
```

```
<h1>Hello, world!</h1>
```

```
<!-- Button trigger modal -->
```

```
<button class="btn btn-primary btn-lg" data-toggle="modal" data-  
target="#myModal">
```

```
Launch demo modal
```

```
</button>
```

```
<!-- Modal -->
```

```
<div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-  
labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
```

```
<div class="modal-dialog">
```

```
<div class="modal-content">
```

```
<div class="modal-header">
```

```
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal"><span aria-  
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button>
```

```
<h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Modal title</h4>
```

```
</div>
```

```
<div class="modal-body">
```

```
...
```

```
</div>
```

```
<div class="modal-footer">
```

```
    <button type="button" class="btn btn-default" data-  
dismiss="modal">Close</button>
```

```
    <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
```

```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/  
jquery.min.js"></script>
```

```
<!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files  
as needed -->
```

```
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```