

SAE

Comment installer l'application SAE-Gestion-De-Notes

! Système d'exploitation suggérer Debian 12 ou 13

Mise en place de Debian

Mettre à jour notre instance Debian

```
1 apt update
2 apt full-upgrade
```

Installation des paquets de base

```
1 apt install -y git python3 python3-pip nginx
```

Mise en place de l'application

Clonage du projet

```
1 cd /opt
2 git clone https://github.com/AlexKientz67/SAE-Gestion-De-Notes.git
3 cd /opt/SAE-Gestion-De-Notes
```

Installation des requirements Python

```
1 pip3 install --break-system-packages -r requirements.txt
2 pip3 install --break-system-packages gunicorn
```

i Tester le lancement de Django avec

```
1 cd /opt/SAE-Gestion-De-Notes/saeproject
2 python3 manage.py runserver
```

Création du service Gunicorn

! Vérifier où est localisé notre Gunicorn

```
1 which gunicorn
```

Création du service dans systemd

```
1 nano /etc/systemd/system/gunicorn.service
```

```
1 [Unit]
2 Description=Gunicorn Django
3 After=network.target
4
5 [Service]
6 User=root
7 WorkingDirectory=/opt/SAE-Gestion-De-Notes/saeproject
8 ExecStart=/usr/local/bin/gunicorn \
9     --workers 3 \
10    --bind 127.0.0.1:8000 \
11    saeproject.wsgi:application
12
13 [Install]
14 WantedBy=multi-user.target
```

Création de la partie Nginx

```
1 nano /etc/nginx/sites-available/saeproject
```

```
1 server {
2     listen 80 default_server;
3     listen [::]:80 default_server;
4
5     server_name _;
6
7     location /static/ {
8         alias /opt/SAE-Gestion-De-Notes/saeproject/staticfiles/;
9     }
10
11    location / {
12        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
13
14        proxy_set_header Host $host;
15        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
16        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
17        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
18    }
19 }
```

Créer le lien symbolique pour Nginx

```
1 sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/saeproject /etc/nginx/sites-enabled/saeproject
```

Supprimer la configuration par défaut de Nginx

```
1 rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
```

✓ Vérifier que la configuration est juste avec la commande :

```
1 nginx -t
```

et relancer Nginx

```
1 systemctl restart nginx
```

Mise en place de la base de données

Sur un serveur MariaDB où MySQL.

Base de données vide

Importer le fichier bdd_empty.sql

Base de données template

Importer le fichier bdd_template.sql

- i La base template inclus
- Des élèves
 - Plusieurs enseignants
 - Plusieurs notes

Problème ?

Le CSS ne fonctionne pas ?

```
1 cd /opt/SAE-Gestion-De-Notes/saeproject
2 python3 manage.py collectstatic --noinput
```

Cette commande exporte les fichiers statiques de Django.

Changer les identifiants de la base de données ?

```
1 cd /opt/SAE-Gestion-De-Notes/saeproject/saeproject
2 nano settings.py
```

Il faut trouvé à la ligne 84

```
1  'default': {  
2      'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',  
3      'NAME': 'NOM DE LA DB',  
4      'USER': 'IDENTIFIANT',  
5      'PASSWORD': 'MOT DE PASSE',  
6      'HOST': 'SERVEUR',  
7      'PORT': '3306',  
8  }
```