UFR SHS - UGA



Année Universitaire 2026-2027

UE : INTERFACE HOMME-MACHINE

Livrable 2 : Cahier des charges technique, modèle utilisateur & scénario de validation

---

Présenté par

Alex MARCHETTO & Alexis REBELO

15/10/2026

Table des matières

Introduction 4

1. Cahier des charges technique 5
   1.1 Contexte et objectifs 5
   1.2 Périmètre fonctionnel 5
   1.3 Description des fonctionnalités 6
      Publier un repas 6
      Consulter le fil d'actualité 6
      Consulter la fiche d'un repas 6
      Ajouter une recette 6
      Réagir et commenter 7
      Gérer son profil et ses abonnements 7
   1.4 Contraintes techniques 7
   1.5 Architecture logicielle 7
   1.6 Modèle de données 8
   1.7 Exigences ergonomiques 9
   1.8 Accessibilité et respect de la vie privée 10
   1.9 Hors périmètre 10
   1.10 Planning prévisionnel 10

2. Modèle utilisateur 12
   2.1 Démarche 12
   2.2 Caractéristiques de la population cible 12
   2.3 Contextes d'utilisation 12
   2.4 Personas 13
      Persona 1 – Léa, l'étudiante qui cuisine malin 13
      Persona 2 – Karim, le curieux des restos 14
      Persona 3 – Sophie, la maman en panne d'idées 14
   2.5 Synthèse des besoins 15

3. Scénarios de validation 16
   3.1 Méthode de test 16
   3.2 Scénarios 16
      S1 – Publier un repas fait maison 16
      S2 – Ajouter la recette après coup 17
      S3 – Retrouver un restaurant vu dans le fil 18
      S4 – Trouver et enregistrer une recette pour le soir 19
      S5 – Suivre une personne et réagir à son repas 20
      S6 – Publier avec une photo refusée 20
   3.3 Grille de mesure 21
   3.4 Couverture des critères ergonomiques 21

Conclusion.....22

Introduction

Ce document constitue le deuxième livrable de notre projet d'interface homme-machine. Il rassemble trois éléments qui serviront de base à toute la suite du projet : le cahier des charges technique, le modèle utilisateur et les scénarios de validation.

Notre projet, Tablée, est un réseau social centré sur les repas. L'idée est simple : chaque utilisateur prend en photo ce qu'il mange, indique quand, où et avec qui il l'a mangé, et peut, s'il le souhaite, partager la recette. Son fil d'actualité lui montre les repas des personnes qu'il suit. L'application répond à des questions que tout le monde se pose : « Qu'est-ce que je mange ce soir ? », « Où mes amis ont-ils bien mangé ? », « Comment a-t-il fait ce plat ? ».

L'application sera développée avec Angular (un framework de Google pour créer des applications web). Il s'agit d'un prototype semi-fonctionnel : les parcours principaux fonctionneront réellement, tandis que certaines parties, comme le serveur, seront simulées.

Le document est organisé en trois parties :

- la première partie décrit ce que nous allons construire et avec quelles contraintes (cahier des charges technique)
- la deuxième partie décrit à qui s'adresse l'application (modèle utilisateur et personas)
- la troisième partie décrit comment nous vérifierons que l'application répond aux besoins de ces utilisateurs (scénarios de validation)

Les éléments concernant les utilisateurs (profils, habitudes, besoins) sont à ce stade des hypothèses construites à partir de notre propre expérience et de nos échanges informels. Elles seront à confirmer par un court questionnaire et quelques entretiens, conformément aux techniques de recueil d'informations vues en cours.

1. Cahier des charges technique

Le cahier des charges technique décrit le quoi (les fonctionnalités attendues) et le comment (les choix techniques et les contraintes). Il ne détaille pas encore les écrans : ce sera l'objet du modèle abstrait de l'interface.

1.1 Contexte et objectifs

Les réseaux sociaux généralistes accordent une grande place à la nourriture, mais les repas y sont noyés parmi d'autres contenus et les recettes sont rarement associées aux photos. Les applications de recettes, à l'inverse, manquent de dimension sociale : on y découvre des plats d'inconnus, pas ceux de ses proches.

Tablée se place entre les deux. Ses objectifs sont les suivants :

- partager ses repas avec ses proches de façon rapide et spontanée
- donner des idées de repas à partir de ce que mangent réellement ses amis
- transmettre des recettes en les rattachant directement au plat photographié
- découvrir des restaurants recommandés implicitement par son entourage
- garder un journal personnel de ses repas, éventuellement privé

Pour ce projet universitaire, l'objectif principal reste la qualité de l'interface : l'application doit être simple, agréable et respecter les critères ergonomiques de Bastien et Scapin vus en cours.

1.2 Périmètre fonctionnel

Nous avons classé les fonctionnalités avec la méthode MoSCoW (une technique de priorisation qui range chaque fonctionnalité en « indispensable », « importante », « souhaitable » ou « exclue »). Cela nous permet de garantir que l'essentiel sera réalisé dans le temps imparti.

Tableau 1 – Priorisation des fonctionnalités (méthode MoSCoW)

Priorité	Fonctionnalité	Dans le prototype
Indispensable	Publier un repas : photo, titre, moment de la journée, type de lieu, convives	Fonctionnel
Indispensable	Fil d'actualité chronologique des repas des personnes suivies	Fonctionnel
Indispensable	Fiche détaillée d'un repas, avec sa recette éventuelle	Fonctionnel
Indispensable	Ajouter une recette : ingrédients, étapes, durée, nombre de parts	Fonctionnel
Important	Réagir à un repas (« Miam », « J'en veux ») et le commenter	Fonctionnel
Important	Profil : grille des repas publiés, abonnés et abonnements	Fonctionnel

Priorité	Fonctionnalité	Dans le prototype
Important	Suivre ou ne plus suivre une personne	Fonctionnel
Important	Filtrer le fil : à la maison, au restaurant, avec recette	Fonctionnel
Important	Choisir la visibilité d'un repas (abonnés, proches, privé)	Fonctionnel
Souhaitable	Enregistrer une recette dans ses favoris	Fonctionnel si le temps le permet
Souhaitable	Rechercher un plat ou un ingrédient	Simulé sur les données de démonstration
Souhaitable	Mode sombre	Fonctionnel si le temps le permet
Exclu	Messagerie privée, notifications push, géolocalisation réelle, inscription et connexion réelles	Hors périmètre

1.3 Description des fonctionnalités

Publier un repas

C'est l'action centrale de l'application. L'utilisateur prend une photo ou en choisit une dans sa galerie, puis renseigne : un titre court (par exemple « Gratin de pâtes du frigo »), le moment de la journée (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, en-cas), le type de lieu (chez moi, au restaurant, au travail ou à la cantine, chez des amis, dehors) et, facultativement, le nom du lieu et les personnes avec qui il a mangé. Le moment de la journée est pré-rempli selon l'heure pour éviter une saisie inutile. La publication se fait en trois étapes au maximum : photo, informations, validation.

Consulter le fil d'actualité

Le fil présente les repas des personnes suivies, du plus récent au plus ancien. Chaque carte affiche la photo, le titre, l'auteur, l'heure, le type de lieu et un indicateur « Recette disponible ». Des filtres permettent de n'afficher que les repas à la maison, au restaurant ou avec une recette.

Consulter la fiche d'un repas

La fiche détaille le repas : photo en grand, informations, recette si elle existe, réactions et commentaires. La recette indique la durée, le nombre de parts, la liste des ingrédients avec leurs quantités et les étapes numérotées.

Ajouter une recette

La recette est facultative et peut être ajoutée au moment de la publication ou plus tard, depuis la fiche du repas. Ce choix évite de décourager les utilisateurs pressés, tout en permettant de répondre à un ami qui demande « Comment tu as fait ? ».

Réagir et commenter

Deux réactions sont proposées : « Miam » (j'aime) et « J'en veux » (ça me donne envie). Un second appui annule la réaction. Les commentaires permettent d'échanger sous un repas.

Gérer son profil et ses abonnements

Le profil présente la photo, le nom, une courte présentation et la grille des repas publiés. On peut y suivre ou ne plus suivre une personne, et consulter ses abonnés et abonnements.

1.4 Contraintes techniques

Tableau 2 – Contraintes et choix techniques

Élément	Choix retenu et explication
Framework	Angular 22 avec TypeScript (JavaScript enrichi de types, qui détecte de nombreuses erreurs avant l'exécution). Utilisation des composants autonomes et des signals (valeurs réactives qui mettent l'écran à jour automatiquement).
Outillage	Node.js 22.22.3 ou plus récent (ou 24.15+), npm (gestionnaire de paquets), Angular CLI (outil en ligne de commande pour créer, lancer et compiler le projet).
Plateformes	Application web conçue « mobile first » (pensée d'abord pour le téléphone, puis adaptée aux écrans plus larges). Navigateurs visés : Chrome, Firefox, Safari et Edge dans leurs versions récentes.
Photo	Sur mobile, un champ de fichier configuré pour ouvrir directement l'appareil photo. L'image est redimensionnée dans le navigateur avant d'être enregistrée, pour limiter son poids.
Données	Pas de vrai serveur. Un service Angular simule le serveur : un jeu de données de démonstration (utilisateurs, repas, recettes) est chargé depuis un fichier JSON, et les nouvelles publications sont conservées dans le localStorage (un petit espace de stockage propre au navigateur).
Composants d'interface	Angular Material et le CDK (bibliothèques officielles de composants et d'outils d'accessibilité : boîtes de dialogue, gestion du focus clavier, mise en page adaptative).
Installation	En option, PWA (Progressive Web App : application web installable sur l'écran d'accueil du téléphone, comme une application classique).
Qualité	Tests unitaires avec Vitest sur les services principaux. Gestion du code avec Git.

1.5 Architecture logicielle

Comme le montre le cours sur les architectures logicielles, il est indispensable de séparer le noyau fonctionnel (les données et les règles métier) de l'interface. Nous suivons le patron MVC (Modèle Vue Contrôleur), qui se transpose naturellement dans Angular :

Tableau 3 – Correspondance entre MVC et Angular

Rôle dans MVC	Élément Angular	Dans Tablée
Modèle	Services	RepasService, UtilisateurService et RecetteService détiennent les données et appliquent les règles : ordre du fil, visibilité, validations.
Vue	Templates HTML des composants	Ils affichent les données et captent les actions de l'utilisateur, sans effectuer de traitement.
Contrôleur	Classes des composants	Elles reçoivent les actions (clic, saisie) et demandent au service concerné de modifier les données.
Notification des changements	Signals	Lorsqu'un service modifie une donnée, toutes les vues qui l'affichent se mettent à jour automatiquement : c'est l'équivalent du patron Observateur présenté en cours.

L'application est par ailleurs organisée en arbre de composants : une page contient des composants, qui en contiennent eux-mêmes d'autres (par exemple, la page Fil contient une liste, qui contient des cartes de repas).

Les principales pages prévues sont : Fil, Publier, Fiche repas, Profil, Favoris et Recherche. Elles sont reliées par le routeur d'Angular, qui permet de changer de page sans recharger l'application.



Figure 1 : Organisation simplifiée du prototype

1.6 Modèle de données

Le tableau ci-dessous présente les entités manipulées par l'application (les « objets » que le système enregistre) et leurs principales caractéristiques.

Tableau 4 – Entités et attributs

Entité	Attributs principaux
Utilisateur	identifiant, nom affiché, pseudo, photo, présentation, liste des abonnements, liste des abonnés, liste des proches
Repas	identifiant, auteur, photo, titre, date et heure, moment de la journée, type de lieu, nom du lieu (facultatif), convives (facultatif), visibilité, recette (facultative)

Entité	Attributs principaux
Recette	ingrédients (quantité, unité, nom), étapes, durée en minutes, nombre de parts, difficulté
Réaction	utilisateur, repas, type (« Miam » ou « J'en veux »)
Commentaire	utilisateur, repas, texte, date
Favori	utilisateur, recette enregistrée, date d'ajout

1.7 Exigences ergonomiques

Nous avons traduit chacun des critères ergonomiques de Bastien et Scapin en exigences concrètes pour Tablée. Ce tableau servira de grille de contrôle pendant la conception, puis lors de l'évaluation du prototype.

Tableau 5 – Exigences ergonomiques selon les critères de Bastien et Scapin

Critère	Exigences pour Tablée
Compatibilité	Utiliser le vocabulaire du quotidien (« repas », « chez moi », « au resto ») plutôt que du jargon (« post », « upload »). Placer les actions principales en bas de l'écran, à portée du pouce, car on publie souvent d'une seule main, à table.
Guidage – incitation	Bouton « Partager un repas » toujours visible. Moment de la journée pré-rempli selon l'heure. Champs obligatoires clairement signalés. Exemples de saisie dans les champs.
Guidage – groupement et distinction	Fiche repas découpée en blocs distincts (photo, informations, recette, échanges). Types de lieu distingués par une icône accompagnée d'un libellé.
Guidage – retour utilisateur	Aperçu de la photo avant publication. Indicateur pendant l'enregistrement, puis message de confirmation « Repas publié ». Changement visible d'état lorsqu'on réagit ou qu'on suit quelqu'un.
Guidage – lisibilité	Contrastes conformes au niveau AA des WCAG (règles internationales d'accessibilité du web). Texte d'au moins 16 pixels. Police lisible, sans italique pour le texte courant.
Charge de travail	Publication en trois étapes au maximum. Recette facultative et ajoutable plus tard. Choix par boutons plutôt que saisie au clavier (moment, type de lieu). Pas d'information superflue sur les cartes du fil.
Contrôle explicite	Aucune publication sans action de l'utilisateur. Brouillon conservé si l'on quitte l'écran. Bouton Annuler à chaque étape. Modification et suppression d'un repas possibles, avec confirmation avant suppression.
Adaptabilité	Fil filtrable selon les besoins. Mode sombre pour la consultation du soir. Utilisation possible au clavier sur ordinateur. Respect de la taille de texte choisie dans le téléphone.

Critère	Exigences pour Tablée
Gestion des erreurs	Impossible de publier sans photo ni titre. Messages d'erreur précis indiquant la cause et la solution, placés à côté du champ concerné. Saisie conservée en cas d'erreur.
Homogénéité et cohérence	Mêmes boutons, mêmes icônes et mêmes emplacements pour les actions sur tous les écrans. Carte de repas identique dans le fil et sur le profil.
Signifiance des codes	Icônes connues (maison, couverts, horloge) toujours accompagnées d'un libellé. Durées en minutes et quantités dans les unités habituelles en cuisine (g, ml, cuillère).

1.8 Accessibilité et respect de la vie privée

Accessibilité. L'application doit pouvoir être utilisée par des personnes ayant une déficience visuelle ou motrice. Concrètement : chaque photo pourra recevoir une courte description (lue par les lecteurs d'écran), aucune information ne sera transmise uniquement par la couleur, et toutes les actions seront accessibles au clavier, avec un indicateur de focus visible (le contour qui montre l'élément sélectionné).

Vie privée. Partager ses repas, c'est aussi partager des informations sur son quotidien. Par défaut, l'application n'affiche que le type de lieu, jamais une adresse : le nom d'un restaurant est facultatif et l'adresse d'un domicile n'est jamais demandée. Le niveau de visibilité de chaque repas est affiché clairement avant la publication.

Un choix de conception assumé. Tablée n'affiche ni calories ni note sur les repas. L'application parle de partage et de découverte, pas de jugement sur ce que l'on mange. Ce choix limite la comparaison entre utilisateurs et la pression autour de l'alimentation.

1.9 Hors périmètre

Les éléments suivants ne seront pas réalisés dans le cadre du projet, faute de temps ou parce qu'ils ne relèvent pas de l'interface :

- un vrai serveur, une base de données en ligne et l'inscription ou la connexion réelles (un utilisateur de démonstration sera connecté d'office)
- la messagerie privée et les notifications push
- la géolocalisation automatique et l'affichage sur une carte
- la modération des contenus et le signalement

1.10 Planning prévisionnel

Tableau 6 – Planning du projet

Séance	Livrable	Contenu
S1	Livrable 1	Composition du groupe et choix de la technologie

Séance	Livrable	Contenu
S2	Livrable 2	Cahier des charges technique, scénarios de validation, modèle utilisateur (ce document)
S3 – S4	Livrable 3	Modèle de tâches de l'interface
S5 – S6	Livrable 4	Modèle abstrait de l'interface
S7 – S12	Livrable 5	Prototype Angular, avec un test utilisateur à mi-parcours pour corriger les problèmes au plus tôt

2. Modèle utilisateur

Le modèle utilisateur décrit les personnes à qui s'adresse l'application : leurs caractéristiques, leurs compétences, leur contexte d'utilisation et leurs attentes. Il permet de concevoir l'interface pour de vrais profils plutôt que pour un utilisateur « moyen » imaginaire.

2.1 Démarche

Nous avons d'abord identifié les caractéristiques générales de la population visée, puis nous les avons résumées sous forme de personas. Un persona est un personnage fictif mais réaliste, qui regroupe les traits les plus fréquents d'un groupe d'utilisateurs. Il porte un prénom, une photo et une devise, ce qui aide toute l'équipe à garder en tête pour qui elle conçoit.

Conformément au cours, nous avons évité les « super-personas » (qui cumuleraient tous les besoins) et les stéréotypes.

2.2 Caractéristiques de la population cible

Tableau 7 – Caractéristiques générales des utilisateurs

Caractéristique	Description (hypothèses)
Âge	Cœur de cible de 18 à 35 ans (étudiants et jeunes actifs). Cible secondaire de 35 à 50 ans, notamment des parents à la recherche d'idées de repas.
Formation et habitudes	Niveaux d'études variés. Utilisateurs réguliers de réseaux sociaux (Instagram, BeReal, TikTok) pour la majorité.
Compétences numériques	De moyennes à très bonnes. La plupart connaissent les gestes habituels des applications mobiles (faire défiler, toucher, glisser).
Compétences en cuisine	Très variables : du débutant qui cuisine peu au cuisinier passionné. L'application doit convenir aux deux.
Équipement	Smartphone récent pour la majorité. Ordinateur portable occasionnellement, par exemple pour suivre une recette.
Déficiences à prendre en compte	Déficience visuelle (texte agrandi, lecteur d'écran), daltonisme, difficulté motrice ponctuelle (une seule main disponible).

2.3 Contextes d'utilisation

L'application sera utilisée dans des situations très différentes, qui influencent directement la conception :

- à table ou juste avant de manger : peu de temps, une seule main libre, parfois peu de lumière au restaurant. La publication doit être très rapide
- dans les transports ou en pause : consultation du fil par petites sessions, souvent avec une connexion instable. Les états de chargement et d'erreur doivent être clairs

- en cuisine : lecture d'une recette sur téléphone ou ordinateur, les mains parfois occupées. La recette doit être lisible de loin, avec des étapes bien séparées
- le soir, au calme : consultation plus longue, recherche d'idées pour les jours suivants. Le mode sombre et les favoris sont utiles

2.4 Personas

Nous avons retenu trois personas, qui correspondent aux trois grands usages de l'application : publier, découvrir des restaurants et chercher des recettes.

Persona 1 – Léa, l'étudiante qui cuisine malin

Devise	« Manger bien avec 4 € par repas, c'est possible. »
Profil	21 ans, étudiante en licence 3 à Grenoble, vit en colocation avec deux amies.
Équipement	Smartphone Android de milieu de gamme, ordinateur portable pour les cours.
Habitudes	Cuisine presque tous les soirs avec ce qui reste dans le frigo. Publie régulièrement sur Instagram. Aime montrer ses trouvailles et recevoir des réactions.
Objectifs	Partager ses plats rapidement. Trouver des recettes simples, économiques et rapides. Garder une trace de ses meilleures réussites.
Freins	Un formulaire long ou une recette obligatoire pour publier. Une application lente au moment de prendre la photo.
Compétences	Numérique : expérimentée. Cuisine : intermédiaire.
Usage principal	Publier, presque tous les jours.

Persona 2 – Karim, le curieux des restos

Devise	« Dis-moi où tu manges, je te dirai où aller. »
Profil	29 ans, développeur dans une entreprise lyonnaise, vit seul.
Équipement	iPhone récent, ordinateur au travail.
Habitudes	Mange souvent dehors le midi et teste un nouveau restaurant chaque semaine. Cuisine peu. Fait davantage confiance aux recommandations de ses amis qu'aux avis en ligne.
Objectifs	Savoir où ses amis ont bien mangé. Retrouver facilement le nom d'un restaurant aperçu dans son fil. Partager ses propres découvertes.
Freins	L'impossibilité de filtrer les repas pris au restaurant. L'absence du nom du lieu. Une interface encombrée.
Compétences	Numérique : expert. Cuisine : débutant.
Usage principal	Consulter le fil et les restaurants, deux à trois fois par semaine.

Persona 3 – Sophie, la maman en panne d'idées

Devise	« Ce soir, on mange quoi ? »
Profil	42 ans, infirmière aux horaires décalés, mère de deux enfants de 8 et 12 ans.
Équipement	Smartphone avec la taille du texte agrandie (elle porte des lunettes), tablette familiale.
Habitudes	Consulte beaucoup plus qu'elle ne publie, souvent le soir ou dans le tram, fatiguée. Enregistre des recettes pour la semaine. Utilise peu les réseaux sociaux en dehors de Facebook.
Objectifs	Trouver des repas de semaine rapides que toute la famille accepte. Retrouver facilement les recettes enregistrées.
Freins	Les petits caractères, les icônes sans texte, le vocabulaire en anglais, les écrans trop chargés.
Compétences	Numérique : occasionnelle. Cuisine : expérimentée.
Usage principal	Chercher et enregistrer des recettes, le soir en semaine.

2.5 Synthèse des besoins

Le tableau suivant résume les besoins de chaque persona et le critère ergonomique auquel il est le plus sensible. Il nous servira à arbitrer les choix de conception : par exemple, une fonctionnalité qui alourdit la publication gênerait Léa et devra être rendue facultative.

Tableau 8 – Synthèse des besoins par persona

	Léa	**Karim**	**Sophie**
Action principale	Publier	Consulter les restaurants	Chercher des recettes
Fréquence	Tous les jours	2 à 3 fois par semaine	Le soir, en semaine
Fonctionnalité clé	Publication rapide	Filtre « Restaurant » et nom du lieu	Recette détaillée et favoris
Critère le plus sensible	Charge de travail (brièveté)	Guidage (groupement, filtres)	Lisibilité et signifiance des codes

3. Scénarios de validation

Un scénario est une courte histoire qui met en scène un persona, dans un environnement donné, avec un but à atteindre et parfois des obstacles. Les scénarios de validation servent à vérifier, une fois le prototype réalisé, que l'application permet réellement à ces utilisateurs d'atteindre leurs buts.

3.1 Méthode de test

Les tests seront réalisés sur le prototype, avec au moins deux utilisateurs par scénario, qui agiront indépendamment. Nous appliquerons la méthode d'observation vue en cours :

- chaque participant reçoit la mission sous forme d'une consigne simple (par exemple « Partagez votre dîner avec vos abonnés »), sans indication sur la manière de faire
- il réalise la tâche en pensant à voix haute (il décrit ce qu'il cherche et ce qu'il comprend)
- un membre du groupe observe sans intervenir et note le temps, les erreurs et les hésitations
- un court échange final recueille son ressenti

Les scénarios comprennent volontairement des situations qui ne se passent pas comme prévu (erreur de saisie, format de photo refusé), afin de tester aussi la gestion des erreurs.

3.2 Scénarios

S1 – Publier un repas fait maison

Persona	Léa
Contexte	Un soir à 20 h, dans sa cuisine, son téléphone dans une main, l'assiette encore chaude.
But	Partager son gratin de pâtes avec ses abonnés.
Préconditions	Léa est connectée. Son fil d'actualité est affiché.
Déroulement attendu	1. Elle touche le bouton « Partager un repas » 2. Elle prend la photo de son assiette et voit un aperçu 3. Elle saisit le titre « Gratin de pâtes du frigo » 4. Elle constate que le moment « Dîner » est déjà sélectionné et choisit le lieu « Chez moi » 5. Elle touche « Publier »
Obstacle	Aucun.
Critères de réussite	Publication réalisée en moins de 60 secondes, sans aide et sans erreur. Un message de confirmation s'affiche et le repas apparaît en tête du fil.
Critères ergonomiques vérifiés	Charge de travail (brièveté), guidage (incitation, retour utilisateur).

S2 – Ajouter la recette après coup

Persona	Léa
Contexte	Le lendemain, une amie lui demande la recette en commentaire.
But	Compléter son repas de la veille avec la recette.
Préconditions	Le repas « Gratin de pâtes du frigo » est publié, sans recette.
Déroulement attendu	1. Elle ouvre son profil puis le repas concerné 2. Elle touche « Ajouter la recette » 3. Elle saisit la durée, le nombre de parts, cinq ingrédients et quatre étapes 4. Elle enregistre ; un message lui signale l'oubli d'une quantité 5. Elle corrige le champ indiqué et enregistre à nouveau
Obstacle	Elle oublie de renseigner la quantité d'un ingrédient.
Critères de réussite	Le champ manquant est signalé par un message clair placé à côté de lui. Les informations déjà saisies sont conservées. Après correction, la recette est visible sur la fiche du repas.
Critères ergonomiques vérifiés	Gestion des erreurs (qualité des messages, correction), contrôle explicite.

S3 – Retrouver un restaurant vu dans le fil

Persona	Karim
Contexte	Midi, au bureau, il cherche où déjeuner avec un collègue.
But	Retrouver le restaurant où un ami a mangé la semaine précédente.
Préconditions	Le fil contient une trentaine de repas, dont une dizaine au restaurant.
Déroulement attendu	1. Il active le filtre « Restaurant » du fil 2. Il fait défiler les repas filtrés 3. Il ouvre la fiche du repas de son ami 4. Il lit le nom du restaurant dans les informations du repas
Obstacle	Le repas recherché n'est pas parmi les plus récents.
Critères de réussite	Le nom du restaurant est retrouvé en moins de 2 minutes. Le filtre actif reste visible pendant toute la recherche.
Critères ergonomiques vérifiés	Guidage (groupement et distinction, retour utilisateur), adaptabilité.

S4 – Trouver et enregistrer une recette pour le soir

Persona	Sophie
Contexte	18 h 30, dans le tram, avec la taille de texte agrandie sur son téléphone.
But	Trouver une recette de moins de 30 minutes et l'enregistrer pour la retrouver plus tard.
Préconditions	Plusieurs repas du fil comportent une recette. Les favoris sont fonctionnels.
Déroulement attendu	1. Elle active le filtre « Avec recette » 2. Elle repère la durée affichée sur les cartes et ouvre un repas de 25 minutes 3. Elle touche « Enregistrer la recette » 4. Elle ouvre ses favoris et y retrouve la recette
Obstacle	La taille de texte agrandie peut déformer la mise en page.
Critères de réussite	La mise en page reste lisible, sans texte coupé ni chevauchement. La durée de la recette est visible sans ouvrir la recette complète. Sophie retrouve la recette dans ses favoris.
Critères ergonomiques vérifiés	Lisibilité, signifiance des codes, compatibilité.

S5 – Suivre une personne et réagir à son repas

Persona	Karim
Contexte	Il découvre le profil d'un collègue via un commentaire.
But	S'abonner à son collègue et réagir à l'un de ses repas.
Préconditions	Karim ne suit pas encore ce collègue.
Déroulement attendu	1. Il ouvre le profil de son collègue depuis le commentaire 2. Il touche « Suivre » 3. Il ouvre l'un de ses repas et touche « Miam » au lieu de « J'en veux » 4. Il annule « Miam » d'un nouvel appui et choisit « J'en veux »
Obstacle	Il appuie par erreur sur la mauvaise réaction.
Critères de réussite	Le bouton passe visiblement de « Suivre » à « Abonné ». La réaction choisie par erreur s'annule d'un second appui.
Critères ergonomiques vérifiés	Retour utilisateur, contrôle explicite (actions réversibles).

S6 – Publier avec une photo refusée

Persona	Léa
Contexte	Elle veut publier une photo prise la veille, depuis sa galerie.
But	Publier un repas à partir d'une photo existante.
Préconditions	La photo choisie est dans un format non pris en charge.
Déroulement attendu	1. Elle touche « Partager un repas » puis « Choisir dans la galerie » 2. Elle sélectionne la photo ; un message d'erreur s'affiche 3. Elle choisit une autre photo, qui est acceptée 4. Elle termine la publication
Obstacle	Le format de la photo est refusé.
Critères de réussite	Un message explique le problème et la solution, par exemple : « Ce format n'est pas accepté. Choisissez une photo JPG ou PNG. » Le titre et les autres champs déjà saisis sont conservés.
Critères ergonomiques vérifiés	Gestion des erreurs (protection, qualité des messages, correction).

3.3 Grille de mesure

Pour chaque scénario et chaque participant, l'observateur remplit la grille suivante. Les résultats permettront de repérer les problèmes à corriger en priorité.

Tableau 9 – Grille de mesure des tests utilisateurs

Indicateur	Mesure
Réussite	Réussi seul / réussi avec aide / échec
Temps	Durée en secondes, du début de la consigne à l'accomplissement du but
Erreurs	Nombre d'actions erronées (mauvais bouton, retour en arrière involontaire)
Hésitations	Moments où le participant cherche ou exprime un doute
Remarques	Commentaires formulés à voix haute pendant la tâche
Satisfaction	Note de 1 (très insatisfait) à 5 (très satisfait), donnée à la fin

3.4 Couverture des critères ergonomiques

Ce tableau vérifie que l'ensemble des scénarios couvre bien les principaux critères ergonomiques. Une croix indique que le critère est évalué dans le scénario.

Tableau 10 – Critères évalués par scénario

Critère	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Compatibilité	X			X		
Guidage	X		X		X	
Charge de travail	X		X			
Contrôle explicite		X			X	
Adaptabilité			X	X		
Gestion des erreurs		X				X
Homogénéité	X	X	X	X	X	X
Signifiance des codes				X		

Conclusion

Ce livrable pose les bases du projet Tablée. Le cahier des charges fixe le périmètre et les choix techniques, en plaçant la qualité de l'interface au centre grâce aux critères de Bastien et Scapin. Le modèle utilisateur décrit, à travers Léa, Karim et Sophie, les profils pour lesquels nous concevons. Les scénarios de validation définissent dès maintenant comment nous évaluerons le résultat.

Ces documents serviront directement aux étapes suivantes : les scénarios et les fonctionnalités indispensables seront décomposés dans le modèle de tâches, les personas guideront les choix d'écrans du modèle abstrait, et les critères de réussite seront utilisés pour évaluer le prototype. Les hypothèses sur les utilisateurs seront mises à jour au fil des questionnaires et entretiens.