Caso de Uso	Producción de los Agentes			CU-39)
Actores	Directivo			_	
Tipo	Primario, Esencial				
Referencias					
Precondición		·			
Postcondición					
Autor	Noelia Escalera Mejías	Fecha	02/04/19	Versión	1

Propósito	
El directivo podrá refleiar la producción de un agente.	

El directivo introducirá el identificador del agente del cuál introducirá su producción y posteriormente introducirá dicho dato.

Curs	so Normal		
1	Directivo: Introduce el identificador del agente y solicita introducir producción	2	Comprueba que el agente existe
3	Directivo: Introduce la producción del agente	4	Muestra mensaje de confirmación de cambios
5	Directivo: Confirma los cambios	6	Guarda la producción del agente

Curs	Cursos Alternos				
2a	Si el agente no existe se finaliza el caso de uso				
5a	Si el directivo no confirma los cambios se finaliza el caso de uso				

Otros datos							
Frecuencia esperada	1 vez/mes	Rendimiento	1 seg / respuesta del sistema				
Importancia	Vital	Urgencia	Alta				
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta				

Comentarios			

Caso de Uso	Reflejar observaciones			CU-40)
Actores	Directivo			_	
Tipo	Primario, Esencial				
Referencias					
Precondición		·			
Postcondición					
Autor	Noelia Escalera Mejías	Fecha	02/04/19	Versión	1

$\overline{}$			
\mathbf{P}	rnr	M	sito
	UL	, O.	טונט

El directivo podrá reflejar el comportamiento de los agentes en el sistema.

Resumen

El directivo solicitará añadir una observación al sistema, el sistema pedirá el identificador del agente y posteriormente el comentario que se desea hacer y lo registrará.

Cur	so Normal		
1	Directivo: Solicita añadir observación sobre agente comercial	2	Solicita datos del agente
3	Directivo: Introduce el identificador del agente	4	Comprueba datos del agente y pide que introduzca las observaciones
5	Directivo: Escribe las observaciones y confirma los cambios	6	Registra lo añadido

Curs	Cursos Alternos				
4a	Si los datos del agente no son correctos se finaliza el caso de uso				
5a	Si el directivo no confirma los cambios se finaliza el caso de uso				

Otros datos								
Frecuencia esperada	1 vez/mes	Rendimiento	1 seg / respuesta del					
			sistema					
Importancia	Vital	Urgencia	Alta					
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta					

Comentarios			

Caso de Uso	Eliminar Agente				CU-42	l
Actores	Directivo				_	
Tipo	Primario, Esencial					
Referencias						
Precondición		•				
Postcondición						
Autor	Noelia Escalera Mejías	Fed	cha	02/04/19	Versión	1

Un directivo podrá eliminar un agente anteriormente dado de alta en el sistema.

Resumen

El directivo introducirá el identificador del agente a eliminar y tras esto quedará eliminado del sistema.

Cur	Curso Normal						
1	Directivo: Introduce el identificador del agente a eliminar	2	Comprueba los datos del agente				
		3	Muestra mensaje de confirmación				
4	Directivo: Confirma la eliminación	5	Elimina al agente				

Curs	Cursos Alternos					
2a	Si los datos del agente no son correctos, se finaliza el caso de uso					
4a	Si el directivo no confirma los cambios se finaliza el caso de uso					

Otros datos						
Frecuencia esperada	1 vez/año	Rendimiento	1 seg / respuesta del sistema			
Importancia	Vital	Urgencia	Alta			
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta			

Comentarios		

Caso de Uso	Consultar Agente			CU-42	2
Actores	Directivo				
Tipo	Primario, Esencial				
Referencias					
Precondición					
Postcondición					
Autor	Noelia Escalera Mejías	Fecha	02/04/19	Versión	1

_	,	٠.
Pro	ററ	CITC
1 10	$\mathbf{v}\mathbf{v}$	σ

Un directivo podrá consultar los datos de un agente comercial.

Resumen

El directivo solicitará acceder a los datos de un agente concreto y el sistema se los mostrará

Cur	Curso Normal						
1	Directivo: Selecciona el agente al que consultará los datos	2	Comprueba que el agente existe				
		3	Muestra los datos del agente				

Curs	Cursos Alternos				
2a	Si el agente no existe se finaliza el caso de uso				

Otros datos							
Frecuencia esperada	3 veces/mes	Rendimiento	1 seg / respuesta del				
			sistema				
Importancia	Vital	Urgencia	Alta				
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta				

Comentarios		

Caso de Uso	Modificar Agente				CU-4	13
Actores	Directivo, Agente				_	
Tipo	Primario, Esencial					
Referencias						
Precondición		•				
Postcondición						
Autor	Noelia Escalera Mejías	Fec	ha	02/04/19	Versión	1

Propósito
Los datos de un agente podrán ser modificados

Un agente solicitará modificar sus datos al directivo, el directivo preguntará qué datos desea cambiar y los modificará.

Curs	Curso Normal					
1	Agente: Solicita cambio de datos					
2	Directivo: Pide el nombre al agente					
3	Agente: Proporciona nombre					
4	Directivo: Introduce nombre	5	Comprobar nombre			
6	Directivo: Preguntar datos que desea cambiar					
7	Agente: Proporcionar datos que desea cambiar					
8	Directivo: Introducir cambios	9	Procesar cambios			
10	Directivo: Confirmar cambios	11	Guardar cambios			

Curs	sos Alternos
5a	Si el nombre es incorrecto se volverá a pedir el nombre al agente
10	Si el directivo no confirma los cambios se da por finalizado el caso de uso
a	

Otros datos							
Frecuencia esperada	1 vez/6 meses	Rendimiento	1 seg / respuesta del sistema				
Importancia	Vital	Urgencia	Alta				
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta				

Comentarios		

Caso de Uso	Nuevo Agente CU-44					
Actores	Directivo, Agente					
Tipo	Primario, Esencial	Primario, Esencial				
Referencias						
Precondición	El agente no debe estar creado anteriormente					
Postcondición						
Autor	Noelia Escalera Mejías	Fecha	02/04/19	Versión	1	

Propósito	
El directivo podrá dar de alta agentes comerciales.	

El directivo se reunirá con el nuevo agente, le pedirá sus datos y lo añadirá al sistema.

Curs	so Normal		
1	Directivo: Pedirá datos al nuevo agente		
2	Agente: Proporciona datos al directivo		
3	Directivo: Introduce los datos del agente en el sistema	4	Crea el nuevo agente con los datos proporcionados
5	Directivo: Confirma la creación del agente	6	Crea el agente

Curs	Cursos Alternos					
5a	Si el directivo no confirma los cambios se finaliza el caso de uso					

Otros datos							
Frecuencia esperada	1 vez/año	Rendimiento	1 seg / respuesta del sistema				
Importancia	Vital	Urgencia	Alta				
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta				

Comentarios			

Caso de Uso	Nueva Lista Distribución			CU-55	5
Actores	Agente			_	
Tipo	Primario, Esencial				
Referencias					
Precondición					
Postcondición					
Autor	Noelia Escalera Mejías	Fecha	02/04/19	Versión	1

Propósito	
Un agente creará una nueva lista de distribución	

El agente creará una nueva lista de distribución y los usuarios a los que va destinada

Cur	Curso Normal							
1	Agente: Introduce los usuarios a los que va destinada la nueva lista	2	Comprueba que los usuarios existen					
		3	Añade los usuarios a la lista					
4	Agente: Introduce el contenido de la lista	5	Guarda el contenido en la lista					
6	Agente: Confirma la creación	7	Crea finalmente la lista de distribución					

Curs	Cursos Alternos						
2a	Si alguno de los usuarios no existe se finaliza el caso de uso						
6a	Si el agente no confirma la creación de la lista finaliza el caso de uso						

Otros datos							
Frecuencia esperada	1 vez/mes	Rendimiento	1 seg / respuesta del				
			sistema				
Importancia	Vital	Urgencia	Alta				
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta				

Comentarios		

Caso de Uso	Eliminar Lista Distribución			CU-56	ò
Actores	Agente			_	
Tipo	Primario, Esencial				
Referencias					
Precondición		•			
Postcondición					
Autor	Noelia Escalera Mejías	Fecha	02/04/19	Versión	1

Propósito	
Un agente podrá eliminar una lista de distribución	

Resumen El agente introducirá el identificador de la lista a eliminar y el sistema la eliminará

Cur	Curso Normal							
1	Agente: Introduce el identificador los datos de la lista a eliminar	2	Comprueba que la lista existe					
		3	Muestra mensaje de confirmación de eliminación					
4	Agente: Confirma la eliminación	5	Elimina la lista de distribución					

Curs	Cursos Alternos						
2a	Si la lista no existe se finaliza el caso de uso						
4a	Si el agente no confirma la eliminación se finaliza el caso de uso						

Otros datos							
Frecuencia esperada	1 vez/2 meses	Rendimiento	1 seg / respuesta del				
			sistema				
Importancia	Vital	Urgencia	Alta				
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta				

Comentarios			

Caso de Uso	Modificar Lista Distribución				CU-5	7
Actores	Agente					
Tipo	Primario, Esencial					
Referencias						
Precondición		•				
Postcondición						
Autor	Noelia Escalera Mejías	Fee	cha	02/04/19	Versión	1

Un agente podrá modificar una lista de distribución previamente creada

Resumen

El agente introducirá el identificador de la lista a modificar y los datos que desea modificar. La lista de distribución se quedará con esos nuevos datos.

Curs	so Normal		
1	Agente: Introduce identificador de la lista a modificar	2	Comprueba que la lista existe
3	Agente: Introduce los datos que desea modificar	4	Muestra mensaje de confirmación de cambios
5	Agente: Confirma los cambios	6	Modifica la lista de distribución

Curs	sos Alternos
2a	Si la lista no existe finaliza el caso de uso
5a	Si el agente no confirma los cambios finaliza el caso de uso

Otros datos						
Frecuencia esperada	1 vez/mes	Rendimiento	1 seg / respuesta del sistema			
Importancia	Vital	Urgencia	Alta			
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta			

Comentarios			

Caso de Uso	Consultar Lista Distribución			CU-58	3
Actores	Agente			_	
Tipo	Primario, Esencial				
Referencias					
Precondición					
Postcondición					
Autor	Noelia Escalera Mejías	Fecha	02/04/19	Versión	1

_			,		٠.	
\mathbf{P}	ro	n	റ	SI	IŤ	r
	··	v	v	J	ı	·

Un agente podrá consultar los datos de una lista de distribución

Resumen

El agente introduce el identificador de la lista que desea consultar y el sistema mostrará sus datos

Cur	Curso Normal						
1	Agente: Introduce el identificador de la lista que desea consultar	2	Comprueba que la lista existe				
		3	Muestra los datos de la lista				

Cursos Alternos			
2a	Si la lista no existe se finaliza el caso de uso		

Otros datos						
Frecuencia esperada	2 veces/mes	Rendimiento	1 seg / respuesta del			
			sistema			
Importancia	Vital	Urgencia	Alta			
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta			

Comentarios		

Caso de Uso	Actualizar Lista de Distribución				CU-59)
Actores	Agente				_	
Tipo	Primario, Esencial					
Referencias						
Precondición		•				
Postcondición						
Autor	Noelia Escalera Mejías	Fec	ha	02/04/19	Versión	1

_			,		٠.	
\mathbf{P}	ro	n	റ	SI	IŤ	r
	··	v	v	J	ı	·

Un agente podrá actualizar una lista de distribución.

Resumen

El agente introducirá el identificador de la lista de distribución a actualizar y el sistema la actualizará.

Curs	Curso Normal						
1	Agente: Introduce el identificador de la lista de distribución	2	Comprueba que la lista existe				
		3	Actualiza la lista de distribución				

Cursos Alternos			
2a	Si la lista de distribución no existe se finaliza el caso de uso		

Otros datos							
Frecuencia esperada	1 vez/mes	Rendimiento	1 seg / respuesta del				
			sistema				
Importancia	Vital	Urgencia	Alta				
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta				

Comentarios		

Caso de Uso	Preparar Información Envío			CU-60)
Actores	Agente			_	
Tipo	Primario, Esencial				
Referencias					
Precondición					
Postcondición					
Autor	Noelia Escalera Mejías	Fecha	02/04/19	Versión	1

El agente podrá preparar una información de envío para una lista de información.

Resumen

El agente introducirá el identificador de la lista de distribución a la que preparará la información de envío, introducirá la información de envío y se guardará.

Curs	so Normal		
1	Agente: Introduce el identificador de la lista de distribución	2	Comprueba que la lista existe
3	Agente: Introduce la información de envío	4	Muestra mensaje de confirmación de cambios
5	Agente confirma los cambios	6	Se guarda la información de envío

Curs	Cursos Alternos			
2a	Si la lista no existe se finaliza el caso de uso			
5a	Si no se confirman los cambios se finaliza el caso de uso			

Otros datos							
Frecuencia esperada	1 vez/mes	Rendimiento	1 seg / respuesta del				
			sistema				
Importancia	Vital	Urgencia	Alta				
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta				

Comentarios		

Caso de Uso	Ordenar envío				CU-6	1
Actores	Agente					
Tipo	Primario, Esencial					
Referencias						
Precondición		•				
Postcondición						
Autor	Noelia Escalera Mejías	Fech	a	02/04/19	Versión	1

_	,	• •
Pro	$n \cap c$	~1t/
	ינונו	1111
	\sim	,,,,,

El agente enviará la lista de distribución a sus destinatarios.

Resumen

El agente introducirá el identificador de la lista de distribución y después la enviará a sus destinatarios.

Curs	Curso Normal						
1	Agente: Introduce el identificador de la lista de distribución	2	Comprueba que la lista existe				
3	Agente: Solicita enviar la lista de distribución a los destinatarios	4	Envía la lista				

Cursos Alternos			
2a	Si la lista no existe finaliza el caso de uso		

Otros datos						
Frecuencia esperada	1 vez/mes	Rendimiento	1 seg / respuesta del			
			sistema			
Importancia	Vital	Urgencia	Alta			
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta			

Comentarios		

Caso de Uso	Registrarse			CU-62	2
Actores	Cliente registrado			_	
Tipo	Primario, Esencial				
Referencias					
Precondición		·			
Postcondición					
Autor	Noelia Escalera Mejías	Fecha	02/04/19	Versión	1

Un cliente podrá registrarse en la página web.

Resumen

El cliente entra en la web y solicita registrarse, introducirá sus datos personales, usuario y contraseña y quedará registrado.

Cur	so Normal		
1	Cliente: Entra en la página web y solicita registrarse	2	Solicita nombre de usuario y contraseña
3	Cliente: Introduce nombre de usuario y contraseña	4	Solicita datos personales
5	Cliente: Introduce datos personales	6	Solicita confirmación
7	Cliente: Confirma la creación de su cuenta	8	Completa el registro y envía email de confirmación

Cur	Cursos Alternos				
3a	Si el nombre de usuario lo usa otra persona, se le pedirá que introduzca otro				
3b	Si la contraseña no es válida se pedirá otra				
7a	Si el cliente no confirma la creación de su cuenta se finaliza el caso de uso				

Otros datos						
Frecuencia esperada	3 veces/mes	Rendimiento	1 seg / respuesta del sistema			
Importancia	Vital	Urgencia	Alta			
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta			

Comentarios	

Caso de Uso	Identificación				CU-6	3
Actores	Cliente registrado				_	
Tipo	Primario, Esencial					
Referencias						
Precondición						
Postcondición						
Autor	Noelia Escalera Mejías	Fed	cha	02/04/19	Versión	1

Un cliente registrado se identificará en la página web para poder acceder a su cuenta.

Resumen

El cliente registrado entra en la web y solicita identificarse, el sistema le pedirá el nombre de usuario y la contraseña.

Curs	so Normal		
1	Cliente registrado: Entra en la web y solicita identificación	2	Solicita nombre de usuario y contraseña
3	Cliente registrado: Introduce nombre de usuario y contraseña	4	Comprueba nombre de usuario y contraseña
		5	Identifica al usuario

Cursos Alternos				
4a	Si el nombre de usuario y/o contraseña no son correctos se volverán a pedir			

Otros datos							
Frecuencia esperada	50 veces/semana	Rendimiento	1 seg / respuesta del sistema				
Importancia	Vital	Urgencia	Alta				
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta				

Comentarios		