

Simulacro oficial · supuesto III

Preguntas: 110.

Cada error descuenta un tercio de un acierto. Las respuestas en blanco no penalizan.

Las preguntas marcadas como reserva se aplican por orden cuando corresponda.

1. Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.0 (WCAG 2.0) definen niveles para proporcionar orientación sobre cómo crear contenidos accesibles. ¿Cuál de las siguientes respuestas enumera los niveles de orientación?

- a) Principios, técnicas suficientes y recomendables, pautas y criterios de conformidad.
- b) Principios, técnicas suficientes y recomendables y pautas.
- c) Principios, técnicas suficientes y recomendables, pautas y niveles de conformidad.
- d) Principios, pautas y criterios de conformidad.

2. La API de Java para la implementación de servicios web RestFul es:

- a) JAX-RS
- b) JTA
- c) JPA
- d) JSTL

3. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible:

- a) Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
- b) Ante el Tribunal Constitucional.
- c) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
- d) Ante la sala especial de la Audiencia Nacional que a estos efectos prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial. 07/TAI-1 1-1

4. Con respecto a las pruebas de regresión, señale la INCORRECTA:

- a) Ante cambios sobre un componente software, ayudan a garantizar que el resto de componentes no se ve afectado.
- b) Son compatibles con las metodologías ágiles de desarrollo.
- c) Normalmente, implican la repetición de las pruebas que ya se han realizado previamente.
- d) No es posible automatizar las pruebas de regresión.

5. La iniciativa de estandarización global para las comunicaciones M2M (Machine to Machine) y la IoT (Internet of Things) es:

- a) oneM2M
- b) leeeM2M
- c) W3C
- d) TITU a EJERCICIO ÚNICO 2017 — TAI PI Página 4de9 5 [=]

6. Qué sentencia de las siguientes nunca altera el contenido de la base de datos:

- a) `SELECT PEDIDOS.PRECIO, PEDIDOS.ITEM, STOCK.VALIDO FROM PEDIDOS, STOCK WHERE PEDIDOS.NUM_ITEM = STOCK.NUM_ITEM AND PEDIDOS.PRECIO > 300`
- b) `UPDATE STOCK SET STOCK.NUM_ITEM = 0 WHERE STOCK.VALIDO = 'S'`
- c) `COMMIT`
- d) `DROP DATABASE DB_CONTENIDO_TIENDA`

7. En el ámbito de la Administración General del Estado, los funcionarios tendrán derecho:

- a) A un período de excedencia voluntaria para atender al cuidado de cada hijo, que en ningún caso podrá exceder de los dos años.
- b) A que se compute el tiempo que permanezcan en situación de servicios especiales a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos, así como a que se les reserva la plaza y el destino que ocupasen.
- c) A concurrir a un máximo de seis exámenes finales al año en Centros Oficiales.
- d) A obtener una reducción de la jornada de trabajo, siempre que les falten menos de 5 años para cumplir la edad de jubilación forzosa, sin que en ningún caso la reducción obtenida sea superior a un tercio de la jornada.

8. Señale la respuesta correcta respecto a las notificaciones según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- b) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el BOE.
- c) Las notificaciones se practicarán preferentemente en papel y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
- d) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de ella cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

9. Señale la respuesta correcta respecto a la garantía de los derechos digitales reflejada en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

- a) La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica de los entornos digitales.
- b) El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales, tanto personales como facilitados a los trabajadores, a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos.
- c) Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
- d) El ejercicio del derecho al olvido en las búsquedas de internet impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de búsqueda del nombre de quien ejerciera el derecho, así como de cualquier otro criterio de búsqueda.

10. Señale la respuesta correcta según lo establecido en el artículo 161 de la Constitución:

- a) El Tribunal Constitucional es competente para conocer del recurso de amparo contra leyes y disposiciones normativas con rango de ley.
- b) El Tribunal Supremo es competente para conocer del recurso de amparo contra leyes y disposiciones normativas con rango de ley.
- c) El Tribunal Constitucional es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con rango de ley.
- d) El Tribunal Supremo es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con rango de ley.

11. Una tabla se encuentra en Tercera Forma Normal (3FN) si:

- a) Está en 2FN y todo atributo que no forma parte de una clave candidata depende de ella al completo.
- b) Está en 2FN y no existe ninguna dependencia transitiva de atributos no principales respecto de las claves.
- c) Está en 2FN y no existen relaciones de dependencia de reunión no triviales que no se generen desde las claves.
- d) Está en 2FN y los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen de la clave principal.

12. El lenguaje de consulta SQL utiliza el comando "GRANT" para:

- a) Eliminar una tabla de datos.
- b) Dar derechos de acceso a un usuario sobre un objeto de la base de datos.
- c) Comparar lógicamente la condición "mayor que" en dos variables.
- d) Crear una vista.

13. ¿Cómo se llama el middleware que permite gestionar la conexión NEC entre dispositivos móviles Android y el DNle? |

- a) DNleNFConnect.
- b) DNleApp. |
- c) MiddleDNle.
- d) DNleDroid. : |

14. Indique qué ordenación es correcta respecto a la velocidad de acceso a los datos en distintos tipos de memoria de más rápida a menos rápida:

- a) Registros de la CPU, Memoria Caché, Memoria Principal (RAM), Discos magnéticos.
 - b) Registros de la CPU, Memoria SSD, Memoria Caché, Discos magnéticos.
 - c) Memoria Principal (RAM), Registros de la CPU, Memoria Caché, Memoria SSD.
 - d) Registros de la CPU, Memoria Principal (RAM), Memoria SSD, Memoria Caché, Discos magnéticos. 11.
- La especificación USB 3.2: a) Deja de usar los cables USB Tipo C. b) No existe, la última es la 3.1 c) Aumenta la velocidad de transferencia de datos sobre la versión anterior. d) Ofrece velocidades de hasta 40 Gbps.

15. Según el artículo 18 de la ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno que regula el funcionamiento del Consejo de Ministros, ¿quién actúa como Secretario de este órgano colegiado?

- a) El Vicepresidente Primero.
- b) El Ministro portavoz del Gobierno.
- c) El Ministro de la Presidencia.
- d) El Ministro de Justicia.

16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el sistema de gestión de archivos NTFS es correcta?

- a) NTFS es propio y exclusivo de Unix.
- b) NTFS es propio y exclusivo de Windows.
- c) NTFS es software de fuente abierta, licencia GNU.
- d) NTFS es el predecesor del sistema de gestión de archivos FAT.

17. Indique cuál de las siguientes funciones no corresponde al Presidente del Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 50/1997, del Gobierno:

- a) Proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
- b) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza.
- c) Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.
- d) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros.

18. De entre las siguientes opciones de direcciones IPv4, ¿cuáles son dos direcciones asignables a dos host en distintas redes?

- a) 190.11.255.255 y 190.10.30.40
- b) 19.24.48.35 y 19.132.250.35 t
- c) 246.2.8.44 y 246.2.240.3 :
- d) 213.45.128.8 y 213.45.126.74

19. Considerando que tanto en el punto de origen como en el punto de destino disponemos de un ordenador de usuario con un cliente de correo electrónico instalado y un servidor de correo electrónico, ¿qué papel juegan los protocolos SMTP, POP3 e IMAP durante el envío de uno de estos correos electrónicos?

- a) SMTP se usa desde el ordenador del usuario de origen al servidor de correo electrónico en el origen. POP3 o IMAP se usan entre el servidor de correo en el origen y el servidor de correo en el destino. SMTP se usa de nuevo entre el servidor de correo de destino y el destinatario, para enviarle el mensaje cuando se conecte.
- b) POP3 se usa desde el ordenador del usuario de origen al servidor de correo electrónico en el origen. IMAP se usa entre el servidor de correo en el origen y el servidor de correo en el destino. SMTP se usa entre el servidor de correo de destino y el destinatario, para enviarle el mensaje cuando se conecte.
- c) SMTP se usa desde el ordenador del usuario de origen al servidor de correo electrónico en el origen, así como desde el servidor de origen al servidor de destino. POP3 o IMAP se usan desde el servidor de correo en el destino hasta el ordenador del destinatario, para enviarle el mensaje cuando se conecte.
- d) POP3 o IMAP se usan desde el ordenador del usuario de origen al servidor de correo electrónico en el origen, así como desde el servidor de origen al servidor de destino. SMTP se usa desde el servidor de correo en el destino hasta el ordenador del destinatario, para enviarle el mensaje cuando se conecte.

20. La técnica que permite dar acceso a Internet a todos los equipos de una red interna a través de una única IP externa es:

- a) IP Mask
- b) IP Masquerade
- c) IP Translate
- d) DHCP

21. La creación, modificación o supresión de ficheros con datos de carácter personal cuya titularidad sea pública:

- a) Requerirá de disposiciones generales publicadas en el BOE o en diario oficial correspondiente.
- b) La eliminación de fichero es potestad exclusiva del responsable de tratamiento de los datos,
- c) Sólo la creación del fichero requerirá de disposiciones generales publicadas en el BOE o en diario oficial correspondiente.
- d) Deberán ser autorizados por la Agencia Española de Protección de Datos.

22. La guía de auditoría, que identifica los requisitos a cumplir en conformidad con el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), contiene un conjunto de controles apropiados para evaluar el cumplimiento de lo previsto en el ENI, agrupados en tres categorías:

- a) Marco organizativo, Marco operacional y Medidas de protección.
- b) Marco organizativo, Marco semántico y Marco de seguridad.
- c) Evaluación organizativa, Evaluación semántica y Evaluación temporal.
- d) Marco organizativo, Marco operacional y Medidas técnicas.

23. Según Métrica v3, en el modelo Entidad/Relación extendido las relaciones se definen por:

- a) Categoría, nombre, tipo de correspondencia.
- b) Atributo, cardinalidad, nombre.
- c) Atributo, dominio, nombre.
- d) Cardinalidad, nombre, tipo de correspondencia.

24. El algoritmo de panificación SRR (Selfish Round Robin) es una variante del algoritmo Round Robin, la cual consiste en que:

- a) Emplea dos colas, una para los procesos nuevos y otra para los procesos antiguos.
- b) Emplea 32 colas, una para cada prioridad, donde la 0 es la cola de prioridad más baja y la 31 la de prioridad más alta.
- c) La longitud del quantum se calcula cuando se produce una conmutación de contexto.
- d) Se aumenta la longitud del quantum actual en un valor fijo T cada vez que llega un nuevo proceso.

25. ¿Cuál de los siguientes NO es un producto orientado a las pruebas de software?

- a) Avocado.
- b) Cucumber.
- c) TestLink.
- d) OneTrust.

26. ¿Cuál de los siguientes protocolos tiene como objeto sincronizar los relojes de distintos sistemas?

- a) NTP
- b) NNTP
- c) TFTP
- d) SMTP

27. En relación a los riesgos de seguridad en aplicaciones, según OWASP, ¿qué tipo de fallo ocurre cuando datos no confiables son enviados a un intérprete como parte de un comando o consulta?

- a) Secuencia de comandos en sitios cruzados (XSS).
- b) Exposición de datos sensibles.
- c) Redirecciones y reenvíos no validados.
- d) Inyección.

28. En JAVA, siendo $x=6$ e $y=3$ (ambas variables de tipo int), la operación x^y da como resultado:

- a) 216
- b) 63
- c) 3
- d) 5

29. En el software para control de versiones GIT, hacer un 'commit' es:

- a) La acción de introducir comentarios iterativos entre versiones.
- b) La acción de establecer un compromiso de uso (commitment) entre ambas partes.
- c) La acción de descargar la rama de trabajo del repositorio central.
- d) La acción de almacenar una nueva instantánea (snapshot) del estado del proyecto en el historial de GIT.

30. Señale qué directorio de Unix almacena la información de los dispositivos de E/S:

- a) /etc.
- b) /tmp.
- c) /dev.
- d) /bin.

31. Según el Real Decreto 869/2013, que modifica el RD 1553/2005, ¿cuál de los siguientes periodos de validez del DNI electrónico es correcto?

- a) Diez años, cuando el titular haya cumplido los treinta y no haya alcanzado los sesenta.
- b) Permanente cuando el titular haya cumplido los sesenta años.
- c) Dos años cuando el solicitante no haya cumplido los cinco años de edad.
- d) Diez años, cuando el titular no haya cumplido los treinta al momento de la expedición o renovación.

32. La primera tarea a realizar en el diseño conceptual para crear una base de datos es:

- a) Identificar las entidades.
- b) Identificar las relaciones.
- c) Identificar los atributos y asociarlos a entidades y relaciones.
- d) Identificar las entidades y sus identificadores o claves.

33. ¿Cuál de las siguientes opciones sobre ADO.NET y los proveedores de datos del framework .NET es FALSA? |

- a) ADO.NET permite acceder a datos alojados en XML. |
- b) Elobjeto Connection es el que proporciona conectividad con las distintas fuentes de datos. |
- c) Elobjeto Operation permite invocar peticiones para recuperación y/o modificación de información sobre la fuente de datos. 4
- d) Los objetos de tipo DataSet están formados por una colección de objetos de tipo DataTable.

34. ¿Cuál de los siguientes tipos de certificado digital no existe?

- a) Certificado de persona física.
- b) Certificado de probador de software.
- c) Certificado SSL.
- d) Certificado de firma de software.

35. Según establece el artículo 99 de la Constitución Española de 1978 que regula el proceso de investidura del Presidente del Gobierno, ¿qué mayoría se exige en la primera votación?

- a) Mayoría simple del Congreso de los Diputados.
- b) Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
- c) Mayoría absoluta del Senado.
- d) Mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados.

36. De entre los siguientes formatos de archivo, señale cuál NO se utiliza para realizar exportaciones o importaciones de datos:

- a) .csv
- b) .swf
- c) .pfx
- d) xml

37. ¿En qué campo del objeto de Kubernetes hay que incluir los valores que permiten identificar unívocamente al objeto?

- a) kind
- b) spec
- c) apiVersion
- d) metadata

38. Al tiempo que tarda un algoritmo en ejecutarse se le denomina:

- a) Definición.
- b) Coste.
- c) Finitud.
- d) Precisión.

39. En el contexto de la virtualización de sistemas, indique cuál de los siguientes hipervisores se comportaría como un programa más ejecutándose sobre el sistema operativo instalado sobre la máquina real:

- a) Hipervisor tipo 2.
- b) Hipervisor bare-metal.
- c) Hipervisor unhosted.
- d) Hipervisor nativo.

40. Señale la respuesta FALSA respecto a los métodos de acceso a un archivo:

- a) En el acceso secuencial, la información en el archivo se procesa en orden, un registro tras otro.
- b) La lectura de un fichero usando acceso secuencial puede ser más rápida que usando acceso directo.
- c) En el acceso directo, el número de bloque que el usuario proporciona al sistema operativo suele ser un índice respecto al inicio del archivo.
- d) En el acceso directo, es necesario planificar las lecturas según orden creciente de número de bloque.

41. — Dado un árbol binario no vacío, ¿cómo se denomina el recorrido que primero recorre el sub-árbol izquierdo, luego la raíz y, por último, el sub-árbol derecho?

- a) Recorrido INORDEN.
- b) Recorrido PREORDEN.,
- c) Recorrido EXORDEN.
- d) Recorrido POSORDEN.

42. ¿Cuál de estas sentencias está escrita de forma incorrecta en el lenguaje de programación C?

- a) enum Colores {amarillo, verde, rojo};
- b) const int meses=12;
- c) char alarma='\a';
- d) #define pi 3.141592;

43. La configuración de Firewalls, como una de las funciones del Administrador Red, se engloba dentro de la categoría de:

- a) Configuración de servicios y aplicaciones Internet.
- b) Seguridad de Red.
- c) Configuración de nodos y recursos de red.
- d) Administración de usuarios. 07/TAIL-1 9-9

44. En el standard SQL, si hablamos de operadores de fechas, el operador "+", según las especificaciones Open Database Connectivity (ODBC) de Microsoft:

- a) Nos devuelve el número de días entre dos fechas.
- b) Nos concatena, manteniendo espacios en blanco.
- c) Añade un número de días a una fecha para producir una nueva fecha.
- d) Ninguna respuesta es cierta.

45. ¿Qué patrón de diseño de comportamiento se utiliza para notificar automáticamente a múltiples objetos sobre los cambios de estado de un sujeto, manteniendo un acoplamiento débil?

- a) Singleton.
- b) Observer.
- c) Adapter.
- d) Factory Method.

46. La Constitución Española de 1978 en su artículo 113 establece que:

- a) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad jurídica del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
- b) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría simple de la moción de censura.
- c) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad civil del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
- d) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.

47. Indique cuál de las siguientes NO es una librería de Java proporcionada por la Apache Foundation:

- a) Log4J
- b) httpclient
- c) commons-io
- d) Mockete

48. Señale los tres tipos de acceso de que disponen los ficheros en un sistema operativo UNIX:

- a) Lectura, escritura y borrado.
- b) Lectura, escritura y ejecución.
- c) Propietario, grupo y administrador.
- d) Copiar, sustituir y eliminar.

49. En SQL, ¿cuál es la sentencia correcta para actualizar la columna 'City' de la tabla 'Customers' con el valor 'PARIS'?

- a) UPDATE_TABLE SET TABLE='Customers' AND City='PARIS'
- b) UPDATE City='PARIS' WHERE TABLE='Customers'
- c) UPDATE Customers SET City='PARIS'
- d) CREATE NEW VALUE('PARIS') FOR City ON TABLE(Customers) REWRITE

50. Señale la respuesta correcta sobre la solicitud de acceso a la información pública que recoge el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

- a) Sólo se podrá presentar en castellano.
- b) Es obligatorio indicar una dirección de contacto electrónica, a efectos de comunicaciones.
- c) Deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información.
- d) Deberá motivarse.

51. Indique cuál es la velocidad de transmisión de datos del estándar de interconexión de dispositivos USB 3.1 Gen 2:

- a) 480Mbps
- b) 480Gbps
- c) 10 Gbps
- d) 100 Mbps

52. De conformidad con la Constitución, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde al Rey?

- a) La iniciativa de reforma constitucional.
- b) Dirigir la acción del Gobierno.
- c) Proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
- d) Convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.

53. El estándar IEEE 802.1Q es un estándar internacional para el etiquetado de VLANs (Virtual LANs) en redes Ethernet. ¿Qué campo de la cabecera 802.1Q (VLAN) permite definir 8 niveles de prioridad de tráfico (Class of Service)?

- a) VID (VLAN ID).
- b) CFI (Canonical Format Indicator).
- c) PCP (Priority Code Point).
- d) TPID (Tag Protocol Identifier). Preguntas de reserva

54. Dentro de los servicios horizontales de Administración Electrónica, indique la afirmación correcta respecto a la funcionalidad principal del producto eVisor:

- a) Es un servicio que permite la creación de mapas interactivos para su presentación en portales web, cuadros de mando y otras aplicaciones sin necesidad de conocimientos de georreferenciación ni desarrollos adicionales.
- b) Es una aplicación web de generación de copia auténtica en papel de documentos con firma electrónica y de justificantes de firma electrónica.
- c) Es una herramienta basada en un Sistema de Información Territorial (GIS), que ofrece las funcionalidades necesarias para facilitar la gestión de la información de las Administraciones Públicas mediante la georreferenciación.
- d) Es una herramienta que ofrece el Observatorio de Accesibilidad Web para realizar el servicio de diagnóstico en línea para las Administraciones Públicas.

55.Cuál de los siguientes miembros forma parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

- a) Un representante del Consejo General del Poder Judicial.
- b) Un representante de los usuarios y consumidores.
- c) Unrepresentante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
- d) Unrepresentante del Tribunal Constitucional.

56. En Git, ¿qué comando se utiliza para guardar en el repositorio local una instantánea de los cambios previamente preparados?

- a) git push
- b) git clone
- c) git commit
- d) git status

57. En un entorno transaccional, los registros intervinientes en una transacción se liberan:

- a) Cuando otra transacción los intenta bloquear para actualizarlos.
- b) Cuando acaba la rutina que los actualiza.
- c) Sólo cuando la actualización tiene lugar en varias Bases de Datos.
- d) Cuando la aplicación indica que la transacción ha terminado.

58. Dada la siguiente dirección de red 213.114.93.0, con máscara de red 255.255.255.192, indique cuál es su dirección de broadcast:

- a) 213.114.93.63
- b) 213.114.93.127
- c) 213.114.93.31
- d) 213.114.93.255

59. La Ley 16/1985, de 25 de mayo de Patrimonio Histórico español, establece que son archivos:

- a) Los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa.
- b) Los conjuntos de documentos acumulados en un procedimiento administrativo o judicial.
- c) Los órganos administrativos en los que se hace constar el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia.
- d) Las instituciones culturales donde se conservan, reúnen, seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o reproducidos por cualquier medio.

60. Delos siguientes códigos de respuesta de HTTP, identifique el correcto:

- a) 401 Forbidden.
- b) 403 Unathorized.
- c) 408 Request Timeout.
- d) 500 Bad Gateway.

61.Cuál de las siguientes definiciones NO es uno de los roles de la Plataforma de Intermediación, según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos:

- a) Mantendrá un portal web informativo con toda la documentación relativa a la Plataforma.
- b) Almacenará información personal del ciudadano derivada de la transacción de intercambio de datos, asegurando para ello la confidencialidad e integridad de la misma a través de los mecanismos correspondientes.
- c) Mantendrá un centro de atención a usuarios e integradores que canalice todas las incidencias relativas al sistema.
- d) Mantendrá un portal web informativo con toda la documentación relativa a la Plataforma.

62. En teoría de grafos, el algoritmo para la determinación del camino más corto, dado un vértice origen, hacia el resto de los vértices en un grafo que tiene pesos en cada arista se denomina:

- a) Algoritmo de Kruskal.
- b) Algoritmo de Prim.
- c) Algoritmo de Dijkstra.
- d) Algoritmo de Floyd-Warshall.

63. Señale cuál de los siguientes NO es una de las premisas que tiene que lograr un Sistema Operativo para ejecutar correctamente las secciones críticas de sus procesos:

- a) Exclusión mutua
- b) Progreso
- c) Espera limitada
- d) Inclusión indefinida

64. Según lo establecido en el artículo 98 de la Constitución:

- a) El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los Secretarios de Estado y de los demás miembros que establezca la ley.
- b) El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, de los Ministros, de los Secretarios de Estado y de los demás miembros que establezca la ley. :
- c) El Gobierno se compone del Presidente, de los de los Ministros, de los Secretarios de Estado y de los demás miembros que - establezca la ley.
- d) El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que | establezca la ley.

65. En virtualización de sistemas, ¿qué caracteriza a un hipervisor de tipo 1?

- a) Se ejecuta directamente sobre el hardware físico y permite ejecutar sistemas operativos invitados.
- b) Se ejecuta como una aplicación dentro de un sistema operativo anfitrión.
- c) Se utiliza exclusivamente para virtualizar periféricos de impresión.
- d) Es una herramienta destinada exclusivamente a realizar copias de seguridad.

66. ¿Qué número de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se incluyen en la Agenda 2030?

- a) 15
- b) 12
- c) 16
- d) 17

67. Según las “Técnicas Esenciales para las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0”, proveer de un texto equivalente a una imagen es de:

- a) Prioridad 1.
- b) Prioridad 2.
- c) Prioridad 3.
- d) Prioridad 4.

68. En el lenguaje C++, si hablamos de un bucle con estructura do...while:

- a) Sólo se ejecuta si la condición del bucle es verdadera.
- b) Evalúa la condición del bucle y después se ejecuta al menos una vez.
- c) Se ejecuta una vez antes de evaluar la condición del bucle.
- d) Se ejecuta una sola vez siempre y cuando sea verdadera la condición del bucle.

69. Con carácter general el documento nacional de identidad tendrá un período de validez, a contar desde la fecha de la expedición o de cada una de sus renovaciones, de:

- a) Dos años cuando el solicitante no haya cumplido los cinco años de edad.
- b) Cuatro años, cuando el titular haya cumplido los cinco años de edad y no haya alcanzado los treinta al momento de la expedición o renovación.
- c) Nueve años, cuando el titular haya cumplido los treinta y no haya alcanzado los setenta.
- d) Permanente cuando el titular haya cumplido los sesenta años.

70. SSL (SECURE SOCKET LAYER) es:

- a) Un protocolo que ha evolucionado a partir de TLS (Transport Layer Security).
- b) Un protocolo que funciona por encima de http.
- c) Un protocolo que no garantiza canales seguros para la comunicación TCP/IP confidencial.
- d) Un protocolo que garantiza la autenticidad del contenido Web. 07/TAI-1 11-11

71. Indique la respuesta correcta sobre el significado del conjunto de códigos de respuesta 3xx del protocolo HTTP:

- a) Peticiones correctas: esta clase de código indica que la petición fue recibida correctamente, entendida y aceptada.
- b) Errores del cliente: la solicitud contiene sintaxis incorrecta o no puede procesarse.
- c) Errores de servidor: el servidor falló al completar una solicitud aparentemente válida.
- d) Redirecciones: el cliente tiene que tomar una acción adicional para completar la petición.

72. Respecto a la norma USB indique la respuesta INCORRECTA:

- a) USB Type-C es lo mismo que USB 3.1
- b) La diferencia entre USB 3.1 Gen 1 y USB 3.1 Gen 2 se reduce solamente a la velocidad.
- c) USB 3.2 permite velocidades de hasta 20 Gbps.
- d) Los dispositivos USB 2.0 pueden lograr una velocidad de transferencia máxima hasta de 480 Mbps.

73. En PHP 7, dado el siguiente array: \$monedas = array("bitcoin", ada, ripple), ¿qué sentencia permite mostrar el número de elementos que tiene?

- a) echo str_len(\$monedas);
- b) echo count(\$monedas);
- c) echo size(\$monedas);
- d) echo length(\$monedas);

74. Conforme a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas que no estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas:

- a) Podrán elegir al principio de un procedimiento si desean comunicarse con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, y dicha opción se mantendrá necesariamente hasta el final del procedimiento.
- b) Deberán comunicarse en todo caso con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios no electrónicos.
- c) Podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, y modificar el medio elegido en cualquier momento del procedimiento.
- d) No podrán comunicarse con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos salvo que reglamentariamente se declare que pertenecen a un colectivo de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

75. IPv6:

- a) Simplifica la cabecera respecto a IPv4,
- b) Utiliza direcciones de 40-bytes.
- c) . Tiene una cabecera de longitud variable.
- d) Usa 2 modos de direccionamiento, unicast y multicast.

76. La propuesta al Rey para que éste nombre al Presidente del Tribunal Constitucional partirá:

- a) Del Consejo General del Poder Judicial.
- b) Del Presidente del Gobierno.
- c) Del Congreso de los Diputados, a través de la Mesa.
- d) Del Tribunal Constitucional en pleno.

77. Si en código HTML escribimos Mapa de Europa, ¿qué se visualiza en la pantalla?

- a) El título "EUROPA" en mayúsculas.
- b) Las letras "Mapa de Europa" como hipervínculo a la página europa.htm.
- c) La imagen de un mapa de Europa como hipervínculo a la página europa.htm
- d) Las letras "Mapa de Europa" y a continuación las letras "europa" como hipervínculo a la página europa.htm.

78. ¿Cuál es el grado de un árbol binario lleno de 15 nodos?

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 31. En relación a las estructuras de datos, señale la INCORRECTA: a) Las cadenas son estructuras de datos contiguas.
- b) Los vectores no son estructuras de datos contiguas.
- c) Un array bidimensional es una matriz.
- d) Una cola es una estructura FIFO (first in, first out).

79. —En una transmisión se envían secuencialmente dos tramas (A:0111011 ; B:0011100). Para incorporar un mecanismo de detección de errores se va a añadir un bit de paridad impar a cada una. ¿Cuáles serían los bits de paridad impar en cada caso?

- a) A:0;B:0
- b) A:1;B:0
- c) A:0;B:1
- d) A:1;B:1

80. ¿Cuál de las siguientes es una base de datos de vulnerabilidades?

- a) NVD.
- b) UTM.
- c) CVDB.
- d) SCAP.

81. [RESERVA] Según establece la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿quién NO puede ponerse en contacto con los prestadores de servicios de la sociedad de la información para acceder a los contenidos de la persona fallecida?

- a) En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades podrán ejercerse por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.
- b) El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese designado expresamente para ello podrá solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a tales instrucciones.
- c) En caso de personas fallecidas mayores de edad, estas facultades no podrán ejercerse por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada.
- d) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión.

82. [RESERVA] Señale el comando que sirve en UNIX para crear hard links (enlaces duros):

- a) link-hard
- b) hardlink O ln -s d ln
- c) ¿Cuál de los siguientes es un principio básico, según el artículo
- d) del Esquema Nacional de Interoperabilidad? a) Interoperabilidad como calidad integral. b) Carácter multidimensional de la interoperabilidad,

83. [RESERVA] En UML, ¿qué tipo de diagrama se utiliza para representar la interacción entre objetos o participantes mediante los mensajes que se intercambian entre ellos?

- a) Diagrama de clases.
- b) Diagrama de secuencia.
- c) Diagrama de despliegue.
- d) Diagrama de componentes.

84. [RESERVA] En el contexto de HTML5, si queremos ocultar una parte de la pantalla hasta que un usuario haya hecho "log in", utilizaremos:

- a) El atributo hidden.
- b) El atributo style del elemento como "non visible".
- c) La etiqueta aside.
- d) La etiqueta iframe.

85. [RESERVA] En relación con la Agenda España Digital 2026, indique la respuesta correcta:

- a) La Dirección General del Dato es la entidad ejecutora de las iniciativas propuestas en los distintos ejes de acción del Plan de Impulso de los Espacios de Datos Sectoriales.
- b) Una de las prioridades de la Estrategia de Tecnologías Cuánticas de España es demostrar el impacto de la sensórica y metrología cuánticas.
- c) La coordinación del Proyecto ALIA está a cargo de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
- d) Actúa en dos dimensiones fundamentales: infraestructuras y tecnología, y servicios públicos.

86. ¿Cuál de estas opciones recomienda OWASP para prevenir ataques XSS en la aplicación?

- a) Validar y escapar correctamente los datos antes de mostrarlos en el navegador.
- b) Utilizar conexiones HTTP entre cliente y servidor.
- c) Alojarse la aplicación en servidores con redundancia física y tolerancia a fallos.
- d) Almacenar los datos únicamente en Oracle Database 19c. Preguntas de reserva

87. ¿Cuál de los siguientes NO es un elemento soportado en HTML5?

- a) <article>
- b) <body>
- c) <applet>
- d) <caption>

88. Para comprobar si las páginas cumplen criterios de accesibilidad WCAG 2.0, ¿qué herramienta podrías usar?

- a) HERA
- b) eXaminator
- c) RAW
- d) ATAG

89. En el desarrollo se nos exige cumplir con las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0 con un nivel AAA. ¿Cuál de las siguientes es una pauta de nivel AAA?

- a) El idioma predeterminado de cada página web puede ser determinado por software.
- b) A excepción de los subtítulos y las imágenes de texto, todo el texto puede ser ajustado sin ayudas técnicas hasta un 200 por ciento sin que se pierdan el contenido o la funcionalidad.
- c) Cuando cualquier componente recibe el foco, no inicia ningún cambio en el contexto.
- d) Cuando expira una sesión autenticada, el usuario puede continuar la actividad sin pérdida de datos tras volver a identificarse. Preguntas de reserva pl Queremos utilizar el patrón singleton para el acceso a base de datos. ¿Cómo debería ser definido el constructor de la clase singleton en CH? a) Se debe definir como método público. b) Se debe definir como método privado. c) El patrón singleton no tiene constructor. d) El patrón singleton no dice nada acerca del constructor.

90. Se le pide la personalización del área privada de cada persona inscrita, ¿qué control de HTML5 permite mostrar un selector de color?

- a) <input type="color" name="favcolor">
- b) <input type="uipicker" name="favcolor">
- c) <input type="range" name="favcolor">
- d) <input type="selector" name="favcolor"> R ¿ E

91. SALUTIS, como una de sus vías de ingresos, ha conseguido el patrocinio de empresas farmacéuticas para su página Web, ofreciendo publicidad de éstas a través de banners y de “noticias comerciales”. En este sentido, ¿a qué estaría obligada la organización en relación con la Ley de Servicios para la Sociedad de la Información (34/2002)?:

- a) A comunicar al Registro de Empresas de la Sociedad de la Información (RESI) su dirección Web y la actividad a la que se va a dedicar.
 - b) Como mecanismo de transparencia entre empresas, a comunicar las estadísticas de acceso a sus servicios a la empresa que se publicita.
 - c) A permitir a los usuarios la personalización de los servicios, para poder elegir entre mostrar o no dichos elementos publicitarios.
 - d) A publicar en la página Web, entre otros, los datos relativos a la denominación, domicilio y actividad de la empresa.
- 07/TAI-L-2 1-1

92. A partir del modelo representado ¿qué consulta de las siguientes daría como resultado el número de incidencias resueltas por usuario? El formato del usuario debe ser APELLIDO1 APELLIDO2, NOMBRE.

- a) SELECT COUNT(1), P.APELLIDO1||' '||P.APELLIDO2||', '||P.NOMBRE FROM INCIDENCIAS I, PERSONAS P WHERE P.ID_PERSONA=I.ID_PERSONA_RES GROUP BY P.APELLIDO1||' '||P.APELLIDO2||', '||P.NOMBRE
- b) SELECT SUM(*), P.APELLIDO1||' '||P.APELLIDO2||', '||P.NOMBRE FROM INCIDENCIAS I, PERSONAS P WHERE P.ID_PERSONA=I.ID_PERSONA_RES GROUP BY I.ID_PERSONA_RES
- c) SELECT COUNT(*), P.APELLIDO1||' '||P.APELLIDO2||', '||P.NOMBRE FROM INCIDENCIAS I, PERSONAS P WHERE P.ID_PERSONA=I.ID_PERSONA_RES GROUP BY P.ID_PERSONA_RES
- d) SELECT COUNT(*), P.APELLIDO1||' '||P.APELLIDO2||', '||P.NOMBRE FROM INCIDENCIAS I, PERSONAS P WHERE P.ID_PERSONA=I.ID_PERSONA_RES

93. El lenguaje de tecnología XML que transforma la estructura y contenido de un documento XML en otro, siguiendo las especificaciones de un documento de transformación, se llama:

- a) XSL.
- b) XSLT.
- c) Xpointer.
- d) CSS.

94. Tras estudiar varias opciones se ha decidido utilizar .NET con C# para desarrollar el backend, ¿cómo puede indicar la opcionalidad de un tipo de dato?

- a) int? Telefono
- b) int|null Telefono
- c) int:null Telefono
- d) int ?? Telefono Preguntas de reserva

95. La sentencia "getColumnas(A)" del programa MATRIZ, se refiere a:

- a) Llamada recursiva a la función getcolumnas,
- b) Llamada a una función.
- c) Llamada a un Subprocedimiento.
- d) Instanciación de un objeto de tipo getcolumnas.

96. En el diagrama de clases la relación existente entre "Solicitud Representación" y "Trámite", ¿qué multiplicidades serían compatibles con los requisitos planteados en el enunciado?

- a) '1' en el recuadro "SR>T" y '1' en el recuadro "T>SR".
- b) '1' en el recuadro "SR>T" y '0..N' en el recuadro "T>SR".
- c) '0..N' en el recuadro "SR>T" y '1' en el recuadro "T>SR".
- d) '1..N' en el recuadro "SR>T" y '0..N' en el recuadro "T>SR".

97. Como repositorio de código en su unidad se utiliza Git, y le preguntan, ¿qué comando, de entre los siguientes, muestra una lista de los commits anteriores?

- a) git commit
- b) git fetch
- c) git status
- d) git log Preguntas de reserva

98. Le piden que ejecute el anterior procedimiento que ha creado. ¿Cuál de las siguientes sentencias es INCORRECTA?

- a) EXECUTE calcularTarifa QidZona = 1, (Minutos = 50;
- b) EXECUTE calcularTarifa (Minutos = 50, QidZona = 1;
- c) EXECUTE calcularTarifa 1, 50;
- d) EXECUTE calcularTarifa (AMinutos = 50, 1; Te Teniendo en cuenta que el SGBD es SQL Server sobre JAVA, debe realizar una conexión JDBC. ¿Cuál sería la URL correcta para establecer la conexión con la base de datos si el servidor se encuentra en la IP 10.10.1.124 y el puerto 33067? a) jdbc:sql://10.10.1.124:3306;user=MyUserName;password=*****; b) sqlserver:jdbc://10.10.1.124:3306;user=MyUserName;password=*****; c) sqlserver:ansi:10.10.1.124:3306;user=MyUserName;password=*****; d) jdbc:sqlserver://10.10.1.124:3306;user=MyUserName;password=*****;

99. En la pantalla el botón "enviar" es una imagen, según las normas de accesibilidad ¿cual será la opción correcta?

- a) <td align="center"></td>
 - b) <td align="center">Enviar Datos</td>
 - c) <td align="center"><Ahref="javascript:enviar();"></td>
 - d) <td align="center" text="Enviar_Datos"></td>
- 08/TAI-L2 2 / 14

100. Para evitar ataques XSS mediante rastreo MIME se va a añadir una cabecera a las respuestas de las dos APIs al frontend. ¿De qué cabecera se trata?

- a) X-Frame-Options: DENY
- b) X-Content-Type-Options: nosniff
- c) X-XSS-Protection: 0
- d) Content-Security-Policy: default-src https:

101. El formulario de solicitud será extenso y tendrá muchas consultas de datos. ¿Qué utilizaría para renderizar la página en el servidor?

- a) Server Sent Events.
- b) Ajax.
- c) WebSocket.
- d) Server Side Rendering.

102. Observando el código PHP del enunciado, la función getallheaders() devuelve una matriz asociativa con todas las cabeceras http con el formato: ["cabecera1"=>"valor1","cabecera2"=>"valor2"...], seleccione la instrucción de entre las siguientes que utilizaría en el bucle foreach para recorrer el array con las cabeceras:

- a) fcabecera in \$nombre.\$valor
- b) fnombre => \$valor in \$cabeceras
- c) Fnombre.\$valor in \$cabeceras
- d) \$fcabeceras as \$nombre => \$valor

103. El Portal de Transparencia se realizará bajo el estándar HTML5, ¿cuál de las siguientes respuestas representa el tipo de documento de acuerdo a las directrices marcadas por este nuevo estándar del W3C?

- a) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/strict.dtd">
- b) <!DOCTYPE html>
- c) <!DOCTYPE html5>
- d) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/DTD/html5.dtd"> 10 El Portal de Transparencia deberá aplicar los estilos generales disponibles para todas las aplicaciones web desarrolladas, y están disponibles a través del fichero mpr.css. ¿Cuál de las siguientes líneas habría que incorporar en la página maestra en la que se basarán todas las páginas del portal para garantizar el seguimiento de estos estilos? a) <style rel="stylesheet" type="text/css" url="mpr.css"/> b) <css rel="stylesheet" type="text/css" url="mpr.css"/> c) <meta rel="stylesheet" type="text/css" href="mpr.css"/> d) <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mpr.css"/>

104. Seleccione la opción correcta aplicable a .NET:

- a) No se puede ejecutar en entornos Linux.
- b) Es una plataforma para desarrolladores creada por Microsoft para generar distintos tipos de aplicaciones.
- c) Se puede usar PHP para programar en el marco de trabajo .NET
- d) No es compatible con microservicios en contenedores Docker.

105. Se está planteando sustituir el framework de desarrollo. ¿Qué otro framework de PHP se podría utilizar?

- a) Flask
- b) Symfony
- c) Django
- d) Vaadin

106. [RESERVA] Se va a impartir un taller de formación de Git a los miembros que desconocen su estructura y funcionamiento. ¿Cuál de las siguientes opciones enumera correctamente los 4 tipos de datos que componen el modelo de datos de Git?

- a) Objects, References, Index y Reflogs.
- b) Commits, Trees, Blobs, y Tags.
- c) Objects, References, Trees y Tags.
- d) File, Directory, Commit y Branch.

107. [RESERVA] Para la maquetación de una de las páginas web del portal han pedido una tabla con la siguiente distribución: TITULO 1 TITULO 2 | tem 1 Hem 2 Hem 3 Item * [tem 6 Item 7 Ttem 4 ¿Qué fragmento de código HTML es el que hay que utilizar para crear esta estructura?

- a) `<table border="2"> <tr><th>TITULO 1</th><th colspan="2">TITULO 2</th></tr> <tr><td align="center">Item 1</td><th>Item 2</th> <td>Item 3</td></tr> <tr><td rowspan="2" align="center"> Item 4</td> <td>Item 5</td> <td>Item 6</td></tr> <tr><td align="center">Item 7</td></tr> </table>`
- b) `<table border="2"> <tr><th>TITULO 1</th><th colspan="2">TITULO 2</th><td align="center">Item 1</td></tr> <tr><td>Item 2</td> <td>Item 3</td></tr> <tr><td rowspan="2" align="center">Item 4</td> <td>Item 5</td> <td>Item 6</td></tr> <tr><td colspan="2" align="center">item 7</td></tr> </table>`
- c) `<table border="2"> <tr><th>TITULO 1</th><th colspan="2">TITULO 2</th></tr> <tr><td align="center">Item 1</td><td>Item 2</td> <td>Item 3</td></tr> <tr><td rowspan="2" align="center">Item 4</td> <td>Item 5</td> <td>Item 6</td></tr> <tr><td colspan="2" align="center">item 7</td></tr> </table>`
- d) `<table> <tr><th> TITULO 1</th><th colspan="2">TITULO 2</th></tr> <tr><td align="center">Item 1</td> <td>Item 2</td> <td>Item 3</td></tr> <tr><td rowspan="2" align="center">Item 4</td> <td>Item 5</td> <td>Item 6</td></tr> <tr><td colspan="2">Item 7</td></tr> </table>`

108. [RESERVA] En relación con los accesos a bases de datos SQL con ASP.NET, el método del objeto Sql/Command que devuelve un SqlDataReader con los registros seleccionados es:

- a) DataSet :
- b) ExecuteReader
- c) ExecuteCommand
- d) SqlDataReader BLOQUE IV Como miembro del departamento de sistemas en el Ministerio en el que presta sus servicios, es responsable del mantenimiento, actualización, operación y control de la infraestructura de los sistemas de información, que deben dar servicio 24x7 tanto a los usuarios internos como a los propios ciudadanos. Para la realización de las tareas dentro del ámbito del servicio de sistemas es necesaria una preparación técnica muy específica. Con el fin de facilitar la incorporación de los nuevos funcionarios, se está revisando la documentación técnica existente para determinar si es válida o si por el contrario debe complementarse y mejorarse. Tras un primer análisis, han surgido una serie de cuestiones que es necesario dilucidar para mejorar el conocimiento y documentación de los sistemas. Se ha encontrado escasez de información acerca de las tareas de administración de los siguientes elementos: e Salt: Las máquinas Linux existentes se gestionan mediante este sistema de automatización de la configuración, ejecución remota y orquestación. e Tareas concretas de administración de los sistemas Linux y Windows existentes. Con respecto a los sistemas que son objeto de estas cuestiones, sus características son: e Sistemas Linux con Debian GNU/Linux 8.7: "3.16.0-4-amd64 +t1 SMP Debian 3.16.39-1+deb8u2 (2017-03-07) x86_64 GNU/Linux" e Servidor Linux Salt: Paquete: salt-master Version: 2014.1.13+ds-3. e Clientes Linux Salt: Paquete: salt-minion. Versión: 2014.1.13+ds-3. + Servidor de dominio: Windows 2012 R2 + Servidor de base de datos: Oracle 11G.

109. [RESERVA] Para el desarrollo de sus funciones, tiene que usar un gestor de paquetes de código desarrollado por Microsoft para .NET. ¿Cuál utilizaría?

- a) Pip
- b) Maven
- c) Npm
- d) NuGet

110. [RESERVA] ¿Qué conjunto de herramientas de presentación y comportamiento ofrece componentes para trabajar en la parte dinámica del frontal web HTML?

- a) NumPy
- b) ActiveMQ
- c) Bootstrap
- d) TensorFlow

Hoja de respuestas

N.º	A	B	C	D	Revisión
1	()	()	()	()	[]
2	()	()	()	()	[]
3	()	()	()	()	[]
4	()	()	()	()	[]
5	()	()	()	()	[]
6	()	()	()	()	[]
7	()	()	()	()	[]
8	()	()	()	()	[]
9	()	()	()	()	[]
10	()	()	()	()	[]
11	()	()	()	()	[]
12	()	()	()	()	[]
13	()	()	()	()	[]
14	()	()	()	()	[]
15	()	()	()	()	[]
16	()	()	()	()	[]
17	()	()	()	()	[]
18	()	()	()	()	[]
19	()	()	()	()	[]
20	()	()	()	()	[]
21	()	()	()	()	[]
22	()	()	()	()	[]
23	()	()	()	()	[]
24	()	()	()	()	[]
25	()	()	()	()	[]
26	()	()	()	()	[]
27	()	()	()	()	[]
28	()	()	()	()	[]
29	()	()	()	()	[]
30	()	()	()	()	[]
31	()	()	()	()	[]
32	()	()	()	()	[]
33	()	()	()	()	[]
34	()	()	()	()	[]
35	()	()	()	()	[]
36	()	()	()	()	[]
37	()	()	()	()	[]
38	()	()	()	()	[]
39	()	()	()	()	[]
40	()	()	()	()	[]
41	()	()	()	()	[]
42	()	()	()	()	[]

N.º	A	B	C	D	Revisión
43	()	()	()	()	[]
44	()	()	()	()	[]
45	()	()	()	()	[]
46	()	()	()	()	[]
47	()	()	()	()	[]
48	()	()	()	()	[]
49	()	()	()	()	[]
50	()	()	()	()	[]
51	()	()	()	()	[]
52	()	()	()	()	[]
53	()	()	()	()	[]
54	()	()	()	()	[]
55	()	()	()	()	[]
56	()	()	()	()	[]
57	()	()	()	()	[]
58	()	()	()	()	[]
59	()	()	()	()	[]
60	()	()	()	()	[]
61	()	()	()	()	[]
62	()	()	()	()	[]
63	()	()	()	()	[]
64	()	()	()	()	[]
65	()	()	()	()	[]
66	()	()	()	()	[]
67	()	()	()	()	[]
68	()	()	()	()	[]
69	()	()	()	()	[]
70	()	()	()	()	[]
71	()	()	()	()	[]
72	()	()	()	()	[]
73	()	()	()	()	[]
74	()	()	()	()	[]
75	()	()	()	()	[]
76	()	()	()	()	[]
77	()	()	()	()	[]
78	()	()	()	()	[]
79	()	()	()	()	[]
80	()	()	()	()	[]
81	()	()	()	()	[]
82	()	()	()	()	[]
83	()	()	()	()	[]
84	()	()	()	()	[]
85	()	()	()	()	[]
86	()	()	()	()	[]

N.º	A	B	C	D	Revisión
87	()	()	()	()	[]
88	()	()	()	()	[]
89	()	()	()	()	[]
90	()	()	()	()	[]
91	()	()	()	()	[]
92	()	()	()	()	[]
93	()	()	()	()	[]
94	()	()	()	()	[]
95	()	()	()	()	[]
96	()	()	()	()	[]
97	()	()	()	()	[]
98	()	()	()	()	[]
99	()	()	()	()	[]
100	()	()	()	()	[]
101	()	()	()	()	[]
102	()	()	()	()	[]
103	()	()	()	()	[]
104	()	()	()	()	[]
105	()	()	()	()	[]
106	()	()	()	()	[]
107	()	()	()	()	[]
108	()	()	()	()	[]
109	()	()	()	()	[]
110	()	()	()	()	[]