



05037991

Página 1 de 10

Servicio : CONSULTA EXTERNA
Solicitud : 05037991
Paciente : EWIN DAVID CORDOBA PALACIOS
Identificación : 1077461079
Convenio : NUEVA EPS (2DO. NIVEL ADILAB)
Telefono : 3128945871

Sede : ADILAB CARACAS 1
Fecha Recepción : 2025-05-29 08:08:22
Fecha Validación : 2025-05-30 13:34:26
Fecha Impresión : 2025-06-05 14:13:37.
Edad/Sexo : 31 / M
Fecha Nacido : 1993-11-14

ANALISIS	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA
----------	-----------	-----------------------

COPROLÓGICO

A- PARASITOLOGIA

Parásitos en la Muestra

No Se Observan Parasitos Intestinales

B- ANALISIS FISICO

Consistencia

Blanda

Color

Café

C- ANALISIS MICROSCOPICO DIRECTO

Leucocitos

Ausentes

Eritrocitos

Ausentes

Flora Bacteriana

Normal

Blastoconidias

Ausentes

Micelios de hongos

Ausentes

Almidones

Ausentes

Cristales de Charcot Leydi.

Ausentes

Grasas

Ausentes

COPROSCÓPICO O COPROGRAMA

Resultado:

A- PARASITOLOGIA

Parásitos En La Muestra

No Se Observan Parasitos Intestinales

B- ANALISIS FISICO

Consistencia

Blanda

Color

Café

C- ANALISIS QUIMICO

Reacción (pH)

8.0

Azúcares Reductores

Negativo

D- ANALISIS MICROSCOPICO DIRECTO

Leucocitos

Ausentes

Eritrocitos

Ausentes

Flora Bacteriana

Normal

Blastoconidias

Ausentes

Micelios de hongos

Ausentes

Cristales de Charcot Leydi.

Ausentes

Almidones

Ausentes

Grasas

Ausentes

* La interpretación del resultado de sus exámenes corresponde exclusivamente al médico *

Calle 49 # 45 - 81 Edificio Cataluña - Piso 3 - Medellín - Colombia
 Telefonos : (+4) 4443582 - 3104564486 - 3104565660 - 3104560324
www.adilab.com.co / e-mail : laboratorio@adilab.com.co



Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 05037991

URL : <https://acortar.link/vI3yLL>



05037991

Página 2 de 10

Servicio : CONSULTA EXTERNA
Solicitud : 05037991
Paciente : EWIN DAVID CORDOBA PALACIOS
Identificación : 1077461079
Convenio : NUEVA EPS (2DO. NIVEL ADILAB)
Telefono : 3128945871

Sede : ADILAB CARACAS 1
Fecha Recepción : 2025-05-29 08:08:22
Fecha Validación : 2025-05-30 13:34:35
Fecha Impresión : 2025-06-05 14:13:37.
Edad/Sexo : 31 / M
Fecha Nacido : 1993-11-14

ANALISIS

RESULTADO

VALORES DE REFERENCIA

Validado Por:

YURLEY TATIANA CARDONA LEON
MICROBIOLOGA Y BIOANALISTA
T.P. 08327

* La interpretación del resultado de sus exámenes corresponde exclusivamente al médico *

Calle 49 # 45 - 81 Edificio Cataluña - Piso 3 - Medellín - Colombia
Telefonos : (+4) 4443582 - 3104564486 - 3104565660 - 3104560324
www.adilab.com.co / e-mail : laboratorio@adilab.com.co

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 05037991

URL : <https://acortar.link/vI3yLL>





05037991

Página 3 de 10

Servicio : CONSULTA EXTERNA
Solicitud : 05037991
Paciente : EWIN DAVID CORDOBA PALACIOS
Identificación : 1077461079
Convenio : NUEVA EPS (2DO. NIVEL ADILAB)
Telefono : 3128945871

Sede : ADILAB CARACAS 1
Fecha Recepción : 2025-05-29 08:08:22
Fecha Validación : 2025-05-29 12:34:53
Fecha Impresión : 2025-06-05 14:13:37.
Edad/Sexo : 31 / M
Fecha Nacido : 1993-11-14

ANALISIS	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA
HEMOGRAMA IV METODO AUTOMATICO		
METODO: CITOMETRIA DE FLUJO		
RECuento DE ERITROCITOS	4.83 x10 ⁶ /uL	4.2 - 6.1
HEMOGLOBINA	13.7 g/dl	12.0 - 18.0
HEMATOCRITO	42.9 %	36.0 - 54.0
MCV	88.8 fl	80.0 - 100.0
MCH	28.4 pg	27.0 - 34.0
MCHC	32.0 g/dl	32.0 - 36.0
ANCHO DIST. ERITROCITARIA	14.7 %	11 - 16
RECuento DE PLAQUETAS	400 x10 ³ /uL	150 - 450
VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO	7.5 fl	6.5 - 12.0
PLAQUETOCRITO	0.298 %	0.1 - 0.4
RECuento DE LEUCOCITOS	4.3 x10 ³ /uL	5.2 - 12.4
% NEUTROFILOS	45.3 %	40.0 - 74.0
% LINFOCITOS	41.2 %	19.0 - 48.0
% MONOCITOS	11.2 %	0.0 - 10.0
% EOSINOFILOS	1.7 %	1.0 - 4.0
% BASOFILOS	0.6 %	0.00 - 1.0
% ERITROBLASTOS	0.0 %	0.0 - 0.6
# ERITROBLASTOS	0.00 #	0.00 - 0.03
RECuento ABSOLUTO DE LEUCOCITOS		
# NEUTROFILOS	2.0 x10 ³ /cel	2.5 - 7.5
# LINFOCITOS	1.8 x10 ³ /cel	1.5 - 4.5
# MONOCITOS	0.5 x10 ³ /cel	0.2 - 0.8
# EOSINOFILOS	0.1 x10 ³ /cel	0.05 - 0.50
# BASOFILOS	0.0 x10 ³ /cel	0.0 - 0.100
VSG 1 HORA (FOTOMETRIA CAPILAR)	4 mm/h	0 - 20

OBSERVACIONES

CORRELACIONAR CON HISTORIA CLINICA.

* La interpretación del resultado de sus exámenes corresponde exclusivamente al médico *

Calle 49 # 45 - 81 Edificio Cataluña - Piso 3 - Medellín - Colombia
Telefonos : (+4) 4443582 - 3104564486 - 3104565660 - 3104560324
www.adilab.com.co / e-mail : laboratorio@adilab.com.co



Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 05037991

URL : <https://acortar.link/v13yLL>



05037991

Página 4 de 10

Servicio : CONSULTA EXTERNA
Solicitud : 05037991
Paciente : EWIN DAVID CORDOBA PALACIOS
Identificación : 1077461079
Convenio : NUEVA EPS (2DO. NIVEL ADILAB)
Telefono : 3128945871

Sede : ADILAB CARACAS 1
Fecha Recepción : 2025-05-29 08:08:22
Fecha Validación : 2025-05-29 12:34:53
Fecha Impresión : 2025-06-05 14:13:37.
Edad/Sexo : 31 / M
Fecha Nacido : 1993-11-14

ANALISIS**RESULTADO****VALORES DE REFERENCIA**

Validado Por:

Shara Mendez

SHARA VANESSA MENDEZ MONTOYA
BACTERIOLOGA
T.P. 11161

* La interpretación del resultado de sus exámenes corresponde exclusivamente al médico *

Calle 49 # 45 - 81 Edificio Cataluña - Piso 3 - Medellín - Colombia
Telefonos : (+4) 4443582 - 3104564486 - 3104565660 - 3104560324
www.adilab.com.co / e-mail : laboratorio@adilab.com.co

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 05037991

URL : <https://acortar.link/vI3yLL>





05037991

Página 5 de 10

Servicio : CONSULTA EXTERNA
Solicitud : 05037991
Paciente : EWIN DAVID CORDOBA PALACIOS
Identificación : 1077461079
Convenio : NUEVA EPS (2DO. NIVEL ADILAB)
Telefono : 3128945871

Sede : ADILAB CARACAS 1
Fecha Recepción : 2025-05-29 08:08:22
Fecha Validación : 2025-05-29 14:20:21
Fecha Impresión : 2025-06-05 14:13:37.
Edad/Sexo : 31 / M
Fecha Nacido : 1993-11-14

ANALISIS	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA
----------	-----------	-----------------------

HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH] ULTRASENSIBLE

Resultado: 2.31 uUI/ml
 Método: Quimioluminiscencia

Valores de Referencia:

1 - 3 días (sangre) 1.3 - 19.0 uUI/ml
 4 - 15 días (sangre) 1.0 a 12.0 uUI/ml
 16 días - 2 meses 0.6 - 10.0 uUI/ml
 3 meses - 14 meses 0.4 - 7.0 uUI/ml
 15 meses - 5 años 0.4 - 6.0 uUI/ml
 6 años - 14 años 0.38 - 5.0 uUI/ml
 Adultos 0.38 - 5.33 uUI/ml
 Embarazadas:
 Primer Trimestre: 0.05 - 3.70 uUI/ml
 Segundo Trimestre: 0.31 - 4.35 uUI/ml
 Tercer Trimestre: 0.41 - 5.18 uUI/ml

TIROXINA LIBRE [T4L]

Resultado: 0.88 ng/dl
 Metodo: Quimioluminiscencia

Valores de Referencia:

0 - 1 Año: 0.74 - 1.64 ng/dL
 1 - 3 Años: 0.74 - 1.38 ng/dL
 3 - 12 Años: 0.65 - 1.15 ng/dL
 12 - 14 Años: 0.56 - 1.09 ng/dL
 >14 Años: 0.61 - 1.23 ng/dl

Embarazadas de 3er Trimestre: 0.48 - 1.04
 Embarazadas de 2ndo Trimestre: 0.45 - 1.09
 Embarazadas de 1er Trimestre: 0.52 - 1.21

TIROIDEOS MICROSOMALES (PEROXIDASA), ANTICUERPOS

Resultado: 1.00 UI/ml 0.0 - 10.0
 Metodo: Quimioluminiscencia

* La interpretación del resultado de sus exámenes corresponde exclusivamente al médico *

Calle 49 # 45 - 81 Edificio Cataluña - Piso 3 - Medellín - Colombia
 Telefonos : (+4) 4443582 - 3104564486 - 3104565660 - 3104560324
 www.adilab.com.co / e-mail : laboratorio@adilab.com.co



Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL,
 desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 05037991

URL : <https://acortar.link/v13yLL>



05037991

Página 6 de 10

Servicio : CONSULTA EXTERNA
Solicitud : 05037991
Paciente : EWIN DAVID CORDOBA PALACIOS
Identificación : 1077461079
Convenio : NUEVA EPS (2DO. NIVEL ADILAB)
Telefono : 3128945871

Sede : ADILAB CARACAS 1
Fecha Recepción : 2025-05-29 08:08:22
Fecha Validación : 2025-05-29 14:20:21
Fecha Impresión : 2025-06-05 14:13:37.
Edad/Sexo : 31 / M
Fecha Nacido : 1993-11-14

ANALISIS	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA
----------	-----------	-----------------------

TIROIDEOS TIROGLOBULÍNICOS, ANTICUERPOS

Resultado: <0.9 UI/ml 0.0 - 4.0
Metodo: Quimioluminiscencia

Validado Por:

MARIA ALEJANDRA DELGADO CADAVID
BACTERIÓLOGA
T.P. 02377

* La interpretación del resultado de sus exámenes corresponde exclusivamente al médico *

Calle 49 # 45 - 81 Edificio Cataluña - Piso 3 - Medellín - Colombia
Telefonos : (+4) 4443582 - 3104564486 - 3104565660 - 3104560324
www.adilab.com.co / e-mail : laboratorio@adilab.com.co

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 05037991

URL : <https://acortar.link/vI3yLL>





05037991

Página 7 de 10

Servicio : CONSULTA EXTERNA
Solicitud : 05037991
Paciente : EWIN DAVID CORDOBA PALACIOS
Identificación : 1077461079
Convenio : NUEVA EPS (2DO. NIVEL ADILAB)
Telefono : 3128945871

Sede : ADILAB CARACAS 1
Fecha Recepción : 2025-05-29 08:08:22
Fecha Validación : 2025-05-29 12:46:09
Fecha Impresión : 2025-06-05 14:13:37.
Edad/Sexo : 31 / M
Fecha Nacido : 1993-11-14

ANALISIS	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA
----------	-----------	-----------------------

VIH 1 Y 2, ANTICUERPOS

Resultado:

NEGATIVO

Método: Anti - HIV - 1/2 Elisa

NOTA:

Cualquier resultado reactivo en una prueba de anticuerpos para VIH debe ser verificado con una nueva muestra y metodología diferente a la inicial, en adherencia a la GPC para la atención de la infección por VIH.

MIELOPEROXIDASA ANTICUERPOS (MPO)

MIELOPEROXIDASA ACPS (MPO)

1.4

0

A


20

Técnica: ELISA

Negativo: Menor 5 U/ml

Positivo: Mayor o igual a 5 U/ml

Validado Por:



LIZETH MARCELA GARCIA GOMEZ
 BACTERIOLOGA Y LABORATORISTA CLINICO
 T.P. 08757

* La interpretación del resultado de sus exámenes corresponde exclusivamente al médico *

Calle 49 # 45 - 81 Edificio Cataluña - Piso 3 - Medellín - Colombia
 Telefonos : (+4) 4443582 - 3104564486 - 3104565660 - 3104560324
www.adilab.com.co / e-mail : laboratorio@adilab.com.co



Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 05037991

URL : <https://acortar.link/vI3yLL>

Servicio : CONSULTA EXTERNA
Solicitud : 05037991
Paciente : EWIN DAVID CORDOBA PALACIOS
Identificación : 1077461079
Convenio : NUEVA EPS (2DO. NIVEL ADILAB)
Telefono : 3128945871

Sede : ADILAB CARACAS 1
Fecha Recepción : 2025-05-29 08:08:22
Fecha Validación : 2025-05-29 14:28:08
Fecha Impresión : 2025-06-05 14:13:37.
Edad/Sexo : 31 / M
Fecha Nacido : 1993-11-14

ANALISIS	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA
----------	-----------	-----------------------

BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA

Bilirrubina Total: 1.26 mg/dl
Bilirrubina Directa: 0.27 mg/dl

Metodo: Colorimetrico

Observaciones:

CORRELACIONAR CON HISTORIA CLINICA

Valores de Referencia:

Bilirrubina Total: 0.3 - 1.0 mg/dl

Bilirrubina Directa: 0.0 - 0.2 mg/dl

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS

Resultado: 0.82 mg/dl

Metodo:Enzimatica

Valores de Referencia segun Edad y Sexo:

Niños 0 a 2 años: 0.3 - 0.6 mg/dl

Niños 3 a 6 años: 0.3 - 0.7 mg/dl

Niños 7 a 11 años: 0.4 - 0.8 mg/dl

Hombres 12 a Mayores de 100 años: 0.8 - 1.30 mg/dl

Mujeres 12 a Mayores de 100 años: 0.6 - 1.10 mg/dl

TRANSAMINASA GLUTÁMICO PIRÚVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA [TGP-ALT]

Resultado: 14.1 U/L

Metodo:Cinetica

Valores de Referencia:

Hombre: 0 - 50 U/L

Mujer: 0 - 35 U/L

Neonatos/Bebés: 13 - 45 U/L

* La interpretación del resultado de sus exámenes corresponde exclusivamente al médico *

Calle 49 # 45 - 81 Edificio Cataluña - Piso 3 - Medellin - Colombia
Telefonos : (+4) 4443582 - 3104564486 - 3104565660 - 3104560324
www.adilab.com.co / e-mail : laboratorio@adilab.com.co



Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 05037991

URL : <https://acortar.link/vI3yLL>



05037991

Página 9 de 10

Servicio : CONSULTA EXTERNA
Solicitud : 05037991
Paciente : EWIN DAVID CORDOBA PALACIOS
Identificación : 1077461079
Convenio : NUEVA EPS (2DO. NIVEL ADILAB)
Telefono : 3128945871

Sede : ADILAB CARACAS 1
Fecha Recepción : 2025-05-29 08:08:22
Fecha Validación : 2025-05-29 14:26:59
Fecha Impresión : 2025-06-05 14:13:37.
Edad/Sexo : 31 / M
Fecha Nacido : 1993-11-14

ANALISIS	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA
----------	-----------	-----------------------

TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA [TGO-AST]

Resultado: 27.2 U/L
Método: Cinética
Valores de Referencia:
Hombre: Menor a 50 U/L
Mujer: Menor a 35 U/L
Bebés: 15 - 60 U/L
Neonatos: 25 - 75 U/L

COMPLEMENTO SERICO C3 CUANTITATIVO

Resultado: 126.58 mg/dl 90 a 180
Método: Turbidimetría

COMPLEMENTO SERICO C4 CUANTITATIVO

Resultado: 36.12 mg/dl 10 a 40
Método: Turbidimetría

PROTEÍNA C REACTIVA, CUANTITATIVO DE ALTA PRECISION

Resultado: 3.18 mg/L 0.0 - 6.0
Método: Inmunoturbidimetría

Validado Por:

Ana M. Martínez

ANA MARIA MARTINEZ GIRALDO
BACTERIOLOGA
T.P.1047969857

* La interpretación del resultado de sus exámenes corresponde exclusivamente al médico *

Calle 49 # 45 - 81 Edificio Cataluña - Piso 3 - Medellín - Colombia
Telefonos : (+4) 4443582 - 3104564486 - 3104565660 - 3104560324
www.adilab.com.co / e-mail : laboratorio@adilab.com.co



Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 05037991

URL : <https://acortar.link/v13yLL>



05037991

Página 10 de 10

Servicio : CONSULTA EXTERNA
Solicitud : 05037991
Paciente : EWIN DAVID CORDOBA PALACIOS
Identificación : 1077461079
Convenio : NUEVA EPS (2DO. NIVEL ADILAB)
Telefono : 3128945871

Sede : ADILAB CARACAS 1
Fecha Recepción : 2025-05-29 08:08:22
Fecha Validación : 2025-05-29 13:20:42
Fecha Impresión : 2025-06-05 14:13:37.
Edad/Sexo : 31 / M
Fecha Nacido : 1993-11-14

ANALISIS	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA
----------	-----------	-----------------------

UROANÁLISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA

Resultado:


A- EXAMEN FISICO-QUIMICO ELECTRONICO

Aspecto	Claro	Transp
Color	Amarillo Claro	Amarillo
Densidad Urinaria	≥ 1.030 S.G.	1010 a 1020
pH urinario	5.5 PH	5.0 a 7.0
Glucosa	NEGATIVO mg/dl	Negativo
Proteinas	Trace mg/dl	Negativo
Bilirrubinas	NEGATIVO mg/dl	Negativo
Urobilinogeno	0.2 mg/dl	0.2 a 1.0
Sangre	NEGATIVO Eri/ul	Negativo
Cuerpos Cetónicos	NEGATIVO mg/dl	Negativo
Nitritos en orina	NEGATIVO	Negativo
Leucocitos, Estereasa Leucocitaria	NEGATIVO Leu/uL	Negativo

B- SEDIMENTO URINARIO

Recuento de Leucocitos	1-2	0 a 5
Células epiteliales pavimentosas	0-1	0 a 5
Bacterias	Escasas(os)	Escasas
Recuento de Eritrocitos	1-2	0 a 2
Moco	Escaso	Ausente

Validado Por:



JUAN FERNANDO GOMEZ TAMAYO
BACTERIOLOGO
T.P. 03448

* La interpretación del resultado de sus exámenes corresponde exclusivamente al médico *

Calle 49 # 45 - 81 Edificio Cataluña - Piso 3 - Medellín - Colombia
Telefonos : (+4) 4443582 - 3104564486 - 3104565660 - 3104560324
www.adilab.com.co / e-mail : laboratorio@adilab.com.co

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 05037991

URL : <https://acortar.link/v13yLL>

