

## Exemplu CSS

| Index.html   | Style.css   |
|--|---|
| <pre>&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt;     &lt;title&gt;CSS&lt;/title&gt;     &lt;link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt;     &lt;section&gt;         &lt;h2&gt;Home             &lt;p&gt;homegnome&lt;/p&gt;         &lt;/h2&gt;         &lt;p&gt; home plus&lt;/p&gt;         &lt;div id="div1"&gt;             &lt;p class="webtext active"&gt;Lorem ipsum. &lt;/p&gt;             &lt;p class="webtext"&gt;Lorem ipsum. &lt;/p&gt;         &lt;/div&gt;         &lt;div id="div2"&gt;             &lt;p class="webtext"&gt;Lorem ipsum. &lt;/p&gt;             &lt;p class="webtext"&gt;Lorem ipsum. &lt;/p&gt;         &lt;/div&gt;         &lt;div class="boxmodel"&gt; A &lt;/div&gt;         &lt;div class="boxmodel"&gt; B &lt;/div&gt;         &lt;img src=https://bt- wpstatic.freetls.fastly.net/wp- content/blogs.dir/2550/files/2018/06/smiles.jpg width=200 height=100&gt;     &lt;/section&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre> | <pre>*{     text-align: right; }  body{     background-image: url(backgroundimage.jpg);     background-size: cover; }  h2, p {     color: #AA4139; /* the content of the h2 from the index page will be colored in red */     text-align: center;     border: 5px solid rgb(255, 176, 170);     cursor: pointer; }  p{     color: yellow;     text-decoration: underline line-through;     text-transform: uppercase;     line-height: 20px;     font-style: italic;     font-weight: bold;     font-size: 100%;     font-family: 'Poiret One', cursive; }  p{     color: green; }  img{     float: right; }  .webtext:last-child{     border: 5px dashed green; }  .active{     color:red; }</pre> |

```

#div1{
    background: rgba(0, 0, 255, 0.2);
}

#div2{
    background: rgba(255, 0, 0, 0.2);
}

.boxmodel{
    border: 5px solid red;
    display: inline-block;
    padding: 5px 20px 5px 20px;
    margin: 20px;
    width: 33px;
    height: 55px;
}

```

