

**«КОНСТАНТА»**

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

vet-laboratory.ru**Биохимический анализ крови №1040516****ФИО владельца** Глебова М. Г.**Клиника** Арс Медика Бибирево**Вид** Собака**Порода****Лечащий врач****Кличка** Алиса**Дата взятия матер.** 17.01.2026 12:19:03**Микрочип****Лет:** 0 **Мес:** 0 **Пол:** f**Дата выдачи** 17.01.2026 22:08:22

Показатель	Ед. измерения		Данные исследования	Референсные интервалы
Билирубин общий	мкмоль/л	☺	5,0	< 12,5
Билирубин прямой	мкмоль/л	☺	2,24	< 5,0
АСТ	ед/л	☺	28	старше 6 мес: 8-44 (до 6 мес: < 70)
АЛТ	ед/л	☺	58	10 - 58
Коэф. Ритиса	расчетный	↓	0,48	1,1 - 1,3
Мочевина	ммоль/л	☺	8,36	3,5 - 9,2
Креатинин	мкмоль/л	☺	127	53-137(44-90 собаки до 10 кг)
Соотношение Мочевина/креатинин	расчетный, мг/дл	↑	34,91	при азотемии: > 30 пре-/постренальная; <20 ренальная А. или другая причина
Общий белок	г/л	☺	66	старше 6 мес: 54-73 (до 6 мес: 44- 56)
Альбумин	г/л	↑	39	25 - 38
Глобулин	г/л	☺	27	26 - 44
Альбумин/глобулин	расчетный	☺	1,44	0,65 - 1,49
Щелочная фосфатаза	ед/л	☺	48	старше 8 мес: 10-70 (до 8 мес: 80-230)
а-Амилаза	ед/л	☺	511	300 -1500 (старше 4 мес)
Глюкоза	ммоль/л	☺	5,4	3,3 - 6,3
ЛДГ	ед/л	☺	93	23 - 220

Врач КЛД, эксперт: Родионова А.А.

Исследования проведены на биохимическом анализаторе BioSystems; контроль качества BioSystems

Референсные интервалы ветеринарной лаборатории Константа. Заключение НЕ является диагнозом и требует интерпретации лечащего врача

Стр. 1 из 1

Лаборатория является участником федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований (ФСВОК), код участника: 14449