

**«КОНСТАНТА»**

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

vet-laboratory.ru

Биохимический анализ крови №1040527

ФИО владельца Глебова М. Г.

Клиника Арс Медика Бибирево

Вид Кошка

Порода Метис

Лечащий врач

Кличка Ириска

Дата взятия матер. 17.01.2026 12:21:26

Микрочип

Лет: 8

Мес: 7

Пол: f

Дата выдачи 17.01.2026 22:09:59



Показатель	Ед. измерения		Данные исследования	Референсные интервалы
Билирубин общий	мкмоль/л	☺	4,1	< 10,0
Билирубин прямой	мкмоль/л	☺	1,65	< 4,9
АСТ	ед/л	☺	29	старше 6 мес: 12-47
АЛТ	ед/л	↑	70	19 - 60
Коэф. Ритиса	расчетный	↓	0,41	1,1 - 1,3
Мочевина	ммоль/л	☺	7,43	5,4 - 12,1
Креатинин	мкмоль/л	☺	157	70 - 165
Соотношение Мочевина/креатинин	расчетный, мг/дл	↑	25,1	при азотемии: > 30 пре-/постренальная; <20 ренальная А. или другая причина
Общий белок	г/л	↑	81	56 - 77
Альбумин	г/л	↑	40	25 - 39
Глобулин	г/л	☺	41	29 - 55
Альбумин/глобулин	расчетный	☺	0,98	0,70 - 1,40
Щелочная фосфатаза	ед/л	☺	34	старше 6 мес: < 55 (до 6 мес: 30-130)
а-Амилаза	ед/л	↑	1525	500 - 1250
Глюкоза	ммоль/л	☺	4,5	3,3 - 6,6
ЛДГ	ед/л	☺	135	35 - 500
ГГТ	ед/л	☺	2,4	0,0 - 8,0
Фосфор	ммоль/л	☺	1,81	старше 6 мес: 1,10-2,30 (до 6 мес: 2,10-2,80)

Врач КЛД, эксперт: Родионова А.А.

Исследования проведены на биохимическом анализаторе BioSystems; контроль качества BioSystems

Референсные интервалы ветеринарной лаборатории Константа. Заключение НЕ является диагнозом и требует интерпретации лечащего врача

Стр. 1 из 1

Лаборатория является участником федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований (ФСВОК), код участника: 14449