



«КОНСТАНТА»

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

vet-laboratory.ru

## Клинический анализ мочи №1040517

ФИО владельца Глебова М. Г.

Клиника Арс Медика Бибирево

Вид Собака

Порода

Лечащий врач

Кличка Алиса

Дата взятия матер. 17.01.2026 12:19:07

Микрочип

Лет: 0 Мес: 0 Пол: f

Дата выдачи 18.01.2026 1:19:25



Показатель	Ед. измерения	Данные исследования	Референсные интервалы
Цвет	визуально	желтый	светло-желтый - желтый
Прозрачность	визуально	полная	полная - неполная
pH	ед. pH	5,5	5,0 - 7,0
Белок	мг/дл	следы	0 (при ОП <1.020); до 30 (при ОП >1.035)
Плотность	г/см3	1,044	1,015 - 1,040
Глюкоза	ммоль/л	0	0,0 - 2,8
Уробилиноген	мкмоль/л	норм	норм - (+)
Билирубин	качественная реакция	следы	отр; (кобели: при ОП>1,035 до "1+")
Кетоны	ммоль/л	0	0,0
Гемоглобин	качественная реакция	отр	отрицательная
Эритроциты	в поле зрения	отс	0 - 2
Лейкоциты	в поле зрения	1-3-2	0 - 5
Неорганизованный осадок	в поле зрения	отс	единичные кристаллы
Эпителий плоский	в поле зрения	1-0-2	0 - 5
Эпителий переходный	в поле зрения	отс	0
Эпителий почечный (тубулярный)	в поле зрения	отс	0
Бактерии	в поле зрения	кокки +	единичные при соблюдении правил сбора, хранения
Цилиндры	в поле зрения	отс	0 - 1
Слизь	в поле зрения	отс	может присутствовать
Спермии	в поле зрения	отс	отсутствуют

Врач КЛД, эксперт: Родионова А.А.

Референсные интервалы ветеринарной лаборатории Константа. Заключение НЕ является диагнозом и требует интерпретации лечащего врача

Стр. 1 из 1

Лаборатория является участником федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований (ФСВОК), код участника: 14449