

**«КОНСТАНТА»**

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

**vet-laboratory.ru****Биохимический анализ крови №1040511****ФИО владельца** Глебова М. Г.**Клиника** Арс Медика Бибирево**Вид** Кошка**Порода** Метис**Лечащий врач****Кличка** Шанель**Дата взятия матер.** 17.01.2026 12:16:51**Микрочип****Лет:** 4 **Мес:** 7 **Пол:** f**Дата выдачи** 17.01.2026 22:05:54**1**

Показатель	Ед. измерения		Данные исследования	Референсные интервалы
Билирубин общий	мкмоль/л	☺	5,0	< 10,0
Билирубин прямой	мкмоль/л	☺	2,15	< 4,9
АСТ	ед/л	☺	17	старше 6 мес: 12-47
АЛТ	ед/л	↑	64	19 - 60
Коэф. Ритиса	расчетный	↓	0,27	1,1 - 1,3
Мочевина	ммоль/л	☺	8,77	5,4 - 12,1
Креатинин	мкмоль/л	↑	171	70 - 165
Соотношение Мочевина/креатинин	расчетный, мг/дл	↑	27,2	при азотемии: > 30 пре-/постренальная; <20 ренальная А. или другая причина
Общий белок	г/л	☺	75	56 - 77
Альбумин	г/л	☺	38	25 - 39
Глобулин	г/л	☺	37	29 - 55
Альбумин/глобулин	расчетный	☺	1,03	0,70 - 1,40
Щелочная фосфатаза	ед/л	☺	12	старше 6 мес: < 55 (до 6 мес: 30-130)
а-Амилаза	ед/л	↑	1719	500 - 1250
Глюкоза	ммоль/л	☺	4,4	3,3 - 6,6
ЛДГ	ед/л	☺	115	35 - 500
Калий	ммоль/л	↑	5,6	3,6 - 5,5
Натрий	ммоль/л	↑	160,1	144 - 158
Натрий/Калий	расчетный	☺	28,59	26,0 - 50,0
Фосфор	ммоль/л	☺	1,64	старше 6 мес: 1,10-2,30 (до 6 мес: 2,10-2,80)
Ионизированный кальций	ммоль/л	☺	1,17	1,16 - 1,34

**Врач КЛД, эксперт: Родионова А.А.**

Исследования проведены на биохимическом анализаторе BioSystems; контроль качества BioSystems

Референсные интервалы ветеринарной лаборатории Константа. Заключение НЕ является диагнозом и требует интерпретации лечащего врача

Стр. 1 из 1

Лаборатория является участником федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований (ФСВОК), код участника: 14449