Computing gradients

Logistic regression



Neural network gradients



Summary of gradient descent

$dz^{[2]} = a^{[2]} - y$

$dW^{[2]} = dz^{[2]} a^{[1]^T}$

$db^{[2]} = dz^{[2]}$

$dz^{[1]} = W^{[2]T} dz^{[2]} * g^{[1]\prime}(\mathrm{z}^{[1]})$

$dW^{[1]} = dz^{[1]} x^T$

$db^{[1]} = dz^{[1]}$

Andrew Ng

Summary of gradient descent

$dz^{[2]} = a^{[2]} - y$	$dZ^{[2]} = A^{[2]} - Y$
$dW^{[2]} = dz^{[2]} a^{[1]^T}$	$dW^{[2]} = \frac{1}{m} dZ^{[2]} A^{[1]^T}$
$db^{[2]} = dz^{[2]}$	$db^{[2]} = \frac{1}{m} np.sum(dZ^{[2]}, axis = 1, keepdims = True)$
$dz^{[1]} = W^{[2]T} dz^{[2]} * g^{[1]\prime}(\mathrm{z}^{[1]})$	$dZ^{[1]} = W^{[2]T} dZ^{[2]} * g^{[1]\prime}(\mathrm{Z}^{[1]})$
$dW^{[1]} = dz^{[1]} x^T$	$dW^{[1]} = \frac{1}{m} dZ^{[1]} X^T$
$db^{[1]} = dz^{[1]}$	$db^{[1]} = \frac{1}{m} np.sum(dZ^{[1]}, axis = 1, keepdims = True)$

Andrew Ng