ИП МАКСИМУК

Выписка из реестра членов СРО-И-003-14092009
№ 910200264869-20251115-1657 от 15.11.2025

Заказчик – ООО «Ренаком»

Строительство индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, г. Севастополь внутригородское муниципальное образование Балаклавский муниципальный округ, с. Черноречье, ул. Нагорная, земельный участок 6, кадастровый номер 91:01:018001:126

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (для стадии проектной документации)

43-25-ИГИ

Индивидуальный предприниматель **А.Д. Максимук**

Симферополь, 2025

Зам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Таблица 4

СВОДНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА С НОРМАТИВНЫМИ И РАСЧЕТНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ

Геологический индекс	Литологический разрез		Наименование грунта ГОСТ 25100-2020	Нормативные значения										Расчетные значения							Порядковый № классификации грунтов по ГЭСН 81-02-01-2020 табл. 1-2 (ред. 2016г.)	Категории грунтов по сейсмическим свойствам СП 14.13330-2018 табл. 4.1
	№ СГК	№ ИГЭ, Слоя		Плотность г/см^3	Природная влажность дол. ед.	Коэффициент водо-насыщения дол. ед.	Число пластичности дол. ед.	Показатель текучести дол. ед.	Коэффициент пористости дол. ед.	Модуль деформации при естеств. влажности / в замочен. состоянии в интервале нагрузок 1-2кгс/см^2 МПа (кгс/см^2)	Удельное сцепление кПа (кгс/см^2)	Угол внутреннего трения, град.	предел прочности на одноосное сжатие в водонас. состоянии Мпа (кгс/см2)	Удельный вес кН/м^3 (гс/см^3)		Удельное сцепление кПа (кгс/см^2)		Угол внутреннего трения, град.		предел прочности на одноосное сжатие в водонас. состоянии Мпа (кгс/см2)		
				ρ	W	S_r	Ip	I_l	e	E	C	φ	R_c	γ_I	γ_{II}	C_I	C_{II}	φ_I	φ_{II}	R_{C1}		
eQ $_h$	I	Слой-П	почвенно-растительный грунт	1.80																	применим 9б	
eK$_1$	II	ИГЭ-1	песчаник скальный средней прочности, очень плотный, слабопористый, выветрелый, размягчаемый, труднорастворимый	2.59	0.133								34.3 (434)	24.82 (2.53)						15.9 (159)	применим 30б	II
		ИГЭ-2	суглинок легкий песчанистый, твердый, ненабухающий, непросадочный	2.05	0.144	0.80	0.072	-0.37	0.478	17 / (170) / 14 (140)	- / 23 (0.23)	- / 22		19.72 (2.01)	19.91 (2.03)	- / 15 (0.15)	- / 18 (0.18)	- / 19	- / 20		применим 35г	II

ПРИМЕЧАНИЕ: При указании значений в виде дроби: в числителе - показатель при естественном состоянии грунта, в знаменателе - при замоченном состоянии грунта

Карта фактического материала
Масштаб 1:500



Условные обозначения:

Скв1 / 85,75 — Скважина и ее номер; Абс. отметка устья скважины, м.

I——I — Линия и номер инженерно-геологического разреза

4925400 4394650

Литологическая характеристика:

eQ_h — *элювиальные образования голоцена*

(П) почвенно-растительный грунт из суглинка буровато-коричневого, гумусированного, с корнями растений, с дресвой и щебнем

$e(K_1)$ — *элювий пород нижнего мела*

(1) песчаник желтовато-коричневый, коричневато-серый и голубовато-серый, скальный средней прочности, очень плотный, слабопористый, выветрелый, размягчаемый, труднорастворимый, с линзами и прослоями (до 5см) суглинка песчанистого и песчаника полускального очень низкой прочности

$e(K_1)$ — *элювий пород нижнего мела*

(2) суглинок буровато- и желтовато-коричневый, легкий песчанистый, твердый, ненабухающий, непросадочный, местами с дресвой и щебнем до 30%, с линзами и прослоями (до 2см) песчаника скального средней прочности

Инженерно-геологический разрез по линии I-I
Масштаб В 1:100; Г 1:100



Номера скважин	Скв. 2	Скв. 1
Абс.отм. устья скважин, м	84,10	85,75
Расстояние, м	12,61	

Условные обозначения

Скважина

1,0 — 84,75 — Слева-глубина подошвы слоя; Справа-абсолютная отметка

(П) Номер инженерно-геологического слоя (ИГС)

(1) Номер инженерно-геологического элемента (ИГЭ)

■ 2,5 Проба грунта ненарушенной структуры, глубина отбора,м

8,0 — 77,75 — Забой скважины

Границы инженерно-геологических элементов, слоев

——— установленные

— — предполагаемые

						43-25-ИГИ-Г		
						Строительство индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, г. Севастополь внутригородское муниципальное образование Балаклавский муниципальный округ, с. Черноречье, ул. Нагорная, земельный участок 6, кадастровый номер 91:01:018001:126		
Разработал	Кичанов					инженерно-геологические изыскания	стадия	лист	листов
Проверил	Максимук						П	1	1
						Карта фактического материала масштаба 1:500 и инженерно-геологический разрез по линии I-I	ИП Максимук А.Д. г. Симферополь		

Зам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№

Формат А3