

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ УЧАСТНИКА

Мастерская инженеров менеджеров: Рабочая тетрадь участника

От состояния к действию за 2 недели

Автор руководств по системному саморазвитию - Церен Церенов.
Координатор марафона - Александр Подгаевский

2026

Содержание

1 Мастерская инженеров менеджеров: Рабочая тетрадь участника

1.1 От состояния к действию за 2 недели

2 Введение

3 Самостоятельная работа: Подготовка к встрече 1

3.1 С чего вы начинаете

3.2 Что нужно сделать

3.3 С чем вы придёте на встречу 1

4 Встреча 1: Определяем состояние

4.1 Цель встречи

4.2 Что нужно подготовить к встрече

4.3 Три состояния застревания

4.4 Что происходит на встрече

4.5 Что такое экзокортекс и мышление письмом

4.6 Ассистент ученика: ИИ для диагностики состояния

4.7 Что делать после встречи

4.8 С чем вы придёте на встречу 2

5 Самостоятельная работа: После встречи 1, до встречи 2

5.1 С чего вы начинаете

5.2 Что нужно делать

5.3 С чем вы придёте на встречу 2

6 Встреча 2: Состояние → методы → до следующей встречи

6.1 Цель встречи

6.2 С чем вы приходите на встречу

6.3	Что происходит на встрече
6.4	Практика стоп-момента: Откуда уходит внимание
6.5	Фокус до следующей встречи в зависимости от состояния
6.6	Что делать после встречи
6.7	С чем вы придёте на встречу 3
7	Самостоятельная работа: После встречи 2, до встречи 3
7.1	С чего вы начинаете
7.2	Что нужно делать
7.3	Фокус до следующей встречи в зависимости от состояния
7.4	С чем вы придёте на встречу 3
8	Встреча 3: Минимальное время → рабочий продукт
8.1	Цель встречи
8.2	С чем вы приходите на встречу
8.3	Что происходит на встрече
8.4	Домашнее задание после встречи
8.5	С чем вы придёте на встречу 4
9	Самостоятельная работа: После встречи 3, до встречи 4
9.1	С чего вы начинаете
9.2	Что нужно делать
9.3	С чем вы придёте на встречу 4
10	Встреча 4: Результаты → мемы → я как система / Ученик
10.1	Цель встречи
10.2	С чем вы приходите на встречу
10.3	Что происходит на встрече
10.4	Что делать после марафона
10.5	Итог марафона: роль Ученика

10.6 Что у вас есть после встречи 4

11 **Трекер-помидоро: Ритуал перехода в продуктивное состояние**

11.1 В чём суть практики

11.2 Портал в осознанное состояние

11.3 Как вести трекер

11.4 Выбор инструмента

11.5 Анализ перед следующей встречей

11.6 Честность важнее совершенства

12 **Шаблон чек-листа стоп-момента**

12.1 Мой чек-лист стоп-момента

12.2 Как использовать чек-лист

12.3 Примеры заполненных чек-листов

12.4 Частые вопросы

Введение

Добро пожаловать на марафон «Мастерская инженеров менеджеров»!

Эта рабочая тетрадь содержит все материалы для участников марафона - от подготовки к первой встрече до финала. Здесь вы найдёте:

- **4 встречи** с чёткими целями и методологией
- **Блоки самостоятельной работы** для практики между встречами
- **Практики и методы**, которые вы будете использовать
- **Шаблоны и инструменты** для документирования вашего пути

Марафон построен на простом принципе: **от состояния к действию**.

Вы начинаете с осознания того, где вы сейчас находитесь (состояние), затем учитесь инструментам (методы), применяете их (практика) и в конце видите, кем вы становитесь (системный взгляд).

Минимум информации, максимум действия.

Важно: Не пугайтесь новых терминов и концепций. Марафон специально построен так, чтобы снизить порог входа - вы будете осваивать всё постепенно, через практику и собственный опыт.

Опросник для определения состояния: www.system-school.ru/intro-marathon

Самостоятельная работа: Подготовка к встрече 1

Это период между получением приглашения на марафон и первой встречей.

С чего вы начинаете

Вы получили приглашение на марафон и готовы начать.

Что нужно сделать

1. Заполнить опросник

Ответьте на вопросы опросника, чтобы определить ваше предположительное состояние: Хаос / Тупик / Поворот.

Опросник: www.system-school.ru/intro-marathon

2. Написать текст “Моё текущее состояние”

Напишите короткий текст (0,5–1 страница) своими словами: - Что происходит в жизни и работе - Что происходит в голове - Какие есть запросы на изменения

Где писать: - Тетрадь - Заметки в телефоне - Google Docs / Notion - Любое удобное место

Важно: Пишите свободно, своими словами, без шаблонов.

С чем вы придёте на встречу 1

- **Заполненный опросник** (выбрано предположительное состояние)
 - **Текст “Моё текущее состояние”** (0,5–1 стр.)
-

Встреча 1: Определяем состояние

Первая встреча — это вход в марафон. Задача не «что-то успеть», а **увидеть, где я сейчас**.

Цель встречи

Помочь вам собраться и увидеть своё текущее состояние: понять, где вы находитесь сейчас, и зафиксировать это.

Что нужно подготовить к встрече

- **Заполненный опросник** Вы уже выбрали, что вам ближе: Хаос / Тупик / Поворот
-

Три состояния застревания

Хаос

- Внимание не принадлежит вам
- День состоит из переписок, мелких задач и пожаров, а важное откладывается
- Много незавершёнки и ощущение «я ничего не успеваю»
- Много усталости и недоверия к новым методам: «я уже всё пробовал, мне нужно просто, чтобы полегчало»

Тупик

- Внешне всё нормально, хаоса нет, но и роста нет
- День сурка, потолок по доходу и по возможностям
- «Работаю вроде больше — результат почти не меняется»
- Новое обучение не даёт сдвига, часто сливаетесь по ходу

Поворот

- Всё не плохо, иногда есть рост (карьера, зарплата), но хочется большего
 - Есть стабильность, но нет удовлетворения от траектории и уровня задач
 - Страшно трогать текущий комфорт, непонятно, куда свернуть
-

Что происходит на встрече

Обсуждение вашего кейса с мастером:

Вы рассказываете о своём состоянии, мастер задаёт уточняющие вопросы, помогает увидеть, какое состояние (Хаос/Тупик/Поворот) вам подходит больше всего.

Вместе фиксируем:

«Из этих трёх состояний мне сейчас больше всего подходит: **Хаос / Тупик / Поворот**»

Что такое экзокортекс и мышление письмом

Экзокортекс — это внешняя система для хранения ваших мыслей, заметок и идей.

Это может быть: - Тетрадь - Заметки в телефоне - Notion / Obsidian / Google Docs - Любое удобное вам место для записей

Главное — это **одно постоянное место**, где вы будете фиксировать свои мысли письмом.

Зачем писать о своём состоянии

Мышление письмом — это не просто «записать мысли», а способ сделать их материальными и видимыми.

Когда вы пишете о своём состоянии: - Мысли из хаоса превращаются в текст, с которым можно работать - Появляется возможность увидеть своё состояние со стороны - Вы создаёте первый рабочий продукт марафона — не просто ощущение, а **описание** - Вы можете вернуться к этому тексту позже и увидеть изменения

Почему это важно для марафона:

Если вы не можете описать своё состояние письменно, вы не сможете с ним работать. Марафон — это не о том, чтобы «поговорить», а о том, чтобы **создавать рабочие продукты**, начиная с описания себя.

Ассистент ученика: ИИ для диагностики состояния

На марафоне вы можете использовать **ИИ-ассистента** как помощника в определении своего состояния (Хаос / Тупик / Поворот).

Как это работает: - Вы даёте ИИ свой текст «Моё текущее состояние» и ответы на опросник - ИИ анализирует ваши слова и помогает уточнить, какое состояние вам подходит больше всего - Ассистент задаёт уточняющие вопросы и помогает увидеть детали, которые вы могли не заметить

Важно понимать: - ИИ-ассистент — это **инструмент усиления**, а не замена вашей работы - Он работает с вашим контекстом (текстом состояния, заметками), а не с пустого листа - Окончательное решение всегда за вами

Когда использовать: - После написания текста «Моё текущее состояние», если хотите уточнить свой выбор - Если сомневаетесь между двумя состояниями - Если хотите получить дополнительные вопросы для прояснения

Используйте ассистента здесь: **Ассистент ученика — GPT от Церена**

Что делать после встречи

После первой встречи начинается ваш **первый практический эксперимент** — выделяйте время каждый день до следующей встречи.

Краткий обзор задач на период:

1. **Письменно зафиксировать своё состояние** (0,5–1 стр.) - Опишите, что с вами происходит - Объясните, почему выбрали именно это состояние (Хаос/Тупик/Поворот) - Выберите место для экзокортекса
2. **Выделять слот саморазвития** (15–25 минут в день) - Защищённое время без чатов и текучки - Каждый день в одно и то же время
3. **Медленное чтение с заметками** - Читать **Руководство по саморазвитию** - Делать мимолётные заметки (1–3 строки)
4. **Завести трекер-помодоро** - Фиксировать каждый слот: дата, время, что делал, /
5. **(Опционально) Использовать ИИ-ассистента** - Для уточнения своего состояния

Важно: Это ваш первый рабочий продукт марафона — не просто ощущение «мне плохо / я застрял», а **оформленное описание состояния и первые практики**.

С чем вы придёте на встречу 2

- **Зафиксированное состояние (Х/Т/П)** Чётко выбрано одно из трёх состояний: Хаос / Тупик / Поворот
- **Текст «моё текущее состояние...» (0,5–1 стр.) в экзокортексе** Описано своими словами, что с вами происходит, как вы проживаете работу и жизнь, чем не устраивает текущее состояние

- **Заполненный трекер-помodoro** Хотя бы несколько слотов до следующей встречи
 - **Мимолётные заметки** из чтения Короткие записи (1–3 строки) из слотов саморазвития
 - **Первые наблюдения** Что получалось, что мешало, какие были помехи
 - **Опыт слотов саморазвития** Сколько раз получилось сделать, в какое время, что помогало/
мешало
-

Самостоятельная работа: После встречи 1, до встречи 2

Это период между первой и второй встречами — время для первого практического эксперимента.

С чего вы начинаете

После встречи 1 у вас есть: - **Зафиксированное состояние:** Хаос / Тупик / Поворот - **Текст “моё текущее состояние”** в экзокортке

Что нужно делать

1. Выделять слот саморазвития (15–25 минут в день)

Что это:

Слот — это защищённый отрезок времени только для развития, без чатов и текучки.

Ваша задача: - Выберите удобное время: утро / день / вечер - Каждый день выделяйте 15–25 минут - В это время — только развитие, никакой текучки

2. Медленное чтение материалов с заметками

Что читать в слоте: - **Руководство по саморазвитию** — основной материал - Три состояния: Хаос/Тупик/Поворот

Как читать: - Медленно, не торопясь - По ходу делайте короткие заметки (1–3 строки) - Фиксируйте мысли, вопросы, отклики

Где писать заметки: В вашем экзокортке (тетрадь, телефон, Notion, Google Docs)

3. Вести мимолётные заметки

Формат:

Мимолётная заметка — это 1–3 строки про мысль, наблюдение или помеху.

Примеры: - “Заметил: после обеда внимание хуже” - “Идея: попробовать слот утром вместо вечера” - “Стоп-момент: ушёл в TikTok вместо слота”

4. Завести трекер-помодоро

Формат трекера:

Дата	Время	Слот	Что делал	/
08.01	21:00		Читал руководство, делал заметки	

Что фиксировать: - Дата и время слота - Что делали (читал X, писал заметки) - Получилось или нет (/)

Где вести: Google Sheets / Excel / тетрадь / Notion — что удобно

5. (Опционально) Использовать ИИ-ассистента

Если хотите уточнить своё состояние (Хаос/Тупик/Поворот) или получить помощь с анализом, можете использовать ИИ-ассистента.

Рекомендуемый помощник: Ассистент ученика — GPT от Церена - Специально создан для помощи участникам марафона - Помогает уточнить состояние (Хаос/Тупик/Поворот) - Анализирует ваши мимолётные заметки - Помогает формулировать гипотезы - Рекомендует стратегии до следующей встречи

Как использовать: 1. Откройте ссылку выше 2. Дайте ИИ свои ответы на опросник + текст состояния 3. ИИ проанализирует и подтвердит/уточнит состояние

С чем вы придёте на встречу 2

- **Заполненный трекер** (хотя бы несколько слотов до следующей встречи)
- **Мимолётные заметки** из чтения
- **Первые наблюдения:** что получалось, что мешало
- **Опыт слотов саморазвития** (сколько раз получилось сделать)

Встреча 2: Состояние → методы → до следующей встречи

Вторая встреча — это переход от понимания к действию. Вы получите первый набор практик и запустите эксперимент до следующей встречи.

Цель встречи

- Опереться на ваше описание состояния из встречи 1
 - Получить минимальный набор методов для движения
 - Запустить эксперимент до следующей встречи с объёмом **один слот 15–25 минут в день**
-

С чем вы приходите на встречу

- **Зафиксированное состояние (Х/Т/П)** Вы уже определили: Хаос / Тупик / Поворот
 - **Текст «моё текущее состояние...» (0,5–1 стр.) в экзокортексе** Письменное описание, почему именно это состояние
 - **Заполненный трекер-помодоро** Хотя бы несколько слотов до следующей встречи
 - **Мимолётные заметки** из чтения Короткие записи (1–3 строки) из слотов саморазвития
 - **Первые наблюдения** Что получалось, что мешало, какие были помехи
 - **Опыт слотов саморазвития** Сколько раз получилось сделать, в какое время, что помогало/мешало
-

Что происходит на встрече

1. Разбор опыта после встречи 1

Вы рассказываете о своём опыте после встречи 1: - Что получалось со слотами саморазвития - Какие заметки делали при чтении - Что записано в трекере - Какие были помехи и стоп-моменты

Мастер помогает увидеть: - Что работает - Где есть зоны роста - Какие паттерны повторяются

2. Формулировка гипотезы до следующей встречи

Теперь, опираясь на ваш опыт после встречи 1, вы формулируете **гипотезу до следующей встречи** — что именно вы будете проверять.

Вы продолжаете базовые практики: - Слот саморазвития (15–25 минут в день) - Мимолётные заметки + медленное чтение - Трекер-помodoro - **Фиксация стоп-моментов** (новая практика после встречи 2)

И добавляете новый элемент:

Гипотеза до следующей встречи

Шаблон гипотезы:

«Если до следующей встречи я каждый день буду делать [конкретное действие], то у меня изменится [результат], потому что [причина]»

Примеры гипотез:

Для Хаоса:

«Если до следующей встречи я каждый день буду делать один слот саморазвития 15–20 минут вечером, то чувство хаоса немного снизится, потому что хотя бы один маленький шаг по важному я доведу до конца».

Для Тупика:

«Если до следующей встречи я буду читать руководство в слоте и делать мимолётные заметки, то начну видеть новые идеи для движения, потому что сейчас я думаю, но не фиксирую мысли».

Для Поворота:

«Если до следующей встречи я буду записывать мысли о будущем в мимолётных заметках, то начну понимать, куда хочу двигаться, потому что сейчас эти мысли только в голове и теряются».

Что нужно сделать: - Сформулируйте свою гипотезу по шаблону - Запишите в экзокортекс - Поставьте дату проверки: к следующей встрече

Практика стоп-момента: Откуда уходит внимание

Вторая встреча вводит **новую ключевую практику** — фиксацию стоп-моментов. Это не про борьбу с отвлечениями, а про **замечание и понимание**.

Что такое стоп-момент

Стоп-момент — это момент, когда вы заметили, что внимание уезжало из планового слота.

Примеры стоп-моментов: - Сели за слот → открыли чат вместо методички - Читали 5 минут → потом 15 минут в TikTok - Планировали слот на 21:00 → легли спать вместо этого - Начали писать → вспомнили срочную задачу и переключились

Почему это важно

Стоп-моменты — это **не ошибки, а данные**: - Они показывают ваши автоматические реакции - Они раскрывают помехи и триггеры - Они становятся основой для гипотезы до следующей встречи

Вместо того чтобы ругать себя (“я не продержался”), вы просто **замечаете и записываете**: “стоп произошёл в 21:30, триггер был уведомление в чате”.

Как фиксировать стоп-моменты

1. **Сразу после того как заметили** — напишите 1–2 слова в мимолётные заметки
2. **Описывайте коротко**: когда произошло, что было триггером, куда уехало внимание
3. **Примеры записей**: - “21:30 — чат отвлек, ушёл на 10 минут” - “13:00 — телефон, инстаграм”
- “почта приходила — бросил слот” - “усталость, не сидел”

На что это влияет

После встречи 2 вы добавляете в эксперимент до следующей встречи: - **Гипотезу до следующей встречи** (что будете проверять) - **Практику стоп-моментов** (будете замечать и записывать)

К встрече 3 вы принесёте **список стоп-моментов** (3–5 примеров), который покажет: - когда чаще всего срывается концентрация - какие триггеры самые сильные - когда и почему внимание уезжает

Это станет основой для третьей встречи и выбора **рабочих продуктов** (то, что вы будете создавать).

Фокус до следующей встречи в зависимости от состояния

У всех состояний общий базовый набор практик, но есть разница в **фокусе внимания**:

Для состояния «Хаос»

Ваша главная задача: Вообще увидеть кусочек управляемого времени

На что обратить внимание: - Один слот в день — просто факт его существования - Трекер как доказательство: каждый день хотя бы одна строка - Мимолётные заметки про помехи и стоп-моменты: - Куда уехало внимание - Что сорвало слот - Что помогло его вернуть

Ваш фокус:

«Я могу выделить и увидеть свой маленький управляемый отрезок»

Для состояния «Тупик»

Ваша главная задача: Превратить «я думаю / читаю» в ощущаемый прогресс

На что обратить внимание: - Слот 15–25 минут каждый день - Фокус на фиксации мыслей: каждый слот = заметки, а не просто «подумал» - В треkere — факт слота и что именно прочитал - В заметках — короткие выводы и идеи по итогу слота

Ваш фокус:

«Каждый день у меня появляется хоть что-то записанное»

Для состояния «Поворот»

Ваша главная задача: Начать оформлять мысли о будущем, а не держать их в голове

На что обратить внимание: - Слот 15–25 минут в день - Мимолётные заметки про мысли о будущем: - Идеи новых траекторий - Вопросы к себе - Страхи и сомнения - Фиксация этих мыслей в экзокортексе

Ваш фокус:

«Я начинаю видеть и записывать свой возможный поворот»

Что делать после встречи

После встречи 2 начинается **эксперимент с гипотезой** — период до следующей встречи.

Краткий обзор задач на период:

1. **Каждый день делать один слот 15–25 минут** - По вашей гипотезе - Без чатов и текучки

2. **Читать руководство медленно с заметками** - **Руководство по саморазвитию** - Делать мимолётные заметки (1–3 строки)
 3. **** Фиксировать стоп-моменты (новая практика)**** - Замечать, когда внимание уезжает из слота - Записывать: когда произошло, что было триггером, куда уехало внимание - Примеры: “21:30 — чат отвлек”, “13:00 — телефон”, “усталость — не сидел” - Подробное описание стоп-моментов
 4. **Заполнять трекер-помодоро** - Каждый слот = одна строка в трекере
 5. **Проверить гипотезу к следующей встрече** - Записать: «зашла / не зашла / пока непонятно»
-

С чем вы придёте на встречу 3

- **Заполненный трекер-помодоро** (хотя бы несколько слотов до следующей встречи)
 - **Мимолётные заметки** до следующей встречи
 - **Список стоп-моментов** (3–5 примеров из заметок: где уезжало внимание, были залипы, избегание)
 - **Опыт до следующей встречи:** что получалось, что мешало
 - **Проверка гипотезы:** зашла / не зашла / непонятно
-

Самостоятельная работа: После встречи 2, до встречи 3

Это время между второй и третьей встречами — эксперимент с гипотезой до следующей встречи.

С чего вы начинаете

После встречи 2 у вас есть: - **Гипотеза до следующей встречи** (записана по шаблону) -

Формат практики: когда делаю слот, куда пишу заметки, что читаю - **Запущенный трекер-помидоро** - **Минимальный объём:** один слот 15–25 минут в день

Что нужно делать

Ваш эксперимент до следующей встречи:

1. Каждый день делать один слот 15–25 минут

- В выбранное время
- Без чатов и текучки
- По вашей гипотезе

2. Читать руководство медленно с заметками

- **Руководство по саморазвитию**
- Делать мимолётные заметки (1–3 строки)

3. Фиксировать стоп-моменты

- Замечать, когда внимание уезжает
- Записывать 1–2 слова в заметки
- Примеры: «стоп: TikTok перед сном», «стоп: ушёл в почту вместо слота»

4. Заполнять трекер-помидоро

- Каждый слот = одна строка в трекере
- Дата, время, что делал, /

5. Проверить гипотезу к следующей встрече

- К следующей встрече записать: «зашла / не зашла / пока непонятно»

6. (Опционально) Получить анализ от ИИ-ассистента

- **Ассистент ученика — GPT от Церена** может помочь с анализом ваших наблюдений и уточнением гипотезы
-

Фокус до следующей встречи в зависимости от состояния

Для состояния «Хаос»

Ваш фокус:

«Я могу выделить и увидеть свой маленький управляемый отрезок»

На что обратить внимание: - Один слот в день — просто факт его существования - Трекер как доказательство: каждый день хотя бы одна строка - Мимолётные заметки про помехи и стоп-моменты

Для состояния «Тупик»

Ваш фокус:

«Каждый день у меня появляется хоть что-то записанное»

На что обратить внимание: - Каждый слот = заметки, а не просто «подумал» - В трекере — факт слота и что именно прочитал - В заметках — короткие выводы по итогу слота

Для состояния «Поворот»

Ваш фокус:

«Я начинаю видеть и записывать свой возможный поворот»

На что обратить внимание: - Мимолётные заметки про мысли о будущем - Идеи новых траекторий - Вопросы к себе, страхи и сомнения

С чем вы придёте на встречу 3

- **Заполненный трекер-помидоро** (хотя бы несколько слотов до следующей встречи)
- **Мимолётные заметки** до следующей встречи

- **Список стоп-моментов** (3–5 примеров из заметок: где уезжало внимание, были залипы, избегание)
 - **Опыт до следующей встречи:** что получалось, что мешало
 - **Проверка гипотезы:** зашла / не зашла / непонятно
-

Встреча 3: Минимальное время → рабочий продукт

Третья встреча — это переход от «я делаю слоты» к режиму «**каждый слот оставляет рабочий продукт**».

Цель встречи

- Опереться на минимальное время, которое вы можете стабильно выделять
 - Понять, что **каждый слот должен оставлять рабочий продукт** — маленький артефакт
 - Встроить **стоп-момент** в структуру слота
 - Познакомиться с **ИИ-ассистентом** для оформления рабочих продуктов
-

С чем вы приходите на встречу

К началу встречи 3 у вас уже есть:

- **Слоты по гипотезе** (15–25 минут в день после встречи 2)
- **Заполненный трекер-помидоро** (хотя бы несколько строк)
- **Мимолётные заметки** после встречи 2
- **Список стоп-моментов** после встречи 2 (из мимолётных заметок)
- **Опыт чтения/практики** после встречи 2

Главное:

У вас уже есть **минимальное время**, которое вы можете стабильно выделять каждый день и при этом сохранять интерес.

Что происходит на встрече

1. Понятие «рабочий продукт» (РП)

Что это:

Рабочий продукт — это маленький артефакт, который остаётся после слота. Не ощущение «я посидел», а вещь, которую можно открыть, показать или отправить.

Примеры рабочих продуктов: - Короткий текст на 5–10 строк - Список из 5 пунктов - Черновик сообщения / письма - Заполненная строка в трекере-помидоро за слот (что делал + факт выполнения)

Контраст:

Было: «Я почитал / подумал / посмотрел видео»

Стало: «После слота у меня есть артефакт: текст, список, черновик или отметка в трекере»

2. Мем «Я — человек, который мыслит рабочими продуктами»

Обычный режим:

«Я сегодня был занят: чаты, созвоны, читал, думал... но показать нечего»

Новый режим:

«Я — человек, который мыслит рабочими продуктами: каждый слот оставляет хотя бы один маленький артефакт»

3. Метод «Стоп-момент»

На этой встрече вы разберёте уже замеченные стоп-моменты после встречи 2 и создадите **личный чек-лист стоп-момента**.

Что это: Стоп-момент — это ситуация, когда: - Внимание уехало - Появилось залипание - Возникло избегание слота

Ваш личный чек-лист стоп-момента:

МОЙ ЧЕК-ЛИСТ СТОП-МОМЕНТА

1. Мои типичные триггеры (что запускает слив внимания): - [пример: уведомление в телефоне] - [пример: открыл почту «на секунду»] - [...]
2. Что я обычно делаю в эти моменты: - [пример: листаю соцсети 20 минут] - [пример: начинаю отвечать на рабочие сообщения] - [...]
3. Какой выбор считаю «хорошим» для себя: - [пример: закрыть телефон и вернуться к слоту] - [пример: записать мысль в заметку и продолжить] - [...]

Стоп-момент становится точкой входа в слот: Заметил → зафиксировал → перевёл в маленький рабочий продукт

4. Первый опыт работы с ИИ-ассистентом

Роль ИИ-ассистента: - Помогает **оформлять рабочие продукты**, а не «думать за вас» - Работает **только с вашим контекстом**: ваши заметки, ваши стоп-моменты, ваше состояние, ваш запрос

Что ИИ может сделать:

1. **Из мимолётных заметок и стоп-моментов:** → Собрать черновик текста на 5–10 строк
2. **Из набора сырых мыслей:** → Превратить в аккуратный список из 5 пунктов
3. **Для структурирования:** → Подсказать форму для простой таблички или чек-листа
4. **Для личного чек-листа:** → Помочь оформить чек-лист стоп-момента из ваших примеров

Важно: ИИ не начинает с пустого листа, он всегда опирается на ваши слоты, заметки, стоп-моменты.

5. Формула минимального слота

На встрече вы сформулируете для себя:

«Мой минимальный слот = стоп-момент → один маленький рабочий продукт + запись в трекере + при необходимости помощь ИИ-ассистента»

Это фиксируется как короткая формула в экзокортексе.

Домашнее задание после встречи

Ваша задача до следующей встречи:

1. **Продолжать делать слоты с фокусом на создание РП** - Каждый слот = один рабочий продукт - Используйте формулу минимального слота
2. **Практиковать метод стоп-момента** - Замечать триггеры - Фиксировать реакции - Делать «хорошие» выборы
3. **При желании подключать ИИ для оформления РП** - Для превращения заметок в тексты - Для структурирования мыслей - Для создания списков и чек-листов
4. **Заполнить чек-лист результатов**

ЧЕК-ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ

1. Слоты: - В скольких днях до следующей встречи у меня был слот? [_____]
 2. Трекер: - Сколько строк в трекере заполнено? [_____]
 3. Рабочие продукты: - Какие конкретно РП у меня появились? • [...] • [...] • [...]
 4. Стоп-моменты: - Какие типичные стоп-моменты я заметил? • [...] • [...] - Как на них реагировал? • [...]
 5. ИИ-ассистент: - В каких случаях подключал ИИ? • [...] - Что он помог оформить? • [...]
 6. Гипотеза: - Моё ощущение: гипотеза скорее зашла не зашла пока непонятно
-

С чем вы придёте на встречу 4

- **Чек-лист результатов** (заполненный)
 - **Обновлённый трекер** с рабочими продуктами
 - **Набор сделанных РП** (тексты, списки, черновики)
 - **Описание метода стоп-момента** в экзокортексе (0,5 стр.)
 - **Личный чек-лист стоп-момента** (триггеры, реакции, выборы)
 - **Опыт работы с ИИ** (если использовали)
-

Самостоятельная работа: После встречи 3, до встречи 4

Это время между третьей и четвёртой встречами — практика с фокусом на создание рабочих продуктов до следующей встречи.

С чего вы начинаете

После встречи 3 у вас есть: - **Формула минимального слота:** стоп-момент → РП + запись в трекере + при необходимости помощь ИИ - **Список форматов рабочих продуктов** (2–3 формата, которые вы реально можете делать) - **Личный чек-лист стоп-момента** (триггеры, реакции, выборы) - **Описание метода стоп-момента** в экзокортексе (0,5 стр.)

Что нужно делать

Ваша задача до следующей встречи:

1. Продолжать делать слоты с фокусом на создание РП

- Каждый слот = один рабочий продукт
- Используйте формулу минимального слота
- Не «я посидел», а «у меня есть артефакт»

Примеры рабочих продуктов: - Короткий текст на 5–10 строк - Список из 5 пунктов - Черновик сообщения / письма - Заполненная строка в трекере

2. Практиковать метод стоп-момента

- Замечать триггеры (что запускает отвлечение)
- Фиксировать реакции (что делаю в эти моменты)
- Делать «хорошие» выборы (вернуться к слоту)

Используйте свой личный чек-лист стоп-момента: - Мои типичные триггеры - Что я делаю в эти моменты - Какой выбор считаю хорошим

3. При желании подключать ИИ для оформления РП

- Для превращения заметок в тексты
- Для структурирования мыслей
- Для создания списков и чек-листов

Важно: ИИ работает с вашим контекстом (заметки, стоп-моменты), а не с пустого листа.

4. Заполнить чек-лист результатов

ЧЕК-ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ

1. Слоты: - В скольких днях до следующей встречи у меня был слот? [____]
 2. Трекер: - Сколько строк в трекере заполнено? [____]
 3. Рабочие продукты: - Какие конкретно РП у меня появились? • [...] • [...] • [...]
 4. Стоп-моменты: - Какие типичные стоп-моменты я заметил? • [...] • [...] - Как на них реагировал? • [...]
 5. ИИ-ассистент: - В каких случаях подключал ИИ? • [...] - Что он помог оформить? • [...]
 6. Гипотеза: - Моё ощущение: гипотеза скорее зашла не зашла пока непонятно
-

С чем вы придёте на встречу 4

- **Чек-лист результатов** (заполненный)
 - **Обновлённый трекер** с рабочими продуктами
 - **Набор сделанных РП** (тексты, списки, черновики)
 - **Описание метода стоп-момента** в экзокортексе (0,5 стр.)
 - **Личный чек-лист стоп-момента** (триггеры, реакции, выборы)
 - **Опыт работы с ИИ** (если использовали)
-

Встреча 4: Результаты → мемы → я как система / Ученик

Четвёртая встреча — это подведение итогов марафона и переход на **системный уровень**: «что я делаю», «как я думаю» и «кем я становлюсь».

Цель встречи

1. **Разобрать результаты по чек-листу** — опираясь на факты, а не ощущения
 2. **Разобрать мешающие мемы** — найти непродуктивные установки и сформировать альтернативы
 3. **Увидеть себя как систему** — связать в одну цепочку: состояние → методы → РП → мемы → траектория
 4. **Связать с ролью Ученика** — понять переход от «случайного» к «практикующему»
-

С чем вы приходите на встречу

На встречу 4 вы приходите с:

- **Чек-листом результатов после встречи 3:**
 - В какие дни был слот саморазвития
 - Сколько строк в треkere заполнено
 - Какие рабочие продукты появились (списком)
 - Где подключали ИИ-ассистента и что помог оформить
 - Короткая отметка по гипотезе: «зашла / не зашла / непонятно»
 - Заметки по стоп-моментам
- **Трекером-помидоро** (живой документ со слотами)
- **Сделанными рабочими продуктами:**
 - Тексты, списки, черновики, таблички, оформленные заметки
- **Опытом с ИИ** (если использовали)

Плюс «в голове»: - Ваше состояние (Хаос / Тупик / Поворот) - Формула минимального слота - Понимание рабочих продуктов

Что происходит на встрече

1. Рефлексия по фактам через чек-лист

Разбираем не ощущения, а артефакты:

РАЗБОР ПО ФАКТАМ:

Слоты: - Сколько слотов после встречи 3 получилось? [X] - Когда сработало, когда нет?

Трекер: - Сколько строк заполнено? [X строк] - Что записано в них?

Рабочие продукты: - Какие конкретно РП появились? (список) - Какие форматы РП получились лучше всего?

ИИ-ассистент: - В каких случаях использовали? - Что помог оформить?

Стоп-моменты: - Какие типичные паттерны заметили? - Где удалось вернуть внимание?

Гипотеза: - Что изменилось / не изменилось?

Смотрим на время после встречи 3 как на маленький эксперимент: Что получилось, что нет, без самообвинений и героизации.

2. Работа с мемами, которые затрудняют развитие

Ищем мешающие установки по следам реальных действий:

Не в общем («у меня плохая дисциплина»), а конкретно: «что я себе говорю, когда пропускаю слот?»

Типичные непродуктивные мемы:

НЕПРОДУКТИВНЫЕ МЕМЫ:

«Если у меня два пропуска, значит я недисциплинированный» → Фокус на идеале, а не на действиях

«Если день неидеальный, считай, эксперимент не считается» → Обесценивание частичного прогресса

«Раз я не сделал по плану, эксперимент провалился» → Чёрно-белое мышление

«Я всё равно сойду с дистанции» → Заранее заданный провал

«У меня не получается регулярно» → Фокус на проблеме, а не на том, что работает

Формулируем альтернативные поддерживающие мемы:

ПРОДУКТИВНЫЕ МЕМЫ:

«Пара пропусков не отменяет прогресс» → Разрешение на несовершенство

«Один рабочий продукт лучше идеального плана без действий» → Фокус на факте действия

«Я считаю действия, а не идеальные ожидания» → Внимание на реальность

«Я — практикующий ученик, а не идеальный» → Новая идентичность

«После встречи 3 у меня было 4 слота — это база для продолжения» → Опора на то, что есть

Результат — начало вашей карты мемов: Мешающие → Поддерживающие

3. Вы как система / личность

Собираем в одну линию:

Моё состояние → мои методы → мои рабочие продукты → мои мемы → моя траектория

Вы видите:

1. Состояние (Хаос / Тупик / Поворот) → Это точка входа, а не приговор

2. Методы (слоты, заметки, трекер, стоп-момент, ИИ) → Это ваши инструменты

3. Рабочие продукты → Это доказательства действий

4. Мемы → Это фон, который может мешать или помогать

5. Траектория → Это то, что вы можете менять через маленькие регулярные шаги

4. Связка с ролью Ученика

Фиксируем, что минимальный набор практик уже есть:

- Слоты саморазвития
- Мимолётные заметки
- Трекер-помидоро
- Мышление рабочими продуктами
- Использование ИИ-ассистента как усиления

Определяем переход:

От «случайного ученика»: - Делает рывками, по настроению - Нет системы и учёта - Легко сходит с дистанции

К «практикующему ученику»: - Есть ритм: один слот в день - Есть учёт: трекер, РП - Есть инструменты: заметки, стоп-момент, ИИ - Не идеален, но стабилен

Вы формулируете: - Где я сейчас: ближе к случайному или практикующему? - Что мне нужно, чтобы закрепиться как практикующий ученик?

Пример:

«Чтобы быть практикующим учеником, мне нужно: 1. Держать один слот в день в реалистичном режиме 2. Каждый слот фиксировать в трекере с указанием РП»

Что делать после марафона

Ваш минимальный набор практик «на дальше»:

1. **Слоты саморазвития** (15–25 минут в день)
2. **Мимолётные заметки** (мысли, наблюдения, стоп-моменты)
3. **Трекер-помидоро** (учёт слотов и РП)
4. **Мышление рабочими продуктами** (каждый слот = артефакт)
5. **Использование ИИ-ассистента** (для оформления мыслей)
6. **Метод стоп-момента** (осознанный возврат внимания)

Это и есть ваш минимальный набор, с которым вы: - Выходите из марафона - Остаётесь в роли практикующего Ученика

Периодически проводите рефлексия:

Регулярная рефлексия: - Смотрите на трекер: сколько слотов было - Считайте рабочие продукты - Обновляйте карту мемов

Периодическая настройка: - Пересматривайте свою формулу минимального слота - Корректируйте практики под изменения в жизни - Проверяйте статус: остаётесь ли практикующим учеником

Итог марафона: роль Ученика

Часто участник заходит в марафон как:

Случайный ученик

- Делает что-то для развития «рывками»
- Действует по настроению
- Нет системы и учёта
- Легко сходит с дистанции

Задача марафона — помочь перейти на следующую ступень:

Практикующий ученик

- Есть минимальный набор практик
- Есть ритм: один слот в день
- Есть учёт: трекер, РП
- Простые мемы поддержки

Важно:

Практикующий ученик не идеален, не всегда делает «по плану», но у него уже есть ритм и инструменты, а не только намерения.

Что у вас есть после встречи 4

1. Сводка результатов по чек-листу

Честная картина фактов: - Сколько было слотов после встречи 3 - Что заполнено в трекере - Какие рабочие продукты реально появились (списком) - Где и как использовали ИИ-ассистента - Как проявлялись стоп-моменты

2. Карта мемов

Список из 2–5 мешающих мемов: - Непродуктивные установки, которые затрудняют развитие

Список из 2–5 поддерживающих мемов: - Новые формулировки, которые помогают удерживать практики

Формат: Простая табличка «Было → Стало»

3. Фиксация «Я как система / личность»

Простая формулировка или схема в экзокортексе:

«Моё состояние → мои методы → мои рабочие продукты → мои мемы → моя траектория»

4. Статус в роли Ученика

Осознание: Где я сейчас — ближе к «случайному» или к «практикующему» ученику?

1–2 конкретных шага для закрепления: - На уровне ритма (слоты, трекер, РП) - А не на уровне героизма и разовых рывков

Трекер-помидоро: Ритуал перехода в продуктивное состояние

Трекер-помидоро — это не просто учёт времени. Это **ритуал и портал** в продуктивное состояние.

В чём суть практики

Трекер работает в три слоя:

1 Фиксация (самое важное)

Вы **записываете факт слота** — сразу после того как он произошёл. Это действие переводит вас из режима “я думаю, что делаю” в режим “я вижу, что сделал”.

Почему это критично: - Фиксация — это **переход в сознательный контроль** - Без записи слот легко “забыть” или вообразить - С записью вы видите реальность: сделал или не сделал

2 Анализ паттернов (до следующей встречи)

Перед следующей встречей вы не смотрите на “сколько слотов” (это не главное), а ищите **паттерны**: - **Когда получается?** (время суток, место, ситуация) - **Что помогает?** (напоминание, награда, место, ритуал) - **Где срывается?** (стоп-моменты, триггеры, помехи)

3 Коррекция (до следующей встречи)

На основе паттернов вы меняете не “волю” или “дисциплину”, а **условия**: - Меняете время слота (если узнали, что утро работает лучше) - Меняете место (если дома слишком много помех) - Меняете формат (если 25 минут слишком много)

Портал в осознанное состояние

Трекер работает как **ритуал переходного пространства**, которое настраивает ваш мозг на нужное состояние:

Я беру трекер → проговариваю ритуал → я фиксирую начало → я делаю слот → я фиксирую результат

Ритуал входа (проговаривание)

Перед тем как начать слот, проговорите про себя:

Элемент	Проговаривание
Роль	“Я — ученик, я развиваюсь”
Метод	“Сейчас применю медленное чтение с заметками”
Инструмент	“Трекер помогает мне видеть правду о себе”
РП	“Мой результат — это заметки, черновик, наблюдение”
Образовательные заметки	“Я создам образовательный продукт из этого опыта”

Почему это работает: - Письмо + проговаривание переводит вас из автопилота в сознание - Временная метка создаёт рамку (“это мой слот, сейчас только это”) - Ритуал фиксации дарует чувство завершённости - Осознание роли включает режим ученика

Совет: Ритуал входа — это самое важное. Постарайтесь **всегда делать его**, даже если слот короткий.

Как вести трекер

Минимум информации, максимум честности.

Вариант 1: Ручное ведение (самый честный способ)

Если вы привыкли писать вручную — **это отлично**. Письмо рукой еще больше переводит вас в сознание.

Что записывать:

1. **Дата и время слота** (например, 10.12 | 21:00)
2. **Что делали** (читал методичку, писал заметки)
3. **Результат продукт (РП)** — что получилось (5 заметок, черновик текста)
4. **Выполнено или нет** (/)
5. **(Опционально) Стоп-моменты** (если было отвлечение, запишите триггер)

Примеры заполнения:

10.12 | 21:00 | Читал методичку | 5 пунктов в заметках | 11.12 | 08:30 | Писал про состояние | Черновик 0,5 стр | 12.12 | — | Не было | — | (триггер: поздний созвон)

Главное правило: Записывайте **сразу после слота**, пока свежо. Не откладывайте на конец дня.

Вариант 2: Автоматизированное ведение (приложения)

Топовые трекеры для учета времени:

Трекер	Особенность	Ссылка
Focus todo	Портал переходного состояния + таймер	focustodo.cn
Toggl Track	Профессиональный, синхронизация, отчеты	toggl.com
RescueTime	Автоматический трекинг фона + ручная фиксация	rescuetime.com
Clockify	Бесплатный, неограниченные проекты	clockify.me
Google Sheets	Простая таблица с формулами	sheets.google.com

Совет: Если выбираете приложение — выберите **одно** и используйте его постоянно. Технология не главная, главное — **честность данных**.

Выбор инструмента

Правило: одно постоянное место. Выберите и придерживайтесь.

Ручное ведение: - Бумажная тетрадь — самый честный способ - Google Docs — простой текстовый файл

Цифровое ведение: - Используйте один из трекеров из таблицы выше (Focus todo, Toggl, Clockify и т.д.) - Или создайте Google Sheets с колонками: Дата | Время | Активность | РП | / | Стоп-моменты

Анализ перед следующей встречей

Смотрите не на количество, а на паттерны:

- В какое время получается делать слоты? (утро лучше? вечер?)
- Какие дни/время чаще срываются?
- Какие стоп-моменты повторяются?
- Какой формат РП работает лучше?
- Что помогало — напоминание, место, ритуал?

Цель: узнать **себя**, а не “сделать 7 слотов”.

Честность важнее совершенства

- Пропустили слот? Запишите — это **данные**
- Слот был короче 15 минут? Запишите его — это **опыт**
- Заметок было 2 строки вместо полной? Запишите — это **начало**

Трекер без честности — это самообман. Трекер с честностью — это **портал к самопониманию**.

Шаблон чек-листа стоп-момента

Используйте этот шаблон для создания своего личного чек-листа работы со стоп-моментами.

Мой чек-лист стоп-момента

1. Мои типичные триггеры

Что запускает уход внимания:

- ☐ Уведомление в телефоне (Telegram / WhatsApp / другое)
- ☐ Открыл браузер «на секунду»
- ☐ Захотелось проверить почту
- ☐ Скука или усталость в слоте
- ☐ Сложная задача (хочется переключиться)
- ☐ Другое: _____

Мои главные 3 триггера: 1. _____ 2. _____ 3. _____

2. Что я обычно делаю в эти моменты

Паттерн поведения на автопилоте:

- ☐ Листаю соцсети (TikTok / Instagram / VK / другое)
- ☐ Начинаю отвечать на рабочие сообщения
- ☐ Открываю новости
- ☐ Ухожу в YouTube / сериалы
- ☐ Начинаю делать мелкие задачи вместо важной
- ☐ Другое: _____

Мои главные 3 паттерна: 1. _____ 2. _____ 3. _____

Среднее время, которое уходит: _____ минут

3. Какой выбор считаю «хорошим» для себя

Альтернативное действие:

- ☐ Закрыть приложение и вернуться к слоту

- [] Записать мысль в заметку (1–2 строки) и продолжить
- [] Сделать короткую паузу (2–3 минуты) и вернуться
- [] Поставить таймер на 5 минут для отвлечения, потом вернуться
- [] Зафиксировать «стоп» в заметке и осознанно продолжить
- [] Другое: _____

Мои главные 3 стратегии возврата: 1. _____ 2. _____ 3. _____

Как использовать чек-лист

Шаг 1: Заполнение (после наблюдений до следующей встречи)

Соберите свои мимолётные заметки до следующей встречи и заполните чек-лист: - Какие триггеры встречались чаще всего? - Куда обычно уходит внимание? - Что помогает вернуться?

Шаг 2: Практика (дальше)

В момент стоп-момента: 1. **Заметить:** «я сейчас уйду в автопилот» 2. **Узнать паттерн:** «это мой триггер 1» 3. **Выбрать:** использовать стратегию возврата 4. **Зафиксировать:** если получилось — отметить как успех

Шаг 3: Обновление (раз в месяц)

- Какие новые триггеры появились?
 - Какие стратегии работают лучше всего?
 - Что нужно добавить/убрать?
-

Примеры заполненных чек-листов

Пример 1: Состояние «Хаос»

Триггеры: 1. Уведомление в Telegram 2. Открываю браузер «проверить что-то» 3. Появляется усталость

Паттерны: 1. Листаю ленту в Telegram 15–20 минут 2. Ухожу в новости 3. Начинаю делать мелкие задачи

Стратегии возврата: 1. Выключить телефон и положить в другую комнату 2. Записать «стоп: Telegram» и вернуться 3. Таймер на 3 минуты отдыха, потом продолжить

Пример 2: Состояние «Тупик»

Триггеры: 1. Сложная задача (хочется переключиться) 2. Не знаю, что делать дальше 3. Скука от рутины

Паттерны: 1. Открываю YouTube «на 5 минут» 2. Начинаю отвечать на рабочие чаты 3. Ухожу в «быстрые задачи»

Стратегии возврата: 1. Записать мысль «не знаю что делать» и продолжить с этого 2. Сделать одно минимальное действие (хотя бы 1 строка) 3. Переформулировать задачу проще

Пример 3: Состояние «Поворот»

Триггеры: 1. Появляются мысли о будущем (отвлекают) 2. Сомнения «а туда ли я иду» 3. Захотелось «погуглить» новые идеи

Паттерны: 1. Ухожу в долгие размышления 2. Начинаю искать информацию о новых направлениях 3. Открываю курсы/вакансии

Стратегии возврата: 1. Записать мысль о будущем в заметку (вернусь позже) 2. Превратить сомнение в вопрос для слота 3. Ограничить поиск 5 минутами, потом вернуться

Частые вопросы

Q: Сколько времени нужно наблюдать, чтобы заполнить чек-лист? А: Обычно несколько наблюдений. За это время проявятся первые паттерны.

Q: Что делать, если стратегии возврата не работают? А: Пробуйте другие. Нет универсального рецепта, нужно найти своё.

Q: Нужно ли заполнять все пункты? А: Нет, достаточно 2–3 главных триггера и стратегий.
