C1-9.2 DOC for Backend Обратный звонок

Created by Кулешов Сергей, Последнее обновление: Дек 18, 2025 | Product Owner, Dana | Время чтения: 7 мин

История изменений

Лист изменений

Версия	Дата	Автор	Описание
1.0	8 окт. 2025г.	@Кулешов Данил	Создание документа
1.1	14 окт. 2025г.	@Кулешов Данил	• разработка ЭВ, диаграмма • изменение ответа API Gateway на 2.0; • изменение время кэширования ответа на значение "1sec"; • добавление описания входных параметров для ответа на 2.0;
1.2	20 окт. 2025г.	@Кулешов Данил	• удалил текст из описания статусов сообщения с 500 • в поле payload Kafka добавил поле "error_message" БД ответа; • в случае ошибки изменил формат отображения данных
1.3	10 ноя. 2025г.	@Кулешов Данил	добавление отображения ошибки 400 при некорректном вводе
1.4	18 ноя. 2025г.	@Кулешов Данил	Рефакторинг документа

Критерии готовности

DOR	DOD
☑ Задача включена в текущий спринт ☑ Заведена таска в Jira ☑ Проведена оценка задачи	☑ Все функциональности написаны: DOC for Frontend, DOC for Backend ☑ В Kafka есть Worship, связанный с задачей ☑ По Worship настроены сообщения в Frontend и PM ☑ Worship прибран PO ☑ Code Review ☑ Code Review ML ☑ Review с тимлидом ☑ Все изменения и другие документы зафиксированы ☑ Документы проверены AQA ☑ Grooming ☑ У команды разработки нет вопросов по задаче и она понятна для разработки ☑ Задача закрыта, статус обновлен на "Завершено"

Лист согласования

ФИО	Дата передачи на ревью	Дата выхода с ревью	Статус согласования
@Кулешов Данил	20 мая 2025г.	20 мая 2025г.	Согласовано
@Мурашкин Михаил	20 мая 2025г.	20 мая 2025г.	Согласовано

Links

Jira	[KSBDEV-1006] Обратный звонок
Design	Figma
Business requirements	B.3 Business requirements Бэк поддержки - A-CRM - Confluence
Doc for Frontend	8.1 DOC for Frontend Обратный звонок - A-CRM - Confluence
Database	DB_Notification
Материал ручек и доступы	Материал ручек и доступы
Коды ошибок	Формат ошибок в сервисах
Бизнес требования Specification	Атрибуты качества

1. Описание

Находясь на главной странице сайта, пользователь видит в начале страницы услугу марка кнопку для заказа обратного звонка

При нажатии на кнопку открывается модальное окно с формой ввода данных обратного звонка. Когда пользователь заполнил все поля, заявка может быть отправлена.

Заполнив все поля можно заказать обратный звонок от сотрудника Dana.

Системы данных запроса в Notification

	Запрос API - Api Gateway	Запрос Api Gateway – Мотивация
Метод	POST	POST
URL	notification/api/v1/notifications	api/v1/notifications
Параметры конфигурации	подписчика в API Gateway	подписчика в Kafka Producer
Сервис	API Gateway	Notification Service
Тип авторизации	Не требуется	Не требуется
Тип БД	Не требуется	DB_Notification

Links

Jira	[KSBDEV-1006] Обратный звонок
Design	Figma
Business requirements	B.3 Business requirements Бэк поддержки - A-CRM - Confluence
Doc for Frontend	8.1 DOC for Frontend Обратный звонок - A-CRM - Confluence
Database	DB_Notification
Материал ручек и доступы	Материал ручек и доступы
Коды ошибок	Формат ошибок в сервисах
Бизнес требования Specification	Атрибуты качества

1. Описание

Находясь на главной странице сайта, пользователь видит в начале страницы услугу марка кнопку для заказа обратного звонка

При нажатии на кнопку открывается модальное окно с формой ввода данных обратного звонка. Когда пользователь заполнил все поля, заявка может быть отправлена.

Заполнив все поля можно заказать обратный звонок от сотрудника Dana.

Системы данных запроса в Notification

	Запрос API - Api Gateway	Запрос Api Gateway – Мотивация
Метод	POST	POST
URL	notification/api/v1/notifications	api/v1/notifications
Параметры конфигурации	подписчика в API Gateway	подписчика в Kafka Producer
Сервис	API Gateway	Notification Service
Тип авторизации	Не требуется	Не требуется
Тип БД	Не требуется	DB_Notification

2. Входные параметры

Параметр	Место передачи	Тип данных	Обязательность	Описание	Пример
name	body	string	Да	Имя клиента	Дана
phone_number	body	string	Да	Номер телефона клиента	+71236545610
call_date	body	date	Да	Удобная дата звонка	14.07.2025
call_time	body	string	Да	Удобное время звонка Время должно быть кратно 30 минутам часовые форматы (HH:MM); Часы (HH) должны быть в диапазоне от 09 до 18 • Минуты (MM) должны быть всегда 00	13:00:16:00

3. Алгоритм работы

ШАГ 1(1-й диаграмма): Валидация входящих параметров

Фронтед отправляет запрос POST api/v1/notifications в Notification Service через API Gateway **(шаги в диаграмме 1-2)**

Валидация входящих данных (шаги в диаграмме 3)

Notification Service выполняет проверку:

- **Проверка обязательных полей**

Обязательные параметры:

- name
- phone_number
- call_date
- call_time

- Проверка формата данных

name

- длина от 2 до 50 символов
- Поскольку даже символы обязательны должны быть буквами: кириллица (А-Я, а-я,)
- допустимые символы:
  - буквы кириллицы (А-Я, а-я)
  - пробелы
  - точки
  - дефисы

phone_number

- пустая строка
- формат: +7XXXXXXXXXX
- начинаем всегда начинается с +7;
- после идет строка - ровно 10 цифр
- не допускаются пробелы, скобки, дефисы
- максимальный размер 12 цифр после +7 не допускается

call_date

- тип: string
- формат: YYYY-MM-DD

дата в календаре дата у дата через запятую, не включая выходные дни

call_time

- тип: string
- формат: HH:MM:HH:MM

Пока успешной валидации выполняется переход к следующему шагу

Альтернативный сценарий

При ошибке валидации отправить в исходящие параметры:

- Статус код: 400
- Статус сообщение: Bad Request.

Перейти к пункту 5

ШАГ 2(4-й диаграмма): Публикация события в Kafka

Notification Service:

Формирует JSON сообщение, подписчики **(шаги в диаграмме 4)**:

- 9.1(SUCC)
- 9.2(FAIL)
- phone_number
- call_date
- call_time
- status = false

2. Публикует сообщение в Kafka топик notification-topic **(шаги в диаграмме 5)**:
3. Сохраняет данные в таблицу notification_log **(шаги в диаграмме 6-7)**:
4. ДЕЙ ОК — если сообщение успешно отправлено в Kafka

Альтернативный сценарий

При ошибке публикации отправить в исходящие параметры:

- Статус код: 500
- Статус сообщение: Internal Server Error

ШАГ 3(6-7 на диаграмме): Дальнейшая обработка (или Notification Service)

Consumer ABB Notification Service (или SQL) **(шаги в диаграмме 8-11)**:

1. Читает сообщение из топика notification-topic.
2. Парсит JSON и проверяет формат данных.
3. Сохраняет запись в таблицу notification.t[] NEC, записывает:
   - id
   - notification_message
   - order_status
   - order_number (генерируется в БД, текущее время + случайное число)
   - order_number (регенерируется в БД)
   - name
   - phone_number
   - call_date
   - call_time
   - status = false
4. Публикует сообщение в Kafka топик notification-topic **(шаги в диаграмме 9)**:
   - Если ошибка при сохранении — отправляет **(шаги в диаграмме 9-11)**:
5. ДЕЙ ОК — если сообщение успешно отправлено в Kafka

Альтернативный сценарий

При ошибке публикации отправить в исходящие параметры:

- Статус код: 500
- Статус сообщение: Internal Server Error

Диаграмма последовательности

Diagram (UML,BPMN)

4.2. SQL запрос в DB_Notification

INSERT INTO notification (name,phone_Number,call_Date,call_Time)

VALUES ('Дана', '+71236547123', '2025-08-27', '13:00:14:00');

4.4 Описание Kafka топиков

Notification service создает и передает брокеру сообщения **Kafka** в топик **notification.topic** событие с ключом запроса на обратный звонок, отправленным пользователем через веб-форму.

Входные параметры

Параметр	Место передачи	Тип данных	Обязательность	Маппинг в БД	Тип в БД	Ограничение	Описание
id	body	string (uuid)	Да	id	UUID	NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY	Уникальный ID заявки (генерируется)
idempotency_key	body	string	Да	idempotency_key	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE	Ключ идемпотентности (генерируется)
message	body	string	Да	notification_message	VARCHAR(400)	NOT NULL, 4-400 символов	Текст уведомления Минимальная длина 4 и до 400 символов
status	body	boolean	Да	order_status	BOOLEAN	NOT NULL	Начальный статус заявки

Параметр	Значение
Наименование очереди (topic)	notification.topic
Группа слушателей (consumer)	Employee.service
Время хранения сообщения (retention)	1 сутки
Периодичность опроса	1 раз в сек
Гарантия доставки	гарантированная обработ после обработки (At least once, 1)

JSON

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "Дана",
  "phone_number": "+71236547123",
  "call_date": "2025-08-27",
  "call_time": "13:00:10:00",
  "status": false
}
```

В случае ошибки **STATUS CODE** и **"id":"0"**, **STATUS CODE = 500/X**:

Параметр	Тип данных JSON	Обязательность	Описание параметра
id	string	Да	Пусть id 0
status	string	да	Код состояния HTTP
message	string	да	Сообщение об ошибке
timeStamp	string	да	Временная метка

Параметр	Тип данных	Обязательность	Описание	Пример
200 OK	string	Да	Медленное время с подтверждением обратного звонка	Спасибо! Ваша заявка на обратный звонок принята. Наш специалист свяжется с Вами в указанное время.
400 BAD REQUEST	string	Да	Отсутствует JSON REQUEST	
500 INTERNAL SERVER ERROR	string	Да	Отсутствует JSON RESPONSE	Внутренняя ошибка сервера

Пример выходных параметров запроса обратного звонка

```
{
  "api":"/v1/notifications/api/v1/notifications",
  "status":"  TIME INTERNAL SERVER ERROR",
  "message": "Внутренняя ошибка сервера. Попробуйте чуть позже или свяжитесь с поддержкой",
  "timeStamp": " "2025-07-07T07:15:30"
}
```

4. Выходные параметры

Поле	Тип данных	Обязательность	Описание	Источник формирования
id	UUID (string)	Да	Уникальный идентификатор заявки	Генератор Notification Service
name	string	Да	Имя клиента	Из запроса Frontend
phone_number	string	Да	Номер телефона в формате +7XXXXXXXXXX	Из запроса Frontend
call_date	string	Да	Дата звонка в формате ДД.ММ.YYYY	Из запроса Frontend
call_time	string	Да	Интервал времени в формате HH:MM-HH:MM	Из запроса Frontend
status	boolean	Да	Статус обработки заявки (false — новая заявка)	Устанавливается сервисом

Пример JSON

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "Дана",
  "phone_number": "+71236547123",
  "call_date": "2025-08-27",
  "call_time": "13:00:10:00",
  "status": false
}
```

5. Описание метода в openapi

Обратный звонок

POST /v1/callback

API для создания заявки на обратный звонок от клиента. Заявка передается через Notification Service в Kafka топик notification.topic, после чего обрабатывается ABB Notification Service и сохраняется в таблицу notification

Servers

https://api-edge.ru/v1/notifications - Production

Обратный звонок

POST /callback Создать заявку на обратный звонок

Принимает данные из формы обратного звонка и отправляет их в Notification Service. Бизнес формирует сообщение для Kafka топика notification.topic, получатель подписывается заявку. Notification Service сохраняет запись в таблицу notification. Клиенту возвращается подтверждение или ошибка. Заявка может быть обработана в Notification Service.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body *required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "name": "Дана",
  "phone_number": "+71236547890",
  "call_date": "2025-08-27",
  "call_time": "13:00:10:00"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Заявка успешно принята application/json	No links
400	Некорректный запрос (неверные данные, пропущены обязательные поля и т.п.)	No links
500	Внутренняя ошибка сервера (проблемы с Kafka, БД и т.п.)	No links

Response body

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "Дана",
  "phone_number": "+71236547890",
  "call_date": "2025-08-27",
  "call_time": "13:00:10:00",
  "status": false
}
```

Response body

```
{
  "error": "Неверный формат номера телефона",
  "details": {
    "field": "phone_number",
    "expected": "+7XXXXXXXXXX",
    "received": "+7(123)456789"
  }
}
```

Response body

```
{
  "error": "Внутренняя ошибка сервера"
}
```

Schemas

CallbackRequest ↔ ↓

```
{
  name*                 string
                        maxLength: 50
                        minLength: 2
  phone_number*         string
                        pattern: ^\+7[0-9]{10}$
                        minLength: 12
                        maxLength: 12
  call_date*            string
                        pattern: ^(19|20)\d{2}-(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9])$
  call_time*            string
}
```

Пример 2 Статус: Черновик Кому ответить кто: Нет ответа

0 Комментарии

Кулешов Данил
дек 18, 2025

Ей очень согласие вдохнул

Отвечать Удалить Развернуть

Есенин Виктор
дек 18, 2025

JSON

```
{
  "event_id": "123987",
  "timestamp": "2025-01-07T07:15:30",
  "payload": {
    "order_number": "1123456789",
    "customer": "2025-01-07",
    "call_time": "07:15:30"
  }
}
```

Отвечать Удалить Развернуть

Мурашкин Михаил
апр. 20, 2026

Лишь 7с. отправлены комментарии

Отвечать Удалить Развернуть

Мурашкин Михаил
апр. 20, 2026

Лишь 7с. отправлены комментарии

Отвечать Удалить Развернуть

Показать комментарии