

Lösung: Ich habe die Aufgabe mit folgen dem "Work-Around" gelöst:

- Es gibt die RNDlistopenCSV.BAT

Speicherort: BieberCAD > lisp_dcl > Pitti_Lsp >

> RND-Listen auslesen

Die BAT tut folgendes:

- Austausch d. acad doc.lsp

- " .NON = blanko

- " .ORG = alle Berger Lsp

- " .RND

die acad doc.RND lädt die RNDList.LSP

1. "RNDlistopenCSV.bat" tauscht die acad doc.lsp gegen eine modifizierte Version "acad doc.RND"
2. Startet Explorer mit C:\SWAP\RND
3. Führt die Datei "RNDlistopenDWG.SCR" aus
4. "RNDlistopenDWG.scr" startet den Befehl "open close" aus der "RNDlistopenDWG.lsp"
- 5.1 "RNDlistopenDWGs.lsp" öffnet jedes DWG des Verzeichnisses...
- 6.1 ... und führt damit die Datei "acad doc.LSP" aus (= AutoCAD - Automatismus für jede neu geladene Datei)
- 6.2. "acad doc.LSP" lädt "RND.LSP" und führt deren Befehl "ExtractAttributes" aus (bei jeder neu geöffneten Datei)
- 6.3. "ExtractAttributes" liest aus jeder DWG die Block-Attribute RND_LIST aus...

weiter
sh.

~~C:\SWAP\RND~~ C:\BieberCAD\lisp_dcl\Pitti_lsp
RNDlistopenDWGs.dwg