

## Pseudo-codigo

### R/Ejercicios #1

1. INICIO
  2. Definir **precio\_producto**
  3. Definir **Descuento**
  4. Definir **precio\_final**
  5. Mostrar " ingrese el precio del producto"
  6. pedir **precio\_pruducto**
  7. si (**precio\_producto** < 100 )
  8. **descuento** = **precio\_pruducto** \*0.2
  9. si no  
    si(**precio\_producto** >= 100)  
    **descuento** = **precio\_producto** \*0.10
  10. Finsi
  11. **precio\_final** = **precio\_producto** - **descuento**
  12. mostrar " El precio final con el descuento incluido es de "
  13. mostrar **precio\_final**
  14. FIN
- 

### R/Ejercicio #2

1. INICIO
2. Definir **tiempo\_en\_segundos**
3. Definir **limite**
4. Definir **faltan**
5. **Limite** =600 segundos
6. mostrar " Ingrese el tiempo en segundos"
7. pedir **tiempo\_en\_segundos**
8. si (**tiempo\_en\_segundos** < **Limite**) entonces:  
    **Faltan** = **Limite** - **tiempo\_en\_segundos**
9. mostrar "El tiempo es MENOR a 10 minutos"
10. mostrar "faltan ", **Faltan**, "segundos para llegar a 10 minutos"
11. mostrar "Resultado: MENOR"
12. SI NO

a.si (**tiempo\_en\_segundos** >= **Limite**) entonces:

mostrar "El tiempo es mayor a 10 minutos"

mostrar "Resultado: MAYOR"

b. si no

mostrar "el tiempo es igual a 10 minutos"

mostrar "Resultado: IGUAL"

c.FIN SI

13. FIN SI

14. FIN

---

### R/Ejercicio #3

1. Inicio
  2. Crear una variable llamada **SUMA** y ponerla en 0.
  3. Crear una variable llamada **N**
  4. Preguntar al usuario: "¿Qué número quieres usar?"
  5. Guardar ese número en la variable **N**.
  6. Si **N** es menor o igual a 0,  
mostrar "Debe ingresar un número positivo mayor que 0"
  7. Si NO, si **N** es igual a 1 entonces:  
mostrar "*La suma de los números del 1 hasta 1 es 1*".
  8. SI NO, si **N** es mayor que 1, continuar
  9. Crear una variable llamada **contador** y ponerla en 1.
  10. Mientras **contador** sea  $\leq$  que **N**, hacer:
    - a.  $SUMA = SUMA + contador$
    - b. aumentar contador en 1
    - c. FinMientras
  11. Mostrar: "*La suma de los números del 1 hasta N es: **SUMA***".
  12. FIN
- 

### R/Ejercicio #4

1. INICIO

2. Crear una variable **Primero**
  3. Crear una variable **Segundo**
  4. Crear una variable **temporal**
  5. Preguntar al usuario “ ingrese el primer número”
  6. Guardar el valor en la variable **Primero**
  7. Preguntar al usuario “ ingrese el segundo número”
  8. Guardar el valor en la variable **Segundo**
  9. SI ( **Primero > Segundo** ) entonces:
    - a.Guardar **Primero** en **Temporal**
    - b.Guardar **Segundo** en **Primero**
    - c.Guardar **Temporal** en **Segundo**
  - 10.Mostrar “ Los números ordenados de menor a mayor son: “ **Primero** “y” **Segundo**
  11. FIN
- 

#### R/Ejercicio #5

1. INICIO
  2. Crear una variable llamada **Velocidad\_kmh**.
  3. Crear una variable llamada **Velocidad\_ms**.
  4. Mostrar al usuario: “Ingrese una velocidad en km/h”.
  5. Guardar el valor en la variable **Velocidad\_kmh**.
  6. **SI**  $\text{Velocidad\_kmh} \geq 0$ , entonces:  
Calcular **Velocidad\_ms** =  $\text{Velocidad\_kmh} \div 3.6$   
Mostrar: “La velocidad en m/s es: ” **Velocidad\_ms**
  7. **SINO**  
Mostrar: “Error: la velocidad no puede ser negativa”
  8. FIN
- 

#### R/Ejercicio #6

1. INICIO
2. Crear las variables  
**Total = 6**  
**Mujeres = 0**  
**Hombres = 0**  
**Porcentaje\_Mujeres**  
**Porcentaje\_Hombres**  
**Contador = 1**  
**Respuesta**
3. Mientras **Contador <= Total**, hacer:
  - a)Mostrar “ ingrese 1 si la persona es mujer o 2 si es hombre”
  - b)pedir y guardarla **Respuesta**
  - c) Si (**Respuesta != 1**) Y (**Respuesta != 2**), entonces:
    - Mostrar “ Ingrese un valor válido que sea 1 o 2”
    - No aumentar el contador para que pueda repetir el intento
  - d. Si no, si es igual a 1 entonces:
    - Mujeres = Mujeres + 1**Si no, si respuesta es igual a 2 entonces
    - Hombres = Hombres + 1**
    - Contador = contador + 1**
  - e.FinSi
4. FinMientras
5. Después de las 6 entradas válidas
  - calcular los porcentajes
6. **Porcentaje\_mujeres = (Mujeres / Total) \* 100**
7. **Porcentaje\_hombres = (Hombres / Total) \* 100**
8. Mostrar en líneas separadas “los resultados finales son : ”,  
“Porcentaje de mujeres: ” **Porcentaje\_Mujeres “%**”  
“Porcentaje de hombres: ” **Porcentaje\_Hombres “%**”
9. FIN.