

Специализация miniKanren: почему так сложно

Автор: Екатерина Вербицкая

Лаборатория языковых инструментов JetBrains

18 декабря 2020

Реляционное программирование

Программа — отношение:

$$\begin{array}{l} \texttt{len}^o \; \texttt{l} \; \texttt{n} = \\ & (\texttt{l} \equiv [] \; \land \; \texttt{n} \equiv \texttt{0}) \\ & \lor \; (\exists \; \texttt{h} \; \texttt{t} \; \texttt{m} \\ & (\; \texttt{l} \equiv \texttt{h} \; \colon \; \texttt{t} \\ & \land \; \texttt{n} \equiv \texttt{l} + \texttt{m} \\ & \land \; \texttt{len}^o \; \texttt{t} \; \texttt{m})) \end{array}$$

Выполнение в различных направлениях:

$$len^o [0,1] ? \rightsquigarrow 2$$

Реляционные интерпретаторы для синтеза программ

```
\begin{array}{l} \mathtt{eval}^o \subseteq \mathtt{Program} \times \mathtt{Input} \times \mathtt{Output} \\ \\ \mathtt{eval}^o \ \mathtt{p} \ 1 \ 1 \ \land \ \mathtt{eval}^o \ \mathtt{p} \ 2 \ 1 \ \land \\ \\ \mathtt{eval}^o \ \mathtt{p} \ 3 \ 2 \ \land \ \mathtt{eval}^o \ \mathtt{p} \ 4 \ 3 \ \land \\ \\ \mathtt{eval}^o \ \mathtt{p} \ 5 \ 5 \ \land \ \mathtt{eval}^o \ \mathtt{p} \ 6 \ 8 \end{array}
```

Реализация реляционных интерпретаторов

- Реализовать функциональный интерпретатор
- Транслировать функциональный интерпрератор на miniKanren
- Запустить реляционный интерпретатор в обратном направлении

- Транслятор генерирует неэффективный код (в некоторых направлениях)
- Специализация помогает избавиться от неэффективности


Lozov, P., Verbitskaia, E. and Boulytchev, D., 2019. Relational Interpreters for Search Problems.

Цель и задачи


Разработать методы специализации miniKanren, которые обеспечивают применимость реляционных интерпретаторов для синтеза

- Реализовать консервативную частичную дедукцию для miniKanren
- Поэкспериментировать с суперкмопиляцией для miniKanren
- Реализовать трансляцию реляционных программ в функциональные
- Сравнить и выбрать самую адекватную стратегию


Специализация для miniKanren: полное раскрытие



Специализация для miniKanren: раннее расщепление



Специализация для miniKanren: раннее расщепление




Консервативная частичная дедукция для miniKanren

Вместо раннего расщепления действуем консервативно:

- Временно расщепляем конъюнкцию
- Анализируем конъюнкты в изоляции
- Если какой-то конъюнкт уменьшает пространство поиска, объединяем конъюнкцию и анализируем ее целиком
- Иначе расщепляем конъюнкцию навсегда

Verbitskaia E, Berezun D, Boulytchev D. An Empirical Study of Partial Deduction for miniKanren.

Консервативная частичная дедукция: результаты



Причина непредсказуемой производительности

- Производительность измеряется как время, необходимое для получения первых n ответов
- При трансляции порядок ответов изменяется
- Когда первыми начинают вычисляться более "сложные" ответы, на их вычисление требуется больше времени
- Но! Специализация уменьшает количество элементарных операций, выполняемых при поиске отдельных ответов

• Гарантировать тот же порядок ответов

• Гарантировать тот же порядок ответов (сложно)

- Гарантировать тот же порядок ответов (сложно)
- Измерять производительность только на программах, возвращающих конечное множество ответов

- Гарантировать тот же порядок ответов (сложно)
- Измерять производительность только на программах, возвращающих конечное множество ответов (бесполезно)

- Гарантировать тот же порядок ответов (сложно)
- Измерять производительность только на программах, возвращающих конечное множество ответов (бесполезно)
- Замерять время, необходимое на каждый ответ

- Гарантировать тот же порядок ответов (сложно)
- Измерять производительность только на программах, возвращающих конечное множество ответов (бесполезно)
- Замерять время, необходимое на каждый ответ (нереалистично)

- Гарантировать тот же порядок ответов (сложно)
- Измерять производительность только на программах, возвращающих конечное множество ответов (бесполезно)
- Замерять время, необходимое на каждый ответ (нереалистично)
- Подсчитывать количество элементарных операций, выполненных для получения каждого ответа

- Гарантировать тот же порядок ответов (сложно)
- Измерять производительность только на программах, возвращающих конечное множество ответов (бесполезно)
- Замерять время, необходимое на каждый ответ (нереалистично)
- Подсчитывать количество элементарных операций, выполненных для получения каждого ответа (показательно)

Влияние порядка конъюнктов на производительность

```
\begin{array}{l} \texttt{len}^o \; \texttt{l} \; \texttt{n} = \\ & (\texttt{l} \equiv [] \; \land \; \texttt{n} \equiv \texttt{0}) \\ & \lor \; (\exists \; \texttt{h} \; \texttt{t} \; \texttt{m} \\ & (\; \texttt{l} \equiv \texttt{h} \; \colon \; \texttt{t} \\ & \land \; \texttt{n} \equiv \texttt{l} + \texttt{m} \\ & \land \; \texttt{len}^o \; \texttt{t} \; \texttt{m})) \end{array}
```

Суперкомпиляция для miniKanren (Мария Куклина)

Разработаны и реализованы несколько модификаций суперкомпиляторов для miniKanren

Результаты неоднозначные: один и тот же специализатор может как ускорять, так и замедлять программу

Трансляция из miniKanrens функциональный язык (Ирина Артемьева)

- Учитывается направление вычисления
- Производится анализ времени связывания для определения правильного порядка вычислений
- Функциональные программы работают лучше, чем исходные
- Неясно, как определить наиболее оптимальный порядок вызовов рекурсивных функций
- Не гарантируется тот же порядок ответов

Текущие результаты

- Реализована консервативная частичная дедукция для miniKanren
- Подобрана метрика для сравнения производительности
- Реализованы несколько модификаций суперкомпиляции для miniKanren
- Реализован транслятор реляционных программ в функциональные, использующий анализ времени связывания

Задачи на будущее

- Добавить несколько модификаций в консервативную частичную дедукцию
- Разработать модель для оценки производительности программ на miniKanren
- Изучить поведение программ после трансляции при выполнении miniKanrenco справедливой конъюнкцией и дизъюнкцией
- Доработать транслятор в функциональный язык

Публикации и преподавание

- Публикации
 - Verbitskaia E, Berezun D, Boulytchev D. An Empirical Study of Partial Deduction for miniKanren. (miniKanren workshop при ICFP)
 - Артемьева И, Вербицкая Е. Анализ времени связывания для реляционных программ. (SEIM)
 - Kuklina M, and Verbitskaia E: Supercompilation Strategies of Relational Programs. (TEASE-LP)
 - Verbitskaia E, Artemeva I and Berezun D: Binding-Time Analysis for miniKanren. (TEASE-LP)
- Преподавание
 - Лекции и практика по формальным языкам (СПбГУ, ИТМО, ВШЭ, ЛЭТИ)
 - 2 защищенных магистерских работы