Aula 3 HTML

Arquivos da aula

Acesse a pasta no GitHub.

Live Server no VS Code

1. Abra o VS Code
2. Abra uma pasta: `File -> Open Folder` web-2026-aula4-html
3. Crie um documento HTML: `File -> New` file (index.html)

Live Server no VS Code

4. Adicione a extensão **Live Server**
5. Execute `View->Command Palette:`

   >live server: Open with Live Server

Elementos de bloco e linha

Alguns elementos são elementos de bloco:

`<p>` `<h1>`

Alguns elementos são elementos de linha:

`<img>` `<span>`

Bloco

Começa em nova linha.

Ocupam toda a largura (**width**) disponível.



CARACTERÍSTICAS:

- Começa em nova linha
- Ocupa 100% da largura
- Empilhamento vertical

Linha

Começa imediatamente.

Ocupa somente a largura necessária ao conteúdo.

Comportamento de Elementos de Linha (Inline)

<p> (Container de Bloco)

Este é um texto comum dentro de um parágrafo.

 Aqui usamos um span para destacar.

Siga este <a> para mais informações.

Texto em ou em também são inline.

FLUXO HORIZONTAI (DENTRO DA LINHA)

REGRAS INLINE:

1. Não quebra linha
2. Largura = Conteúdo
3. Ignora width/height

Exemplo trigo.txt

- salvar: planta_trigo.html
- img no texto.
- Cor de fundo em p
- li inline
- a decorado

Elementos inline

- `<strong>`: importante ou `<b>`.
- `<em>`: enfatizado.
- `<br>`: quebra de linha.
- `<code>`: mostrar código.
- `<var>`: variável de programa.
- `<kbd>`: entrada do usuário em programa.
- `<samp>`: saída do programa.

Elementos inline

- `<i>` : itálico.
- `<mark>` : marcatexto.
- `<q>` : citação.
- `<small>` : texto reduzido.
- `<sub>` : subscrito.
- `<sup>` : sobrescrito.
- `<u>` : underline.

html3_dart.html

- strong: planta de construção
- em: extremamente importante
- code: class, Carro, class Carro...}
- var: modelo
- q: Classes são fundamentais...
- kbd: dart run main.dart
- mark: output

html3_dart.html

- samp: Instância de 'Carro'
- small: Nota...
- u: Lembre-se
- i: UpperCamelCase
- sub: total
- sup: n

planta_arroz.html

- selecione li e aplique display: inline:

```
li {
            display: inline;
}
```

planta_arroz.html

- Ajuste a largura da imagem para 300px.
- `<img>` é **block** ou **inline**?
- Permita que a imagem flutue: `float: right`.

div

Elemento divisor de conteúdo.

Na página planta_arroz.html:

- Marque com div o menu.
- Coloque em uma única div o `<h1>` e todos os `<p>`.

O que muda no visual?

div

Marcar com **div** não altera o visual.

div e style

- Ajuste o conteúdo com `<div id='conteudo'>`.
- Ajuste o style:

```
#conteudo {
            width: 500px;
}
```

padding

- Ajuste o padding da `<img>` para `padding: 10px;`

Divisões específicas MDN

`<address>` : informações de contato.

`<article>` : artigo.

`<aside>` : conteúdo não relacionado.

`<footer>` : rodapé.

`<header>` : cabeçalho.

`<main>` : área principal.

`<nav>` : navegação.

`<section>` : parte de um documento.

`<search>` : operações de busca.

Navegador - Supermercado Online

<header>

Logo do Mercado | Barra de Busca

<nav> (Categorias: Hortifruti, Mercearia, Carnes, Bebidas)

<main> (Vitrine Principal)

<section> (Banners de Ofertas)

Descontos da Semana - Arroz, Feijão e Óleo

<section> (Produtos em Destaque)

<article>
Arroz Tipo 1
R$ 29,90

<article>
Feijão Preto
R$ 8,50

<article>
Azeite Extra
R$ 42,00

Ver Mais

<aside>

Carrinho

- Arroz x1
- Feijão x2

Total: R$ 46,90

Finalizar Compra

<footer> Formas de Pagamento | Ajuda | Sobre Nós | SAC: 0800-000

Exercício

1. Marque os itens da página **supermercado.html** usando os itens: `<header>`, `<hav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, `<foot>`. Para ficar como a imagem da página anterior. Não altere o código em `<style>`. Adicione as outras imagens. Salve como **supermercado.html**.

<header>
<nav> (Menu: Trigo, Arroz, Feijão)
<main>
<article> (História do Trigo)
O trigo foi cultivado no Crescente Fértil...
<aside>
Links rápidos
Propriedades Nutricionais
<footer>
<address> contato@site.com.br

Exercício

2. Marque o texto feijao.txt usando os itens: `<header>`, `<hav>`, `<main>`, `<aside>`, `<foot>` para ficar como na página anterior. Salve como **feijao.html**.

- No `<header>` adicione uma `<img>` apontando para: **plantando_feijao.jpg**
- Em `<nav>` adicione um menu de links apontando para **trigo.html**, **feijao.html** e **arroz.html**.

- Em `<aside>` insira links para as partes do texto em `<main>`: Nome, História, Espécies, Produção no Brasil.
- Em `<foot>` insira o código abaixo:

```
<h1>Referência</h1>
<p>https://pt.wikipedia.org/wiki/Feijão Consultado em 10 de março de 2026.</p>
```

- Ajuste `<style>` como precisar.

Exercício

3. Usando como modelo a página **feijao.html** crie a página **trigo.html**.

Envio:

https://forms.gle/Q1NMBT1LzA4AVANH6