

Использование формальных грамматик и искусственных нейронных сетей для анализа вторичной структуры геномных и протеомных последовательностей

Семён Григорьев

16 марта 2019 г.

1 Сведения о проекте

1.1 Название проекта

ru

Использование формальных грамматик и искусственных нейронных сетей для анализа вторичной структуры геномных и протеомных последовательностей

en

Utilization of formal grammars and artificial neural networks for secondary structure analysis of the genomic and proteomic sequences

1.2 Направление из Стратегии НТР РФ

НЗ Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных)

1.3 Обоснование соответствия тематики проекта направлению из Стратегии НТР РФ: необходимо кратко сформулировать научную проблему (проблемы) и конкретные задачи в рамках выбранного направления, решению которых будет посвящен проект, обосновать соответствие проекта направлению

ru

Проект посвящён разработке методов анализа вторичной структуры цепочек с использова-

нием формальных грамматик и искусственных нейронных сетей.

В рамках проекта ставятся следующие задачи. Во-первых, необходимо сформулировать общие принципы построения формальных грамматик, описывающих вторичную структуру различных типов цепочек. Во-вторых, разработать алгоритмы синтаксического анализа, пригодные для высокопроизводительной обработки реальных цепочек на основе построенных грамматик. В-третьих, необходимо исследовать возможности совмещения алгоритмов синтаксического анализа с искусственными нейронными сетями (ИНС) для решения таких прикладных задач, как поиск цепочек с аналогичными вторичными структурами.

Решение этих задач позволит создавать решения, применимые в таких областях, как анализ сообществ микроорганизмов, анализ генетической информации, поиск новых лекарственных препаратов.

Часто при диагностике различных заболеваний необходимо проводить анализ сообществ микроорганизмов. Один из подходов к такому анализу заключается в поиске маркерных цепочек, некоторые из которых обладают характерной вторичной структурой (например, 16s РНК), с последующей их классификацией.

Вместе с тем, анализ структурных особенностей белковых, геномных и других последовательностей необходим для эффективного поиска новых лекарственных препаратов, в том числе антибактериальных. Так, например, поиск новых антибактериальных препаратов часто основан на поиске соединений, структурно аналогичных уже известным, обладающим антибактериальными свойствами. В других же случаях требуется анализ структуры цепочки-мишени для более прицельного поиска препарата. Данные подходы могут совмещаться.

en

The goal of the research is to find new methods for secondary structure analysis of biological sequences by using formal grammars and artificial neural networks.

The research includes the next tasks. Firstly, it is necessary to formulate general principles of creation the grammars which specify the secondary structure of different types of sequences. The second task is to create a parsing algorithm for high-performance real data processing with respect to the grammar created at the previous step. The third task is to investigate the ways to compose parsing algorithms with artificial neural networks (ANN) in order to create a tool which can be used for sequences analysis, for example for finding sequences with similar secondary structure.

When these tasks are done, it will be possible to create solutions for microbiota analysis, genomic information analysis, and new drugs found.

Medical diagnosis often includes microbiota analysis, and one of the possible ways to do it is to find marker sequences and use it for classification. It is important that some types of markers have a specific secondary structure.

Structural analysis of proteomic, genomic and other types of sequences playing an important role for drugs found. In some cases, drugs finding is based on a finding of molecules which have the structure which is similar to the structure of known drugs with specific properties. In other cases, it is necessary to analyze the structure of the target sequence for a more focused search. These approaches can be combined.

1.4 Ключевые слова (приводится не более 15 терминов)

ru

Формальные грамматики, синтаксический анализ, параллельные алгоритмы, вторичная структура, РНК, геномные последовательности, белки, протеомные последовательности, метагеномная сборка, искусственные нейронные сети.

en

Formal grammars, syntax analysis, parsing, parallel algorithms, secondary structure, RNA, genomic sequences, proteins, proteomic sequences, metagenomic assembly, artificial neural network

1.5 Аннотация проекта

ru

Различные молекулярные соединения, такие как белковые молекулы или ДНК/РНК-молекулы, часто рассматривают как цепочки, состоящие из последовательно соединённых более простых элементов-оснований (например, аминокислот или нуклеотидов). При этом, кроме последовательных связей между основаниями образуются также дополнительные — вторичные — связи, которые задают вторичную структуру цепочки. Вторичная структура некоторых цепочек обладает характерными особенностями. Классический пример — вторичная структура транспортной РНК: первичная структура (последовательность нуклеотидов) может сильно различаться даже у достаточно близких организмов, однако некоторые особенности вторичной структуры (характерный "крест") наблюдаются практически у всех организмов. Вторичная структура часто несёт существенную информацию о функциональной роли той или иной цепочки.

В связи с этим, важной задачей является разработка формальных методов для описания вторичной структуры и её особенностей. При этом важно, чтобы полученные формальные модели позволяли создавать эффективные решения для прикладных задач, требующих анализа вторичной структуры. Например, один из самых точных подходов к анализу вторичной структуры основан на анализе энергии межмолекулярного взаимодействия. Однако данный подход обладает высокой вычислительной сложностью, из-за чего он трудно применим на практике при анализе больших объёмов данных.

Проект посвящён исследованию применимости формальных грамматик в качестве формальной модели для описания вторичной структуры различных типов цепочек, например, геномных или белковых, а также разработке соответствующих алгоритмов, позволяющих строить применимые на практике решения.

Применение результатов теории формальных языков для анализа биологических последовательностей исследуется достаточно давно. В качестве примера можно привести результаты Шона Эдди (Sean Eddy) и инструмент Infernal. В основном, однако, грамматики применялись для описания первичной структуры цепочек: предпринимались попытки анализировать цепочки как текст над некоторым алфавитом (набором оснований). Применение формальных грамматик для описания вторичной структуры исследовано слабо. Вместе с этим, появились новые результаты в области формальных языков, предложены новые типы грамматик

(например, конъюнктивные), обладающие высокой выразительной силой и при этом позволяющие построение эффективных алгоритмов синтаксического анализа. Применимость данных типов грамматик для описания вторичной структуры исследована недостаточно. Таким образом, планируется получение новых результатов, связанных с применением новых типов грамматик для описания вторичной структуры цепочек.

Также будет исследована возможность применения обыкновенных, не вероятностных, грамматик для описания вторичной структуры. Современные подходы предполагают использование вероятностных грамматик для описания цепочек: реальные данные содержат большое количество мутаций и привнесённых шумов, что делает невозможным построение точных моделей. В данном исследовании предлагается изучить вопрос использования обыкновенных грамматик, а в качестве вероятностной модели использовать искусственную нейронную сеть, что является новым подходом к использованию грамматик.

en

Some types of molecules, such as RNA/DNA or proteins, often treated as sequences of simple elements named bases (amino acids or nucleotides for example). Within sequential connections between bases, there are also additional — secondary — connections which specify the secondary structure of the sequence. The secondary structure of some types of sequences contains specific fragments. The well-known example is a structure of tRNA: primary structures (sequence of nucleotides) can be different even for similar organisms, but all of the sequences have a typical cloverleaf structure. Moreover, a secondary structure often contains important information about sequences functions.

Thus we can conclude that the development of formal methods for secondary structure description and analysis is an important task (problem). Note that it is necessary to find such formal methods that they can be a base for efficient applied solutions. Look at the energy-based approach to secondary structure analysis. It is the most accurate method, but huge computational resources are required for real data analysis which makes it inapplicable in real-world solutions.

Application of the Formal language theory for biological sequences analysis has a long history. For example, look at the results of Sean Eddy and the Infernal tool. But the most popular way is to use formal grammars for primary structure description: sequences are treated as a text over the alphabet of bases. Utilization of formal grammars for secondary structure description is not investigated well. But there are new results in formal language theory, proposed new types of grammars (for example conjunctive grammars) which are more expressible then context-free grammars, and efficient parsing with respect to these classes is possible. But the applicability of such grammars for secondary structure specification requires more research. So, we plan to get new results on the application of these types of grammars for secondary structure description.

Also, we plan to investigate the applicability of ordinary grammars (not probabilistic grammars) for secondary structure analysis. Well-known approaches utilize probabilistic grammars for sequences analysis because real data contains a huge number of mutations and noise. So, exact modeling is impossible and we should use probabilistic approaches. In this research, we plan to use ordinary grammars and utilize ANNs as a probabilistic model. This way is a new way to use grammars for structure analysis.

1.6 Ожидаемые результаты и их значимость

ru

В результате изучения применимости различных типов грамматик для описания вторичной структуры будут выявлены основные принципы построения грамматик для конкретных типов цепочек, а также предложены конкретные грамматики для некоторых типов цепочек и задач.

Предполагается, что будут разработаны новые алгоритмы синтаксического анализа, учитывающие особенности решаемой задачи, а именно свойства используемых грамматик (сильная неоднозначность) и возможности современного аппаратного обеспечения, такие как массовый параллелизм.

Также будет сформулирован метод совмещения обыкновенных грамматик и ИНС для решения задач анализа вторичной структуры цепочек.

В совокупности данные результаты должны позволить создавать прикладные решения, применимые как в исследовательских, так и в прикладных задачах биологии и медицины.

en

We expect to get the next results.

General principles of creation of grammars for specific sequences will be formulated.

New parsing algorithms will be created. These algorithms will be tuned for the specificity of the problem solved (for example, they should handle highly ambiguous grammars). Also, they will utilize modern massively-parallel hardware effectively.

The method to compose ordinary grammars and ANNs for secondary structure analysis will be formulated.

Union of these results should provide a base for solutions which can be used both for research and applied tasks in biology and medicine.

2 Содержание проекта

2.1 Научная проблема, на решение которой направлен проект

ru

Проект посвящён разработке формальных моделей для описания вторичной структуры биологических цепочек и алгоритмов для решения задач анализа структуры, на них основанных. Таким образом, проблемы, решаемые в проекте, лежат в области биоинформатики.

Качественное решение прикладных задач невозможно без удачных формальных моделей. Хорошая модель позволяет не только искать решение поставленной задачи, но и формализовывать постановку задачи и предоставлять механизм оценки качества решения. Удачная формальная модель должна совмещать в себе два важных качества: быть достаточно выразительной и позволять эффективные реализации алгоритмов для решения прикладных

задач. Необходимо учитывать, что большой объём обрабатываемых данных является одной из ключевых особенностей прикладных задач в данной области.

Поиск хорошей модели для описания структуры биологических цепочек (например, белковых или геномных) ведётся на протяжении длительного времени. С одной стороны, существуют модели, пытающиеся максимально полно учесть химические и физические законы взаимодействия между молекулами (например, модели, основанные на анализе энергии межмолекулярных связей). Данные модели точны, но громоздки как с точки зрения формальных рассуждений, так и эффективной реализации соответствующих алгоритмов, которые оказываются очень ресурсоёмкими и малоприспособленными для обработки реальных данных. С другой стороны, существуют модели, рассматривающие такие цепочки как последовательный набор оснований и трактующие их, например, как строки в некотором алфавите (например, {A,C,G,T}). Такие модели позволяют применять эффективные алгоритмы обработки строк, однако являются недостаточно точными для решения многих задач, так как не учитывают информацию о структурных особенностях цепочек (например, о вторичной структуре).

Один из подходов, активно исследуемых в настоящее время использует формальные грамматики для описания свойств цепочек. Преимуществом является возможность привлечения обширных результатов теории формальных языков, развивающейся длительное время. Теория формальных языков может предложить как богатую теоретическую базу, так и эффективные алгоритмы. Выбирая класс грамматик можно подбирать баланс между выразительностью и эффективностью реализации.

В рамках данного исследования планируется построение и изучение теоретических и практических свойств моделей, использующих формальные грамматики для описания вторичной структуры цепочек.

en

The goal of the research is to create a formal model for the description of the secondary structure of biological sequences, and to develop algorithms for secondary structure analysis which are based on this model. Thus, the research area is bioinformatics.

It is not possible to provide a high-quality solution for an applied problem without the use of a suitable formal model. The suitable model should provide a not only solution to a problem, but also frameworks for problems formalization and results in quality estimation. To get success, a formal model should be expressive enough and, at the same time, it should be possible to create efficient algorithms which are based on this model. Note that real-world tasks in the area of research application require processing of huge amount of data. Thus, the ability to create high-performance algorithms is an important property of a formal model.

The creation of a suitable model for biological structure description has a long history. There exist models which utilize the whole power of physical and chemical laws on intermolecular interactions. These models have very high precision, but too complex for formal reasoning and for respective algorithms implementation which are inefficient for real data processing. On the other hand, there are models which treat sequences as strings over an alphabet of bases (for example {A,C,G,T}). Such models provide an ability to use efficient string-processing algorithms, but are not precise enough for some tasks, because these models do not consider sequences' structure information (secondary structure information, for example).

Application of formal grammars for sequences description is one of the actively developed approaches. By this way, it is possible to use results of formal language theory, which developed actively for long years, for biological problems. Formal language theory can provide both reach theoretical base and efficient algorithms. The balance between expressivity and efficient parsing algorithms may be found by utilization of the suitable type of grammars.

We plan to create and describe new models which apply formal grammars for secondary structure description, and improve the existing one.

2.2 Научная значимость и актуальность решения обозначенной проблемы

ru

Удачные с теоретической точки зрения модели позволяют эффективно рассуждать о свойствах изучаемых объектов, выдвигать и проверять новые научные гипотезы, прогнозировать границы разрешимости прикладных задач. Например, таких важных задач, как поиск маркерных последовательностей для обнаружения организмов, в том числе новых, ранее не изученных, или поиск лекарств (в том числе антибактериальных).

При этом, необходимо найти такие модели, которые при должной выразительности будут позволять реализовывать эффективные алгоритмические и прикладные решения. Построение таких моделей востребовано ввиду большого объёма данных, требующих обработки при решении прикладных задач.

Кроме этого, в ходе исследования в данной области могут возникнуть новые задачи в области алгоритмов синтаксического анализа и теории формальных языков, что будет способствовать развитию данных областей.

en

Good theoretical models can simplify subjects investigation, provide a base for new scientific hypothesis and its evaluation, predict decidability of applied problems. It is important for such critical tasks as marker sequences searching for organisms detection, especially for new organisms detection, or for drugs development.

It is important to find models which are expressive enough and, at the same time, it is possible to create efficient algorithms, which are based on these models, for real-world problems. This property is critical because real-world problems require huge data analysis.

Moreover, new tasks and problems in formal language theory and parsing algorithms development may be formulated during this research.

2.3 Конкретная задача (задачи) в рамках проблемы, на решение которой направлен проект, ее масштаб и комплексность

ru

В рамках изучения формальных грамматик в качестве средства описания вторичной струк-

туры планируется изучение применимости обыкновенных (не вероятностных) контекстно-свободных и конъюнктивных грамматик для анализа вторичной структуры геномных и белковых цепочек. В частности, планируется построение грамматик для конкретных задач, имеющих важное прикладное значение, таких как поиск маркерных последовательностей.

Вместе с этим планируется построение алгоритмов, позволяющих проводить синтаксический анализ соответствующих классов языков и допускающих реализации, эффективно использующие возможности современного аппаратного обеспечения, такие как массовый параллелизм и распределённые вычисления. Кроме того, разрабатываемые алгоритмы должны быть специализированы для работы с сильно неоднозначными грамматиками и решения специфических задач, таких как поиск подстроки с заданной вторичной структурой.

Также планируется вести поиск новых подходов, позволяющих построить не только обозримые формальные модели, но и эффективные на практике решения по анализу вторичной структуры. Одним из направлений будет совмещение методов теории формальных языков и синтаксического анализа с подходами машинного обучения.

en

We plan to investigate applicability of ordinary (not probabilistic) context-free and conjunctive grammars for analysis secondary structure of genomic and proteomic sequences. As one of the results, we plan to develop such grammars for important applied tasks such as marker sequences detection.

The next task is to develop algorithms for respective classes of languages which efficiently utilize modern massive-parallel hardware and distributed computing systems. Additionally, these algorithms should be tuned for highly ambiguous grammars handling, and for domain-specific tasks, such as searching of a substring with specific secondary structure.

Also, we plan to find new approaches to create practical solutions for secondary structure analysis, which are based on strong formal models. One of the directions here is a composing of formal language theory, parsing algorithms, and machine learning methods.

2.4 Научная новизна исследований, обоснование достижимости решения поставленной задачи (задач) и возможности получения запланированных результатов

ru

Поиск эффективных моделей для описания вторичной структуры цепочек активно ведётся в настоящее время. Сформулированные задачи опираются на имеющиеся результаты, которые говорят о применимости формальных грамматик для решения задач анализа биологических цепочек. Также они нацелены на улучшение существующих моделей. С одной стороны, это позволяет говорить о возможности получения запланированных результатов, а с другой, о том, что любое разумное улучшение, как в выразительном плане, так и в смысле возможности построения эффективных реализаций, будет новым результатом. Стоит отметить, что применение таких классов грамматик, как конъюнктивные, в данной области изучено крайне слабо, а у руководителя есть опыт применения таких грамматик и разработки алгоритмов синтаксического анализа для них.

Кроме того, часть задач сформулирована ранее, представлена и обсуждалась на международных конференциях, что говорит об их актуальности и возможности гарантировать новизну полученных результатов.

У руководителя проекта есть опыт исследований в области формальных грамматик и алгоритмов синтаксического анализа, что поможет решить поставленные задачи. Кроме того, руководителем предложен метод совмещения формальных грамматик и методов машинного обучения для решения задач анализа вторичной структуры, который был успешно представлен на международной конференции.

en

Suitable formal models for secondary structure description are in active research. Provided tasks are based on existing results, which show that formal grammars are applicable for biological sequences analysis. Also, they are aimed to improve existing models. It shows that planned results can be given. Also, it shows that any improvement of expressivity or efficiency of existing models is a new result. Note that application of conjunctive grammars for sequences analysis is not investigated well, and head of the research have experience in this grammars applications and in appropriate parsing algorithm development.

Moreover, a number of tasks were presented and discussed at international conferences. So we can conclude that these tasks are actual, and results will be novel.

The head of research has experience in formal languages research and in parsing algorithms development, which is useful for the formulated tasks solving. Also, the method to compose formal grammars and machine learning for secondary structure analysis proposed by the head. This approach presented at the international conference.

2.5 Современное состояние исследований по данной проблеме, основные направления исследований в мировой науке и научные конкуренты

ru

Применение формальных грамматик для анализа биологических цепочек — одна из активно развивающихся областей в биоинформатике.

Большое количество результатов, многие из которых уже стали классическими, и воплощены в широко распространённом инструменте Infernal, использующем вероятностные грамматики для анализа структуры РНК-последовательностей, получены группой под руководством Шона Эдди (Sean Eddy) в США. Данная группа является ведущей в этой области и активно занимается исследованиями в этом направлении и в настоящее время.

Применение конъюнктивных грамматик для описания структуры геномных последовательностей исследовано крайне слабо. В настоящий момент опубликована одна работа Райана Цир-Фогеля (Ryan Zier-Vogel, "RNA pseudoknot prediction through stochastic conjunctive grammars"), в которой для предсказания вторичной структуры РНК используются вероятностные конъюнктивные грамматики.

Исследование возможностей использования формальных грамматик и алгоритмов синтаксического анализа для изучения вторичной структуры белков в настоящее время активно исследуется группой под руководством Витольда Дирки (Witold Dyrka) в Польше.

Изучение применимости формальных грамматик в качестве теоретической модели для описания вторичной структуры РНК и исследование теоретических свойств этой модели активно ведётся Микелой Квадрини (Michela Quadrini) в Италии.

При этом, наиболее исследованным является применение вероятностных грамматик и алгоритмов их построения и работы с ними. Использование обыкновенных грамматик в сочетании с ИНС в качестве вероятностной модели исследовано крайне слабо.

en

Application of formal grammars for biological sequences analysis is a one of actively developed area of bioinformatics.

The big number of classical results published by Sean Eddy and his research group. Some of these results are base for the Infernal — well-known tool which utilizes probabilistic grammars for PNA structure analysis. Eddy's group is a lead group in the area and it is active.

Application of conjunctive grammars is not investigated well. There is one paper of Ryan Zier-Vogel, "RNA pseudoknot prediction through stochastic conjunctive grammars which utilizes probabilistic conjunctive grammars for RNA secondary structure prediction.

Witold Dyrka is a Poland researcher who leads a group whose research topic is a applicability of formal grammars and parsing algorithms for secondary structure analysis of proteomics sequences.

Michela Quadrini is a researcher from Italy who apply formal grammars as a theoretical model for RNA secondary structure description. Now she works on description of formal properties of this model.

Note that the most well-studied area is application of probabilistic grammars and appropriate algorithms. Utilization of ordinary formal grammars an ANNs is not studied well.

2.6 Предлагаемые методы и подходы, общий план работы на весь срок выполнения проекта и ожидаемые результаты

ru

На первом этапе планируется выявить общие принципы построения формальных грамматик для описания вторичной структуры геномных и протеомных последовательностей. Предстоит определить, какие типы формальных грамматик необходимо использовать и какие особенности вторичной структуры необходимо учитывать при решении прикладных задач и, следовательно, описывать. Для этого будут привлечены методы теории формальных языков, позволяющие рассуждать о выразительных свойствах грамматик. При этом необходимо учитывать вычислительную сложность алгоритмов синтаксического анализа и возможность реализации параллельных алгоритмов.

Далее планируется разработать параллельный алгоритм синтаксического анализа для выбранного класса грамматик. Предполагается, что будут исследованы возможности эффективного использования массово-параллельных архитектур. Алгоритм должен быть адаптирован

к использованию сильно неоднозначных грамматик и к решению задачи поиска подстроки с заданной структурой в строке. Необходимо также будет учесть и другие особенности грамматики, такие как небольшой терминальный алфавит и небольшое количество правил, по сравнению с грамматиками, возникающими в лингвистике или при анализе языков программирования. Работа на данном этапе потребует привлечения методов параллельного программирования, теории построения и анализа алгоритмов. Построение алгоритма будет вестись на основе алгоритмов синтаксического анализа, использующих матричные операции, так как такие операции хорошо поддаются распараллеливанию на современном аппаратном обеспечении. Ключевым является алгоритм Валианта, а также его модификация, предложенная Охотиным и адаптированная для работы с конъюнктивными грамматиками.

Следующий шаг будет посвящён развитию метода совмещения синтаксического анализа и искусственных нейронных сетей для анализа вторичной структуры, предложенного руководителем проекта. Планируется изучить различные типы и архитектуры искусственных нейронных сетей с целью выявления наиболее подходящей. Среди типов ИНС особый интерес представляют свёрточные сети. Предполагаемый алгоритм синтаксического анализа на выходе будет строить набор булевых матриц, которые можно трактовать как слои изображения. Это позволит обрабатывать результат синтаксического анализа как изображения, что позволит упростить решение задачи нормировки данных за счет применения стандартных решений из области цифровой обработки изображений. Также необходимо изучить битовые сети, предназначенные для обработки битовых векторов — наиболее естественного представления результатов синтаксического анализа. Возможно, применение такого типа ИНС позволит уменьшить объём необходимой памяти и упростить процедуру обучения.

После этого планируется провести ряд экспериментов на реальных данных — базах цепочек, имеющих в открытом доступе с целью проверить практическую применимость разработанных методов и алгоритмов. Предполагается, что будут решаться задачи классификации цепочек по различным признакам. Например, белковые последовательности планируется классифицировать по функциям, а маркерные РНК-последовательности — по тому, является ли цепочка химерой. На данном шаге также будет вестись подбор грамматик для конкретных задач: несмотря на то, что предполагается наличие общих принципов построения таких грамматик, решение конкретной задачи может потребовать значительных уточнений грамматики для получения наилучшего результата.

2019-2020

Разработка грамматик для анализа вторичной структуры РНК-последовательностей.

Разработка параллельного алгоритма синтаксического анализа для решения задачи поиска подстроки с заданной в виде грамматики структурой.

Проведение экспериментов по обнаружению маркерных цепочек.

2020-2021

Исследование применимости различных типов ИНС для анализа результатов синтаксического анализа.

Доработка метода совмещения синтаксического анализа и ИНС для анализа вторичной структуры биологических цепочек с учётом результатов предыдущего шага.

Разработка грамматики для анализа вторичной структуры белков с использованием предложенного метода, проведение соответствующих экспериментов на реальных данных.

en

2.7 Имеющийся у руководителя проекта научный задел по проекту, наличие опыта совместной реализации проектов

ru

Руководитель проекта обладает опытом в разработке и исследовании алгоритмов синтаксического анализа, и их применении в различных областях, что подтверждается соответствующими статьями (Grigorev, Ragozina, "Context-free path querying with structural representation of result SECR-2017; Azimov, Grigorev, "Context-free path querying by matrix multiplication GRADES-NDA-2018; Verbitskaia, Kirillov, Nozkin, Grigorev, "Parser combinators for context-free path querying Scala-2018)

В том числе, у руководителя имеется опыт применения формальных грамматик и алгоритмов синтаксического анализа для решения задач в области биологии (биоинформатики), что подтверждается выступлениями на тематических конференциях Biata-2017/2018, BIOINFORMATICS-2019.

Кроме того, руководителем был предложен метод совмещения формальных грамматик и ИНС для анализа вторичной структуры, который предполагается развивать в рамках данного исследования. Метод был изложен в статье "The Composition of Dense Neural Networks and Formal Grammars for Secondary Structure Analysis" и представлен на конференции BIOINFORMATICS-2019.

Руководитель принимал успешное участие в совместной работе над проектами в рамках грантов РФФИ (15-01-05431 и 18-01-00380), Фонда содействия развитию малых форм предприятий в технической сфере (программа УМНИК, проекты N 162ГУ1/2013 и N 5609ГУ1/2014), а также является руководителем научной группы, в соавторстве с участниками которой опубликованы указанные выше и некоторые другие работы.

2.8 Перечень оборудования, материалов, информационных и других ресурсов, имеющихся у руководителя проекта для выполнения проекта

ru

Ресурсы, необходимые для выполнения проекта, такие как базы данных с биологическими последовательностями (базы маркерных цепочек, базы белковых последовательностей) имеются в открытом доступе в сети Интернет. Использование иных особых ресурсов не предполагается.

2.9 План работы на первый год выполнения проекта

ru

Сопоставление особенностей вторичной структуры маркерных цепочек с классами формальных грамматик, необходимых для выражения таких особенностей. Построение обыкновенных грамматик, в том числе конъюнктивных, описывающих характерные особенности вторичной структуры маркерных цепочек. Формулирование основных принципов построения таких грамматик. Проведение ряда экспериментов на реальных данных для оценки практической значимости полученных грамматик. Для этого планируется провести анализ и предварительную подготовку данных, имеющихся в открытом доступе.

Разработка параллельного алгоритма синтаксического анализа, адаптированного для решения задачи поиска подстроки с заданной вторичной структурой в строке. Оформление результатов и их публикация.

en

Works on mapping between secondary structure features and types of formal grammars which expressive enough to describe these features. Development of ordinary grammars (context-free and conjunctive) which describe features of marker sequences. Formulation of generic rules of such grammars building. Evaluation of grammars developed. For this step, we shell to prepare data from open sources from the Internet.

Development of parallel parsing algorithm for a substring with specified secondary structure searching. Results publication.

2.10 Ожидаемые в конце первого года конкретные научные результаты

ru

Предложены обыкновенные (не вероятностные) грамматики для описания особенностей вторичной структуры маркерных цепочек. Проведён ряд экспериментов по использованию данных грамматик для решения прикладных задач, таких как поиск и классификация цепочек. По итогам данного этапа, две работы будут представлены на конференциях и опубликованы в сборниках докладов, индексируемых в Scopus.

Разработан параллельный алгоритм синтаксического анализа, адаптированный для решения задачи поиска подстроки с заданной вторичной структурой в строке. Разработанный алгоритм представлен на конференции и опубликован в сборнике материалов конференции, индексируемом в Scopus.

en

Ordinary (not probabilistic) grammars which describes features of secondary structure of number of marker sequences will provided. Results of experiments on these grammars utilization for sequences detection and classification will be published. Results of this step will be presented at two conferences and published in conferences proceedings indexed in Scopus.

Parallel parsing algorithm for a substring with specified secondary structure searching shell be developed. This algorithm shell be presented at the conference, and a paper in conference proceedings indexed in Scopus shall be published.

2.11 Перечень планируемых к приобретению руководителем проекта за счет гранта Фонда оборудования, материалов, информационных и других ресурсов для выполнения проекта

ru

Не более 200 тыс. рублей ежегодно будет тратиться на поездки с докладами на конференции. Расходов на оборудование не предполагается.