# Чек-лист тестирования API <a href="https://petstore.swagger.io/v2">https://petstore.swagger.io/v2</a>

### Smoke-test

Отправить GET-запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
https://petstore.swagger.io/v2/swagger.json	кодом 200 ОК
	Проверить, что получен JSON-файл с
	описанием API

## Critical path

#### Позитивные тесты

Тестирование операций CRUD для эндпоинта <b>pet</b>		
Создание нового	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet c	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
питомца	указанием параметров (ID, имя, статус и т.д.)	Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация о созданном питомце
Получение информации	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о питомце	с ID созданного питомца	Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация о запрошенном питомце
Изменение имени и	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
статуса питомца	с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID запрошенного питомца
		Проверить, что имя и статус питомца изменились на новые
Обновление информации	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet c	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о питомце	указанием параметров (ID питомца, новое имя и т.д.)	Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация об обновленном питомце
		Проверить, что информация о питомце успешно обновилась
Получение информации	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy">https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о питомце с фильтрацией по статусу	Status со статусом для фильтрации в параметрах запроса	Проверить, что в ответе содержится информация о питомцах с запрошенным статусом
Добавление изображения	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
питомца	/uploadImage с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса	Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON

		Проверить што в отвото солоручитос
		Проверить, что в ответе содержится информация о добавленном
		информация о досавленном изображении
Удаление	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
питомца	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 200 ОК
питомца	с ID питомца	Проверить, что в теле ответа
	o ib inii omga	правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID
		удаленного питомца
		Проверить, что питомец удален
Тестировани	। le операций CRUD для эндпоинта :	
теотировани	с операции отсов для опдпеинта с	3.010
Создание	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
нового заказа	https://petstore.swagger.io/v2/store/order	кодом 200 OK
	с указанием параметров (ID, ID	Проверить, что в теле ответа
	питомца, количество и т.д.)	правильно сформированный объект
	,	JSON
		Проверить, что в ответе содержится
		информация о созданном заказе
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/store/order	кодом 200 ОК
о заказе	/{orderID} с ID созданного заказа	Проверить, что в теле ответа
		правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится
		информация о запрошенном заказе
Удаление	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
заказа	https://petstore.swagger.io/v2/store/order	кодом 200 ОК
	<u>/{orderID}</u> с ID заказа	Проверить, что в теле ответа
		правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID
		удаленного заказа
П	O OFT	Проверить, что заказ удален
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	In the control of the	,
информации	https://petstore.swagger.io/v2/store/inven	кодом 200 ОК
о запасе	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится
о запасе питомцев	tory	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев
о запасе питомцев		кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев
о запасе питомцев Тестировани	tory ве операций CRUD для эндпоинта в	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user
о запасе питомцев Тестировани Создание	tory не операций CRUD для эндпоинта н	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев  user  Проверить, что получен ответ со статус
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	tory  le операций CRUD для эндпоинта в  Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев  user  Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о запасе питомцев Тестировани Создание	tory  le операций CRUD для эндпоинта в  Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user">https://petstore.swagger.io/v2/user</a> с  указанием параметров (ID, username,	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев  user  Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	tory  le операций CRUD для эндпоинта в  Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев  user  Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	tory  le операций CRUD для эндпоинта в  Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user">https://petstore.swagger.io/v2/user</a> с  указанием параметров (ID, username,	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев  user  Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	tory  le операций CRUD для эндпоинта в  Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user">https://petstore.swagger.io/v2/user</a> с  указанием параметров (ID, username,	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев  user  Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	те операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.)	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев <b>user</b> Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя	tory  le операций CRUD для эндпоинта в  Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user">https://petstore.swagger.io/v2/user</a> с  указанием параметров (ID, username,	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев  user  Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин	tory  ве операций CRUD для эндпоинта в  Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user">https://petstore.swagger.io/v2/user</a> с  указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.)  Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/login">https://petstore.swagger.io/v2/user/login</a>	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев  user  Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин	тогу  пе операций CRUD для эндпоинта по отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.)  Отправить GET запрос на	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев  user  Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин	тогу  ве операций CRUD для эндпоинта в отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.)  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев  user  Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин	тогу  ве операций CRUD для эндпоинта в отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.)  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев  user  Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя	тогу  ве операций CRUD для эндпоинта в отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.)  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного пользователя	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев  user  Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин пользователя	тогу  пе операций CRUD для эндпоинта и  Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.)  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного пользователя  Отправить GET запрос на	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев  user  Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что получен ответ со статус
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин пользователя Получение информации	tory  ве операций CRUD для эндпоинта в отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.)  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного пользователя  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user}	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев  user  Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК

		1
		Проверить, что в ответе содержится
		информация о запрошенном
		пользователе
Обновление	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 200 ОК
0	<u>name}</u> с указанием параметров (ID,	Проверить, что в теле ответа
пользователе	новое имя, пароль и т.д.)	правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID
		обновленного пользователя
		Проверить, что информация о
		пользователе обновилась
Логаут	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
пользователя	https://petstore.swagger.io/v2/user/logout	кодом 200 ОК
		Проверить, что в теле ответа
		правильно сформированный объект
		JSON
Удаление	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
пользователя	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 200 ОК
	name} с username пользователя	Проверить, что в теле ответа
		правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится
		username удаленного пользователя
		Проверить, что пользователь удален
Создание	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
нескольких	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом 200 ОК
новых	eWithArray с указанием параметров	Проверить, что в теле ответа
пользователе	нескольких новых пользователей (ID,	правильно сформированный объект
й вызовом	username, пароль, статус и т.д.)	JSON
API		Проверить, что в ответе message: "ok"
/user/createWi		Проверить, что пользователи созданы
thArray		, , ,
Создание	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
нескольких	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом 200 ОК
новых	eWithList с указанием параметров	Проверить, что в теле ответа
пользователе	нескольких новых пользователей (ID,	правильно сформированный объект
й вызовом	username, пароль, статус и т.д.)	JSON
API		Проверить, что в ответе message: "ok"
/user/createWi		Проверить, что пользователи созданы
thList		

#### Негативные тесты

Негативное тестирование эндпоинта <b>pet</b>		
Создание нового	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
питомца с неверными	JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой, в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
данными в запросе	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	пустыми обязательными полями "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	недопустимыми данными в полях "id" и "name" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed

	T	1_
	данными недопустимого типа в	Проверить, что в ответе message:
	обязательных полях "name" и	"Invalid input"
	"photoUrls" в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet без	кодом 405 Method Not Allowed
	обязательных полей "name" и	Проверить, что в ответе message:
	"photoUrls" в теле	"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	двумя обязательными полями "name"	Проверить, что в ответе message:
		"Invalid input"
	(с разными значениями) в теле	·
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что в ответе message:
		"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	пустым JSON в теле	Проверить, что в ответе message:
		"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	пустым телом запроса	Проверить, что в ответе message:
		"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	недопустимым типом данных в теле	Проверить, что в ответе message:
	запроса	"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом не 200 ОК
	существующим ID питомца	
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
Получение информации	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.jo/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
информации	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request
информации о питомце с	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
информации о питомце с неверными	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус
информации о питомце с неверными	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} c ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} c ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} c ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} c ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} c ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус или получен ответ со статус что получен ответ со статус
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца  Отправить GET запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца  Отправить GET запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet
информации о питомце с неверными данными в запросе	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found"
информации о питомце с неверными данными в запросе	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца  Отправить POST запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found" Проверить, что получен ответ со статус
информации о питомце с неверными данными в запросе  Изменение имени и	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца  Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found"
информации о питомце с неверными данными в запросе  Изменение имени и статуса	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца  Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found" Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
информации о питомце с неверными данными в запросе  Изменение имени и статуса питомца с	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца  Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found" Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что в ответе message:
информации о питомце с неверными данными в запросе  Изменение имени и статуса питомца с неверными	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца  Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found" Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
информации о питомце с неверными данными в запросе  Изменение имени и статуса питомца с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца  Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data  Отправить POST запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что в ответе message: "Invalid input" Проверить, что получен ответ со статус
информации о питомце с неверными данными в запросе  Изменение имени и статуса питомца с неверными	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца  Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data  Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data  Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found" Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
информации о питомце с неверными данными в запросе  Изменение имени и статуса питомца с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца  Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data  Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID, и с новыми	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found" Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
информации о питомце с неверными данными в запросе  Изменение имени и статуса питомца с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца  Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца  Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data  Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data  Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found" Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed

	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	с ID недопустимого типа данных, и с новыми именем и статусом в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	запроса в form-data Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с именем и статусом в теле запроса в	кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что в ответе message:
	form-data и без ID питомца Отправить POST запрос на	"Invalid input" Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 405 Method Not Allowed
	с несуществующим ID питомца, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID питомца, и с именем и статусом	кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что в ответе message:
	недопустимого типа данных в теле запроса в form-data	"Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	с ID питомца, и с JSON в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	с ID питомца, и с пустым телом	Проверить, что в ответе message:
Обновление	запроса Отправить PUT запрос на	"Invalid input" Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 404 Not Found
о питомце с неверными	валидными параметрами и несуществующим ID питомца	Проверить, что в ответе message: "Pet not found"
данными в	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
запросе	https://petstore.swagger.io/v2/pet с недопустимым ID питомца	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
	Отправить PUT запрос на	"Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c ID	кодом 400 Bad Request
	питомца недопустимого типа данных	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой, в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	валидным ID и пустыми	Проверить, что в ответе message:
	обязательными полями "name" и	"Validation exception"
	"photoUrls" в теле Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	валидным ID и данными недопустимого типа в обязательных	Проверить, что в ответе message:
	полях "name" и "photoUrls" в теле	"Validation exception"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	валидным ID и без обязательных полей "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet с валидным ID и двумя обязательными	кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что в ответе message:
	полями "name" (с разными значениями) в теле	"Validation exception"

	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	пустым JSON в теле	Проверить, что в ответе message:
	,	"Validation exception"
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	пустым телом запроса	Проверить, что в ответе message:
	,	"Validation exception"
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	недопустимым типом данных в теле	Проверить, что в ответе message:
	запроса	"Validation exception"
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	кодом 400 Bad Request
о питомце с	Status без статуса для фильтрации в	Проверить, что в ответе message:
фильтрацией	параметрах запроса	"Invalid status value"
по статусу с	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
неверными	https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	кодом 400 Bad Request
данными в	Status с пустым статусом в	Проверить, что в ответе message:
запросе	параметрах запроса	"Invalid status value"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	кодом 400 Bad Request
	Status со статусом длиной более 2000	Проверить, что в ответе message:
	символов в параметрах запроса	"Invalid status value"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	кодом 400 Bad Request
	Status со статусом недопустимого	Проверить, что в ответе message:
	типа данных в параметрах запроса	"Invalid status value"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	кодом 400 Bad Request
	Status с несуществующим статусом в	Проверить, что в ответе message:
	параметрах запроса	"Invalid status value"
Добавление	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
изображения	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом не 200 ОК
питомца с	/uploadImage c additionalMetadata и	кодом не 200 от
неверными	файлом изображения в теле запроса и	
данными в	ID несуществующего питомца	
запросе	по песуществующего питоміца	
341,5000	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом не 200 ОК
	/uploadImage c additionalMetadata и	Rodom no 200 Ort
	файлом изображения в теле запроса и	
	ID питомца недопустимого типа	
	данных	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом не 200 ОК
	/uploadImage c additionalMetadata и	''
	файлом изображения в теле запроса и	
	без ID питомца	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом не 200 ОК
	/uploadImage с пустым телом запроса	1,
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом не 200 ОК
	/uploadImage с данными	
	недопустимого типа в теле запроса	
L	I Land 1 January 1 Julia B 1 Julia Galipood	<u> </u>

Удаление питомца с	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
неверными данными в	с несуществующим ID питомца	Проверить, что в ответе message: "Pet not found"
запросе	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} c ID питомца длиной более 2000	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
	символов	"Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request
	с недопустимым ID питомца	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с ID питомца недопустимого типа	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	без ID питомца	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом не 200 ОК
	с ID питомца и без арі_key в Headers	
Отправка запроса неподдержив	Отправить PATCH запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
аемого метода		
	тестирование эндпоинта <b>store</b>	
	•	
Создание нового заказа	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order">https://petstore.swagger.io/v2/store/order</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
с неверными данными в	с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой, в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
запросе	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/store/order с пустыми полями "ID" и "petID" в теле	кодом 400 Bad Request
	спустыми полями по и репо в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/store/order	кодом 400 Bad Request
	с данными недопустимого типа в полях "ID" и "petID" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	без полей "ID" и "petID" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с двумя полями "ID" (с разными значениями) в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с пустым JSON в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
		Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request

	Отправить POST запрос на	Проверить, что в ответе message:
	https://petstore.swagger.io/v2/store/order	"Invalid Order"
	с пустым телом запроса	
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order">https://petstore.swagger.io/v2/store/order</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с недопустимым типом данных в теле	Проверить, что в ответе message:
	запроса	"Invalid Order"
Получение информации	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статуо кодом 400 Bad Request
о заказе с	/{orderID} с ID длиной более 2000	Проверить, что в ответе message:
неверными	СИМВОЛОВ	"Invalid ID supplied"
данными в запросе	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статуо кодом 400 Bad Request
	/{orderID} с недопустимым ID	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статуо кодом 400 Bad Request
	/{orderID} с ID недопустимого типа данных	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статуо кодом 400 Bad Request
	https://petstore.swagger.io/v2/store/order /{orderID} без ID заказа	Проверить, что в ответе message:
		"Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order//">https://petstore.swagger.io/v2/store/order///////////////////////////////</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
		Проверить, что в ответе message: "Order not found"
Удаление	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со стату
заказа с неверными	https://petstore.swagger.io/v2/store/order//orderID} с ID длиной более 2000	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
данными в	символов	"Invalid ID supplied"
запросе	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/store/order /{orderID} с недопустимым ID	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order">https://petstore.swagger.io/v2/store/order</a>	Проверить, что получен ответ со статуо кодом 400 Bad Request
	/{orderID} с ID недопустимого типа данных	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/store/order /{orderID} без ID заказа	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
	Отправить DELETE запрос на	"Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со стату
	https://petstore.swagger.io/v2/store/order//orderID} с несуществующим ID заказа	кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message:
		"Order not found"
Отправка запроса	Отправить PATCH запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a>	Проверить, что получен ответ со стату кодом 405 Method Not Allowed
неподдержив аемого		
метода Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со стату
информации	https://petstore.swagger.io/v2/store/inven	г проверить, что получен ответ со стату кодом не 200 ОК
о запасе	tory/invalid	
питомцев с	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со стату
неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/store/inven	кодом 405 Method Not Allowed
Hallinini D	<u>tory</u>	
запросе		

татус татус татус татус татус
татус татус татус татус
татус татус татус
татус татус
татус татус
татус татус
татус татус
татус
татус
татус
iaryo
татус
d"
татус
,
ď"
татус
d"
татус
,
ď"
татус
татус
татус d"
татус
татус d"
татус d" татус
татус d" татус d"
татус d" татус
татус d" татус d"
татус d" татус d"
5.

C HODODHLIMIA	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
запросе	name} с недопустимым username	Проверить, что в ответе message:
Sampood	<u>патте</u> с педопустимым азеттатте	"Invalid username supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
	name} с username недопустимого типа	Проверить, что в ответе message:
	данных	"Invalid username supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
	name} без username	Проверить, что в ответе message:
		"Invalid username supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 404 Not Found
	name} с несуществующим username	Проверить, что в ответе message: "User
		not found"
Обновление	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 404 Not Found
0	<u>name</u> } с валидными параметрами и	Проверить, что в ответе message: "User
пользователе	несуществующим username	not found"
с неверными	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
данными в	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
запросе	name} с валидными параметрами и	Проверить, что в ответе message:
	username длиной более 2000	"Invalid user supplied"
	символов Отправить PUT запрос на	
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с валидными параметрами и	Проверить, что в ответе message:
	недопустимым username	"Invalid user supplied"
	Отправить РИТ запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
	<u>name</u> } с валидными параметрами и	Проверить, что в ответе message:
	username недопустимого типа данных	"Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
	name} с JSON, содержащим в себе	·
	два JSON с верной схемой и	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	валидными ID, в теле запроса	IIIvaliu usei supplieu
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
	name} с валидным username и	Проверить, что в ответе message:
	пустыми полями "ID" и "email" в теле	"Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
	name} с валидным username и	Проверить, что в ответе message:
	данными недопустимого типа в полях	"Invalid user supplied"
	"ID" и "email" в теле	Прородить што получен отрот се статуе
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с валидным username и без	Проверить, что в ответе message:
	полей "ID" и "email" в теле	"Invalid user supplied"
	Отправить РИТ запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
	name} с валидным username и двумя	Проверить, что в ответе message:
	полями "ID" (с разными значениями) в	проверить, что в ответе message. "Invalid user supplied"
	теле	invalid door supplied
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
	name} с JSON с неверной схемой в	Проверить, что в ответе message:
	теле	"Invalid user supplied"

	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/">https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/user/user/user/user/user/user/</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с пустым JSON в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	<u>name</u> } с пустым телом запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
Логаут пользователя недопустимы м методом	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/logout">https://petstore.swagger.io/v2/user/logout</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
Удаление пользователя	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
с неверными данными в запросе	name} с несуществующим username	Проверить, что в ответе message: "User not found"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/">https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	<u>name}</u> с username длиной более 2000 символов	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/">https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с недопустимым username	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/">https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с username недопустимого типа данных	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/">https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} без username	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
Создание нескольких	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/creat">https://petstore.swagger.io/v2/user/creat</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
новых пользователе й вызовом API /user/createWi thArray с неверными данными в запросе	eWithArray с указанием параметров одного нового пользователя (ID, username, пароль, статус и т.д.)	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с указанием параметров	кодом не 200 ОК
	двух одинаковых новых пользователей (ID, username, пароль, статус и т.д.)	
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray</a> с пустыми полями "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Oтправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray</a> с недопустимыми данными в полях "ID"", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray</a> с данными недопустимого типа в полях "ID"", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК

	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithArray без полей "ID"", "username"	
	и "password" в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithArray с JSON с неверной схемой	
	в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithArray с пустым JSON в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithArray с пустым телом запроса	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	<u>eWithArray</u> с недопустимым типом	
	данных в теле запроса	
Создание	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
нескольких	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
новых	<u>eWithArray</u> с указанием параметров	
пользователе	одного нового пользователя (ID,	
й вызовом	username, пароль, статус и т.д.)	
API	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
/user/createWi	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
thList c	eWithList с указанием параметров двух	
неверными	одинаковых новых пользователей (ID,	
данными в	username, пароль, статус и т.д.)	_
запросе	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	<u>eWithList</u> с пустыми полями "ID", "username" и "password" в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithList с недопустимыми данными в	кодом не 200 от
	полях "ID"", "username" и "password" в	
	теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithList с данными недопустимого	
	типа в полях "ID"", "username" и	
	"password" в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	<u>eWithList</u> без полей "ID"", "username" и	
	"password" в теле	_
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithList с JSON с неверной схемой в	
	теле Отправить POST запрос на	DODADIATE LITO DODAVIOLE OTROT CO OTOTES
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	eWithList с пустым JSON в теле	NOGOWI NO 200 OIX
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithList с пустым телом запроса	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithList с недопустимым типом	
	данных в теле запроса	

Отправка	Отправить РАТСН запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
запроса	https://petstore.swagger.io/v2/user	кодом 405 Method Not Allowed
неподдержив		
аемого		
метода		