Чек-лист тестирования API https://petstore.swagger.io/v2

Smoke-test

Отправить GET-запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
https://petstore.swagger.io/v2/swagger.json	кодом 200 ОК
	Проверить, что получен JSON-файл с
	описанием API

Critical path

Позитивные тесты

Тестировани	ие операций CRUD для эндпоинта	pet
Создание нового	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet c	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
питомца	указанием параметров (ID, имя, статус и т.д.)	Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация о созданном питомце
Получение информации	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о питомце	с ID созданного питомца	Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация о запрошенном питомце
Изменение имени и	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
статуса питомца	с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID запрошенного питомца
		Проверить, что имя и статус питомца изменились на новые
Обновление информации	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet c	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о питомце	указанием параметров (ID питомца, новое имя и т.д.)	Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация об обновленном питомце
		Проверить, что информация о питомце успешно обновилась
Получение информации	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о питомце с фильтрацией по статусу	Status со статусом для фильтрации в параметрах запроса	Проверить, что в ответе содержится информация о питомцах с запрошенным статусом
Добавление изображения	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
питомца	/uploadImage с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса	Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON

		Проверить што в отвото солоручитос
		Проверить, что в ответе содержится информация о добавленном
		информация о досавленном изображении
Удаление	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
питомца	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 200 ОК
питомца	с ID питомца	Проверить, что в теле ответа
	o ib inii omga	правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID
		удаленного питомца
		Проверить, что питомец удален
Тестировани	। le операций CRUD для эндпоинта :	
теотировани	с операции отсов для опдпеинта с	3.010
Создание	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
нового заказа	https://petstore.swagger.io/v2/store/order	кодом 200 OK
	с указанием параметров (ID, ID	Проверить, что в теле ответа
	питомца, количество и т.д.)	правильно сформированный объект
	,	JSON
		Проверить, что в ответе содержится
		информация о созданном заказе
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/store/order	кодом 200 ОК
о заказе	/{orderID} с ID созданного заказа	Проверить, что в теле ответа
		правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится
		информация о запрошенном заказе
Удаление	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
заказа	https://petstore.swagger.io/v2/store/order	кодом 200 ОК
	<u>/{orderID}</u> с ID заказа	Проверить, что в теле ответа
		правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID
		удаленного заказа
—	O OFT	Проверить, что заказ удален
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	In the control of the	,
информации	https://petstore.swagger.io/v2/store/inven	кодом 200 ОК
о запасе	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится
о запасе питомцев	tory	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев
о запасе питомцев		кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев
о запасе питомцев Тестировани	tory ве операций CRUD для эндпоинта в	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user
о запасе питомцев Тестировани Создание	tory не операций CRUD для эндпоинта н	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	tory le операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о запасе питомцев Тестировани Создание	tory le операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username,	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	tory le операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	tory le операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username,	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	tory le операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username,	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	тогу ре операций CRUD для эндпоинта в отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.)	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя	tory le операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username,	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин	tory ве операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин	тогу пе операций CRUD для эндпоинта по отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин	тогу ве операций CRUD для эндпоинта в отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин	тогу ве операций CRUD для эндпоинта в отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя	тогу ве операций CRUD для эндпоинта в отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного пользователя	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин пользователя	тогу пе операций CRUD для эндпоинта и Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного пользователя Отправить GET запрос на	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин пользователя Получение информации	tory ве операций CRUD для эндпоинта в отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного пользователя Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user}	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК

		Проверить, что в ответе содержится информация о запрошенном пользователе
Обновление информации	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/user/user/user/user/user/user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
0	<u>name</u> } с указанием параметров (ID,	Проверить, что в теле ответа
пользователе	новое имя, пароль и т.д.)	правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID обновленного пользователя
		Проверить, что информация о пользователе обновилась
Логаут пользователя	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/logout	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
Удаление	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
пользователя	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 200 ОК
	name} с username пользователя	Проверить, что в теле ответа
		правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится
		username удаленного пользователя
		Проверить, что пользователь удален
Создание нескольких	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
новых	<u>eWithArray</u> с указанием параметров	Проверить, что в теле ответа
пользователе й вызовом	нескольких новых пользователей (ID, username, пароль, статус и т.д.)	правильно сформированный объект JSON
API		Проверить, что в ответе message: "ok"
/user/createWi thArray		Проверить, что пользователи созданы
Создание	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
нескольких	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом 200 ОК
новых	eWithList с указанием параметров	Проверить, что в теле ответа
пользователе й вызовом	нескольких новых пользователей (ID, username, пароль, статус и т.д.)	правильно сформированный объект JSON
API		Проверить, что в ответе message: "ok"
/user/createWi thList		Проверить, что пользователи созданы

Негативные тесты

Негативное тестирование эндпоинта pet		
Создание нового	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
питомца с неверными	JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой, в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
данными в запросе	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	пустыми обязательными полями "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	недопустимыми данными в полях "id" и "name" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed

	T	T
	данными недопустимого типа в	Проверить, что в ответе message:
	обязательных полях "name" и	"Invalid input"
	"photoUrls" в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet без	кодом 405 Method Not Allowed
	обязательных полей "name" и	Проверить, что в ответе message:
	"photoUrls" в теле	"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	двумя обязательными полями "name"	
	•	Проверить, что в ответе message:
	(с разными значениями) в теле	"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что в ответе message:
		"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	пустым JSON в теле	Проверить, что в ответе message:
		"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	пустым телом запроса	Проверить, что в ответе message:
	Try or British Test own Garapeda	"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet с	кодом 405 Method Not Allowed
	недопустимым типом данных в теле	Проверить, что в ответе message:
	запроса	"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом не 200 ОК
	существующим ID питомца	
	()TEROPLATE () TOPESON :-	
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request
информации о питомце с	· ·	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
информации о питомце с неверными	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
информации о питомце с неверными	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} c ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} c ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} c ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} c ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца Отправить GET запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
информации о питомце с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца Отправить GET запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet
информации о питомце с неверными данными в запросе	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found"
информации о питомце с неверными данными в запросе	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца Отправить POST запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found" Проверить, что получен ответ со статус
информации о питомце с неверными данными в запросе Изменение имени и	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found"
информации о питомце с неверными данными в запросе Изменение имени и статуса	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found" Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
информации о питомце с неверными данными в запросе Изменение имени и статуса питомца с	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found" Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что в ответе message:
информации о питомце с неверными данными в запросе Изменение имени и статуса питомца с неверными	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found" Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
информации о питомце с неверными данными в запросе Изменение имени и статуса питомца с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data Отправить POST запрос на	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found" Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что в ответе message: "Invalid input" Проверить, что получен ответ со статус
информации о питомце с неверными данными в запросе Изменение имени и статуса питомца с неверными	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found" Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
информации о питомце с неверными данными в запросе Изменение имени и статуса питомца с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID, и с новыми	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found" Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
информации о питомце с неверными данными в запросе Изменение имени и статуса питомца с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID, и с новыми именем и статусом в теле запроса в	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found" Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
информации о питомце с неверными данными в запросе Изменение имени и статуса питомца с неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID, и с новыми	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found" Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed

	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	с ID недопустимого типа данных, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	с именем и статусом в теле запроса в form-data и без ID питомца	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	с несуществующим ID питомца, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	с ID питомца, и с именем и статусом недопустимого типа данных в теле запроса в form-data	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	с ID питомца, и с JSON в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
05	с ID питомца, и с пустым телом запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
Обновление информации	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
о питомце с неверными	валидными параметрами и несуществующим ID питомца	Проверить, что в ответе message: "Pet not found"
данными в запросе	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с Bалидными параметрами и ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet с валидными параметрами и	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
	недопустимым ID питомца Отправить PUT запрос на	"Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet с валидными параметрами и ID питомца	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
	недопустимого типа данных Отправить PUT запрос на	"Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet с JSON, содержащим в себе два JSON с	кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что в ответе message:
	верной схемой, и валидными ID в теле запроса	"Validation exception"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	валидным ID и пустыми обязательными полями "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	валидным ID и данными недопустимого типа в обязательных полях "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	валидным ID и без обязательных полей "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что в ответе message: "Validation exception"

	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	валидным ID и двумя обязательными полями "name" (с разными значениями) в теле	Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	пустым JSON в теле	Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	пустым телом запроса	Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
Получение информации	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
о питомце с фильтрацией	Status без статуса для фильтрации в параметрах запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid status value"
по статусу с неверными	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
данными в запросе	Status с пустым статусом в параметрах запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid status value"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	<u>Status</u> со статусом длиной более 2000 символов в параметрах запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid status value"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	<u>Status</u> со статусом недопустимого типа данных в параметрах запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid status value"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	Status с несуществующим статусом в параметрах запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid status value"
Добавление изображения питомца с неверными данными в	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} /uploadImage с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса и ID несуществующего питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
запросе	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} /uploadImage с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса и ID питомца длиной более 2000 символов	кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} /uploadImage с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса и недопустимым ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
L	Harry arrimonii ib iirii amda	<u> </u>

	D0.5-	T =
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} /uploadImage с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса и ID питомца недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} /uploadImage с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса и без ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} /uploadImage с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} /uploadImage с данными недопустимого типа в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
Удаление питомца с неверными	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet
данными в запросе		not found"
запросс	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с ID питомца длиной более 2000 символов	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с недопустимым ID питомца	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с ID питомца недопустимого типа	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	без ID питомца	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID питомца и без арі_key в Headers	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
Отправка запроса неподдержив аемого метода	Отправить PATCH запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
Негативное	гестирование эндпоинта store	
Создание нового заказа	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
с неверными данными в	с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой, в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
запросе	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order с пустыми полями "ID" и "petID" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с данными недопустимого типа в полях "ID" и "petID" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"

	1	Τ_
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	без полей "ID" и "petID" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с двумя полями "ID" (с разными	Проверить, что в ответе message:
	значениями) в теле	"Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с пустым JSON в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с пустым телом запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/store/order	кодом 400 Bad Request
о заказе с неверными	/{orderID} с ID длиной более 2000 символов	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
данными в запросе	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
S, P S S S	/{orderID} с недопустимым ID	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/store/order	кодом 400 Bad Request
	/{orderID} с ID недопустимого типа данных	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	/ <u>{orderID}</u> без ID заказа	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
	/{orderID} с несуществующим ID заказа	Проверить, что в ответе message: "Order not found"
Удаление заказа с	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
неверными данными в	/{orderID} с ID длиной более 2000 символов	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
запросе	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	/{orderID} с недопустимым ID	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	/ <u>{orderID}</u> с ID недопустимого типа данных	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	/{orderID} без ID заказа	Проверить, что в ответе message:
		"Invalid ID supplied"

		,
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
	/{orderID} с несуществующим ID заказа	Проверить, что в ответе message: "Order not found"
Отправка	Отправить РАТСН запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
запроса	https://petstore.swagger.io/v2/pet	кодом 405 Method Not Allowed
неподдержив	nttpo://pototoro.owaggor.io/v2/pot	Rodom 100 Motifod 14017 Mowod
аемого		
метода Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/store/inven	кодом не 200 ОК
		кодом не 200 ОК
о запасе	tory/invalid	_
питомцев с	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
неверными	https://petstore.swagger.io/v2/store/inven	кодом 405 Method Not Allowed
данными в	<u>tory</u>	
запросе	TOOTIADODOLIIAO OLUGGOIALITO LI CO F	
Петативное	тестирование эндпоинта user	
Создание	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
нового	https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом не 200 ОК
пользователя	JSON, содержащим в себе два JSON с	
с неверными	верной схемой, в теле запроса	
данными в	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
запросе	https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом не 200 ОК
	пустыми полями "ID", "username" и	
	"password" в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом не 200 ОК
	данными недопустимого типа в полях	
	"ID"", "username" и "password" в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user без	кодом не 200 ОК
	полей "ID"", "username" и "password" в	
	теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом не 200 ОК
	двумя полями "ID" (с разными	
	значениями) в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом не 200 ОК
	JSON с неверной схемой в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом не 200 ОК
	пустым JSON в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом не 200 ОК
	пустым телом запроса	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом не 200 ОК
	недопустимым типом данных в теле	
	запроса	
Логин	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
пользователя	https://petstore.swagger.io/v2/user/login	кодом 400 Bad Request
с неверными	с валидным username и неверным	Проверить, что в ответе message:
данными в	паролем созданного пользователя	"Invalid username/password supplied"
запросе	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/login	кодом 400 Bad Request
	с username и паролем длиной более	Проверить, что в ответе message:
	2000 символов	"Invalid username/password supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/login	кодом 400 Bad Request

	с несуществующим username и	Проверить, что в ответе message:
	паролем созданного пользователя	"Invalid username/password supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/login	кодом 400 Bad Request
	с валидным username и без пароля	Проверить, что в ответе message:
	пользователя	"Invalid username/password supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/login	кодом 400 Bad Request
	с username и паролем пользователя	Проверить, что в ответе message:
	недопустимого типа данных	"Invalid username/password supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/login	кодом 400 Bad Request
	без username и пароля	Проверить, что в ответе message:
	ocs ascriaine ii naponii	"Invalid username/password supplied"
Попульти	Отпрорить ССТ сопросые	
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
0	name} с username длиной более 2000	Проверить, что в ответе message:
пользователе	СИМВОЛОВ	"Invalid username supplied"
с неверными	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
данными в	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
запросе	<u>name</u> } с недопустимым username	Проверить, что в ответе message:
		"Invalid username supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
	name} с username недопустимого типа	Проверить, что в ответе message:
	данных	"Invalid username supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
	name} без username	Проверить, что в ответе message:
		"Invalid username supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 404 Not Found
	name} с несуществующим username	Проверить, что в ответе message: "User
		not found"
Обновление	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 404 Not Found
0	<u>name</u> } с валидными параметрами и	Проверить, что в ответе message: "User
пользователе	несуществующим username	not found"
с неверными	Отправить РИТ запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
данными в	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	
	Tittps://petstore.swagger.ib/vz/user/juser	LVOTOM 100 Rad Pegueet
		кодом 400 Bad Request
запросе	<u>name</u> } с валидными параметрами и	·
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000	Проверить, что в ответе message:
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и недопустимым username	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и недопустимым username Отправить PUT запрос на	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и недопустимым username Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и недопустимым username Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и недопустимым username Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и username недопустимого типа данных	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и недопустимым username Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и недопустимым username Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и username недопустимого типа данных	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и недопустимым username Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и username недопустимого типа данных Отправить PUT запрос на	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и недопустимым username Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и username недопустимого типа данных Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и username недопустимого типа данных Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user}	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и недопустимым username Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и username недопустимого типа данных Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} c JSON, содержащим в себе	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и недопустимым username Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и username недопустимого типа данных Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой и валидными ID, в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и недопустимым username Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и username недопустимого типа данных Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой и	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и недопустимым username Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и username недопустимого типа данных Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой и валидными ID, в теле запроса Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с JSON с верной схемой и валидными ID, в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
запросе	name} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и недопустимым username Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и username недопустимого типа данных Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой и валидными ID, в теле запроса Отправить PUT запрос на	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied" Проверить, что получен ответ со статус

		T
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с валидным username и данными недопустимого типа в полях "ID" и "email" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с валидным username и без полей "ID" и "email" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с валидным username и двумя полями "ID" (с разными значениями) в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с пустым JSON в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	<u>name}</u> с пустым телом запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
Логаут пользователя недопустимы	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/logout	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
м методом Удаление пользователя	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
с неверными данными в	name} с несуществующим username	Проверить, что в ответе message: "User not found"
запросе	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/user/user/user/user/user/user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	<u>name</u> } с username длиной более 2000 символов	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с недопустимым username	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/swagger.io/v2/user/swagg</td><td>Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request</td></tr><tr><td>name} с username недопустимого типа данных</td><td>Проверить, что в ответе message: " invalid="" supplied"<="" td="" user="">	
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/name/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	Соодолис	name} без username
Создание нескольких новых	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с указанием параметров	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
пользователе й вызовом	одного нового пользователя (ID, username, пароль, статус и т.д.)	

API	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
/user/createWi	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
thArray c	eWithArray с указанием параметров двух одинаковых новых пользователей	
неверными данными в запросе	(ID, username, пароль, статус и т.д.)	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithArray с пустыми полями "ID",	
	"username" и "password" в теле	
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	eWithArray с недопустимыми данными	RODOW NO 200 OIX
	в полях "ID"", "username" и "password"	
	в теле	
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	eWithArray с данными недопустимого	кодом не 200 ОК
	типа в полях "ID"", "username" и	
	"password" в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat eWithArray без полей "ID"", "username"	кодом не 200 ОК
	и "password" в теле	
	отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithArray с JSON с неверной схемой	
	В ТЕЛЕ	
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	eWithArray с пустым JSON в теле	ROGON NO 200 OTC
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 OK
	eWithArray с пустым телом запроса Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithArray с недопустимым типом	
	данных в теле запроса	
Создание	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
нескольких новых	https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с указанием параметров	кодом не 200 ОК
пользователе	одного нового пользователя (ID,	
й вызовом	username, пароль, статус и т.д.)	
API	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
/user/createWi thList c	https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList с указанием параметров двух	кодом не 200 ОК
неверными	одинаковых новых пользователей (ID,	
данными в	username, пароль, статус и т.д.)	
запросе	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 OK
	<u>eWithList</u> с пустыми полями "ID", "username" и "password" в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithList с недопустимыми данными в	
	полях "ID"", "username" и "password" в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithList с данными недопустимого	
	типа в полях "ID"", "username" и	
	"password" в теле	

-		
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithList без полей "ID"", "username" и	
	"password" в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithList с JSON с неверной схемой в	
	теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	eWithList с пустым JSON в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	<u>eWithList</u> с пустым телом запроса	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом не 200 ОК
	<u>eWithList</u> с недопустимым типом	
	данных в теле запроса	
Отправка	Отправить РАТСН запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
запроса	https://petstore.swagger.io/v2/user	кодом 405 Method Not Allowed
неподдержив		
аемого		
метода		