Чек-лист тестирования API https://petstore.swagger.io/v2

Smoke-test

Отправить GET-запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
https://petstore.swagger.io/v2/swagger.json	кодом 200 ОК
	Проверить, что получен JSON-файл с
	описанием API

Critical path

Позитивные тесты

Тестировани	ие операций CRUD для эндпоинта	pet
Создание нового	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet c	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
питомца	указанием параметров (ID, имя, статус и т.д.)	Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация о созданном питомце
Получение информации	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о питомце	с ID созданного питомца	Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация о запрошенном питомце
Изменение имени и	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
статуса питомца	с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID запрошенного питомца
		Проверить, что имя и статус питомца изменились на новые
Обновление информации	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet c	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о питомце	указанием параметров (ID питомца, новое имя и т.д.)	Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация об обновленном питомце
		Проверить, что информация о питомце успешно обновилась
Получение информации	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о питомце с фильтрацией по статусу	Status со статусом для фильтрации в параметрах запроса	Проверить, что в ответе содержится информация о питомцах с запрошенным статусом
Добавление изображения	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
питомца	/uploadImage с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса	Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON

		Проверить што в отвото солоручитос
		Проверить, что в ответе содержится информация о добавленном
		информация о досавленном изображении
Удаление	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
питомца	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 200 ОК
питомца	с ID питомца	Проверить, что в теле ответа
	o ib inii omga	правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID
		удаленного питомца
		Проверить, что питомец удален
Тестировани	। le операций CRUD для эндпоинта :	
теотировани	с операции отсов для опдпеинта с	3.010
Создание	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
нового заказа	https://petstore.swagger.io/v2/store/order	кодом 200 OK
	с указанием параметров (ID, ID	Проверить, что в теле ответа
	питомца, количество и т.д.)	правильно сформированный объект
	,	JSON
		Проверить, что в ответе содержится
		информация о созданном заказе
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/store/order	кодом 200 ОК
о заказе	/{orderID} с ID созданного заказа	Проверить, что в теле ответа
		правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится
		информация о запрошенном заказе
Удаление	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
заказа	https://petstore.swagger.io/v2/store/order	кодом 200 ОК
	<u>/{orderID}</u> с ID заказа	Проверить, что в теле ответа
		правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID
		удаленного заказа
—	O OFT	Проверить, что заказ удален
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	In the control of the	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
информации	https://petstore.swagger.io/v2/store/inven	кодом 200 ОК
о запасе	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится
о запасе питомцев	tory	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев
о запасе питомцев		кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев
о запасе питомцев Тестировани	tory ве операций CRUD для эндпоинта в	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user
о запасе питомцев Тестировани Создание	tory не операций CRUD для эндпоинта н	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	tory le операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о запасе питомцев Тестировани Создание	tory le операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username,	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	tory le операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	tory le операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username,	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	tory le операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username,	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	те операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.)	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя	tory le операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username,	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин	tory ве операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин	тогу пе операций CRUD для эндпоинта по отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин	тогу ве операций CRUD для эндпоинта в отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин	тогу ве операций CRUD для эндпоинта в отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин пользователя	тогу ве операций CRUD для эндпоинта в отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного пользователя	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин пользователя	тогу пе операций CRUD для эндпоинта и Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного пользователя Отправить GET запрос на	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что получен ответ со статус
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин пользователя Получение информации	tory ве операций CRUD для эндпоинта в отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного пользователя Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user}	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК

		1
		Проверить, что в ответе содержится
		информация о запрошенном
		пользователе
Обновление	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 200 ОК
0	<u>name}</u> с указанием параметров (ID,	Проверить, что в теле ответа
пользователе	новое имя, пароль и т.д.)	правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID
		обновленного пользователя
		Проверить, что информация о
		пользователе обновилась
Логаут	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
пользователя	https://petstore.swagger.io/v2/user/logout	кодом 200 ОК
		Проверить, что в теле ответа
		правильно сформированный объект
		JSON
Удаление	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
пользователя	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 200 ОК
	name} с username пользователя	Проверить, что в теле ответа
		правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится
		username удаленного пользователя
		Проверить, что пользователь удален
Создание	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
нескольких	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом 200 ОК
новых	eWithArray с указанием параметров	Проверить, что в теле ответа
пользователе	нескольких новых пользователей (ID,	правильно сформированный объект
й вызовом	username, пароль, статус и т.д.)	JSON
API		Проверить, что в ответе message: "ok"
/user/createWi		Проверить, что пользователи созданы
thArray		, , ,
Создание	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
нескольких	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом 200 ОК
новых	eWithList с указанием параметров	Проверить, что в теле ответа
пользователе	нескольких новых пользователей (ID,	правильно сформированный объект
й вызовом	username, пароль, статус и т.д.)	JSON
API		Проверить, что в ответе message: "ok"
/user/createWi		Проверить, что пользователи созданы
thList		

Негативные тесты

Тестирование операций CRUD для эндпоинта pet		
Создание нового	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
питомца с неверными	JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой, в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
данными в запросе	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	пустыми обязательными полями "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	данными недопустимого типа в обязательных полях "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"

	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet без	кодом 405 Method Not Allowed
	обязательных полей "name" и	Проверить, что в ответе message:
	"photoUrls" в теле	"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	двумя обязательными полями "name"	Проверить, что в ответе message:
	(с разными значениями) в теле	"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что в ответе message:
	'	"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	пустым JSON в теле	Проверить, что в ответе message:
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	пустым телом запроса	Проверить, что в ответе message:
		Проверить, что в ответе message. "Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet с	
		кодом 405 Method Not Allowed
	недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request
о питомце с	с ID длиной более 2000 символов	
-	с по длиной оолее 2000 символов	Проверить, что в ответе message:
неверными данными в	O	"Invalid ID supplied"
запросе	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
Sanpoce	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request
	с недопустимым ID	Проверить, что в ответе message:
	O	"Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 400 Bad Request
	с ID недопустимого типа данных	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	OTEROPIATI CET COTERCO HO	• •
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус
		кодом 400 Bad Request
	без ID питомца	Проверить, что в ответе message:
	O	"Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 404 Not Found
	с несуществующим ID питомца	Проверить, что в ответе message: "Pet not found"
Изменение	OTERODUTE DOST composition	постоина Проверить, что получен ответ со статус
	Отправить POST запрос на	
имени и	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с	кодом 405 Method Not Allowed
статуса	новыми именем и статусом в теле	Проверить, что в ответе message:
питомца с	запроса в form-data	"Invalid input"
неверными данными в	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
запросе	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 405 Method Not Allowed
Sampuce	с недопустимым ID, и с новыми	лодом ноэ менто тчок Anowed
	именем и статусом в теле запроса в	Проверить, что в ответе message:
	form-data	"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 405 Method Not Allowed
	с ID недопустимого типа данных, и с	* * *
	новыми именем и статусом в теле	Проверить, что в ответе message:
	запроса в form-data	"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 405 Method Not Allowed
İ	Tittps://petstore.swayyer.ib/vz/pet/{petID}	RODOW TOO INCLUDE INCL ALLOWED

r		
	с именем и статусом в теле запроса в form-data и без ID питомца	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	с несуществующим ID питомца, и с	Проверить, что в ответе message:
	новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	"Invalid input"
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 405 Method Not Allowed
	с ID питомца, и с именем и статусом	Проверить, что в ответе message:
	недопустимого типа данных в теле запроса в form-data	"Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	с ID питомца, и с JSON в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус
	с ID питомца, и с пустым телом	кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что в ответе message:
05	запроса	"Invalid input"
Обновление информации	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet c	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
о питомце с	валидными параметрами и ID	Проверить, что в ответе message: "Pet
неверными	несуществующего питомца	not found"
данными в	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
запросе	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 400 Bad Request
	валидными параметрами и ID питомца длиной более 2000 символов	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 400 Bad Request
	валидными параметрами и недопустимым ID питомца	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 400 Bad Request
	валидными параметрами и ID питомца	Проверить, что в ответе message:
	недопустимого типа данных	"Invalid ID supplied"
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	JSON, содержащим в себе два JSON с	Проверить, что в ответе message:
	верной схемой, и валидными ID в теле запроса	"Validation exception"
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	валидным ID и пустыми	Проверить, что в ответе message:
	обязательными полями "name" и	"Validation exception"
	"photoUrls" в теле	DODODATE UTO DODANIOU OTROT CO OTOTIO
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet c	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	валидным ID и данными	11
	недопустимого типа в обязательных	Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	полях "name" и "photoUrls" в теле	validation exception
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	валидным ID и без обязательных полей "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet c	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	пиря://petstore.swagger.io/v2/pet с валидным ID и двумя обязательными	1.1
	полями "name" (с разными значениями) в теле	Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	значениями) в Теле	Проверить, что получен ответ со статус
		кодом 405 Method Not Allowed

	Отправить PUT запрос на	Проверить, что в ответе message:
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	"Validation exception"
	JSON с неверной схемой в теле	'
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed
	пустым JSON в теле	Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 405 Method Not Allowed Проверить, что в ответе message:
	пустым телом запроса	"Validation exception"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet c	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	недопустимым типом данных в теле	Проверить, что в ответе message:
	запроса	"Validation exception"
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	кодом 400 Bad Request
о питомце с	Status без статуса для фильтрации в	Проверить, что в ответе message:
фильтрацией	параметрах запроса	"Invalid status value"
по статусу с	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
неверными данными в	https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	кодом 400 Bad Request
запросе	Status с пустым статусом в параметрах запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid status value"
danpood	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	кодом 400 Bad Request
	Status со статусом длиной более 2000	Проверить, что в ответе message:
	символов в параметрах запроса	"Invalid status value"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	кодом 400 Bad Request
	Status со статусом недопустимого	Проверить, что в ответе message:
	типа данных в параметрах запроса	"Invalid status value"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	кодом 400 Bad Request
	Status с несуществующим статусом в	Проверить, что в ответе message:
Поборношио	параметрах запроса	"Invalid status value"
Добавление изображения	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
питомца с	/uploadImage c additionalMetadata и	кодом не 200 от
неверными	файлом изображения в теле запроса и	
данными в	ID несуществующего питомца	
запросе		
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом не 200 ОК
	<u>/uploadImage</u> с additionalMetadata и	
	файлом изображения в теле запроса и	
	ID питомца длиной более 2000	
	Символов	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} /uploadImage c additionalMetadata и	кодом не 200 OK
	файлом изображения в теле запроса и	
	недопустимым ID питомца	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом не 200 ОК
	/uploadImage с additionalMetadata и	
	файлом изображения в теле запроса и	
	ID питомца недопустимого типа	
	данных	

	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} /uploadImage с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса и без ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} /uploadImage с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} /uploadImage с данными недопустимого типа в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
Удаление питомца с	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
неверными данными в	с несуществующим ID питомца	Проверить, что в ответе message: "Pet not found"
запросе	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с ID питомца длиной более 2000 символов	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с недопустимым ID питомца	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с ID питомца недопустимого типа	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	без ID питомца	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID питомца и без арі_key в Headers	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
Отправка запроса неподдержив аемого метода	Отправить PATCH запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
Тестировани	ie операций CRUD для эндпоинта	store
Создание нового заказа	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
с неверными данными в	с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой, в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
запросе	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с пустыми полями "ID" и "petID" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с данными недопустимого типа в полях "ID" и "petID" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	без полей "ID" и "petID" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request

	с двумя полями "ID" (с разными значениями) в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с пустым JSON в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с пустым телом запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
Получение информации	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
о заказе с неверными	/{orderID} с ID длиной более 2000 символов	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
данными в запросе	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	/{orderID} с недопустимым ID	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	/{orderID} с ID недопустимого типа данных	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/store/order//sorderID} без ID заказа	кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message:
	Отправить GET запрос на	"Invalid ID supplied" Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/store/order//orderID} с несуществующим ID заказа	кодом 404 Not Found
		Проверить, что в ответе message: "Order not found"
Удаление заказа с	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
неверными данными в	/{orderID} с ID длиной более 2000 символов	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
запросе	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	/{orderID} с недопустимым ID	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	/{orderID} с ID недопустимого типа данных	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	/{orderID} без ID заказа	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
	/{orderID} с несуществующим ID заказа	Проверить, что в ответе message: "Order not found"
Отправка запроса	Отправить PATCH запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
неподдержив		

2014050		<u> </u>
аемого метода		
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/store/inven	кодом не 200 ОК
о запасе	tory/invalid	мэдэт нэ дээ этг
питомцев с	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
неверными	https://petstore.swagger.io/v2/store/inven	кодом 405 Method Not Allowed
данными в	tory	
запросе		
Тестировани	e операций CRUD для эндпоинта	user
Создание	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
нового	https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом не 200 ОК
пользователя	JSON, содержащим в себе два JSON с	
с неверными	верной схемой, в теле запроса	
данными в	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
запросе	https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом не 200 ОК
	пустыми полями "ID", "username" и	
	"password" в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом не 200 ОК
	данными недопустимого типа в полях "ID"", "username" и "password" в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user без	кодом не 200 ОК
	полей "ID"", "username" и "password" в	кодом не 200 ок
	теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом не 200 ОК
	двумя полями "ID" (с разными	
	значениями) в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом не 200 ОК
	JSON с неверной схемой в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом не 200 ОК
	пустым JSON в теле	
	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user c	кодом не 200 ОК
	пустым телом запроса	Проворить што получной отвот со статус
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user c	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	недопустимым типом данных в теле	кодом не 200 OK
	запроса	
Логин	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
пользователя	https://petstore.swagger.io/v2/user/login	кодом 400 Bad Request
с неверными	с валидным username и неверным	Проверить, что в ответе message:
данными в	паролем созданного пользователя	"Invalid username/password supplied"
запросе	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/login	кодом 400 Bad Request
	с username и паролем длиной более	Проверить, что в ответе message:
	2000 символов	"Invalid username/password supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/login	кодом 400 Bad Request
	с несуществующим username и	Проверить, что в ответе message:
	паролем созданного пользователя	"Invalid username/password supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/login	кодом 400 Bad Request
	с валидным username и без пароля	Проверить, что в ответе message:
	пользователя	"Invalid username/password supplied"

	T =	
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/login	кодом 400 Bad Request
	с username и паролем пользователя	Проверить, что в ответе message:
	недопустимого типа данных	"Invalid username/password supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/login	кодом 400 Bad Request
	без username и пароля	Проверить, что в ответе message:
		"Invalid username/password supplied"
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
0	name} с username длиной более 2000	Проверить, что в ответе message:
пользователе	СИМВОЛОВ	"Invalid username supplied"
с неверными	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
данными в	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
запросе	name} с недопустимым username	Проверить, что в ответе message:
	0.57	"Invalid username supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
	name} с username недопустимого типа	Проверить, что в ответе message:
	данных	"Invalid username supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
	name} без username	Проверить, что в ответе message:
		"Invalid username supplied"
	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 404 Not Found
	name} с несуществующим username	Проверить, что в ответе message: "User
Обиовления	OTEROPUT: DLIT compositio	not found"
Обновление	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 404 Not Found
0	<u>name</u> } с валидными параметрами и	Проверить, что в ответе message: "User
пользователе	несуществующим username	not found"
с неверными данными в	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	Проверить, что получен ответ со статус
запросе	name} с валидными параметрами и	кодом 400 Bad Request
Janpooc	username длиной более 2000	Проверить, что в ответе message:
	символов	"Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
	name} с валидными параметрами и	Проверить, что в ответе message:
	недопустимым username	"Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
	name} с валидными параметрами и	
	username недопустимого типа данных	Проверить, что в ответе message:
	-	"Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с JSON, содержащим в себе	кодом 400 Bad Request
	два JSON с верной схемой и	Проверить, что в ответе message:
	валидными ID, в теле запроса	"Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
	name} с валидным username и	
	пустыми полями "ID" и "email" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить РUТ запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
	name} с валидным username и	· · ·
	данными недопустимого типа в полях	Проверить, что в ответе message:
	"ID" и "email" в теле	"Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 400 Bad Request
t		1

	name} с валидным username и без полей "ID" и "email" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с валидным username и двумя полями "ID" (с разными значениями) в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с пустым JSON в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	<u>name</u> } с пустым телом запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
Логаут пользователя недопустимы	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/logout	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
м методом		
Удаление	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
пользователя с неверными данными в запросе	name} с несуществующим username	Проверить, что в ответе message: "User not found"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с username длиной более 2000 символов	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с недопустимым username	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} с username недопустимого типа данных	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	name} без username	Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
Создание нескольких	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
новых пользователе й вызовом	eWithArray с указанием параметров одного нового пользователя (ID, username, пароль, статус и т.д.)	
API /user/createWi	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
thArray с неверными данными в	<u>eWithArray</u> с указанием параметров двух одинаковых новых пользователей (ID, username, пароль, статус и т.д.)	
запросе	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с пустыми полями "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	изоплатте и раззисти в теле	

	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с недопустимыми данными	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	в полях "ID"", "username" и "password" в теле	
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с данными недопустимого типа в полях "ID"", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray без полей "ID"", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с пустым JSON в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
Создание нескольких новых пользователе й вызовом API /user/createWi thList с неверными данными в запросе	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с указанием параметров одного нового пользователя (ID, username, пароль, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList с указанием параметров двух одинаковых новых пользователей (ID, username, пароль, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList с пустыми полями "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/creat_eWithList с недопустимыми данными в полях "ID"", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList с данными недопустимого типа в полях "ID"", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList без полей "ID"", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК

Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createwithList с пустым JSON в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createwithList с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК
	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 ОК