

Чек-лист тестирования API <https://petstore.swagger.io/v2>

Smoke-test

Отправить GET-запрос на https://petstore.swagger.io/v2/swagger.json	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
	Проверить, что получен JSON-файл с описанием API

Critical path

Позитивные тесты

Тестирование операций CRUD для эндпоинта pet		
Создание нового питомца	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с указанием параметров (ID, имя, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация о созданном питомце
Получение информации о питомце	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID созданного питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация о запрошенном питомце
Изменение имени и статуса питомца	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID запрошенного питомца
Обновление информации о питомце	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с указанием параметров (ID питомца, новое имя и т.д.)	Проверить, что имя и статус питомца изменились на новые
		Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
Получение информации о питомце с фильтрацией по статусу	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus со статусом для фильтрации в параметрах запроса	Проверить, что в ответе содержится информация об обновленном питомце
		Проверить, что информация о питомце успешно обновилась
		Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
Добавление изображения питомца	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON

		Проверить, что в ответе содержится информация о добавленном изображении
Удаление питомца	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID удаленного питомца
		Проверить, что питомец удален
Тестирование операций CRUD для эндпоинта store		
Создание нового заказа	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order с указанием параметров (ID, ID питомца, количество и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация о созданном заказе
Получение информации о заказе	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId} с ID созданного заказа	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация о запрошенном заказе
Удаление заказа	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId} с ID заказа	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID удаленного заказа
Получение информации о запасе питомцев	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев
		Тестирование операций CRUD для эндпоинта user
Создание нового пользователя	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя
Логин пользователя	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного пользователя	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
Получение информации о пользователе	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с username созданного пользователя	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON

		Проверить, что в ответе содержится информация о запрошенном пользователе
Обновление информации о пользователе	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с указанием параметров (ID, новое имя, пароль и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID обновленного пользователя
		Проверить, что информация о пользователе обновилась
Логат пользователя	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/logout	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
Удаление пользователя	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с username пользователя	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится username удаленного пользователя
		Проверить, что пользователь удален
Создание нескольких новых пользователей вызовом API /user/createWithArray	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с указанием параметров нескольких новых пользователей (ID, username, пароль, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе message: "ok"
		Проверить, что пользователи созданы
Создание нескольких новых пользователей вызовом API /user/createWithList	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList с указанием параметров нескольких новых пользователей (ID, username, пароль, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе message: "ok"
		Проверить, что пользователи созданы

Негативные тесты

Негативное тестирование эндпоинта pet		
Создание нового питомца с неверными данными в запросе	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой, в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с пустыми обязательными полями "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с недопустимыми данными в полях "id" и "name" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed

	данными недопустимого типа в обязательных полях "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet без обязательных полей "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с двумя обязательными полями "name" (с разными значениями) в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
		Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с пустым JSON в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
Получение информации о питомце с неверными данными в запросе	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с существующим ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
Изменение имени и статуса питомца с неверными данными в запросе	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
		Проверить, что в ответе message: "Pet not found"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"

	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID недопустимого типа данных, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с именем и статусом в теле запроса в form-data и без ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID питомца, и с именем и статусом недопустимого типа данных в теле запроса в form-data	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID питомца, и с JSON в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID питомца, и с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
Обновление информации о питомце с неверными данными в запросе	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с валидными параметрами и несуществующим ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
		Проверить, что в ответе message: "Pet not found"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с недопустимым ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с ID питомца недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой, в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с валидным ID и пустыми обязательными полями "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с валидным ID и данными недопустимого типа в обязательных полях "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с валидным ID и без обязательных полей "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с валидным ID и двумя обязательными полями "name" (с разными значениями) в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"

	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с пустым JSON в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
Получение информации о питомце с фильтрацией по статусу с неверными данными в запросе	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus без статуса для фильтрации в параметрах запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid status value"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus с пустым статусом в параметрах запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid status value"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus со статусом длиной более 2000 символов в параметрах запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid status value"
Добавление изображения питомца с неверными данными в запросе	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus со статусом недопустимого типа данных в параметрах запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid status value"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus с несуществующим статусом в параметрах запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid status value"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса и ID несуществующего питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса и ID питомца недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса и без ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage с данными недопустимого типа в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK

Удаление питомца с неверными данными в запросе	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с несуществующим ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found Проверить, что в ответе message: "Pet not found"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID питомца длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с недопустимым ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID питомца недопустимого типа	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} без ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID} с ID питомца и без api_key в Headers	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
Отправка запроса неподдерживаемого метода	Отправить PATCH запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
Негативное тестирование эндпоинта <code>store</code>		
Создание нового заказа с неверными данными в запросе	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой, в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order с пустыми полями "ID" и "petID" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order с данными недопустимого типа в полях "ID" и "petID" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order без полей "ID" и "petID" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order с двумя полями "ID" (с разными значениями) в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order с пустым JSON в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
		Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request

	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order с пустым телом запроса	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/order с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
Получение информации о заказе с неверными данными в запросе	Отправить GET запрос на {orderId} с ID длиной более 2000 символов	Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить GET запрос на {orderId} с ID длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	Отправить GET запрос на {orderId} с недопустимым ID	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на {orderId} с недопустимым ID	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	Отправить GET запрос на {orderId} с недопустимым ID	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на {orderId} с ID недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	Отправить GET запрос на {orderId} с ID недопустимого типа данных	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
Удаление заказа с неверными данными в запросе	Отправить GET запрос на {orderId} без ID заказа	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	Отправить GET запрос на {orderId} без ID заказа	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на {orderId} без ID заказа	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	Отправить GET запрос на {orderId} без ID заказа	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на {orderId} с несуществующим ID заказа	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
	Отправить GET запрос на {orderId} с несуществующим ID заказа	Проверить, что в ответе message: "Order not found"
	Отправить GET запрос на {orderId} с несуществующим ID заказа	Проверить, что в ответе message: "Order not found"
Удаление заказа с неверными данными в запросе	Отправить DELETE запрос на {orderId} с ID длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	Отправить DELETE запрос на {orderId} с ID длиной более 2000 символов	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на {orderId} с недопустимым ID	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	Отправить DELETE запрос на {orderId} с недопустимым ID	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на {orderId} с ID недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	Отправить DELETE запрос на {orderId} с ID недопустимого типа данных	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
Отправка запроса неподдерживаемого метода	Отправить DELETE запрос на {orderId} без ID заказа	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	Отправить DELETE запрос на {orderId} без ID заказа	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на {orderId} без ID заказа	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
	Отправить DELETE запрос на {orderId} без ID заказа	Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на {orderId} с несуществующим ID заказа	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
	Отправить DELETE запрос на {orderId} с несуществующим ID заказа	Проверить, что в ответе message: "Order not found"
Получение информации о запасе питомцев с неверными данными в запросе	Отправить PATCH запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	Отправить PATCH запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
Получение информации о запасе питомцев с неверными данными в запросе	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory/invalid	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
Негативное тестирование эндпоинта user		

Создание нового пользователя с неверными данными в запросе	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой, в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с пустыми полями "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с данными недопустимого типа в полях "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user без полей "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с двумя полями "ID" (с разными значениями) в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с пустым JSON в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
Логин пользователя с неверными данными в запросе	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с валидным username и неверным паролем созданного пользователя	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid username/password supplied"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid username/password supplied"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с несуществующим username и паролем созданного пользователя	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid username/password supplied"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с валидным username и без пароля пользователя	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid username/password supplied"
Получение информации о пользователе	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с username длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid username supplied"

с неверными данными в запросе	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с недопустимым username	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid username supplied"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с username недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid username supplied"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} без username	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
Обновление информации о пользователе с неверными данными в запросе		Проверить, что в ответе message: "Invalid username supplied"
	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с несуществующим username	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
		Проверить, что в ответе message: "User not found"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и несуществующим username	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
		Проверить, что в ответе message: "User not found"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и недопустимым username	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидными параметрами и username недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой и валидными ID, в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидным username и пустыми полями "ID" и "email" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидным username и данными недопустимого типа в полях "ID" и "email" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидным username и без полей "ID" и "email" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с валидным username и двумя полями "ID" (с разными значениями) в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"

	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с пустым JSON в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
Логаут пользователя недопустимым методом	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/logout	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
Удаление пользователя с неверными данными в запросе	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с несуществующим username	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
		Проверить, что в ответе message: "User not found"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с username длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с недопустимым username	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
Создание нескольких новых пользователей вызовом API /user/createWithArray с неверными данными в запросе	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} с username недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить DELETE запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{username} без username	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с указанием параметров одного нового пользователя (ID, username, пароль, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с указанием параметров двух одинаковых новых пользователей (ID, username, пароль, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с пустыми полями "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с недопустимыми данными в полях "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с данными недопустимого типа в полях "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
		Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK

	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray без полей "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с пустым JSON в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
Создание нескольких новых пользователей вызовом API /user/createWithList с неверными данными в запросе	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray с указанием параметров одного нового пользователя (ID, username, пароль, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList с указанием параметров двух одинаковых новых пользователей (ID, username, пароль, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList с пустыми полями "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList с недопустимыми данными в полях "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList с данными недопустимого типа в полях "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList без полей "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList с пустым JSON в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK

Отправка запроса неподдержив аемого метода	Отправить PATCH запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
--	--	--