Тест-план API https://petstore.swagger.io/v2

Smoke-test

Отправить GET-запрос на https://petstore.swagger.io/v2/swagger.json	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
mipo/poteteroionaggee/v2/enaggenjeen	Проверить, что получен JSON-файл с
	описанием АРІ

Critical path

Позитивные тесты

Создание	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
нового	https://petstore.swagger.io/v2/pet c	кодом 200 ОК
питомца	указанием параметров (ID, имя, статус и т.д.)	Проверить, что в теле ответа
		правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация о созданном питомце
Получение информации	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о питомце	с ID созданного питомца	Проверить, что в теле ответа
		правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация о запрошенном питомце
Изменение имени и	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
статуса	с новыми именем и статусом в теле	Проверить, что в теле ответа
питомца	запроса в form-data	правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID запрошенного питомца
		Проверить, что имя и статус питомца изменились на новые
Обновление информации	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet c	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о питомце	указанием параметров (ID питомца,	Проверить, что в теле ответа
	новое имя и т.д.)	правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится
		информация об обновленном питомце
		Проверить, что информация о питомце успешно обновилась
Получение информации	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/findBy	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о питомце с	Status со статусом для фильтрации в	Проверить, что в ответе содержится
фильтрацией	параметрах запроса	информация о питомцах с
по статусу		запрошенным статусом
Добавление изображения	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	Проверить, что получен ответ со статуо кодом 200 ОК
питомца	/uploadImage с additionalMetadata и	Проверить, что в теле ответа
	файлом изображения в теле запроса	правильно сформированный объект JSON

		Проверить што в отвото солоручитос
		Проверить, что в ответе содержится информация о добавленном
		информация о досавленном изображении
Удаление	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
	https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}	кодом 200 ОК
питомца	с ID питомца	Проверить, что в теле ответа
	o ib iiii omga	правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID
		удаленного питомца
		Проверить, что питомец удален
Тестировани	ı le операций CRUD для эндпоинта :	
roompobanio	о опорадии отков дли опдпочита с	
Создание	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
нового заказа	https://petstore.swagger.io/v2/store/order	кодом 200 ОК
	с указанием параметров (ID, ID	Проверить, что в теле ответа
	питомца, количество и т.д.)	правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится
		информация о созданном заказе
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации	https://petstore.swagger.io/v2/store/order	кодом 200 ОК
о заказе	/{orderID} с ID созданного заказа	Проверить, что в теле ответа
		правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится
		информация о запрошенном заказе
Удаление	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
заказа	https://petstore.swagger.io/v2/store/order	кодом 200 ОК
	<u>/{orderID}</u> с ID заказа	Проверить, что в теле ответа
		правильно сформированный объект
		JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID
		удаленного заказа
_	0.57	Проверить, что заказ удален
Получение	Отправить GET запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
информации		
	https://petstore.swagger.io/v2/store/inven	кодом 200 ОК
о запасе		кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится
о запасе питомцев	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев
о запасе питомцев	https://petstore.swagger.io/v2/store/inven	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев
о запасе питомцев Тестировани	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory е операций CRUD для эндпоинта	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев
о запасе питомцев Тестировани Создание	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory е операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory е операций CRUD для эндпоинта обществля в простительной в про	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о запасе питомцев Тестировани Создание	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory е операций CRUD для эндпоинта обществля в просовой в просовом в просовой в просовом	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory е операций CRUD для эндпоинта обществля в простительной в про	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory е операций CRUD для эндпоинта обществля в просовой в просовом в просовой в просовом	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory е операций CRUD для эндпоинта обществля в просовой в просовом в просовой в просовом	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID
о запасе питомцев Тестировани Создание нового	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory е операций CRUD для эндпоинта и Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.)	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory е операций CRUD для эндпоинта обществля в просовой в просовом в просовой в просовом	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory е операций CRUD для эндпоинта и Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory е операций CRUD для эндпоинта и Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory le операций CRUD для эндпоинта в отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory le операций CRUD для эндпоинта в отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин пользователя	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory е операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного пользователя	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин пользователя	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory е операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного пользователя Отправить GET запрос на	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
о запасе питомцев Тестировани Создание нового пользователя Логин пользователя Получение информации	https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory е операций CRUD для эндпоинта в Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.) Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/login с username и паролем созданного пользователя Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user}	кодом 200 ОК Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев user Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК

		Проверить, что в ответе содержится информация о запрошенном пользователе
Обновление информации	Отправить PUT запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/{user/user/user/user/user/user/user/user/	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
0	<u>name</u> } с указанием параметров (ID,	Проверить, что в теле ответа
пользователе	новое имя, пароль и т.д.)	правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID обновленного пользователя
		Проверить, что информация о пользователе обновилась
Логаут пользователя	Отправить GET запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/logout	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
Удаление	Отправить DELETE запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
пользователя	https://petstore.swagger.io/v2/user/{user	кодом 200 ОК
	name} с username пользователя	Проверить, что в теле ответа
		правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится
		username удаленного пользователя
		Проверить, что пользователь удален
Создание нескольких	Отправить POST запрос на https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 ОК
новых	<u>eWithArray</u> с указанием параметров	Проверить, что в теле ответа
пользователе й вызовом	нескольких новых пользователей (ID, username, пароль, статус и т.д.)	правильно сформированный объект JSON
API		Проверить, что в ответе message: "ok"
/user/createWi thArray		Проверить, что пользователи созданы
Создание	Отправить POST запрос на	Проверить, что получен ответ со статус
нескольких	https://petstore.swagger.io/v2/user/creat	кодом 200 ОК
новых	eWithList с указанием параметров	Проверить, что в теле ответа
пользователе й вызовом	нескольких новых пользователей (ID, username, пароль, статус и т.д.)	правильно сформированный объект JSON
API		Проверить, что в ответе message: "ok"
/user/createWi thList		Проверить, что пользователи созданы