



**ALL CODE IS GUILTY
UNTIL PROVEN INNOCENT**

CODESMACK

הנדסת תוכנה

7. בדיקות - I

בדיקות יחידה, פיתוח מונחה מפרטים

[Pragmatic Programmer Tip](#) : **Design to Test**
Start thinking about testing before you write a line of code.

כלים CASE

שיטות

מודל \ תהליכים

במוקד: איכות

השבוע

- בדיקות (מבוא)

- בדיקות יחידה (Unit Testing), פיתוח מונחה בדיקות (TDD)
 - כלי בדיקה (למשל Junit, mocka)

- הדגמה

- מעבדת בדיקות יחידה

- משימה אישית 4: TDD ו-בדיקות יחידה

- השלמת git

- פרויקט: המשך\סיום סבב 1-MVP

- הצגה, סקר קוד, משימות, רטרוספקטיבה ותכנון לסבב 2

- פגישות וסקרים, ציון לפי איכות והתקדמות, סקר עמיתים?

- פרויקט: משימת סבב 2 לדוגמא: בדיקות יחידה



The Marker 25/11/12

- "הליכוד היו מוכנים לפער של מיליון שקל בין ההצעות אבל לא יותר, ואמן יועצים נבחרה. מערכת המחשוב הותקנה בחווה של ספק חיצוני – אחת מספקיות ההוסטינג בישראל. זה דבר **שלא נעשה עד כה** במערכות הבחירות. 1,400 תחנות קצה חוברו אל ספק ההוסטינג. לא בוצעו **בדיקות עומסים** לתוכנה, לא נעשו **בדיקות לגיבוי** של מערכות התקשורת במעבר מתקשורת קווית לתקשורת סלולרית. יש סניפים שגם בהם הצידוד עצמו היה **תקול**", הוסיף הבכיר.

מקורות

- Pressman ch. 16-17
- Beck, Test Driven Development by Example
- Osherov, The Art of Unit Testing
- Freeman & Pryce, Growing Object-Oriented Software Guided by Tests
- Rasmusson, Agile Samurai, ch. 12, 14
- Jenkins , [A Software Testing Primer](#), 2008

קישורים

- Introduction to Test Driven Development
<http://www.agiledata.org/essays/tdd.html>
- [Software Testing - How to Make Software Fail](#) (Udacity course)
- [Unit Tests Are FIRST](#), 2012
- R. Martin, Craftsman Series,
<http://www.objectmentor.com/resources/publishedArticles.html> -> Craftsman Series

JS Resources

- Safari Books @ JCE Library
 - [Test-Driven JavaScript Development](#)
 - [Learning Behavior-driven Development with JavaScript](#)

סיום סבב: מעט על רטרוספקטיבה

- מטרה (ר' עוד בהרצאת סקראם)
- שיתוף ושקיפות, משוב ושיפור מתמשך
- שאלות

– במה הצלחנו?

– היכן היו קשיים?

– מה נרצה להמשיך לעשות?



– מה להפסיק? מה לשנות?

- לוח לדוגמא



Debugging is twice as hard as writing the code in the first place. Therefore, if you write the code as cleverly as possible, you are, by definition, not smart enough to debug it.

se16b-yagel



Testing can never demonstrate the _____ of errors in software, only their _____

Source: ⁹[saas](#)

בדיקות תוכנה



- למה לבדוק?
- איך לבדוק?
- אילו בדיקות?
- מי בודק? מתי?
- איך? הדגמה ומשימה אישית
- כמה לבדוק? Boeing 777 wing break test
- האם זה באמת כדאי?
- מושגים נוספים
- למה עכשיו?

למה לבדוק?

• נכונות ותקפות Verification & Validation

– איכות


– רגרסיה

– לאפשר שינויים

– הבוס דורש...




תזכורת: פרויקט תוכנה:



למה לבדוק?


- NIST 2002 [Research](#):
 - software bugs cost the U.S. economy around \$60 billion annually
 - With better testing, more than one-third of the cost could be avoided.




למה לבדוק?

(בכתום עלות לבאג אחד)


**Simplest case:
Development => Production**




Real world (no testing)




Real world (no testing)



Real world + testing



no testing vs + testing




איך אתם בודקים את התוכנה שלכם?

1. מריץ בעצמי ומדבג \ `printf`
2. נותן לחברה לבדוק (QA)
3. כותב תכנית הדגמה שמריצה את הקוד שלי
4. לא בודק \ אין לי באגים...

אילו בדיקות?

- דיבאג (ניפוי שגיאות)
- בדיקות יחידה (unit test)
- בדיקות עומס, בטיחות, גישוש, שמישות, A/B ועוד
- בדיקות אינטגרציה
- בדיקות קצה לקצה
- בדיקות מערכת
- בדיקות קבלה
- בדיקות רגרסיה
- סקרי קוד...



- [100 Types of Software Testing You Never Knew Existed](#)

ננסה להתמקד

- בדיקות מערכת
 - האם המערכת עובדת בשלמותה?
 - מנקודת מבט של המשתמש! ("קטמנדו")
 - **בפרויקט**: ניסוח בדיקה באמצעות תרחיש או סיפור
 - (קצה לקצה\משתמש\קבלה\פונקציונליות)
- בדיקות אינטגרציה
 - האם הקוד שכתבנו עובד מול קוד אחר
 - האם אי אפשר להסתפק בסוג הראשון?
- **בדיקות יחידה (מפתח)**
 - האם המודולים עושים את הדבר הנכון? נוחים לשימוש?
ע"י מי?

הדגמת מבוא - FizzBuzz

- Problem [Definition](#) ([199/200](#) can't solve)
- Demo: [google sheets](#) appscript
- איזה סוג בדיקה זו?
- לקחים: הקדמת מפרט ובדיקות, אוטומציה, כיסוי קוד, Refactoring
- [FizzBuzz Test First Demo](#)
[FizzBuzzEnterpriseEdition](#) 😊

בדיקת יחידה

- הגדרה: בדיקת יחידה היא קוד שקורא לקוד אחר ובודק אח"כ נכונות של טענות מסוימות. "יחידה" היא "קטנה" בד"כ פונקציה, מתודה – בד"כ נכתבת באמצעות framework (בהמשך)
- System Under Test (SUT) – הדבר שאותו אנחנו בודקים

A test is not a unit test if [Feathres]

- *It talks to the database*
- *It communicates across the network*
- *It touches the file system*
- *It can't run at the same time as any of your other unit tests*
- *You have to do special things to your environment (such as editing config files) to run it.*

האם כדאי להשקיע בזה?

- אולי מספיקות בדיקות אינטגרציה ומערכת?
- זהו קוד שגם מצריך תחזוקה!
- בעצם אולי כבר כתבתם עד היום כאלו דברים
- מה חסר?


– אולי זו בדיקת אינטגרציה

– שיטה

– ביצוע חוזר


– לכל הקוד

תשתית - Framework ➤



בדיקת אינטגרציה

- בדיקת מספר רכיבים התלויים אחד בשני ביחד



בדיקות מערכת - אוטומטיות

- בשנים האחרונות: Executable Spec. ,BDD ,ATDD
 - לפעמים משלבות בדיקות ממשק משתמש, כלים לדוגמא:
Capybara ,WatiR / N ,Selenium/Webdriver ,RobotFramework
- ```
[Test]
public void SearchForWatiNOnGoogle()
{
 using (var browser = new IE("http://www.google.com"))
 {
 browser.TextField(Find.By.Name("q")).TypeText("WatiN");
 browser.Button(Find.By.Name("btnG")).Click();

 Assert.IsTrue(browser.ContainsText("WatiN"));
 }
}
```

# מה מהבאים אינו יתרון של בדיקות יחידה על בדיקות אינטגרציה וקצה לקצה

1. ניתן להריץ בדיקות שביצעתי בעבר שוב ושוב  
(רגרסיה)

2. אפשר להריץ במהירות וכך לקבל משוב מהיר

3. קל לכתוב בדיקה בודדת

4. אוסף הבדיקות מהווה למעשה מהווה מפרט של  
המערכת


# מי בודק?

- בודקים או מפתחים?
- המטרה: מוצר בעל-ערך\איכותי
- יחס מפתח:בודק (e.g. Google vs. Microsoft)
  - מה משמעות גודל היחס?
  - Developer in testing
  - Exploratory Testing etc.
  - Why Facebook doesn't have or need testers

# מתי כותבים?

- מפל המים: Test Last, QA
- אג'יל: קודם!
- Test First
- Test Driven Development
- מעקרונות XP, התקבל כנוהג כללי
- משפחת xDD (Behavior, Feature, ...)

# Test Last




• סיכונים:

- גילוי של בעיות בדיקתיות ובאגים בשלב מאוחר
- לא נשאר זמן לבדיקות

\*מתוך: <http://www.pluralsight.com/courses/unit-testing-python>


# Test First



• סיכון: עבודה מיותרת




# Test Driven




# xUnit Frameworks

- כלים לבדיקות יחידה
- '94, Kent Beck, SUnit– SmallTalk, [Rediscovering](#)
- [~'00](#), +E. Gamma, JUnit ("Test Infected")
- ייצוא לשפות רבות: CppUnit, PyUnit ועוד
  - <http://www.xprogramming.com/software>
  - [http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_unit\\_testing\\_frameworks](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unit_testing_frameworks)
- ארכיטקטורה סטנדרטית לבדיקות יחידה

# מונחים מקובלים




or



\*מתוך: <http://www.pluralsight.com/courses/unit-testing-python>

# מונחים מקובלים



# רכיבים עיקריים בקוד בדיקה (Java JUnit)

// Unit Test

```
import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.assertEquals;
```

```
public class CalcTest {
```

```
 @Test
```

```
 public void testAdd() {
```

```
 Calc calc = new Calc();
```

```
 int result = calc.add(2, 3);
```

```
 assertEquals(5, result);
```

```
 }
```

```
}
```

// Arrange

// Act

//Assert

// SUT

```
public class Calc { public int add(int a, int b) { return a+b; } }
```

# רכיבים עיקריים בקוד בדיקה (.Net NUnit)

```
//[TestFixture]
public class WhenUsingLogAnalyzer
{
 [Test]
 public void ValidFileName_ReturnsTrue()
 {
 //arrange
 LogAnalyzer analyzer = new LogAnalyzer();
 //act
 bool result = analyzer.IsValidLogFileName("whatever.slf");
 //assert
 Assert.IsTrue(result, "filename should be valid!");
 }
}
```

# רכיבים עיקריים בקוד בדיקה (python unittest)

```
import unittest
```


```
class CalcTest(unittest.TestCase):
 def test_add(self):
 result = Calc().add(2, 3)
 self.assertEqual(5, result)
```

```
test runner
```

```
if __name__ == '__main__':
 unittest.main()
```


# כלים - Java

- Eclipse + JUnit (built in)
- Optional plug-ins:
  - Git/github: Egit, Mylyn
  - Gamification: [pulse](#), [TDGotchi](#) (Help->Install New Software)
  - Code Coverage: EclEmma





# Eclipse GUI for new TestCase



The screenshot shows the 'New JUnit Test Case' dialog box in Eclipse. The title bar reads 'New JUnit Test Case'. The main heading is 'JUnit Test Case'. Below it, a text box says: 'Select the name of the new JUnit test case. You have the options to specify the class under test and on the next page, to select methods to be tested.' There is a small icon of a document with a green 'E' on the right. The dialog is divided into several sections. The first section has two radio buttons: 'New JUnit 3 test' (unselected) and 'New JUnit 4 test' (selected). The second section has a 'Source folder:' text box with 'Dog/src' and a 'Browse...' button. Below it is a 'Package:' text box with '(default)' and a 'Browse...' button. The third section has a 'Name:' text box with a cursor. The fourth section has a 'Superclass:' text box with 'java.lang.Object' and a 'Browse...' button. The fifth section is titled 'Which method stubs would you like to create?' and contains five checkboxes: 'setUpBeforeClass()' (unchecked), 'tearDownAfterClass()' (unchecked), 'setUp()' (unchecked), 'tearDown()' (unchecked), and 'constructor' (unchecked). The sixth section is titled 'Do you want to add comments? (Configure templates and default value [here](#))' and contains a 'Generate comments' checkbox (unchecked). The seventh section has a 'Class under test:' text box and a 'Browse...' button. At the bottom, there is a row of buttons: a help icon (?), '< Back', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'.

**New JUnit Test Case**

Select the name of the new JUnit test case. You have the options to specify the class under test and on the next page, to select methods to be tested.

☐ New JUnit 3 test ☒ New JUnit 4 test

Source folder: Dog/src Browse...

Package: (default) Browse...

Name:

Superclass: java.lang.Object Browse...

Which method stubs would you like to create?

☐ setUpBeforeClass() ☐ tearDownAfterClass()  
☐ setUp() ☐ tearDown()  
☐ constructor


Do you want to add comments? (Configure templates and default value [here](#))

☐ Generate comments

Class under test: Browse...

? < Back Next > Finish Cancel

# Eclipse Runner



# JS / Node Tools

- Test framework / runner – [Mocha](#)
- Assertion library – [Chai](#)
- Many others

# הדגמה

- Tang, Unit Testing and TDD in Node.js – [Part 1](#), [Part 2](#) (future), [ropo.](#)

# תרגיל – מיפוי ע"י חכמת המונים

- [Ushahidi: CrowdMap Basic Features:](#)

- Create a post
- Create a Map
- Find Posts
- Find a Map
- Collaborate
- **Find a Person:** This feature will be added at a later date. Stay Tuned




# Feature: Find a Person!

- Given a person name, return all posts (of a map) containing it's name (in any of a post fields)
- Given a name, check if the map includes a location information (place or geo. location)
- Check if there are map inconsistencies, e.g., the same name with different locations.
- Example: Or (R.I.P) appears at [27°59'N 86°55'E] but also at [31°47'N 35°13'E]

# Other: TDD Coding Katas

- String Calculator Kata  
<http://www.osherove.com/tdd-kata-1/> (up to stage 5)  
<http://www.21apps.com/agile/tdd-kata-by-example-video/>
- Many Others:
  - <http://www.codingkata.net>
  - <https://github.com/garora/TDD-Katas>
  - Advanced: [GildedRose Kata](#) ([screencast](#))
- Yours?




# משימה אישית 4 – בדיקות יחידה + TDD

- Find a person. Assume: a map is a collection of geo-tagged posts. Starter code and instructions [repo.](#)
- TDD ה"בדיקות" מובילות את הפיתוח
- שכפול המאגר (fork + clone)
- אחרי כל צעד (red-green-refactor) יש לבצע git commit עם הערה שמתחילה בסוג הצעד (למשל: RED: test new line)
- דרישות: כיסוי מלא, RGR, נכונות, איכות.
- אופציה: בזוגות מתחלפים (אחד בודק אחד מממש ([pairhero](#)), כולל ב-commits)
- דחיפה ל-github והגשה ע"י קישור ל-pull request עם שיוך למתרגל ראו הגדרות ש.ב.



# כמה לבדוק?


- האם צריך תמיד כיסוי של 100% של בדיקות יחידה, 100% בדיקות אינטגרציה ו-100% בדיקות קצה?
- יחס קוד:בדיקות, למשל 40:60!
- Seth Godin: “Measurement is fabulous. Unless you're busy measuring what's easy to measure as opposed to what's important”



# The Forgotten Layer of the Test Automation Pyramid (also)


Google:

small,  
medium and  
large



# האם זה משתלם?

- [Physics of Test Driven Development](#) (min. feedback)
- [How test-driven development works](#) (queuing)



# ROI for Selected Practices


| Practice                    | 12-month ROI | 36-month ROI |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Test Driven Development     | -            | 1000%+       |
| PSP/TSP                     | -            | 800%         |
| Formal Inspections          | 250%         | 600%+        |
| Productivity Measurement    | 150%         | 600%         |
| Process Assessments         | 150%         | 600%         |
| Management Training         | 115%         | 550%         |
| Scrum                       | -            | 500%         |
| Process Improvement Program | -            | 500%         |
| Technical Staff Training    | 90%          | 500%         |

Sources: Rico, et al 2009; DACS 2007; McConnell 2004; Jones, 1994.

# האם כדאי?

- “The results of the case studies indicate that the pre-release defect density of the four products decreased between 40% and 90% relative to similar projects that did not use the TDD practice.”
  - *"Realizing quality improvement through test driven development: results and experiences of four industrial teams (2008)"*  
[http://research.microsoft.com/en-us/groups/ese/nagappan\\_tdd.pdf](http://research.microsoft.com/en-us/groups/ese/nagappan_tdd.pdf) (video)
- More: <http://biblio.gdinwiddie.com/biblio/StudiesOfTestDrivenDevelopment>  
<http://jamesshore.com/Blog/AoA-Correction-Test-Driven-Development.html>  
<http://langrsoft.com/jeff/2011/02/is-tdd-faster-than-tad/>


# How Agile Are You? 2010 Survey



Source: 2010 How Agile Are You? Survey  
[www.ambysoft.com/surveys/](http://www.ambysoft.com/surveys/)  
Copyright 2010 Scott W. Ambler

# How Agile Are You? 2013 Survey Results, S. Ambler

**What strategies does your team follow to validate their work? Please select all that apply (if any).**




# מצד שני

- “Does Test-Driven Development Really Improve Software Design Quality?” [[2008](#)]:
  - Smaller classes but not better at coupling and cohesion
- DHH (rails 2014) : [TDD is dead. Long live testing](#)
- [Coplien](#), Waste
- Ayende: “But I think that even a test has got to justify its existence, and in many cases, I see people writing tests that have no real meaning. They duplicate the logic in a single class or method.”
  - <http://ayende.com/blog/4217/even-tests-has-got-to-justify-themselves> ([refs](#))




# TDD = TFD + Refactoring





שיפור קוד קיים, על ידי שימוש בטכניקות שנועדו לשפר את המבנה הפנימי של הקוד מבלי לשנות את ההתנהגות החיצונית שלו (ויקיפדיה), **תיכון מתמשך**

# The Scientific Method [[Agile'03](#)]




# TDD Process





# Combined FT & UT



# ?Refactoring כמה

- Refactoring vs YAGNI
- 4 rules of simple design?
- More later

## Two Refactoring Types\*

◆ Floss Refactorings—frequent, small changes, intermingled with other programming (daily health)




◆ Root canal refactorings — infrequent, protracted refactoring, during which programmers do nothing else (major repair)



# מושגים נוספים

- Regression vs. Retesting
- White-Box vs. Black-Box
- Verification & Validation
- Alpha & Beta Testing
- Static & Dynamic Code Analysis
- Test Automation, Continuous Integration
- Exploratory / Usability / Perf. / Sec. / ...
- Test Planning

# בהרצאת המשך \ נושאים מתקדמים



- בדיקות יחידה 2.0 למשל...
  - מאפיינים מתקדמים של xUnit: אתחולים, חריגות, מחלקות שקילות, פרמטרים, כיסוי, תלות, אינטראקציה עם רכיבים אחרים, התנהגות מול מצב
  - בדיקות לניידים \ ענן \ רשת \ UI וכו'
  - כיצד למצוא את הבדיקה הבאה
  - בדיקות לקוד קיים...
- משימה אישית: TDD
- בפרויקט
  - בכל סבב: ניסוח בדיקת קבלת לתרחיש עיקרי
  - משימת סבב: בדיקות לרכיב מרכזי
- קריאה מומלצת להרצאת המשך:  
Using Mock Objects



# לסיכום



- בדיקות/בדיקות יחידה, פיתוח מונחה בדיקות, xUnit

“The project was a miserable failure because we let the tests we wrote do more harm than good” - [osherove](#)

- בדיקות ותיכון מתמשך
- Red-Green-Refactor
- מצריך לימוד מתמשך – אז למה עכשיו?
- האם בשימוש? שי ילין Wix: "כל מהנדס תוכנה שמגיע ל Wix לומד TDD"

<https://youtu.be/kN7PgIOtSC0?t=1104>