




Vetro 40

Accessories for glass doors without drillings and clamp height 40 mm
Accessori per porte in vetro senza forature e pinza alta 40 mm



Vetro 40

PATENTED

Accessories for glass doors without drillings and clamp height 40 mm.

Accessori per porte in vetro senza forature e pinza alta 40 mm.




Vetro 40

COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA



K	Complete kit for N°1 glass door with clamp height 40 mm / Kit completo per N°1 porta in vetro con pinza 40 mm				
B	Complete blister / Blister completo				
	0321		Blister (Glass thickness 8-8,7 mm - 5/16") Blister (Vetro spessore 8-8,7 mm - 5/16")		
	0322		Blister (Glass thickness 10-10,7 mm - 3/8") Blister (Vetro spessore 10-10,7 mm - 3/8")		
	0323		Blister (Glass thickness 12-12,7 mm - 1/2") Blister (Vetro spessore 12-12,7 mm - 1/2")		
	0324		Kit (STEP bracket) Kit (Staffa STEP)		
	0325		Kit (STEP bracket) Kit (Staffa STEP)		
	0326		Accessories kit (Glass thickness 8-8,7 mm - 5/16") Kit accessori (Vetro spessore 8-8,7 mm - 5/16")		
	0327		Accessories kit (Glass thickness 10-10,7 mm - 3/8") Kit accessori (Vetro spessore 10-10,7 mm - 3/8")		
	0328		Accessories kit (Glass thickness 12-12,7 mm - 1/2") Kit accessori (Vetro spessore 12-12,7 mm - 1/2")		
				0	No stoppers Senza fermi
				6	N.2 Fluid dampers - Stroke 70 mm N.2 Fermi ammortizzati Fluid - Corsa 70 mm
				12	N.2 Fluid dampers - Stroke 50 mm N.2 Fermi ammortizzati Fluid - Corsa 50 mm
				B	With STEP bracket Con staffa STEP
				C	Without STEP bracket Senza staffa STEP
				C	With cover Con copertura
				S	Without cover Senza copertura
				C060	Standard track 600 mm with cover Estruso standard 600 mm con copertura
				S060	Standard track 600 mm Estruso standard 600 mm
				C070	Standard track 700 mm with cover Estruso standard 700 mm con copertura
				S070	Standard track 700 mm Estruso standard 700 mm
				C080	Standard track 800 mm with cover Estruso standard 800 mm con copertura
				S080	Standard track 800 mm Estruso standard 800 mm
				C090	Standard track 900 mm with cover Estruso standard 900 mm con copertura
				S090	Standard track 900 mm Estruso standard 900 mm
				C100	Standard track 1000 mm with cover Estruso standard 1000 mm con copertura
				S100	Standard track 1000 mm Estruso standard 1000 mm
				C120	Standard track 1200 mm with cover Estruso standard 1200 mm con copertura
				S120	Standard track 1200 mm Estruso standard 1200 mm
				C150	Standard track 1500 mm with cover Estruso standard 1500 mm con copertura
				S150	Standard track 1500 mm Estruso standard 1500 mm

EXAMPLE / ESEMPIO





Tracks / Binari		ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO		
CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA		
8 01 0.0		01 A	Anodized Silver / Argento	STANDARD
8 02 0.0		02 AS	Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato	

Vetro 40

Sliding system for glass doors with clamp height 40 mm
Scorrevoli per porte in vetro con pinza alta 40 mm

CLAMP 200 - PINZA DA 200



Position for trolley hooking
Posizione per aggancio scorrevole



Position for trolley hooked
Posizione con scorrevole agganciato

Security lockout
Blocco di sicurezza



Trolley release
Sgancio scorrevole









8-8,7 ÷ 12-12,7 mm



80 ÷ 120 kg

















10 mm

N°			kg		N°			kg	
1	1280 8 01 0.01280		—		1	1700 8 01 0.01700		—	
	1750 8 02 0.01750		—			1720 8 01 0.01720		—	
	1080 8 01 0.01080		—			1261 8 01 0.01261		—	OPTIONAL +
	1690 8 02 0.01690		—			1263 8 01 0.01263		—	OPTIONAL +
	1359 8 01 0.01359								

Vetro 40

Sliding system for glass doors with clamp height 40 mm
Scorrevoli per porte in vetro con pinza alta 40 mm


N°			kg		N°			kg	
2	3395/V40		80	FLUID NEW	5	1712/020		—	
	3372/120/V40		120	FLUID NEW		1707		—	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm (5/16")
3	3387		80	FLUID NEW	6	1704		—	Glass thk. Vetri sp. 10-10,7 mm (3/8")
	3354		120	FLUID NEW		1705		—	Glass thk. Vetri sp. 12-12,7 mm (1/2")
4	3347		—						

N°			kg		N°			kg	
	1731		—	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm (5/16")		1701/10		—	Glass thk. Vetri sp. 10-10,7 mm (3/8")
7	1733		—	Glass thk. Vetri sp. 10-10,7 mm (3/8")	8	1701/12		—	Glass thk. Vetri sp. 12-12,7 mm (1/2")
	1737		—	Glass thk. Vetri sp. 12-12,7 mm (1/2")	9	1703		—	
8	1701/8		—	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm (5/16")	10	1483		80	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm ÷ 12-12,7 mm (5/16" ÷ 1/2")

Vetro 40

Sliding system for glass doors with clamp height 40 mm
Scorrevoli per porte in vetro con pinza alta 40 mm

LONG CLAMPS - PINZA LUNGA




Position for trolley hooking
Posizione per aggancio scorrevole



Position for trolley hooked
Posizione con scorrevole agganciato

Security lockout
Blocco di sicurezza



Trolley release
Sgancio scorrevole









8-8,7 ÷ 12-12,7 mm



80 ÷ 120 kg



10 mm

N°			kg		N°			kg	
1	1712/A		—		1707		—	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm (5/16")	
	1712/060				1704		—	Glass thk. Vetri sp. 10-10,7 mm (3/8")	
	1712/070				1705		—	Glass thk. Vetri sp. 12-12,7 mm (1/2")	
	1712/080				1731		—	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm (5/16")	
	1712/090		—		1733		—	Glass thk. Vetri sp. 10-10,7 mm (3/8")	
	1712/100				1737		—	Glass thk. Vetri sp. 12-12,7 mm (1/2")	
	1712/120								
	1712/150								

Vetro 40

Sliding system for glass doors with clamp height 40 mm
Scorrevoli per porte in vetro con pinza alta 40 mm

FLUID



80 kg



50 mm



N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati
Fluid




Ball bearings
Cuscinetti a sfera



8-8,7 mm
(5/16")

10-10,7 mm
(3/8")

12-12,7 mm
(1/2")



OLD CODE	NEW CODE	MIN	MIN
-	K.0324.12	Min. 650 mm	4x

FLUID



120 kg



70 mm



N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati
Fluid




Ball bearings
Cuscinetti a sfera



8-8,7 mm
(5/16")

10-10,7 mm
(3/8")

12-12,7 mm
(1/2")



OLD CODE	NEW CODE	MIN	MIN
-	K.0325.6	Min. 740 mm	4x

FIXING WALL / FISSAGGIO A PARETE



ART. 122



ART. 1652



ART. 1770

SEAL / GUARNIZIONE



ART. 324
KIT=10 mt



ART. 266
KIT=10 mt


TRACKS / BINARI



ART. 1738
(8 mm - 5/16")




ART. 1740
(10 mm - 3/8")





OPTIONAL

ART. 1735
(End Caps / Tappi)



MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONI MISURE





ART. 1692




ART. 1694



ART. 1695



ART. 1695



Vetro 40

Sliding system for glass doors with clamp height 40 mm
Scorrevoli per porte in vetro con pinza alta 40 mm




120 kg



Without cover
Senza copertura



Anodized Silver finish
Finitura Argento



	OLD CODE	NEW CODE			SPACERS DISTANZIALI	MIN
BLISTER	1712/8/060/A	B.0321.0.S060	8-8,7 mm (5/16")	600 ÷ 699 mm	N° 12	5x
	1712/8/070/A	B.0321.0.S070		700 ÷ 799 mm	N° 14	5x
	1712/8/080/A	B.0321.0.S080		800 ÷ 899 mm	N° 16	5x
	1712/8/090/A	B.0321.0.S090		900 ÷ 999 mm	N° 18	5x
	1712/8/100/A	B.0321.0.S100		1000 ÷ 1099 mm	N° 20	5x
	1712/8/120/A	B.0321.0.S120		1200 ÷ 1299 mm	N° 24	5x
	1712/8/150/A	B.0321.0.S150		1500 ÷ 1600 mm	N° 30	5x
BLISTER	1712/10/060/A	B.0322.0.S060	10-10,7 mm (3/8")	600 ÷ 699 mm	N° 12	5x
	1712/10/070/A	B.0322.0.S070		700 ÷ 799 mm	N° 14	5x
	1712/10/080/A	B.0322.0.S080		800 ÷ 899 mm	N° 16	5x
	1712/10/090/A	B.0322.0.S090		900 ÷ 999 mm	N° 18	5x
	1712/10/100/A	B.0322.0.S100		1000 ÷ 1099 mm	N° 20	5x
	1712/10/120/A	B.0322.0.S120		1200 ÷ 1299 mm	N° 24	5x
	1712/10/150/A	B.0322.0.S150		1500 ÷ 1600 mm	N° 30	5x
BLISTER	1712/12/060/A	B.0323.0.S060	12-12,7 mm (1/2")	600 ÷ 699 mm	N° 12	5x
	1712/12/070/A	B.0323.0.S070		700 ÷ 799 mm	N° 14	5x
	1712/12/080/A	B.0323.0.S080		800 ÷ 899 mm	N° 16	5x
	1712/12/090/A	B.0323.0.S090		900 ÷ 999 mm	N° 18	5x
	1712/12/100/A	B.0323.0.S100		1000 ÷ 1099 mm	N° 20	5x
	1712/12/120/A	B.0323.0.S120		1200 ÷ 1299 mm	N° 24	5x
	1712/12/150/A	B.0323.0.S150		1500 ÷ 1600 mm	N° 30	5x




120 kg



With cover
Con copertura




Anodized Silver finish
Finitura Argento




	OLD CODE	NEW CODE			SPACERS DISTANZIALI	MIN
BLISTER	1712/8/060/AC	B.0321.0.C060	8-8,7 mm (5/16")	600 ÷ 699 mm	N° 12	5x
	1712/8/070/AC	B.0321.0.C070		700 ÷ 799 mm	N° 14	5x
	1712/8/080/AC	B.0321.0.C080		800 ÷ 899 mm	N° 16	5x
	1712/8/090/AC	B.0321.0.C090		900 ÷ 999 mm	N° 18	5x
	1712/8/100/AC	B.0321.0.C100		1000 ÷ 1099 mm	N° 20	5x
	1712/8/120/AC	B.0321.0.C120		1200 ÷ 1299 mm	N° 24	5x
	1712/8/150/AC	B.0321.0.C150		1500 ÷ 1600 mm	N° 30	5x
BLISTER	1712/10/060/AC	B.0322.0.C060	10-10,7 mm (3/8")	600 ÷ 699 mm	N° 12	5x
	1712/10/070/AC	B.0322.0.C070		700 ÷ 799 mm	N° 14	5x
	1712/10/080/AC	B.0322.0.C080		800 ÷ 899 mm	N° 16	5x
	1712/10/090/AC	B.0322.0.C090		900 ÷ 999 mm	N° 18	5x
	1712/10/100/AC	B.0322.0.C100		1000 ÷ 1099 mm	N° 20	5x
	1712/10/120/AC	B.0322.0.C120		1200 ÷ 1299 mm	N° 24	5x
	1712/10/150/AC	B.0322.0.C150		1500 ÷ 1600 mm	N° 30	5x
BLISTER	1712/12/060/AC	B.0323.0.C060	12-12,7 mm (1/2")	600 ÷ 699 mm	N° 12	5x
	1712/12/070/AC	B.0323.0.C070		700 ÷ 799 mm	N° 14	5x
	1712/12/080/AC	B.0323.0.C080		800 ÷ 899 mm	N° 16	5x
	1712/12/090/AC	B.0323.0.C090		900 ÷ 999 mm	N° 18	5x
	1712/12/100/AC	B.0323.0.C100		1000 ÷ 1099 mm	N° 20	5x
	1712/12/120/AC	B.0323.0.C120		1200 ÷ 1299 mm	N° 24	5x
	1712/12/150/AC	B.0323.0.C150		1500 ÷ 1600 mm	N° 30	5x

ART. 1712



ACCESSORIES FOR KITS OF PAG. 12 / ACCESSORI PER I KIT DI PAG. 12



120 kg




Without cover
Senza copertura



Anodized Silver finish
Finitura Argento

	OLD CODE	NEW CODE		
KIT	1712/8/020/A	K.0326.C.S	8-8,7 mm (5/16")	5x
	1712/10/020/A	K.0327.C.S	10-10,7 mm (3/8")	5x
	1712/12/020/A	K.0328.C.S	12-12,7 mm (1/2")	5x



120 kg




With cover
Con copertura



Anodized Silver finish
Finitura Argento

	OLD CODE	NEW CODE		
KIT	1712/8/020/AC	K.0326.C.C	8-8,7 mm (5/16")	5x
	1712/10/020/AC	K.0327.C.C	10-10,7 mm (3/8")	5x
	1712/12/020/AC	K.0328.C.C	12-12,7 mm (1/2")	5x

KIT FOR COUNTERFRAMES / KIT PER CONTROTELA



120 kg




Without cover
Senza copertura



Anodized Silver finish
Finitura Argento

	OLD CODE	NEW CODE		
KIT	1712/8/020/ASB	K.0326.B.S	8-8,7 mm (5/16")	5x
	1712/10/020/ASB	K.0327.B.S	10-10,7 mm (3/8")	5x
	1712/12/020/ASB	K.0328.B.S	12-12,7 mm (1/2")	5x



120 kg



With cover
Con copertura



Anodized Silver finish
Finitura Argento

	OLD CODE	NEW CODE		
KIT	1712/8/020/ACSB	K.0326.B.C	8-8,7 mm (5/16")	5x
	1712/10/020/ACSB	K.0327.B.C	10-10,7 mm (3/8")	5x
	1712/12/020/ACSB	K.0328.B.C	12-12,7 mm (1/2")	5x



Terno Scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290

terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com