

REPORT DI ANALISI TECNICA – MALWARE LOADER

- Sandbox: ANY.RUN
- Task ID: 9a158718-43fe-45ce-85b3-66203dbc2281
- Sistema analizzato: Windows x64
- Tipologia: Malware Loader / Multi-stage execution
- Classificazione ANY.RUN: Attività malevola

1. Executive Summary

L'analisi dinamica condotta tramite la sandbox ANY.RUN evidenzia l'esecuzione di una catena di processi sospetti riconducibile a un malware loader. Nel process tree sono identificati come minacce gli eseguibili **jvczfhe.exe** e **muadnrd.exe**, entrambi avviati nel contesto di **firefox.exe**. I due eseguibili generano successivamente diversi processi di sistema, tra cui **cmd.exe**, **installutil.exe**, **timeout.exe**, **conhost.exe** e **werfault.exe**.


Particolarmente significativo è l'utilizzo di **installutil.exe**, un componente legittimo di Windows che può essere abusato da software malevolo per eseguire codice attraverso un binario Microsoft firmato, rappresentando quindi una tecnica riconducibile al *Living off the Land*. L'attività osservata indica pertanto una catena di esecuzione nella quale il malware tenta di utilizzare componenti legittimi del sistema operativo per portare avanti le proprie operazioni e ridurre la probabilità di individuazione.

2. Analisi del Process Tree

Il *Processes Graph* rappresenta l'evidenza principale dell'attività osservata. La catena di esecuzione viene sintetizzata nello schema sottostante:

Plaintext

firefox.exe



```
└─ muadnrd.exe [THREAT]
    │
    └─ cmd.exe
        │
        └─ conhost.exe
            │
            └─ timeout.exe
                │
                └─ installutil.exe
                    │
                    └─ werfault.exe
```

La presenza di **installutil.exe** risulta rilevante poiché questo programma può essere sfruttato come *System Binary Proxy Execution*, permettendo al codice malevolo di operare tramite un componente legittimo del sistema.

3. Living off the Land (LotL)

L'analisi evidenzia l'impiego strategico di strumenti nativi dell'ambiente operativo:

- **installutil.exe**: Utility legittima dell'ambiente .NET, classificata nel task come **THREAT**. Il suo utilizzo corrisponde alla tecnica T1218.004 (System Binary Proxy Execution: InstallUtil), permettendo l'esecuzione di codice arbitrario tramite un binario firmato da Microsoft.
- **cmd.exe**: Utilizzato dai due payload per l'esecuzione di comandi testuali, riconducibile alla tecnica T1059.003 (Windows Command Shell).
- **timeout.exe**: Generato da **cmd.exe** per introdurre ritardi temporali nell'esecuzione, rallentando l'analisi dinamica automatizzata.

4. Processi di Supporto

- **conhost.exe**: Componente legittimo di Windows associato alla gestione delle console.
- **werfault.exe**: Componente *Windows Error Reporting*, attivato nella gestione dei fault di programma. La loro presenza richiede sempre un'attenta correlazione con il rispettivo processo padre per distinguerli dall'attività malevola primaria.

5. Esecuzione dei Payload

I file eseguibili **jvczfhe.exe** e **muadnrd.exe** sono evidenziati dalla sandbox come **THREAT**. La loro compresenza nella medesima catena suggerisce una struttura multi-stage, in cui più componenti concorrono all'operazione malevola complessiva.

6. Tecniche di Evasione e Offuscamento

- **Protezione .NET Reactor**: Il campione risulta protetto mediante tecnologie di offuscamento .NET, progettate per ostacolare l'analisi statica e il reverse engineering.

- **Analisi dei Motori Antivirus: L'eventuale riscontro nullo (0/62) su piattaforme di aggregazione come VirusTotal su frammenti parziali evidenzia l'adozione di strategie mirate a eludere le firme statiche preliminari.**

0307ee805df8b94733598d5c3d62b28678eaeaddbf1ca3689fa678a3780dd3df0

Community Score: 0 / 62

No security vendors flagged this file as malicious

0307ee805df8b94733598d5c3d62b28678eaeaddbf1ca3689fa678a3780dd3df0
xtoR0yHX.exe.part
text

Size: 56 B | Last Analysis Date: 11 months ago | Reanalyze | Similar | More

DETECTION DETAILS COMMUNITY

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Security vendors' analysis

Acronis (Static ML)	Undetected	AhnLab-V3	Undetected
AllCloud	Undetected	ALYac	Undetected
Antiy-AVL	Undetected	Arcabit	Undetected
Avast	Undetected	AVG	Undetected
Avira (no cloud)	Undetected	Baidu	Undetected
BitDefender	Undetected	Bkav Pro	Undetected
ClamAV	Undetected	CMC	Undetected
CrowdStrike Falcon	Undetected	CTX	Undetected

Do you want to automate checks?


Didascalìa: Riscontro su VirusTotal del campione associato all'hash del payload (0/62 su file parziale).

7. Ingegneria Sociale

Durante l'esecuzione viene visualizzata una finestra di dialogo ingannevole:

"There was an error opening this document. The file is damaged and could not be repaired"

Tale artificio grafico assolve una funzione di distrazione, inducendo l'utente a ritenere che il problema sia legato a un documento corrotto mentre la catena di infezione prosegue silenziosamente in background.



Didascalìa: Finestra di dialogo ingannevole generata durante l'esecuzione per distrarre l'utente (Rilevamento sandbox ANY.RUN).

8. Attività di Rete

L'analisi dei log di rete e delle richieste effettuate dalla task individua:

- Staging via GitHub: Interazioni HTTP ripetute verso repository e contenuti *raw* associati all'account **MELITERRER**.
- Infrastruttura C2: Interrogazioni periodiche verso domini di tipo Dynamic DNS (**eghehgdehjbhjtire.duckdns.org** risolto all'IP **91.92.253.47** sulla porta **7702/TCP**) per la gestione delle comunicazioni di comando e controllo.

9. Indicatori di Compromissione (IoC)

Tipo IoC	Valore / Elemento Identificato	Contesto / Descrizione
File Esegui bili	jvczfhe.exe, muadnrd.exe	Payload principali classificati come minaccia.

Hash SHA-256	0307ee805df8b94733598d5c3d62b28678eaeadb1ca3689fa678a3780dd3df0	Impronta crittografica del campione principale.
LOLBin Abuso	installutil.exe	Utility di sistema sfruttata per il proxy execution.
Utility di Supporto	cmd.exe, timeout.exe	Strumenti di shell e temporizzazione.
Domini o C2	egehgdhjbhjtire.duckdns.org	Infrastruttura Dynamic DNS per il beaconing.
Indirizzo IP C2	91.92.253.47 (Porta 7702/TCP)	Endpoint di rete associato al canale di controllo.

10. Mappatura MITRE ATT&CK

Categoria	ID Tecnica	Nome Tecnica
Execution	T1059.003	Windows Command Shell

Defense Evasion	T1218.004	System Binary Proxy Execution: InstallUtil
Defense Evasion	T1497.003	Time Based Evasion (timeout.exe)
Defense Evasion	T1027.002	Software Packing / Offuscamento (.NET Reactor)

11. Valutazione della Minaccia

L'attività osservata riveste un livello di criticità elevato in virtù della combinazione di eseguibili identificati come **THREAT**, dell'abuso di strumenti *Living off the Land* (**installutil.exe**), dell'uso di meccanismi di offuscamento avanzati e di un'infrastruttura di rete esterna per il recupero di risorse o il controllo remoto.

12. Conclusioni

L'analisi della task ANY.RUN conferma una catena di esecuzione multi-componente in cui i loader **jvczfhe.exe** e **muadnrd.exe** sfruttano utility native di Windows e tecniche di ingegneria sociale. Si raccomanda l'isolamento immediato degli endpoint interessati, l'implementazione di regole di rilevamento basate sui comportamenti di **InstallUtil** e il blocco perimetrale degli indicatori di rete associati.