

Relazione Tecnica: Configurazione e Gestione dei File di Log della Sicurezza in Windows


1. Obiettivo dell'Esercizio

L'attività ha avuto come scopo la configurazione, la gestione e il monitoraggio dei file di registro della sicurezza (*Security Log*) all'interno di un sistema operativo Windows, con un focus particolare sull'abilitazione e sull'analisi dei log relativi agli eventi di accesso e controllo (*Login/Logoff*).

2. Fasi dell'Attività e Configurazione


A. Accesso al Visualizzatore Eventi

- Tramite l'utility di esecuzione rapida (**Win + R**) e il comando **eventvwr**, è stato avviato il **Visualizzatore eventi** (*Event Viewer*) di Windows.
- L'analisi si è concentrata sulla sezione **Registri di Windows** $\rightarrow$ **Sicurezza**, deputata alla memorizzazione degli eventi di audit definiti dai criteri di protezione del sistema.





B. Gestione delle Proprietà del Registro di Sicurezza


- Accedendo alle proprietà del registro di sicurezza, sono stati definiti i parametri di archiviazione e conservazione:
 - È stata configurata la **dimensione massima del registro** (portata a **51200 KB** per garantire una maggiore capienza di memorizzazione dei log).
 - È stata selezionata la regola di gestione al riempimento: **"Sovrascrivi eventi se necessario (dal più vecchio)"**, assicurando la continuità nella registrazione degli eventi critici senza bloccare il sistema.



C. Configurazione dei Criteri di Sicurezza Locali (Audit Policy)


- Tramite la console dei criteri locali ([secpol.msc](#)), si è intervenuti sulla configurazione avanzata dei criteri di controllo e accesso.
- Sono stati abilitati i criteri di controllo per i tentativi di accesso (account logon), impostando la registrazione sia per le **Operazioni riuscite** (Success) che per le **Operazioni non riuscite** (Failure).
- **Controlla eventi di accesso** (*Audit logon events*): traccia i tentativi di accesso al computer locale (ad esempio quando un utente effettua il logon interattivo sulla macchina).
- **Controlla eventi accesso account** (*Audit account logon events*): traccia la convalida delle credenziali dell'account (particolarmente rilevante nei contesti di Active Directory o gestione avanzata delle credenziali).
- Le modifiche sono state apportate ad entrambi i parametri visti in precedenza





D. Filtraggio e Analisi degli Eventi

- Per isolare le informazioni rilevanti rispetto alla mole di dati presenti nel registro di sicurezza, è stato applicato un filtro personalizzato sugli ID evento (*Filtro registro corrente*).



- Inserendo i codici di interesse (come **4624, 4625, 4634, 4647** per l'accesso riuscito e altri eventi correlati di autenticazione/attività), la visualizzazione è stata ristretta esclusivamente ai log di login, permettendo di riscontrare la corretta tracciabilità degli accessi effettuati sul sistema.

3. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di completare con successo il ciclo di configurazione di un sistema di auditing basato su Event Viewer:

1. **Definizione dello spazio e delle policy di sovrascrittura** del log di sicurezza.
2. **Attivazione dei criteri locali** per il tracciamento dei tentativi di autenticazione.
3. **Utilizzo dei filtri di ricerca** per l'individuazione mirata degli ID evento di sicurezza, competenze fondamentali per l'analisi forense e la gestione dei log in ambito SOC/SIEM.

