




Run untitled6 x





```
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:1

ingrese valor6

valor insertado.

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:1

ingrese valor4

valor insertado.
```

Run untitled6 x



↑

↓

↶

↷

🖨

🗑

```
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:1

ingrese valor12

valor insertado.

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:1

ingrese valor20

valor insertado.
```

```
Run  untitled6 x
↺  ↻  ■  ⋮
↑  ↓  ≡  ≡  ≡  ≡  ≡
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:4

PostOrder : 4 12 6 3 20 15

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:5

InOrder : 3 4 6 12 15 20
PreOrder : 15 3 6 4 12 20
PostOrder : 4 12 6 3 20 15
```

```
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:6

salida del programa...

Process finished with exit code 0
```