

# Programación Avanzada

## **Diseño**

Guías para el Abordaje del  
Diseño

# [ Contenido ]

---

- n Introducción
- n Caso de Estudio
- n Guías para el Abordaje del Diseño

# [ Introducción ]


---

- n Se desea abordar la etapa de diseño con un enfoque sistemático
- n Se presentarán pautas para organizar de mejor forma la tarea
- n Se ejemplificarán las mismas por medio de un caso de estudio

# [ Caso de Estudio ]

- n Gestión de cuentas en bancos a través de ATMs (cajeros automáticos):
  - i A través de una red de ATMs, los clientes acceden a sus cuentas sobre las cuales realizan transacciones (depósitos y retiros)
  - i Las cuentas pueden ser compartidas por más de un cliente


# Caso de Estudio Modelo de Dominio



# Caso de Estudio Caso de Uso

Nombre	Retiro de Cuenta	Actores	Cliente
Sinopsis	El caso de uso comienza cuando el cliente inserta su tarjeta en el cajero e ingresa su clave de usuario. Tras validar al cliente, el sistema recibe el nombre del banco y el número de cuenta para iniciar la transacción de retiro correspondiente. El cliente ingresa el monto que desea retirar de la cuenta y el sistema realiza el débito. Finalmente, el cliente retira su tarjeta.		

# Caso de Estudio DSS con Memoria



# Caso de Estudio

## Descripción de Operaciones

- n** `autenticarCliente (codCliente:String):bool`
  - i** Valida la existencia del cliente
- n** `ingresarCuenta (nroCuenta:int,  
nomBanco:String)`
  - i** Obtiene la cuenta `nroCuenta` del banco `nomBanco` sobre la cual se realizará la transacción
- n** `ingresarMonto (monto:float)`
  - i** Realiza la transacción de débito por el monto indicado sobre la cuenta del cliente
- n** `finalizar ()`
  - i** Finaliza la operativa del sistema




# Caso de Estudio

## Caso de Uso (2)

Nombre	Consulta de Depósitos	Actores	Cliente
Sinopsis	<p>El caso de uso comienza cuando el cliente inserta su tarjeta en el cajero e ingresa su clave de usuario. Tras ingresar los datos de validación (igual que en el caso de uso Retiro de Cuenta), el cliente indica el nombre del banco y el número de cuenta sobre la cual desea consultar el total de depósitos (históricos).</p> <p>Posteriormente, el sistema calcula el total de depósitos histórico y lo devuelve. Finalmente, el cliente retira su tarjeta.</p>		

# Caso de Estudio

## DSS con Memoria (2)



# Caso de Estudio

## Descripción de Operaciones (2)

- n** `autenticarCliente (codCliente:String):bool`
  - i** Misma operación que en el DSS anterior
- n** `depositos (nroCuenta:int,  
                  nomBanco:String):float`
  - i** Devuelve la suma de los montos de todos los depósitos realizados en la cuenta `nroCuenta` del banco `nomBanco`
- n** `finalizar ()`
  - i** Misma operación que en el DSS anterior

# [Guías para el Abordaje del Diseño]

- n El abordaje de la etapa de diseño puede realizarse sistemáticamente
- n Por ejemplo, considerando estos pasos:
  1. Organizar Operaciones
  2. Definir Ubicación de Instancias
  3. Definir Colaboraciones
  4. Diseñar Colaboraciones

# [ Guías para el Abordaje del Diseño Organizar Operaciones ]

- n Definir los Controladores a utilizar
- n Definir las Interfaces del Sistema que contendrán las operaciones del sistema
- n Organizar operaciones según:
  - i Afinidad temática (según dominio)
  - i Afinidad funcional (según objetivos)
  - i Casos de Uso
- n Definir la Fábrica de controladores

# [ Guías para el Abordaje del Diseño Organizar Operaciones (2) ]


- n Al definir Controladores, considerar
  - i Operaciones repetidas en casos de uso
  - i Memoria del Sistema
- n Si un Controlador realiza una Interfaz del Sistema, asigna un método a todas las operaciones presentes en ella.

# Guías para el Abordaje del Diseño

## Ejemplo (Organizar Operaciones)

- ¿Algún concepto del dominio podría ser un Controlador?, ¿ATM?, ¿Banco?

Una posible opción



# Guías para el Abordaje del Diseño

## Definir Ubicación de Instancias

### n Diferenciar:

- i Las colecciones que pueden ser alojadas en un controlador (ej: ATM, Banco)
- i Las que serán accedidas únicamente a través de otra clase (ej: Cuenta accesible a través de Banco)
- i En caso de ser necesario, alojar separadamente una colección que sea compartida entre varios controladores



# Guías para el Abordaje del Diseño


## Definir Colaboraciones

- n Una colaboración realiza uno o más casos de uso
- n Agrupar casos de uso con cierta afinidad
  - i Comúnmente afinidad temática pero no hay una regla estricta
- n Definir una colaboración por cada grupo de casos de uso, asignándole un nombre
- n Priorizar las colaboraciones según el impacto esperado sobre el diseño

# Guías para el Abordaje del Diseño

## Ejemplo (Definir Colaboraciones)

- n Definir una sola colaboración para ambos casos de uso es beneficioso ya que están relacionados



# Guías para el Abordaje del Diseño Diseñar Colaboraciones

- n Diseñar cada colaboración en orden de prioridad:
  - i Realizar diagramas de comunicación para las operaciones del sistema involucradas
  - i Considerar (a) criterios de asignación de responsabilidades, (b) decisiones tomadas en iteraciones anteriores (consistencia) y (c) nuevos problemas de diseño
  - i Realizar el diagrama de clases de diseño

# Guías para el Abordaje del Diseño




## Ejemplo (Diseñar Colaboraciones)

- n ¿Cómo se asignan responsabilidades?
  - i ¿Quién crea las transacciones?
    - n ¿ATM?, ¿Banco?, ¿Cuenta?
  - i ¿Quién es el experto en calcular el total de depósitos realizados?
    - n ¿Banco?, ¿Cuenta?, ¿Cliente?
  - i ¿Qué visibilidades se necesitan?
    - n ¿ATM à Transacción?, ¿Banco à Cuenta?, ¿Cliente à Transacción?, ¿ATM à Cuenta?

# Guías para el Abordaje del Diseño

## Ejemplo (Diseñar Colaboraciones) (2)


- n ¿Qué sucede con los tipos asociativos?
  - i Si poseen información relevante puede convenir mantenerlas



# Guías para el Abordaje del Diseño


## Ejemplo (Diseñar Colaboraciones) (3)

### n Una posible solución



# Guías para el Abordaje del Diseño

## Ejemplo (Diseñar Colaboraciones) (4)



### n Otras opciones

- i Asociar la transacción con el cliente
- i Delegar las transacciones al banco

# Guías para el Abordaje del Diseño

## Ejemplo (Diseñar Colaboraciones) (5)

