Агент распределения ФУЛ между логистами

Тестовое задание «Разработка AI-агентов на GigaCowork» · кейс «Салют для Бизнеса» · ноябрь 2026

1. Коротко о решении

Сотрудник выбирает агента, прикладывает три выгрузки (ФУЛ из 1С, реестр Cloud, сотрудники из 1С) и отправляет пустое сообщение. Агент запускает навык `ful-distribution`. Его Python-скрипт находит файлы и колонки по заголовкам и применяет правила заказчика. Результат — Excel-файл: новые строки Cloud по форме реестра, повторные отправки, возможные пропуски, «Требует внимания», журнал решений с основанием по каждому ФУЛ и загрузка логистов. Модель только запускает скрипт и пересылает его готовый ответ. **Группу и логиста определяет детерминированный скрипт, а не модель.**

100 %	**0**	**100 %**	**≈ 16 с**
ФУЛ совпали с эталоном по всем полям (3 набора × 3 прогона + 3 прогона агента)	выдуманных значений на ловушках во всех прогонах	форма Cloud: 12 колонок в порядке реестра, без старых ФУЛ и дублей	ответ агента от пустого сообщения до файла (скрипт ≈ 0,25 с)

Что сдаётся:

- `GigaCowork_агент_ФУЛ.zip` — навык `ful-distribution.zip`, `system_prompt.txt` и `ИНСТРУКЦИЯ.md`;
- `Тестовые_данные_ФУЛ.zip` — три набора по три Excel-файла, эталоны (.xlsx и .json), генератор, скрипт метрик и результаты прогонов;
- этот отчёт.

Инструмент и модель. Агент собран в формате GigaCowork и проверен в агентном рабочем пространстве с файлами и запуском Python (аналог harness из задания). Агентные прогоны выполняла лёгкая языковая модель тестового стенда: ей передавали только системный промпт, папку навыка и три файла, сообщение было пустым. Целевая модель для заказчика — GigaChat в GigaCowork. Навык не зависит от инструмента: SKILL.md с YAML-шапкой, скрипты на Python 3 (stdlib, openpyxl, xlrd), справочники в `references/`. Системный промпт — отдельный текст без привязки к платформе.

2. Вопросы заказчику и участникам процесса

До ответа заказчика агент работает по допущениям из правой колонки. Все они вынесены в `references/config.json` и `rules.md` и меняются без переписывания логики.

№	Вопрос	Кому	Зачем	Допущение до ответа
1	Какая дата пишется в «Повторная отправка ФУЛа, [дата]»: дата ФУЛ из 1С или дата обработки?	Сотрудник распределения	От этого зависят комментарий и проверка «повтор уже отмечен»	Дата ФУЛ из 1С (ДД.ММ.ГГГГ)
2	Выгрузка 1С за период содержит и уже перенесённые ФУЛ. Как отличить исходный ФУЛ от повторного?	Сотрудник распределения	Иначе каждый старый ФУЛ станет «повторной отправкой»	Дата ФУЛ = «Дата получения УЛ» в Cloud или отметка уже есть в комментарии → «Уже учтён», ничего не делать
3	«Один поставщик — один логист»: как быть, если у поставщика в пачке заказы разных групп (air и sea)?	Руководитель логистики	Логист air не может вести sea-заказ	Один логист на пару «поставщик + группа»

4	Как считать историю с поставщиком: все заказы или за период; «в работе» + confirm; логисты других групп?	Руководитель логистики	Определяет предпочтительного логиста	Все строки Cloud без ограничения срока, оба статуса, только логисты нужной группы
5	Если предпочтительный логист недоступен — брать второго по истории или наименее загруженного?	Руководитель логистики	В БТ сказано «наименее загруженного», но второй по истории может знать поставщика	Наименее загруженного доступного в группе (как в ТО ВЕ)
6	Как разрешать ничьи: равная история, равная загрузка?	Руководитель логистики	Без правила результат невоспроизводим	Равная история → менее загруженный из равных; равная загрузка → алфавит ФИО, затем таб. №
7	Учитывать ли в загрузке заказы, распределённые в этой же пачке?	Руководитель логистики	Иначе вся пачка уйдёт одному логисту	Да: «в работе» в Cloud + назначенные в пачке
8	Что делать с возможными пропусками: вносить, распределять, влияют ли они на загрузку?	Сотрудник распределения	БТ требует только показать их	Отдельный лист с предложенной строкой и логистом; в новые строки не входят и распределяются после новых
9	Какие состояния считаются «доступен»: больничный, командировка, отпуск с завтрашнего дня? Есть ли даты отпусков?	Руководитель логистики, HR / 1С	В выгрузке только текущее состояние	Доступен только «Работает», любое другое состояние — недоступен
10	Тайвань и Макао относятся к ВЭД («Китай»)? Внутрироссийские перевозки — мультимодальные?	Руководитель ВЭД / логистики	Граница группы ВЭД	Китай = Китай, КНР, Гонконг (и англ. варианты); остальное — мультимодальные
11	Неизвестный способ доставки (courier, express); пустая страна при air?	Сотрудник распределения	Ловушки с неполными данными	air → авиа без страны; неизвестный или пустой способ → группа «не определено», логист пустой
12	Какие статусы ФУЛ в 1С означают «не обрабатывать»? Что значит колонка «Логист» в выгрузке 1С?	Сотрудник распределения, администратор 1С	Колонки есть, правил нет	«Помечен на удаление», «Отменён», «Аннулирован» — не обрабатывать; «Логист» из 1С не используется, только отмечается в журнале
13	Какое написание поставщика и логиста записывать в Cloud?	Сотрудник распределения	Единообразие реестра, фильтры	Поставщик — как в Cloud (для нового — как в 1С); логист — «Фамилия И.О.»
14	«Пришёл раньше последней записи»: сравнивать по дате или по времени; что считать последней записью?	Сотрудник распределения	Граничный случай	Строго раньше максимальной «Даты получения УЛ» в Cloud, по дате
15	Какой статус у новой строки без логиста?	Сотрудник распределения	Влияет на будущий подсчёт загрузки	«в работе», логист пустой, строка в «Требует внимания»

3. Алгоритм распределения

3.1. Статус ФУЛ и группа




Рис. 1. От строки выгрузки 1С к статусу ФУЛ и группе логистов

3.2. Выбор логиста




Рис. 2. Выбор логиста для пары «поставщик + группа»

3.3. Сложные случаи

Случай	Что делает агент	Пример в данных
Повторная отправка (заказ есть в Cloud)	Строку не создаёт; на листе «Повторные отправки» — текст «Повторная отправка ФУЛа, дата» и итоговый комментарий. Несколько повторов дописываются по порядку. Если поставщик расходится с Cloud — «Требует внимания»	A: УЛ-1017, 1019; C: УЛ-2016
Повтор внутри пачки	Первый по дате ФУЛ даёт строку (даже если в файле стоит ниже), остальные — «Дубль в пачке», отметка в комментарии этой строки	A: УЛ-1014; C: УЛ-2015
Исходный ФУЛ уже в Cloud	«Уже учтён», без действий	A: УЛ-0990; C: УЛ-1990
Новый поставщик	Наименее загруженный доступный логист группы; все заказы поставщика — ему	A: УЛ-1006/1007
Предпочтительный в отпуске / уволен	Не назначается; выбирается наименее загруженный доступный; в основании указаны причина и загрузка	A: УЛ-1009 / УЛ-1001
Все сотрудники группы недоступны	Логист пустой (красная ячейка), в другую группу не передаётся, «Требует внимания». Ассистент и руководитель в состоянии «Работает» не назначаются	A: УЛ-1015; C: УЛ-2007
Нет номера заказа / несколько номеров	Строка не создаётся, заказ «не определено», «Требует внимания»	A: УЛ-1024; C: УЛ-2008
Нет способа доставки	Строка создаётся, способ и группа «не определено», логист пустой	A: УЛ-1025
Нет страны	Не air → группа «не определено»; air → группа определена, логист назначается, страна «не определено»	A: УЛ-1026; C: УЛ-2001
ФУЛ раньше последней записи Cloud	«Возможный пропуск»: в новые строки не входит, предложенная строка — на отдельном листе	A: УЛ-0975, 0980

3.4. Псевдокод

```
файлы → для каждого листа найти строку заголовков (≤ 30 строк) по синонимам → тип: ФУЛ /
Cloud / сотрудники
сотрудники: группа по должности; исключить ассистентов и руководителей; доступен ⇔ «Работает»
Cloud: имя логиста → ФИО (фамилия + совместимые инициалы; неоднозначно → не учитывать, вопрос)
       загрузка[логист] = строки «в работе»; история[поставщик][логист] = все строки
для ФУЛ: отменён / нет или несколько номеров → Не обработан
по заказу (ФУЛ по дате): в Cloud → Уже учтён | Повторная отправка
                         не в Cloud → первый: Пропуск (дата < последней в Cloud) | Новый;
остальные: Дубль
группа(способ, страна) → air | ВЭД | мульти | не определено
для пар (поставщик, группа) в порядке первого ФУЛ (сначала новые, затем пропуски):
    кандидаты = доступные распределяющие сотрудники группы; нет → логист пуст
    топ = самые частые по истории среди сотрудников группы
    если в топе есть доступные → наименее загруженный из них, иначе → наименее загруженный в
группе
    ничья → алфавит ФИО, таб. №; загрузка += число заказов пары
вывод: Excel (7 листов) + JSON + текст ответа в stdout
```

3.5. Технические допущения

- Заголовки и значения сравниваются без регистра, «ё/е», знаков и лишних пробелов. Лишние колонки, другой порядок, имя листа, строки над заголовком, форматы .xlsx/.xls/.csv и одна книга с тремя листами не мешают. Прошлый результат агента среди вложений пропускается.
- Поставщики сравниваются без кавычек, знаков, пробелов и организационно-правовых форм: «SHENZHEN BRIGHT TEXTILE CO LTD» = «Shenzhen Bright Textile Co., Ltd», «A.S.» = «A.Ş.».

- Номер заказа — S + 7 цифр; кириллическая «С» приводится к латинской S с отметкой в журнале.
- Колонки формы Cloud выводятся в порядке и с названиями приложенного реестра. Отсутствующие исходные данные пишутся как «не определено».

4. Тестовые данные и эталон

Данные создаёт генератор `generator.py`. Все компании, бренды и сотрудники вымышленные. **Эталон по каждому ФУЛ записан вручную в описании сценария** (решение, группа, логист, комментарий, описание ловушки и что агент обязан сделать) и не вычисляется скриптом агента. Иначе проверка была бы замкнутой.

Набор	ФУЛ	Cloud	Сотр.	Назначение
A_основной	26	45	12	Все обязательные ловушки из задания; вся группа авиаперевозок недоступна
B_формат	26	45	12	Данные A, но другой формат: колонки переставлены, лишние колонки, заголовок в 3-й строке, лист «Выгрузка 1С», первый лист реестра — «Инструкция», даты строкой, сотрудники в .xls, файлы export_1/2/3. Эталон по ФУЛ тот же, форма Cloud — в порядке колонок реестра B
C_крайние	20	32	11	Ничья в истории, тёзки «Белов И.»/«Белова И.», логист истории не из списка, кириллическая «С», два номера, «Помечен на удаление», «courier», Тайвань, дубль выше исходного, дата = последней в Cloud, нет поставщика / бренда / cut-off, логист в 1С

Покрытие обязательных случаев

Требование задания	Где в данных (набор A, кроме отмеченных)
Все три группы	ВЭД: УЛ-1001…1008; мультимодальные: УЛ-1009…1013; авиа: УЛ-1015, 1016, 1027
Повтор заказа из Cloud и повтор внутри пачки	УЛ-1017, 1018, 1019 (второй повтор); УЛ-1014
Новый поставщик	УЛ-1006/1007 (Ningbo), УЛ-1008, УЛ-1012/1013
Предпочтительный в отпуске и уволенный	УЛ-1009 (Фёдоров — отпуск), УЛ-1001…1003 (Ким — уволен)
Группа, где все недоступны	Авиаперевозки: уволена, два вида отпуска + руководитель «Работает»; С: ВЭД с ассистентом
Без номера заказа, способа доставки, страны	УЛ-1024, УЛ-1025, УЛ-1026 и УЛ-1027 (air)
Дата раньше последней записи Cloud	УЛ-0975, УЛ-0980; УЛ-0990 — старый, но уже учтённый
Поставщик записан по-разному	УЛ-1002 (регистр), УЛ-1003 (пробелы, дефис), УЛ-1011 (кавычки), УЛ-1018 (A.S./A.Ş.)
Короткие имена Cloud ↔ ФИО	«Кузнецова М.» при ассистенте Кузнецовой О.И.; «Федоров П.И.» (е/ё); «соколова и.ю.»; «Лаптева Е.»

В каждой папке набора: `входные_файлы/` (3 файла), `Эталон.xlsx` (по ФУЛ + эталонные строки Cloud + эталон пропусков) и `эталон.json` для автоматической сверки.

5. Контрольные прогоны и метрики

Скрипт `evaluate.py` запускает навык, читает получившийся Excel так, как его читал бы проверяющий, и сравнивает с эталоном. Чувствительность проверки подтверждена: со справочником, где Гонконг убран из «Китая», а ассистенты не исключены, полное совпадение падает до 62 %.

Метрика (БТ)	Порог	A × 3	B × 3	C × 3	Агент × 3 (A)
ФУЛ, совпавшие по всем полям	≥ 95 %	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
Точность: решение / заказ / группа / логист / комментарий	≥ 95 %	**100 % по каждому**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
Форма Cloud: 12 колонок в порядке реестра, набор заказов, без старых и дублей, ячейки	100 % прогонов	**3 / 3**	**3 / 3**	**3 / 3**	**3 / 3**
Возможные пропуски = эталону	—	**да**	**да**	**да**	**да**
Выдуманные значения на ловушках	0	**0 из 9**	**0 из 9**	**0 из 5**	**0 из 9**
Воспроизводимость (хеш содержимого)	одинаково	**да**	**да**	**да**	**да, = прямому запуску**
Назначения с обоснованием	100 %	**14 / 14**	**14 / 14**	**11 / 11**	**14 / 14**
Полнота «Требует внимания»	—	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
Время ответа	≤ 60 с	**0,24 с**	**0,25 с**	**0,25 с**	**14,7–16,8 с**

Дополнительно проверено: если не приложен файл сотрудников, агент отвечает «ОШИБКА: не удалось найти: сотрудники из 1С…» (код 2) и ничего не распределяет; работают вход «одна книга + CSV в cp1251» и повторное вложение прошлого результата.

> **Оговорки.** (1) Данные и правила писал один автор, поэтому 100 % на своих наборах — это проверка соответствия собственному пониманию правил, а не правилам заказчика. Настоящая проверка — на ваших файлах и после ответов на вопросы раздела 2. (2) В двух из трёх агентных прогонов модель между шагами попыталась вызвать посторонний инструмент тестового стенда (создание документа, завершение диалога). Вызовы были отклонены и на результат не повлияли. Для GigaCowork стоит ограничить агенту набор инструментов чтением файлов и запуском скриптов. (3) Время 15–17 с — оценка на лёгкой модели тестового стенда; на GigaChat его нужно замерить на стенде заказчика.

Лог одного прогона агента (набор A, прогон 1)

```
[пользователь] (текст пустой; приложено: Выгрузка_ФУЛ_1С.xlsx, Реестр_Cloud.xlsx,
Сотрудники_1С.xlsx)
[агент] Read  skills/ful-distribution/SKILL.md
[агент] Bash  ls -la uploads outputs skills/ful-distribution
[агент] Bash  python3 skills/ful-distribution/scripts/distribute.py \
                --inputs uploads/Выгрузка_ФУЛ_1С.xlsx uploads/Реестр_Cloud.xlsx uploads/
Сотрудники_1С.xlsx \
                --out outputs                                    → код 0, 0,25 с
[агент] Bash  ls -la outputs                                    →
Распределение_ФУЛ_2026-11-06.xlsx, .json
[агент → пользователю, текст скрипта без изменений + файл]
Распределение пачки ФУЛ готово.

Обработано ФУЛ: 26
• Новых строк для Cloud: 18 (с логистом — 13, без логиста — 5)
• Повторных отправок: 4 (заказ уже в Cloud — 3, дубль внутри пачки — 1)
• Возможных пропусков: 2
• Требует внимания: 8 вопрос(ов) по 7 ФУЛ
• Уже учтены в Cloud, действий не нужно: 1

Файл: Распределение_ФУЛ_2026-11-06.xlsx

Главное, что нужно решить:
— ФУЛ УЛ-1015 (заказ S0011015): В группе «Авиаперевозки» нет доступных логистов. Назначить
логиста вручную (агент не передаёт заказ в другую группу).
— ФУЛ УЛ-1016 (заказ S0011016): В группе «Авиаперевозки» нет доступных логистов. …
— ФУЛ УЛ-0980 (заказ S0011021): В группе «Авиаперевозки» нет доступных логистов. …
— ФУЛ УЛ-1024: Нет номера заказа. Найти номер заказа и внести вручную.
— ФУЛ УЛ-1025 (заказ S0011025): Не указан способ доставки. Уточнить данные ФУЛ в 1С и выбрать
логиста вручную.
— ФУЛ УЛ-1026 (заказ S0011026): Способ доставки sea (не авиа), но не указана страна отправления
— без неё группу не выбрать. …
— ФУЛ УЛ-1027 (заказ S0011027): В группе «Авиаперевозки» нет доступных логистов. …
— и ещё 1 — на листе «Требует внимания».

Агент ничего не записывал в Cloud и 1С: строки переносите после проверки. Основание по каждому
ФУЛ — на листе «Журнал решений».
```

Скриншоты результата (тот же прогон)

Сводка | **Новые строки Cloud** | Повторные отправки | Возможные пропуски | Требует внимания | Журнал решений | Загрузка логистов

	Заказ	Поставщик	Бренд	Логист	статус	дата подтверждения	cut-off	Дата получения УЛ	Страна отправления	Способ доставки	Документы получены	Комментарий
2	S0011001	Shenzhen Bright Textile Co., Ltd	NordLine	Лаптева Е.В.	в работе		24.11.2026	03.11.2026	Китай	sea		
3	S0011002	Shenzhen Bright Textile Co., Ltd	UrbanFox	Лаптева Е.В.	в работе		24.11.2026	03.11.2026	Китай	sea		
4	S0011004	Guangzhou Silkway Garment Co., Ltd	Bellamare	Кузнецова М.П.	в работе		24.11.2026	03.11.2026	Китай	sea		
5	S0011015	Milano Moda S.r.l.	Bellamare		в работе		24.11.2026	03.11.2026	Италия	air		
6	S0011005	Hong Kong Pearl Apparel Ltd	Lumen	Лаптева Е.В.	в работе		24.11.2026	03.11.2026	Гонконг	sea		
7	S0011009	Anatolia Tekstil A.Ş.	UrbanFox	Соколова И.Ю.	в работе		24.11.2026	03.11.2026	Турция	truck		
8	S0011010	Dhaka Cotton Mills Ltd	Bellamare	Соколова И.Ю.	в работе		24.11.2026	03.11.2026	Бангладеш	sea		Повторная отправка ФУЛа, 05.11.2026
9	S0011006	Ningbo Ocean Knit Co., Ltd	UrbanFox	Кузнецова М.П.	в работе		25.11.2026	04.11.2026	Китай	sea		
10	S0011007	Ningbo Ocean Knit Co., Ltd	UrbanFox	Кузнецова М.П.	в работе		25.11.2026	04.11.2026	Китай	sea		
11	S0011011	ООО «Северный Трикотаж»	Lumen	Громов А.Д.	в работе		25.11.2026	04.11.2026	Россия	direct truck		
12	S0011003	Shenzhen Bright Textile Co., Ltd	NordLine	Лаптева Е.В.	в работе		25.11.2026	04.11.2026	КНР	railway		
13	S0011016	Shenzhen Bright Textile Co., Ltd	NordLine		в работе		25.11.2026	04.11.2026	Китай	air		
14	S0011012	Tashkent Textile Group	NordLine	Громов А.Д.	в работе		25.11.2026	04.11.2026	Узбекистан	railway		
15	S0011013	Tashkent Textile Group	NordLine	Громов А.Д.	в работе		26.11.2026	05.11.2026	Узбекистан	railway		
16	S0011025	Bursa Denim Sanayi	NordLine		в работе		26.11.2026	05.11.2026	Турция	не определено		
17	S0011026	Hanoi Garment JSC	StepUp		в работе		26.11.2026	05.11.2026	не определено	sea		
18	S0011008	Qingdao Blue Wave Fashion Co., Ltd	Lumen	Кузнецова М.П.	в работе		26.11.2026	05.11.2026	Hong Kong	truck		
19	S0011027	Paris Atelier SAS	Lumen		в работе		26.11.2026	05.11.2026	не определено	air		

Лист «Новые строки Cloud»: 12 колонок в порядке реестра; красным — логист не назначен, жёлтым — «не определено»

Сводка | Новые строки Cloud | Повторные отправки | Возможные пропуски | Требует внимания | **Журнал решений** | Загрузка логистов

	Номер ФУЛ	Заказ	Поставщик (1С)	Решение	Группа	Логист (для Cloud)	Основание
2	УЛ-1001	S0011001	Shenzhen Bright Textile Co., Ltd	Новый	ВЭД	Лаптева Е.В.	Группа: ВЭД (способ доставки sea (не авиа), страна «Китай» — Китай → ВЭД). Предпочтительный по истории — Ким В.А. (4 заказ(ов) с поставщиком), но недоступен: Уволен. Выбран наименее загруженный доступный логист группы: Лаптева Е.В. (в работе 4). Все 3 заказ(а)…
3	УЛ-1002	S0011002	SHENZHEN BRIGHT TEXTILE CO LTD	Новый	ВЭД	Лаптева Е.В.	Группа: ВЭД (способ доставки sea (не авиа), страна «Китай» — Китай → ВЭД). Предпочтительный по истории — Ким В.А. (4 заказ(ов) с поставщиком), но недоступен: Уволен. Выбран наименее загруженный доступный логист группы: Лаптева Е.В. (в работе 4). Все 3 заказ(а)…
4	УЛ-1003	S0011003	Shenzhen Bright-Textile Co.,Ltd.	Новый	ВЭД	Лаптева Е.В.	Группа: ВЭД (способ доставки railway (не авиа), страна «КНР» — Китай → ВЭД). Предпочтительный по истории — Ким В.А. (4 заказ(ов) с поставщиком), но недоступен: Уволен. Выбран наименее загруженный доступный логист группы: Лаптева Е.В. (в работе 4). Все 3 заказ(…
5	УЛ-1004	S0011004	Guangzhou Silkway Garment Co., Ltd	Новый	ВЭД	Кузнецова М.П.	Группа: ВЭД (способ доставки sea (не авиа), страна «Китай» — Китай → ВЭД). Предпочтительный логист по истории — Кузнецова М.П. (3 заказ(ов) с поставщиком), доступен. Итог: логист Кузнецова М.П. (Кузнецова Мария Петровна).
6	УЛ-1005	S0011005	Hong Kong Pearl Apparel Ltd	Новый	ВЭД	Лаптева Е.В.	Группа: ВЭД (способ доставки sea (не авиа), страна «Гонконг» — Китай → ВЭД). Предпочтительный логист по истории — Лаптева Е.В. (2 заказ(ов) с поставщиком), доступен. Итог: логист Лаптева Е.В. (Лаптева Елена Викторовна).
7	УЛ-1006	S0011006	Ningbo Ocean Knit Co., Ltd	Новый	ВЭД	Кузнецова М.П.	Группа: ВЭД (способ доставки sea (не авиа), страна «Китай» — Китай → ВЭД). У логистов группы нет истории с этим поставщиком — выбран наименее загруженный доступный: Кузнецова М.П. (в работе 6). Все 2 заказ(а) поставщика в этой группе в пачке переданы одному ло…
8	УЛ-1007	S0011007	Ningbo Ocean Knit Co Ltd	Новый	ВЭД	Кузнецова М.П.	Группа: ВЭД (способ доставки sea (не авиа), страна «Китай» — Китай → ВЭД). У логистов группы нет истории с этим поставщиком — выбран наименее загруженный доступный: Кузнецова М.П. (в работе 6). Все 2 заказ(а) поставщика в этой группе в пачке переданы одному ло…
9	УЛ-1008	S0011008	Qingdao Blue Wave Fashion Co., Ltd	Новый	ВЭД	Кузнецова М.П.	Группа: ВЭД (способ доставки truck (не авиа), страна «Hong Kong» — Китай → ВЭД). У логистов группы нет истории с этим поставщиком — выбран наименее загруженный доступный: Кузнецова М.П. (в работе 8). Итог: логист Кузнецова М.П. (Кузнецова Мария Петровна).
10	УЛ-1009	S0011009	Anatolia Tekstil A.Ş.	Новый	Мультимодальные перевозки	Соколова И.Ю.	Группа: Мультимодальные перевозки (способ доставки truck (не авиа), страна «Турция» — не Китай → мультимодальные перевозки). Предпочтительный по истории — Фёдоров П.И. (3 заказ(ов) с поставщиком), но недоступен: Ежегодный оплачиваемый отпуск. Выбран наименее з…
11	УЛ-1010	S0011010	Dhaka Cotton Mills Ltd	Новый	Мультимодальные перевозки	Соколова И.Ю.	Группа: Мультимодальные перевозки (способ доставки sea (не авиа), страна «Бангладеш» — не Китай → мультимодальные перевозки). Предпочтительный логист по истории — Соколова И.Ю. (2 заказ(ов) с поставщиком), доступен. Итог: логист Соколова И.Ю. (Соколова Ирина Ю…
12	УЛ-1011	S0011011	ООО "Северный трикотаж"	Новый	Мультимодальные перевозки	Громов А.Д.	Группа: Мультимодальные перевозки (способ доставки direct truck (не авиа), страна «Россия» — не Китай → мультимодальные перевозки). Предпочтительный логист по истории — Громов А.Д. (2 заказ(ов) с поставщиком), доступен. Итог: логист Громов А.Д. (Громов Артём Д…
13	УЛ-1012	S0011012	Tashkent Textile Group	Новый	Мультимодальные перевозки	Громов А.Д.	Группа: Мультимодальные перевозки (способ доставки railway (не авиа), страна «Узбекистан» — не Китай → мультимодальные перевозки). У логистов группы нет истории с этим поставщиком — выбран наименее загруженный доступный: Громов А.Д. (в работе 5). Все 2 заказ(а…

Лист «Журнал решений» (часть колонок): решение, группа, логист и основание по каждому ФУЛ

Сводка Новые строки Cloud Повторные отправки Возможные пропуски **Требует внимания** Журнал решений Загрузка логистов

	Номер ФУЛ	Заказ	Что не так	Что сделал агент	Что решить
2	УЛ-1015	S0011015	В группе «Авиаперевозки» нет доступных логистов	Строка создана без логиста	Назначить логиста вручную (агент не передаёт заказ в другую группу)
3	УЛ-1016	S0011016	В группе «Авиаперевозки» нет доступных логистов	Строка создана без логиста	Назначить логиста вручную (агент не передаёт заказ в другую группу)
4	УЛ-0980	S0011021	В группе «Авиаперевозки» нет доступных логистов	Строка предложена без логиста	Назначить логиста вручную (агент не передаёт заказ в другую группу)
5	УЛ-1024	не определено	Нет номера заказа	Строка не создана, заказ: не определено	Найти номер заказа и внести вручную
6	УЛ-1025	S0011025	Не указан способ доставки	Строка создана, группа и логист: не определено	Уточнить данные ФУЛ в 1С и выбрать логиста вручную
7	УЛ-1026	S0011026	Способ доставки sea (не авиа), но не указана страна отправления — без неё группу не выбрать	Строка создана, группа и логист: не определено	Уточнить данные ФУЛ в 1С и выбрать логиста вручную
8	УЛ-1027	S0011027	В группе «Авиаперевозки» нет доступных логистов	Строка создана без логиста	Назначить логиста вручную (агент не передаёт заказ в другую группу)
9	УЛ-1027	S0011027	Не указана страна отправления	Группа определена по способу доставки (air), в строке Cloud страна: не определено	Внести страну в Cloud

Лист «Требует внимания»

Сводка Новые строки Cloud **Повторные отправки** Возможные пропуски Требует внимания Журнал решений Загрузка логистов

	Заказ	Номер ФУЛ	Дата ФУЛ	Тип	Логист заказа	Дописать в комментарий	Комментарий после изменения
2	S0010005	УЛ-1017	03.11.2026	заказ уже в Cloud	Кузнецова М.	Повторная отправка ФУЛа, 03.11.2026	Повторная отправка ФУЛа, 03.11.2026
3	S0010005	УЛ-1019	06.11.2026	заказ уже в Cloud	Кузнецова М.	Повторная отправка ФУЛа, 06.11.2026	Повторная отправка ФУЛа, 03.11.2026; Повторная отправка ФУЛа, 06.11.2026
4	S0010030	УЛ-1018	05.11.2026	заказ уже в Cloud	Федоров П.И.	Повторная отправка ФУЛа, 05.11.2026	Повторная отправка ФУЛа, 05.11.2026
5	S0011010	УЛ-1014	05.11.2026	дубль внутри пачки	Соколова И.Ю.	Повторная отправка ФУЛа, 05.11.2026	Повторная отправка ФУЛа, 05.11.2026

Лист «Повторные отправки»

6. Что доработать дальше

- **Правила по ответам заказчика.** Закрыть вопросы раздела 2, перенести решения в `config.json` и `rules.md`, добавить ответы в эталон и прогнать на обезличенной реальной пачке рядом с решениями сотрудника (метрики 7–8 БТ).
- **Замер на GigaChat в GigaCowork.** Время ответа, устойчивость запуска с пустым сообщением на разных моделях (Lite / Pro / Max), ограничение набора инструментов агента.
- **Даты отпусков.** Если 1С отдаёт даты, учитывать возвращение логиста до cut-off, а не только текущее состояние.
- **Настраиваемая загрузка.** Вес заказа (объём, срочность по cut-off) вместо простого счёта строк «в работе» — по согласованию.
- **Шаблон для следующих агентов.** Вынести общий каркас (поиск файлов и колонок по заголовкам, журнал решений, «Требует внимания», шаблон ответа, генератор с эталоном и `evaluate.py`) в библиотеку. Пример применения — агент подтверждения отклонений упаковочных листов с одним письмом менеджеру бренда.
- **Черновик сообщения логистам** по назначенным заказам — текстом в файле, без отправки (уведомления вне MVP).