INVERSORA MACROANDES C.A.
Proyectos, Ingeniería y Soluciones Integrales de Construcción
RIF: J-411614769

PRESUPUESTO

INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN (PERNIA DE LA MONTAÑA)

UBICACIÓN:
Cacute, Edo. Mérida.

CLIENTE:
Agroturismo Pernía de la Montaña

FECHA:
6 de octubre de 2026

PRESUPUESTO

OBRA: **INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN (PERNIA DE LA MONTAÑA)** **Fecha** 6/10/2026

Nº Part.	Cod. Part.	Cod. Covenin	Descripción de partida	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
OBRAS PRELIMINARES							
1	TNL32441	E-551.X22.4120	I.E. OBRAS PRELIMINARES Y DESMANTELAMIENTO (DESENERGIZACIÓN PREVIA Y RETIRO CONTROLADO DE CONDUCTORES Y TABLEROS OBSOLETOS)	PZA	1,00	260,22	260,22
CANALIZACIONES, TUBERIAS Y CAJAS DE PASO							
2	TUP20E1	E-511.111.0510	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA LIVIANA, PVC, CONDUIT, EMBUTIDA. DIAMETRO 2" (51 mm)	M	30,00	9,90	297,00
3	TUP15E1	E-511.111.0380	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA LIVIANA, PVC, CONDUIT, EMBUTIDA. DIAMETRO 1½" (38 mm)	M	3,00	8,76	26,28
4	TUP08E1	E-511.111.0190	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA LIVIANA, PVC, CONDUIT, EMBUTIDA. DIAMETRO 3/4" (19 mm)	M	150,00	3,01	451,50
5	TUP05E1	E-511.111.0130	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA LIVIANA, PVC, CONDUIT, EMBUTIDA. DIAMETRO ½" (13 mm)	M	60,00	2,62	157,20
6	TUE05R	E-512.212.0130	I.E. TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO, SIN ROSCA, TIPO EMT, SUPERFICIAL, DIAMETRO ½" (13 mm). INCLUYE ELEMENTOS DE	M	165,00	5,34	881,10
7	TUE08E	E-512.211.0190	I.E. TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO, SIN ROSCA, TIPO EMT, EMBUTIDA. DIAMETRO 3/4" (19 mm)	M	6,00	5,97	35,82
8	B12046	S/C	S/I DE UNIÓN UNIVERSAL DE 2´´	PZA	17,00	4,18	71,06
9	B12047	S/C	S/I DE UNIÓN UNIVERSAL DE 1 1/2´´	PZA	17,00	3,20	54,40
10	B12048	S/C	S/I DE UNIÓN UNIVERSAL DE 3/4´´	PZA	17,00	2,80	47,60
11	B12049	S/C	S/I DE UNIÓN UNIVERSAL DE 1/2´´	PZA	17,00	2,30	39,10
12	B12050	S/C	S/I DE UNIÓN UNIVERSAL EMT DE 1/2´´	PZA	17,00	2,50	42,50
13	B12051	S/C	S/I DE UNIÓN UNIVERSAL EMT DE 3/4´´	PZA	17,00	3,10	52,70
14	TAPACI42	E-530.SC2.0420	I.E. TAPA CIEGA DE 4"x2".	PZA	100,00	2,12	212,00
15	EII005	ES/C	I.E. ABRAZADERA DE 2´´ - 2T.	PZA	17,00	3,20	54,40
16	EII006	ES/C	I.E. ABRAZADERA DE 1 1/2´´ - 2T.	PZA	17,00	3,00	51,00
17	EII007	ES/C	I.E. ABRAZADERA DE 3/4´´ - 2T.	PZA	17,00	2,06	35,02
18	EII008	ES/C	I.E. ABRAZADERA DE 1/2´´ - 2T.	PZA	17,00	1,96	33,32
19	EII009	ES/C	I.E. ABRAZADERA EMT DE 1/2´´ - 2T.	PZA	17,00	2,45	41,65
20	EII010	ES/C	I.E. ABRAZADERA EMT DE 3/4´´ - 2T.	PZA	17,00	2,95	50,15
21	B11073	S/C	S/I DE CAJA DE PASO DE 4" X 4" SUSPENDIDA	PZA	1,00	15,40	15,40
22	CJP40208	E-531.210.0101	I.E. CAJETIN PLASTICO, RECTANGULAR 4" X 2" SALIDAS 1/2" - 3/4", PROFUNDIDAD 11/2"	PZA	82,00	3,50	287,00
23	CJ040208	E-531.210.5100	I.E. CAJETIN METALICO, RECTANGULAR 4"x2", SALIDA ½" - 3/4", PROFUNDIDAD 1½".	PZA	63,00	5,60	352,80
24	CJ040409	E-531.211.0100	I.E. CAJETIN METALICO, CUADRADO 6"x6", SALIDA ½" - 3/4", PROFUNDIDAD 1½".	PZA	5,00	6,18	30,90
25	CJ040210	E-531.210.5100	I.E. CAJETIN METALICO, RECTANGULAR 4"x2" DE SOBREPONER	PZA	10,00	7,91	79,10
ALIMENTACION, TABLEROS Y PROTECCIONES							
26	EP019	E114101019	ALIMENTACION A TABLERO PRINCIPAL CABLE THHN N° 4 2F + N	M	60,00	39,98	2.398,80
27	CATHH008	E-521.22X.0370	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THHN, CALIBRE 8 AWG	M	40,00	4,55	182,00
28	TNL418AB	E-551.X31.8150	I.E. TABLERO METALICO CONVERTIBLE, EMBUTIDO, 3 FASES + NEUTRO + TIERRA, 18 CIRCUITOS, CON PUERTA Y CERRADURA,	PZA	1,00	600,00	600,00
29	TNL412AB	E-551.X31.2150	I.E. TABLERO METALICO CONVERTIBLE, EMBUTIDO, 3 FASES + NEUTRO + TIERRA, 12 CIRCUITOS, CON PUERTA Y CERRADURA,	PZA	1,00	470,00	470,00
30	ELEC0103	S/C	I.E S.T.C. DE PROTECCION PRINCIPAL 80 AMP.	UND	1,00	276,66	276,66
31	BK2100QC	E-563.210.1000	I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON TORNILLOS, 2 POLOS, 10 KA ICC, 120/240 V, CAP. 90 A.	PZA	1,00	75,00	75,00
32	BK2050QL	E-561.210.0500	I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON ENCHUFE, 2 POLOS, 10 kA ICC, 120/240V, CAP. 50 A.	PZA	1,00	90,00	90,00
33	BK2030QL	E-561.210.0300	I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON ENCHUFE, 2 POLOS, 10 kA ICC, 120/240V, CAP. 30 A.	PZA	3,00	55,00	165,00
34	BK1030QL	E-561.110.0300	I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON ENCHUFE, 1 POLO, 10 kA ICC, 120/240V, CAP. 30 A.	PZA	8,00	16,26	130,08
35	BK1020QL	E-561.110.0200	I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON ENCHUFE, 1 POLO, 10 kA ICC, 120/240V, CAP. 20 A.	PZA	8,00	16,26	130,08
CABLEADOS DE CIRCUITOS RAMALES Y PUNTOS FINALES							
36	CATHW010	E-521.223.0300	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 10 AWG	M	300,00	3,42	1.026,00
37	CATHW012	E-521.223.0230	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 12 AWG	M	600,00	3,04	1.824,00
38	CATHW008	E-521.223.0370	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 8 AWG	M	100,00	6,20	620,00
39	TOM1120T	E-542.121.1150	I.E. TOMACORRIENTE DOBLE, CON TAPA METÁLICA, POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA, UNA (1) FASE, 15 A, TIPO	PZA	36,00	9,11	327,96

PRESUPUESTO

OBRA: **INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN (PERNIA DE LA MONTAÑA)** **Fecha** 6/10/2026

Nº Part.	Cod. Part.	Cod. Covenin	Descripción de partida	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
40	EIJ018	E542122230	I.E. TOMACORRIENTES COMBINALES DOBLES DOS FASE 30 A 250V CON TAPA DE METAL PUENTE Y TORNILLOS.	PZA	3,00	10,87	32,61
41	SWM120	E-541.111.1150	I.E. INTERRUPTOR SIMPLE, CON TAPA METALICA, 15 A.	PZA	16,00	7,28	116,48
42	SWM220	E-541.121.1150	I.E. INTERRUPTOR DOBLE, CON TAPA METALICA, 15 A.	PZA	8,00	8,50	68,00
43	SWM320	E-541.131.1150	I.E. INTERRUPTOR TRIPLE CON TAPA METALICA, 15 A.	PZA	3,00	8,58	25,74
44	EP644	E541241120	I.E. INTERRUPTORES (THREE-WAY) CON TAPA DE PLASTICO, PUENTE Y TORNILLOS, 20 A - 120 V.	PZA	4,00	15,70	62,80
45	B01002	S/C	OBRA CIVIL PARA EL EMPOTRAMIENTO DE LAS TUBERIAS	SG	1,00	221,42	221,42
						Total del Presupuesto:	$ 12.501,85

OBSERVACIÓN:
Condiciones Comerciales:
• Forma de Pago: 50% de anticipo y los pagos siguientes según valuaciones o avances de obra.
• Validez de la Oferta: 15 días continuos a partir de la presente fecha.

MARCAS TIPOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES COTIZADOS

CABLE THHN/THWN-2 10 AWG BLANCO 100 M ICONEL -



Código	Referencia
0-419-181	12050100880315

Categoría: Materiales eléctricos

SubCategoría: CABLE USO GENERAL COBRE

Marca: ICONEL

Descripción: CONDUCTOR DE COBRE BLANDO 600V, CABLEADO CLASE "B", AISLADO CON PVC 90°C Y RECUBIERTO CON NYLON O EQUIVALENTE. NORMA UL 83 / COVENIN 397

Uso: Instalaciones interiores en tubería Conduit, cableado residencial y comercial. La tensión de servicio no debe exceder 600V y la temperatura de operación 90°C.

TABLERO DE 18 CIRCUITOS 150AMP TRIFÁSICO CON PUERTA TIVEN BTICINO -



Código	Referencia
0-446-054	TWRA-18BO-BT

Categoría: Materiales eléctricos

SubCategoría: CENTROS DE CARGA

Marca: BTICINO

Descripción: Tablero de 18 circuitos. 150 A. Trifasico. de color blanco y acabado texturizado que evita resaltar rayaduras.



Código	Referencia
0-461-049	21-04-069

Categoría: Materiales eléctricos

SubCategoría: TUBERÍA EMT

Marca: TEZZA

Descripción: Elaborado en Acero Galvanizado. Diametro 3/4". Espesor de tubo 0,9mm. Largo del tubo 3m. Diametro Nominal interno: 22,52mm Diametro Nominal externo: 23,42mm Atado de 10 unidades

CURVA 90° PVC CONDUIT 1/2" CXE BLANCO TUBRICA - 9041431



Código	Referencia
0-464-049	1110000529

Categoría: Materiales eléctricos

SubCategoría: TUBERÍA PVC

Marca: TUBRICA

Descripción: Material de alto impacto. Norma ASTM D2444. Bulto original: 250 unidades.

Uso: Para Tubos de Electricidad PVC Conduit.

MARCAS TIPOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES COTIZADOS

CAJETÍN RECTANGULAR 2 X 4" COMBINADO FEMOI - 7060008



Código	Referencia
0-443-001	E0001

Categoría: Materiales eléctricos

SubCategoría: Cajas

Marca: FEMOI

Descripción: Forma Rectangular. Combinado de 1/2 y 3/4. Color Blanco.

TUBO PVC ECO CONDUIT 1/2" X 3 M EXC BLANC TUBRICA -



Código	Referencia
0-464-082	1110001820

Categoría: Materiales eléctricos

SubCategoría: TUBERÍA PVC

Marca: TUBRICA

Descripción: TUBO PVC ECO CONDUIT D" 1/2. E. PARED (MM) 1,25. PESO (KG) 0,36. L(M) 3. PRESENTACIÓN CAMPANA X ESPIGA. COLOR BLANCO. TUBRICA

INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO LÍNEA LUZICA BTICINO - 7500101



Código	Referencia
0-128-021	PU1100

Categoría: ELECTRICIDAD

SubCategoría: TOMAS E INTERRUPTORES

Marca: BTICINO

Descripción: Luzica-Interruptor simple unipolar 10A 250V. B.O. 20 PZS

TOMA DOBLE AMERICANA 2 POLOS + TIERRA BLANCO LÍNEA LUZICA BTICINO - 7500109



Código	Referencia
0-128-028	PU1228

Categoría: ELECTRICIDAD

SubCategoría: TOMAS E INTERRUPTORES

Marca: BTICINO

Descripción: Luzica-Doble toma americana 2P+T. B.O. 20 PZS

MARCAS TIPOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES COTIZADOS

TEIPE ELÉCTRICO TEMFLEX 165 NEGRO 3/4" X 18,3 M 3M - 2395020  **Código**: 0-107-000 **Referencia**: 7100169254 **Categoría:** ELECTRICIDAD **SubCategoría:** EMPALMES **Marca:** 3M **Descripción:** Modelo: Temflex 165. Medidas: 3/4" (19mm) de ancho x 18.3 metros de largo x 0.15mm de espesor. Teipe aislante de vinilo multiusos. Soporta un rango de temperatura de 0 a 90°C. Elaborado de PVC duradero. Libre de plomo. Resiste la abrasión, la humedad, los álcalis, los disolventes y los ácidos. Retardante de llama y ayuda a inhibir la corrosión de los conductores eléctricos. Bulto: Caja de 100 unidades. **Uso:** Compatible con compuestos de empalme sintéticos y de caucho. Ideal para enganchar, agrupar, tirar, pescar alambres y cables. Ofrece aislamiento eléctrico para empalmes de cables y alambres de hasta 600 voltios.	TUBO PVC CONDUIT 1" X 3 M EXC BLANCO ASTM TUBRICA - 9200302 