

# **Первый этап индивидуального проекта**

**Создание сайта**

Бровкин Александр НБИбд-01-21

# Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение работы	7
4	Ввожу команду <code>bin/hugo</code>	11
5	А теперь копирую ссылку из своего гитхаба и вставляю в поисковик, все получилось	13
6	Выводы	14

# Список иллюстраций

3.1	Скачиваю необходимое программное обеспечение . . . . .	7
3.2	использую команду ~/bin/hugo . . . . .	7
3.3	Скачиваю необходимое программное обеспечение . . . . .	8
3.4	git clone . . . . .	8
3.5	Переключаюсь на ветку мейн и команды для гитхаба . . . . .	9
4.1	Вводим команды . . . . .	11
4.2	Ввод команд . . . . .	12
4.3	Ввод команд . . . . .	12
5.1	Сайт . . . . .	13

## Список таблиц

# 1 Цель работы

Загрузка шаблона сайта на репозиторий и гит и синхронизация сайта с гит.

## 2 Задание

Размещение на Github pages заготовки для персонального сайта.

Установить необходимое программное обеспечение.

Скачать шаблон темы сайта.

Разместить его на хостинге git.

Установить параметр для URLs сайта.

Разместить заготовку сайта на Github pages.

## 3 Выполнение работы

Установил необходимое программное устройство(рис. 3.1)




Рис. 3.1: Скачиваю необходимое программное обеспечение

Использую команду `~/bin/hugo`, чтобы скопировать ссылку на сайт. Все получилось(рис. 3.2)




Рис. 3.2: использую команду `~/bin/hugo`

Далее перехожу в гитхаб и создаю еще один репозиторий, у меня он уже создан (рис. 3.3)




Рис. 3.3: Скачиваю необходимое программное обеспечение

Клонируем данный репозиторий




Рис. 3.4: git clone

Переключаюсь на новую ветку и ввожу команды get add, git commit -am, git push (рис. 3.5)



```
abrovin@fedora:~/work$ cd ~/work
abrovin@fedora:~/work$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 abrovin abrovin 202 sep 29 14:12 blog
-rw-r--r-- 1 abrovin abrovin 202 sep 29 14:12 mc
abrovin@fedora:~/work$ git clone --recursive git@github.com:AlexanderBrovin-NBI-01/AlexanderBrovin-NBI-01.github.io.git
Cloning into 'AlexanderBrovin-NBI-01.github.io'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), 0.0 KiB | 0.0 KiB/s, done.
Checking out files: 100% (3/3), done.
abrovin@fedora:~/work$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 abrovin abrovin  8 sep 29 14:18 AlexanderBrovin-NBI-01.github.io
-rw-r--r-- 1 abrovin abrovin 202 sep 29 14:12 blog
-rw-r--r-- 1 abrovin abrovin 202 sep 29 14:12 mc
abrovin@fedora:~/work$ cd AlexanderBrovin-NBI-01.github.io
abrovin@fedora:~/AlexanderBrovin-NBI-01.github.io$ git checkout -b main
Switched to a new branch 'main'
abrovin@fedora:~/AlexanderBrovin-NBI-01.github.io$ touch README.md
abrovin@fedora:~/AlexanderBrovin-NBI-01.github.io$ git add .
abrovin@fedora:~/AlexanderBrovin-NBI-01.github.io$ git commit -m 'add README.md'
[main (root-commit) 1555a2a] add README.md
 1 file changed, 6 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 10064 README.md
abrovin@fedora:~/AlexanderBrovin-NBI-01.github.io$ git push origin main
Enumerating objects: 1, done.
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To github.com:AlexanderBrovin-NBI-01/AlexanderBrovin-NBI-01.github.io.git
 * [new branch]      main -> main
abrovin@fedora:~/AlexanderBrovin-NBI-01.github.io$
```


Рис. 3.5: Переключаюсь на ветку мейн и команды для гитхаба

Далее клонируем и в папке гитигнор комментируем public и теперь в нашей папке есть файл README.md


```
abrovin@fedora:~/work/blog$ git submodule add -b main git@github.com:AlexanderBrovin-NBI-01/AlexanderBrovin-NBI-01.github.io.git public
Enumerating objects: 1, done.
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (1/1), 0.0 KiB | 0.0 KiB/s, done.
Checking out files: 100% (1/1), done.
abrovin@fedora:~/work/blog$ cat .gitignore
# IDEs
.idea/

# Hugo
resources/
#public/
jiscconfig.json
node_modules/
go.sum
.hugo_build.lock
abrovin@fedora:~/work/blog$ git submodule add -b main git@github.com:AlexanderBrovin-NBI-01/AlexanderBrovin-NBI-01.github.io.git public
Enumerating objects: 1, done.
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (1/1), 0.0 KiB | 0.0 KiB/s, done.
Checking out files: 100% (1/1), done.
abrovin@fedora:~/work/blog$ cat .gitignore
# IDEs
.idea/

# Hugo
resources/
#public/
jiscconfig.json
node_modules/
go.sum
.hugo_build.lock
abrovin@fedora:~/work/blog$ git submodule add -b main git@github.com:AlexanderBrovin-NBI-01/AlexanderBrovin-NBI-01.github.io.git public
Enumerating objects: 1, done.
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (1/1), 0.0 KiB | 0.0 KiB/s, done.
Checking out files: 100% (1/1), done.
abrovin@fedora:~/work/blog$
```



## 4 Ввожу команду bin/hugo



Теперь этот каталог подключен к нашему репозиторию и проделываем стандартный действия (рис. 4.1)




Рис. 4.1: Вводим команды

```
Обзор Терминал Пт, 29 апреля 15:09
abrovkin@fedora:~/work/blog/public

abrovkin@fedora:~/work/blog

Total in 2658 ms
[abrovkin@fedora blog]$ cd public/
[abrovkin@fedora public]$ git remote -v
origin  git@github.com:AlexanderBrovkin-NBI-01/AlexanderBrovkin-NBI-01.github.io.git (fetch)
origin  git@github.com:AlexanderBrovkin-NBI-01/AlexanderBrovkin-NBI-01.github.io.git (push)
[abrovkin@fedora public]$ git add
[abrovkin@fedora public]$ git commit -am 'add catr'
[main a541142] add catr
48 files changed, 21222 insertions(+)
create mode 100644 404.html
create mode 100644 _headers
create mode 100644 _redirects
create mode 100644 admin/config.yml
create mode 100644 admin/index.html
create mode 100644 authors/admin/avatar.jpg
create mode 100644 authors/admin/avatar_hu32a693635e6bd45659b162dadabb4e5_12861_270x270_fill_q75_lanczos_center.jpg
create mode 100644 categories/index.html
create mode 100644 categories/index.xml
create mode 100644 categories/page/1/index.html
create mode 100644 category/demo/index.html
create mode 100644 category/demo/index.xml
create mode 100644 category/demo/page/1/index.html
create mode 100644 "category/(346/225/231/347/250/213)/index.html"
create mode 100644 "category/(346/225/231/347/250/213)/index.xml"
create mode 100644 "category/(346/225/231/347/250/213)/page/1/index.html"
create mode 100644 css/reveal_custom.min.css
create mode 100644 css/vendor-bundle.min.c7b8d9ab591ba2253ea42747e3ac3f5.css
create mode 100644 css/woachemy.1052fab8b7760a3dc49ee23683097d66.css
create mode 100644 en/js/woachemy.min.ab2f2890d6c3e2e3579306d3d6ef09.js
create mode 100644 event/index.html
create mode 100644 event/index.xml
create mode 100644 index.html
create mode 100644 index.json
create mode 100644 index.xml
create mode 100644 js/vendor-bundle.min.53d67dc2c1beeb08d5e2ab02f66112.js
create mode 100644 js/woachemy-headroom.c251366b4128f5e0b046d4c97a62a51.js
create mode 100644 js/woachemy-init.min.2ed908358299dd7ab553fae685c746c.js
create mode 100644 js/woachemy-publication.68f8d799d562ca53fcd3cb3f8f2d2cb.js
create mode 100644 js/woachemy-slides.js
create mode 100644 manifest.webmanifest
create mode 100644 media/icon_hu0744cb9992c9ac0e91bd28ff3d8d00_9727_180x180_fill_lanczos_center_3.png
create mode 100644 media/icon_hu0744cb9992c9ac0e91bd28ff3d8d00_9727_192x192_fill_lanczos_center_3.png
create mode 100644 media/icon_hu0744cb9992c9ac0e91bd28ff3d8d00_9727_32x32_fill_lanczos_center_3.png
create mode 100644 media/icon_hu0744cb9992c9ac0e91bd28ff3d8d00_9727_512x512_fill_lanczos_center_3.png
```

Рис. 4.2: Ввод команд

```
Обзор Терминал Пт, 29 апреля 15:09
abrovkin@fedora:~/work/blog/public

abrovkin@fedora:~/work/blog

create mode 100644 publication-type/1/index.xml
create mode 100644 publication-type/1/page/1/index.html
create mode 100644 publication/example/cite.bib
create mode 100644 publication/example/example.pdf
create mode 100644 publication/example/featured.jpg
create mode 100644 publication/example/featured_hu3d03a01dccc18bc5be0e67db3d8d209a6_312700_150x0_resize_q75_h2_lanczos.webp
create mode 100644 publication/example/featured_hu3d03a01dccc18bc5be0e67db3d8d209a6_312700_720x2500_fit_q75_h2_lanczos.webp
create mode 100644 publication/example/featured_hu3d03a01dccc18bc5be0e67db3d8d209a6_312700_808x455_fit_q75_h2_lanczos_smart1.webp
create mode 100644 publication/example/index.html
create mode 100644 publication/index.html
create mode 100644 publication/index.xml
create mode 100644 publication_types/index.html
create mode 100644 publication_types/index.xml
create mode 100644 publication_types/page/1/index.html
create mode 100644 robots.txt
create mode 100644 sitemap.xml
create mode 100644 slides/example/index.html
create mode 100644 slides/index.xml
create mode 100644 tag/academic/index.html
create mode 100644 tag/academic/index.xml
create mode 100644 tag/academic/page/1/index.html
create mode 100644 tag/deep-learning/index.html
create mode 100644 tag/deep-learning/index.xml
create mode 100644 tag/deep-learning/page/1/index.html
create mode 100644 "tag/(345/274/200/346/272/220)/index.html"
create mode 100644 "tag/(345/274/200/346/272/220)/index.xml"
create mode 100644 "tag/(345/274/200/346/272/220)/page/1/index.html"
create mode 100644 tags/index.html
create mode 100644 tags/index.xml
create mode 100644 tags/page/1/index.html
create mode 100644 talk/example-talk/featured.jpg
create mode 100644 talk/example-talk/featured_hu3d03a01dccc18bc5be0e67db3d8d209a6_620088_150x0_resize_q75_h2_lanczos.webp
create mode 100644 talk/example-talk/featured_hu3d03a01dccc18bc5be0e67db3d8d209a6_620088_720x2500_fit_q75_h2_lanczos.webp
create mode 100644 talk/example-talk/index.html
create mode 100644 uploads/gitkeep
create mode 100644 webFonts/fa-brands-400.woff2
create mode 100644 webFonts/fa-regular-400.woff2
create mode 100644 webFonts/fa-solid-900.woff2
create mode 100644 webFonts/fa-vcompatibility.woff2
create mode 100644 webFonts/fa-vcompatibility.woff2
[abrovkin@fedora public]$
```

Рис. 4.3: Ввод команд

## 5 А теперь копирую ссылку из своего гитхаба и вставляю в поисковик, все получилось




Рис. 5.1: Сайт

## 6 Выводы

Я научился работать и создавать сайты и синхронизировать его с гитхабом.