

# Первый этап индивидуального проекта

---

Бровкин Александр НБИбд-01-21<sup>1</sup>

29 апреля, 2022, Москва, Россия

<sup>1</sup>Российский Университет Дружбы Народов

Загрузка шаблона сайта на репозиторий и гит и синхронизация сайта с гит.

Размещение на Github pages заготовки для персонального сайта.

Установить необходимое программное обеспечение.

Скачать шаблон темы сайта.

Разместить его на хостинге git.

Установить параметр для URLs сайта.

Разместить заготовку сайта на Github pages.



**Установил необходимое  
программное устройство**

---

# Установил необходимое программное устройство





Figure 1: Скачиваю необходимое программное обеспечение

# Использую команду `~/bin/hugo`, чтобы скопировать ссылку на сайт. Все получилось



```
abrovkin@fedora:~/blog — /home/abrovkin/bin/hugo server

Cleaned | 0

Total in 82405 ms
[abrovkin@fedora blog]$ ls -l
-rw-r--r-- 1 abrovkin abrovkin 256 aug 29 13:59 academic.aproj
-rw-r--r-- 1 abrovkin abrovkin 36 aug 29 14:12 assets
-rw-r--r-- 1 abrovkin abrovkin 16 aug 29 13:59 config
-rw-r--r-- 1 abrovkin abrovkin 134 aug 29 13:59 content
-rw-r--r-- 1 abrovkin abrovkin 54 aug 29 13:59 data
-rw-r--r-- 1 abrovkin abrovkin 276 aug 29 13:59 go.mod
-rw-r--r-- 1 abrovkin abrovkin 292 aug 29 14:12 go.sum
-rw-r--r-- 1 abrovkin abrovkin 40 aug 29 13:59 images
-rw-r--r-- 1 abrovkin abrovkin 1076 aug 29 13:59 LICENSE.md
-rw-r--r-- 1 abrovkin abrovkin 476 aug 29 13:59 notifyfly.toml
-rw-r--r-- 1 abrovkin abrovkin 22112 aug 29 13:59 preview.png
-rw-r--r-- 1 abrovkin abrovkin 460 aug 29 14:12 public
-rw-r--r-- 1 abrovkin abrovkin 3934 aug 29 13:59 README.md
-rw-r--r-- 1 abrovkin abrovkin 6 aug 29 14:12 resources
-rw-r--r-- 1 abrovkin abrovkin 14 aug 29 13:59 static
-rw-r--r-- 1 abrovkin abrovkin 1358 aug 29 13:59 theme.toml
[abrovkin@fedora blog]$ mc

[abrovkin@fedora blog]$ ~/bin/hugo server
Start building sites ...
hugo v0.84.0-165d199cde256cb8b1abdcfd1a05a29e4d9f6-extended linux/amd64 BuildDate=2022-04-28T10:23:30Z VendorInfo=gohugoio

| EN
+---+
Pages | 54
Paginator pages | 0
Non-page files | 7
Static files | 9
Processed images | 14
Aliases | 11
Sitemaps | 1
Cleaned | 0

Built in 582 ms
Watching for changes in /home/abrovkin/blog/{assets,content,data,static}
Watching for config changes in /home/abrovkin/blog/config/_default, /home/abrovkin/blog/go.mod
Environment: "development"
Serving pages from memory
Running in Fast Render Mode. For full rebuilds on change: hugo server --disableFastRender
Web Server is available at http://localhost:1311/ (bind address 127.0.0.1)
Press Ctrl+C to stop
```

Figure 2: использую команду `~/bin/hugo`

Далее перехожу в гитхаб и создаю еще один репозиторий, у меня он уже создан





Figure 3: Скачиваю необходимое программное обеспечение




# Клонируем данный репозиторий



```
abrosvkin@fedora ~$ cd ~/work
abrosvkin@fedora work$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x. 1 abrosvkin abrosvkin 288 apr 29 14:12 blog
drwxr-xr-x. 1 abrosvkin abrosvkin 272 apr 27 17:35 ss-fedora
abrosvkin@fedora work$ git clone --recursive git@github.com:AlexanderBrosvkin-NBI-01/AlexanderBrosvkin-NBI-01.github.io.git
Cloning into 'ss-AlexanderBrosvkin-NBI-01.github.io'...
warning: Permanently added 'ss-AlexanderBrosvkin-NBI-01.github.io' (ssh) to the list of known hosts.
abrosvkin@fedora work$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x. 1 abrosvkin abrosvkin  8 apr 29 14:40 AlexanderBrosvkin-NBI-01.github.io
drwxr-xr-x. 1 abrosvkin abrosvkin 288 apr 29 14:12 blog
drwxr-xr-x. 1 abrosvkin abrosvkin 272 apr 27 17:35 ss-fedora
abrosvkin@fedora work$
```

Figure 4: git clone

# Переключаюсь на новую ветку и ввожу команды get add, git commit -am, git push



```
abrovkin@fedora:~/work/AlexanderBrovkin-NBI-01.github.io
[abrovkin@fedora work]$ cd -/work
[abrovkin@fedora work]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 1 abrovkin abrovkin 282 apr 29 14:12 blog
drwxr-xr-x. 1 abrovkin abrovkin 272 apr 27 17:15 co-fedora
[abrovkin@fedora work]$ git clone --recursive git@github.com:AlexanderBrovkin-NBI-01/AlexanderBrovkin-NBI-01.github.io.git
Cloning into «AlexanderBrovkin-NBI-01.github.io»...
warning: Похоже, что вы клонировали ньютоп пенсатопей.
[abrovkin@fedora work]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 1 abrovkin abrovkin  8 apr 29 14:40 AlexanderBrovkin-NBI-01.github.io
drwxr-xr-x. 1 abrovkin abrovkin 282 apr 29 14:12 blog
drwxr-xr-x. 1 abrovkin abrovkin 272 apr 27 17:15 co-fedora
[abrovkin@fedora work]$ cd AlexanderBrovkin-NBI-01.github.io/
[abrovkin@fedora AlexanderBrovkin-NBI-01.github.io]$ git checkout -b main
Successfully checked out to new branch main.
[abrovkin@fedora AlexanderBrovkin-NBI-01.github.io]$ touch README.md
[abrovkin@fedora AlexanderBrovkin-NBI-01.github.io]$ git add .
[abrovkin@fedora AlexanderBrovkin-NBI-01.github.io]$ git commit -am 'add README.md'
[master (корневой коммит) 5551a1a] add README.md
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README.md
[abrovkin@fedora AlexanderBrovkin-NBI-01.github.io]$ git push origin main
Перечисление объектов: 3, готово.
Индекс объектов: 1/0 (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 220 байтов | 220.00 Кб/с, готово.
Всего 3 (изменен 0), повторно использовано 0 (изменен 0), повторно использовано пакетов 0
to github.com:AlexanderBrovkin-NBI-01/AlexanderBrovkin-NBI-01.github.io.git
 * [new branch]      main -> main
[abrovkin@fedora AlexanderBrovkin-NBI-01.github.io]$
```

Figure 5: Переключаюсь на ветку мейн и команды для гитхаба

# Далее клонируем и в папке гитигнор комментируем public и теперь в нашей папке есть файл README.md


```
Обзор Терминал Пт, 29 апреля 15:00
abrovin@fedora:~/work/blog

abrovin@fedora blog$ git submodule add -b main git@github.com:AlexanderBrovin-NBI-01/AlexanderBrovin-NBI-01.github.io.git public
abrovin@fedora blog$ git submodule [--quiet] [--cached]
or: git submodule [--quiet] add [-b <branch> [-f|--force] [--name <name>] [--reference <repository>] [--<repository>] [<path>]
or: git submodule [--quiet] status [--cached] [--recursive] [--] [<path>...]
or: git submodule [--quiet] init [--] [<path>...]
or: git submodule [--quiet] deinit [-f|--force] [--all] [--] [<path>...]
or: git submodule [--quiet] update [--init] [--remote] [-N|--no-fetch] [-f|--force] [--checkout|--merge|--rebase] [--no-recommend-shallow] [--reference <repository>] [--recursive] [--no-single-branch] [--] [<path>...]
or: git submodule [--quiet] set-branch [--default|--branch <branch>] [--] <path>
or: git submodule [--quiet] set-url [--] <path> <newurl>
or: git submodule [--quiet] summary [--cached] [--files] [--summary-limit <n>] [commit] [--] [<path>...]
or: git submodule [--quiet] foreach [--recursive] <command>
or: git submodule [--quiet] sync [--recursive] [--] [<path>...]
or: git submodule [--quiet] absorbgitdirs [--] [<path>...]
abrovin@fedora blog$ mc


abrovin@fedora blog$ cat .gitignore
# IDEs
.idea/

# Hugo
resources/
public/
jsoconfig.json
node_modules/
go.sum
hugo_build.lock


abrovin@fedora blog$ git submodule add -b main git@github.com:AlexanderBrovin-NBI-01/AlexanderBrovin-NBI-01.github.io.git public
abrovin@fedora blog$ git submodule [--quiet] [--cached]
or: git submodule [--quiet] add [-b <branch> [-f|--force] [--name <name>] [--reference <repository>] [--<repository>] [<path>]
or: git submodule [--quiet] status [--cached] [--recursive] [--] [<path>...]
or: git submodule [--quiet] init [-f|--force] [--all] [--] [<path>...]
or: git submodule [--quiet] deinit [-f|--force] [--all] [--] [<path>...]
or: git submodule [--quiet] update [--init] [--remote] [-N|--no-fetch] [-f|--force] [--checkout|--merge|--rebase] [--no-recommend-shallow] [--reference <repository>] [--recursive] [--no-single-branch] [--] [<path>...]
or: git submodule [--quiet] set-branch [--default|--branch <branch>] [--] <path>
or: git submodule [--quiet] set-url [--] <path> <newurl>
or: git submodule [--quiet] summary [--cached] [--files] [--summary-limit <n>] [commit] [--] [<path>...]
or: git submodule [--quiet] foreach [--recursive] <command>
or: git submodule [--quiet] sync [--recursive] [--] [<path>...]
or: git submodule [--quiet] absorbgitdirs [--] [<path>...]
abrovin@fedora blog$ git submodule add -b main git@github.com:AlexanderBrovin-NBI-01/AlexanderBrovin-NBI-01.github.io.git public
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0
Выгружено объектов: 100% (3/3), готово.
abrovin@fedora blog$
```



# Ввожу команду bin/hugo



# Теперь этот каталог подключен к нашему репозиторию и проделываем стандартный действия



```
abrovin@fedora:~/work/blog
[abrovin@fedora blog]$ ~/bin/hugo
start building sites ...
hugo v0.94.0-165d209cde250cbb01abadcd1405a229e440f6+extended linux/amd64 BuildDate=2022-04-20T10:23:30Z VendorInfo=hugobits

----- EN -----
Pages           | 54
Paginator pages | 0
Non-page files  | 7
Static files    | 9
Processed images| 14
Aliases         | 11
Sitemaps        | 1
Cleaned         | 0

Total in 2658 ms.
[abrovin@fedora blog]$ cd public/
[abrovin@fedora public]$ git remote -v
origin  git@github.com:AlexanderBrovin-M01-01/AlexanderBrovin-M01-01.github.io.git (fetch)
origin  git@github.com:AlexanderBrovin-M01-01/AlexanderBrovin-M01-01.github.io.git (push)
[abrovin@fedora public]$
```


Figure 6: Вводим команды

```
Оснор Терминал Пт, 29 апреля 15:09
abrovin@fedora:~/work/blog/public

abrovin@fedora:~/work/blog

total 16 2658 ms
[abrovin@fedora blog]$ cd public/
[abrovin@fedora public]$ git remote -v
origin  git@github.com:AlexanderBrovkin-M01-01/AlexanderBrovkin-M01-01.git (fetch)
origin  git@github.com:AlexanderBrovkin-M01-01/AlexanderBrovkin-M01-01.git (push)
[abrovin@fedora public]$ git add .
[abrovin@fedora public]$ git commit -m 'add con*'
[master 2b41242] add con*
98 files changed, 27333 insertions(+)
create mode 100644 404.html
create mode 100644 headers
create mode 100644 _redirects
create mode 100644 admin/config.yml
create mode 100644 admin/index.html
create mode 100644 authors/admin/avatar.jpg
create mode 100644 authors/admin/avatar_hu52a03635cecb845650b162e6adbb4e5_12861_278x270_f111_q75_lanczos_center.jpg
create mode 100644 categories/index.html
create mode 100644 categories/index.xml
create mode 100644 categories/page/1/index.html
create mode 100644 categories/demo/index.html
create mode 100644 categories/demo/index.xml
create mode 100644 category/demo/page/1/index.html
create mode 100644 "category/1346/225/231/347/250/213/index.html"
create mode 100644 "category/1346/225/231/347/250/213/index.xml"
create mode 100644 "category/1346/225/231/347/250/213/page/1/index.html"
create mode 100644 css/reveal_custom_wfn.css
create mode 100644 css/vendor-bundle.min.678d8ab4591ba223aea42747e3ac3f2f.css
create mode 100644 css/woochemy.1052fab0b770ea3dc49ea12683097d86.css
create mode 100644 en/js/woochemy_wfn.ab2f2899d8e3e2e6357936d30e68f09.js
create mode 100644 event/index.html
create mode 100644 event/index.xml
create mode 100644 index.html
create mode 100644 index.json
create mode 100644 index.xml
create mode 100644 js/vendor-bundle.min.53d67dc2c3b1ebce80945e2aba2f86132.js
create mode 100644 js/woochemy-headroom.23d34041318f4d5e0b616d4c97ae5241.js
create mode 100644 js/woochemy-init.min.2ed08355299d47ab553faad85c746c.js
create mode 100644 js/woochemy-publiCation.68f8d7989562c65fc6d3c3f87d2cb.js
create mode 100644 js/woochemy-tlides.js
create mode 100644 manifest.webmanifest
create mode 100644 media/icon_hu8744c0992c9ac9e03b20ff63d800b_9727_108x108_fill_lanczos_center_3.png
create mode 100644 media/icon_hu8744c0992c9ac9e03b20ff63d800b_9727_102x102_fill_lanczos_center_3.png
create mode 100644 media/icon_hu8744c0992c9ac9e03b20ff63d800b_9727_32x32_fill_lanczos_center_3.png
create mode 100644 media/icon_hu8744c0992c9ac9e03b20ff63d800b_9727_512x512_fill_lanczos_center_5.png
```

Figure 7: Ввод команд



```
abrovin@fedora:~/work/blog
create mode 100644 publication-type/1/index.xml
create mode 100644 publication-type/1/page/1/index.html
create mode 100644 publication/example/extra.bib
create mode 100644 publication/example/example.pdf
create mode 100644 publication/example/featured.jpg
create mode 100644 publication/example/featured_hu303a01dccc18c3bebe67db3d6d299a6_312700_1500p_resize_q75_h2_lanczos.webp
create mode 100644 publication/example/featured_hu303a01dccc18c3bebe67db3d6d299a6_312700_720x2500_fit_q75_h2_lanczos.webp
create mode 100644 publication/example/featured_hu303a01dccc18c3bebe67db3d6d299a6_312700_888x455_fit_q75_h2_lanczos_small1.webp
create mode 100644 publication/example/index.html
create mode 100644 publication/index.html
create mode 100644 publication/index.xml
create mode 100644 publication_types/index.html
create mode 100644 publication_types/index.xml
create mode 100644 publication_types/page/1/index.html
create mode 100644 robots.txt
create mode 100644 sitemap.xml
create mode 100644 slides/example/index.html
create mode 100644 slides/index.xml
create mode 100644 tag/academic/index.html
create mode 100644 tag/academic/index.xml
create mode 100644 tag/academic/page/1/index.html
create mode 100644 tag/deep-learning/index.html
create mode 100644 tag/deep-learning/index.xml
create mode 100644 tag/deep-learning/page/1/index.html
create mode 100644 "tag/345/274/209/340/272/220/index.xml"
create mode 100644 "tag/345/274/209/340/272/220/index.xml"
create mode 100644 "tag/345/274/209/340/272/220/page/1/index.html"
create mode 100644 tags/index.html
create mode 100644 tags/index.xml
create mode 100644 tags/page/1/index.html
create mode 100644 "talk/example-talk/featured.jpg"
create mode 100644 talk/example-talk/featured_hu303a01dccc18c3bebe67db3d6d299a6_g20088_1500p_resize_q75_h2_lanczos.webp
create mode 100644 talk/example-talk/featured_hu303a01dccc18c3bebe67db3d6d299a6_g20088_720x2500_fit_q75_h2_lanczos.webp
create mode 100644 "talk/example-talk/index.html"
create mode 100644 uploads/.gitkeep
create mode 100644 webfonts/fa-brands-400.woff2
create mode 100644 webfonts/fa-brands-400.woff2
create mode 100644 webfonts/fa-regular-400.woff2
create mode 100644 webfonts/fa-regular-400.woff2
create mode 100644 webfonts/fa-solid-900.woff2
create mode 100644 webfonts/fa-solid-900.woff2
create mode 100644 webfonts/fa-vicompat1l1ty.woff2
create mode 100644 webfonts/fa-vicompat1l1ty.woff2
(abrovin@fedora public) █
```

Figure 8: Ввод команд





**А теперь копирую ссылку из  
своего гитхаба и вставляю в  
поисковик, все получилось**

---

А теперь копирую ссылку из своего гитхаба и вставляю в поисковик, все получилось




Figure 9: Сайт

Я научился работать и создавать сайты и синхронизировать его с гитхабом.