




$S_{X_1}^{\alpha=0.10}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$




$S_{X_2}^{\alpha=0.10}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$




$S_{X_1}^{\alpha=0.30}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$




$S_{X_2}^{\alpha=0.30}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$




$S_{X_1}^{\alpha=0.70}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$




$S_{X_2}^{\alpha=0.70}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$




$S_{X_1}^{\alpha=0.99}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$




$S_{X_2}^{\alpha=0.99}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$




$S_{X_1}^{\alpha=0.10}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$ (Classical)




$S_{X_1}^{\alpha=0.10}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$ (Weighted)




$S_{X_2}^{\alpha=0.10}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$ (Classical)




$S_{X_2}^{\alpha=0.10}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$ (Weighted)




$S_{X_1}^{\alpha=0.30}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$ (Classical)




$S_{X_1}^{\alpha=0.30}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$ (Weighted)




$S_{X_2}^{\alpha=0.30}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$ (Classical)




$S_{X_2}^{\alpha=0.30}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$ (Weighted)




$S_{X_1}^{\alpha=0.70}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$ (Classical)




$S_{X_1}^{\alpha=0.70}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$ (Weighted)




$S_{X_2}^{\alpha=0.70}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$ (Classical)




$S_{X_2}^{\alpha=0.70}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$ (Weighted)




$S_{X_1}^{\alpha=0.99}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$ (Classical)



$S_{X_1}^{\alpha=0.99}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$ (Weighted)



$S_{X_2}^{\alpha=0.99}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$ (Classical)



$S_{X_2}^{\alpha=0.99}$ with $N_{sample} = 10000, N_{tree} = 500, N_{RMSE} = 30$ (Weighted)

