

Email Table with Dynamic Value

```
%dw 1.0
%output application/xml
%var subject = "Subject Title"
%var footer="    <p>Thank You
                <br>Footer Details</p>
                <p>Note : Special Notes</p>
            </div>
</body>
</html>"
%var tr= "<tr>"
%var trend= "</tr>"
%var tableend= "</tbody> </table>"
%var colstart= "    <td style=\"border-right:1px solid #000; border-left:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000; text-align:left;\>"
%var colsend= "    </td>"

%function table1list(item)
(
    tr: ( tr ++ (colstart ++ item.name1 ++ colsend) ++
        (colstart ++ item.name2 ++ colsend) ++ (colstart ++ item.name3 ++ colsend) ++
        (colstart ++ item.name4 ++ colsend) ++ trend
    )
)

%function table12list(item)
(
    tr: ( tr ++ (colstart ++ item.name1 ++ colsend) ++
        (colstart ++ item.name2 ++ colsend) ++ (colstart ++ item.name3 ++ colsend) ++
        (colstart ++ item.name4 ++ colsend) ++ trend
    )
)

%function seondarylisttable()
(
    (payload.data.JSONlist2 map (item,indexofitem) -> (table12list(item).tr))
when (payload.data.splitAdvisorList != []) otherwise ""
)

%function primarylisttable()
(
    (payload.data.JSONlist1 map (item,indexofitem) -> (table1list(item).tr))
when (payload.data.masterAdvisorList != []) otherwise ""
)

%var body=
```

```

"
<html>
<head>
  <title>TitleName</title>
  <meta name=\\"viewport\\" content=\\"width=device-width, initial-scale=1\\">
  <meta http-equiv=\\"X-UA-Compatible\\" content=\\"IE=edge,chrome=1\\" />
  <meta charset=\\"utf-8\\">
</head>
  <p>Hello All</p>

  <p style=\\"font-style:normal;line-height:22px\\">
    Please <strong>Bold letters</strong> Subject line Blah Blah
Blah Blah Blah Blah Blah
  </p>

  <table cellpadding=\\"0\\">
    <thead>
      <tr>
        <th style=\\"border-
right:1px solid #000;border-left:1px solid #000;border-top:1px solid #000;border-
bottom:1px solid #000; text-align:left;\">
<strong>Title1</strong>
        </th>
        <th style=\\"border-
right:1px solid #000;border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000; text-
align:left;\">
<strong>Title2</strong>
        </th>
        <th style=\\"border-
right:1px solid #000;border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000; text-
align:left;\">
<strong>Title3</strong>
        </th>
        <th style=\\"border-
right:1px solid #000;border-top:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;text-
align:left;\">
<strong>Title4</strong>
        </th>
      </tr>
    </thead><tbody>" ++ (((primarylisttable() reduce ($$
++ $))) when (payload.data.JSONlist1 != []) otherwise "" ) ++ (((secondarylisttable()
reduce ($$ ++ $))) when (payload.data.JSONlist2 != []) otherwise "" ) ++ tableend ++
      footer

---
root:{
  from:p('fromEmail'),

```

```
    to:p('toEmail'),
    cc:p('ccEmail'),
    subject:subject,
    bodyElement:{
      body:    body
    },
    Header:{
      content-Type: "text/html"
    }
  }
```