

# DOCUMENTO DE CASOS DE USO

## CASOS DE USO DE ALTO NIVEL

Numero:	CU001
Caso de uso:	Iniciar Sesión
Actores:	Usuario(Administrador, Editor, Suscriptor)
Descripción:	El usuario ingresa el nombre de usuario y la contraseña en los campos de texto correspondientes, posteriormente solicita el inicio de sesión que al ser correcto lo redirigirá a la ventana correspondiente.
Tipo:	Primario

Numero:	CU002
Caso de uso:	Cerrar Sesión
Actores:	Usuario(Administrador, Editor, Suscriptor)
Descripción:	El usuario en turno selecciona la opción de cerrar sesión y automáticamente sera redirigido a la pagina de inicio del sistema.
Tipo:	Primario

Numero:	CU003
Caso de uso:	Registrar Usuario(Administrador)
Actores:	Administrador
Descripción:	El administrador en turno ingresa todos los datos obligatorios y los datos opcionales que desee en los campos de texto correspondientes. Posteriormente solicita al sistema la creación de un nuevo usuario.
Tipo:	Primario

Numero:	CU004
Caso de uso:	Registrar Usuario(Editor, Suscriptor)
Actores:	Usuario(Editor, Suscriptor)
Descripción:	El usuario ingresa todos los datos obligatorios y los datos opcionales que desee en los campos de texto correspondientes. Posteriormente solicita al sistema la creación de un nuevo usuario.
Tipo:	Primario

Numero:	CU005
Caso de uso:	Modificar Perfil
Actores:	Usuario(Administrador, Editor, Suscriptor).
Descripción:	<div>El usuario modifica cualquiera de los siguientes datos opcionales:<ul style="list-style-type: none"><li>Foto de perfil</li><li>Hobbies</li><li>Temas de interés</li><li>Descripción</li><li>Gustos</li><li>Nombre</li><li>Apellido</li><li>Contraseña</li></ul>Posteriormente solicita guardar la información actualizada al sistema.</div>
Tipo:	Secundario

<b>Numero:</b>	CU006
<b>Caso de uso:</b>	Ver Perfil
<b>Actores:</b>	Usuario(Administrador, Editor, Suscriptor)
<b>Descripción:</b>	El usuario en turno selecciona el enlace que contiene su nombre de usuario y es redirigido a su perfil, donde podrá ver la descripción completa de la información que ingreso y así mismo modificarla.
<b>Tipo:</b>	Secundario

<b>Numero:</b>	CU007
<b>Caso de uso:</b>	Establecer costo global por día de las revistas.
<b>Actores:</b>	Administrador
<b>Descripción:</b>	El administrador en turno ingresara en el campo de texto correspondiente la cantidad que se utilizara como costo global por día para cada una de las revistas que cualquier editor publique, posteriormente solicitara al sistema guardar el costo ingresado.
<b>Tipo:</b>	Primario

<b>Numero:</b>	CU008
<b>Caso de uso:</b>	Modificar costo por día de una revista.
<b>Actores:</b>	Administrador
<b>Descripción:</b>	El administrador en turno selección la revista a la cual desea modificar su costo por día, modifica la cantidad ingresada anteriormente y solicita al sistema guardar los cambios.
<b>Tipo:</b>	Secundario

<b>Numero:</b>	CU009
<b>Caso de uso:</b>	Establecer porcentaje global obtenido por una revista.
<b>Actores:</b>	Administrador
<b>Descripción:</b>	El administrador en turno ingresara en el campo de texto correspondiente la cantidad que se utilizara como porcentaje obtenido para cada una de las revistas que cualquier editor publique, posteriormente solicitara al sistema guardar el porcentaje ingresado.
<b>Tipo:</b>	Primario

<b>Numero:</b>	CU010
<b>Caso de uso:</b>	Publicar Revista
<b>Actores:</b>	Editor
<b>Descripción:</b>	El editor selecciona si desea crear una nueva publicación o agregar una revista a una publicación. Posteriormente ingresa toda la información de carácter obligatorio acerca de la revista, carga en el sistema la revista que desea publicar, establece la cuota de suscripción, asigna a la revista una o muchas categorías y una o muchas etiquetas, por ultimo ingresa la fecha de publicación de la misma y solicita al sistema realizar la publicación de la revista.
<b>Tipo:</b>	Primario

<b>Numero:</b>	CU011
<b>Caso de uso:</b>	Bloquear atributos de una revista
<b>Actores:</b>	Editor
<b>Descripción:</b>	El editor selecciona la revista sobre la cual desea bloquear alguna de las funciones del sistema, establece los bloqueos correspondientes y posteriormente solicita al sistema guardar las preferencias establecidas.
<b>Tipo:</b>	Primario

<b>Numero:</b>	CU012
<b>Caso de uso:</b>	Desbloquear atributos de una revista.
<b>Actores:</b>	Editor
<b>Descripción:</b>	El editor selecciona la revista sobre la cual desea desbloquear alguna de las funciones del sistema, establece los desbloques correspondientes y posteriormente solicita al sistema guardar las preferencias establecidas.
<b>Tipo:</b>	Primario

<b>Numero:</b>	CU013
<b>Caso de uso:</b>	Comentar la publicación de una revista
<b>Actores:</b>	Suscriptor
<b>Descripción:</b>	El suscriptor selecciona una de las revistas disponibles a las cuales se encuentra suscrito y realiza un comentario dentro de la publicación de la revista seleccionada, ingresa la fecha en que se realizo el comentario y posteriormente el sistema registra y muestra para cualquier suscriptor el comentario ingresado
<b>Tipo:</b>	Secundario

<b>Numero:</b>	CU014
<b>Caso de uso:</b>	Dar “Me gusta” a la publicación de una revista
<b>Actores:</b>	Suscriptor
<b>Descripción:</b>	El suscriptor selecciona una de las revistas disponibles a las cuales se encuentra suscrito y oprime el botón “Me gusta” dentro del post de la revista seleccionada, posteriormente el sistema registra y muestra para cualquier suscriptor la cantidad de “Me gusta” que tiene la revista indicando al suscriptor en turno que le gusta la revista.
<b>Tipo:</b>	Secundario

<b>Numero:</b>	CU015
<b>Caso de uso:</b>	Suscribirse a una revista
<b>Actores:</b>	Suscriptor
<b>Descripción:</b>	El suscriptor selecciona una revista, la previsualiza, ingresa la fecha de suscripción y selecciona la opción de Suscribir. Automáticamente se registra el primer pago y queda suscrito a la revista por un periodo de un mes.
<b>Tipo:</b>	Primario

<b>Numero:</b>	CU016
<b>Caso de uso:</b>	Previsualizar revista
<b>Actores:</b>	Usuario(Suscriptor, Usuario no registrado)
<b>Descripción:</b>	El usuario selecciona una revista a la cual no se encuentra suscrito y obtiene información breve acerca de la misma, teniendo la opción de suscribirse a la misma.
<b>Tipo:</b>	Primario

<b>Numero:</b>	CU017
<b>Caso de uso:</b>	Buscar Revista
<b>Actores:</b>	Usuario(Suscriptor, Usuario no registrado)
<b>Descripción:</b>	El usuario vera un listado completo con todas las revistas a las que se encuentra suscrito, podrá realizar una búsqueda basado en alguna categoría, o en alguna etiqueta y se mostraran todas la revistas que contengan coincidencias.
<b>Tipo:</b>	Primario

<b>Numero:</b>	CU018
<b>Caso de uso:</b>	Ver Revista
<b>Actores:</b>	Usuario(Suscriptor, Editor, Administrador)
<b>Descripción:</b>	El usuario en turno presiona la opción ver, el sistema detecta si tiene los permisos necesarios para mostrar la revista y abre en una nueva pestaña el documento PDF.
<b>Tipo:</b>	Primario

<b>Numero:</b>	CU019
<b>Caso de uso:</b>	Realizar Pago
<b>Actores:</b>	Suscriptor
<b>Descripción:</b>	El usuario ingresa la fecha de pago y selecciona la opción de pago. El sistema actualizara el pago y ampliara la suscripción correspondiente.
<b>Tipo:</b>	Primario

<b>Numero:</b>	CU020
<b>Caso de uso:</b>	Ver Suscripciones
<b>Actores:</b>	Suscriptor
<b>Descripción:</b>	El usuario selecciona la opción suscripciones y el sistema automáticamente le mostrara unicamente aquellas revistas a las cuales se encuentra suscrito.
<b>Tipo:</b>	Primario

CASOS DE USO EXPANDIDOS

Numero:	CU001	
Caso de uso:	Iniciar Sesión	
Actores:	Usuario(Iniciador)	
Propósito:	Iniciar sesión dentro del sistema.	
Resumen:	El usuario ingresa el nombre de usuario y la contraseña en los campos de texto correspondientes, posteriormente solicita el inicio de sesión que al ser correcto lo redirigirá a la ventana correspondiente.	
Tipo:	Primario y esencial.	
Referencias:	----	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando el usuario ingresa a la pagina principal del sistema.		2. Mostrar el catalogo completo de revistas y las opciones básicas.
3. El usuario solicita el inicio de sesión.		4. Abrir un cuadro modal.
5. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña, posteriormente enviá los datos.		6. Validar que los datos sean correctos y mostrar la ventana correspondiente.
Casos Alternos		
Linea 5: Si los datos ingresados no son validos, se lanza un mensaje indicando el error.		
Linea 5: Si no se ingresaron datos, se lanza un menaje indicando el error.		

Numero:	CU002	
Caso de uso:	Cerrar Sesión	
Actores:	Usuario(Iniciador)	
Propósito:	Cerrar la sesión actual dentro del sistema.	
Resumen:	El usuario en turno selecciona la opción de cerrar sesión y automáticamente sera redirigido a la pagina de inicio del sistema.	
Tipo:	Primario y esencial	
Referencias:	CU001	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando el usuario selecciona la opción de cerrar sesión.		2. Cerrar la sesión actual y redirigir al usuario a la ventana principal.

Numero:	CU003	
Caso de uso:	Registrar Usuario(Administrador)	
Actores:	Administrador(Iniciador)	
Propósito:	Registrar un nuevo administrador en el sistema.	
Resumen:	El administrador en turno ingresa todos los datos obligatorios y los datos opcionales que desee en los campos de texto correspondientes. Posteriormente solicita al sistema la creación de un nuevo usuario.	
Tipo:	Primario y esencial.	
Referencias:	CU001	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando el administrador solicita la creación de un nuevo administrador.		2.Abrir un cuadro modal.
3. El administrador llena todos los campos obligatorios de información de usuario.		
4. El administrador llena todos los campos obligatorios y opcionales de información del perfil.		
5. El administrador solicita guardar los datos.		6. Validar que los datos ingresados sean correctos. Validar que el nombre de usuario no se encuentre registrado y almacenar la información.
Casos Alternos		
Linea 6: Si información ingresada no es valida, se lanza un mensaje indicando el error. Linea 6: Si algún campo obligatorio se encuentra en blanco, se lanza un mensaje indicando el error. Linea 6: Si el nombre de usuario ingresado ya existe en el sistema, se lanza un mensaje indicando el error.		

Numero:	CU004	
Caso de uso:	Registrar Usuario(Editor, Suscriptor)	
Actores:	Usuario(Editor, Suscriptor)(Iniciador)	
Propósito:	Registrar un nuevo editor/suscriptor en el sistema.	
Resumen:	El usuario ingresa todos los datos obligatorios y los datos opcionales que desee en los campos de texto correspondientes. Posteriormente solicita al sistema la creación de un nuevo usuario.	
Tipo:	Primario y esencial	
Referencias:	-----	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando el usuario sin iniciar sesión solicita la creación de un nuevo usuario.		2.Abrir un cuadro modal.
3. El usuario llena todos los campos obligatorios de información de usuario.		
4. El usuario llena todos los campos obligatorios y opcionales de información del perfil.		
5. El usuario solicita guardar los datos.		6. Validar que los datos ingresados sean correctos. Validar que el nombre de usuario no se encuentre registrado y almacenar la información.
Casos Alternos		
Linea 6: Si información ingresada no es valida, se lanza un mensaje indicando el error. Linea 6: Si algún campo obligatorio se encuentra en blanco, se lanza un mensaje indicando el error. Linea 6: Si el nombre de usuario ya existe en el sistema, se lanza un mensaje indicando el error.		

Numero:	CU005	
Caso de uso:	Modificar Perfil	
Actores:	Usuario(Administrador, Editor, Suscriptor)(Iniciador)	
Propósito:	Modificar la información del perfil de un usuario.	
Resumen:	<p>El usuario modifica cualquiera de los siguientes datos opcionales:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Foto de perfil</li><li>• Hobbies</li><li>• Temas de interés</li><li>• Descripción</li><li>• Gustos</li><li>• Nombre</li><li>• Apellido</li><li>• Contraseña</li></ul> <p>Posteriormente solicita guardar la información actualizada al sistema.</p>	
Tipo:	Secundario y esencial	
Referencias:	CU001	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando cuando el usuario selecciona la opción de modificar perfil.		2. Redirigir a la pagina de modificación de perfil y mostrar los datos que el perfil tiene actualmente.
3. El usuario modifica la información que desea		
4. El usuario solicita guardar los cambios.		5. Validar que la información ingresada sea correcta y que los campos obligatorios estén llenos.
Casos Alternos		
Linea 5: Si información ingresada no es valida, se lanza un mensaje indicando el error.		
Linea 5: Si algún campo obligatorio se encuentra en blanco, se lanza un mensaje indicando el error.		

Numero:	CU006	
Caso de uso:	Ver Perfil	
Actores:	Usuario(Administrador, Editor, Suscriptor)(Iniciador)	
Propósito:	Ver el perfil de un usuario.	
Resumen:	<p>El usuario en turno selecciona el enlace que contiene su nombre de usuario y es redirigido a su perfil, donde podrá ver la descripción completa de la información que ingreso y así mismo modificarla.</p>	
Tipo:	Secundario y esencial	
Referencias:	CU001	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando el usuario selecciona el enlace del perfil que desea ver.		2. Redirigir al perfil seleccionado.

Numero:	CU007	
Caso de uso:	Establecer costo global por día de las revistas.	
Actores:	Administrador(Iniciador)	
Propósito:	Establecer el valor del costo global por día para el sistema de una revista.	
Resumen:	El administrador en turno ingresara en el campo de texto correspondiente la cantidad que se utilizara como costo global por día para cada una de las revistas que cualquier editor publique, posteriormente solicitara al sistema guardar el costo ingresado.	
Tipo:	Primario y esencial	
Referencias:	CU001	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando el administrador solicita establecer el costo global por día de las revistas.		2.Abrir un cuadro modal.
3. El administrador establece el nuevo valor.		
4. El administrado solicita guardar el valor ingresado.		5. Validad que la cantidad ingresada sea correcta y guardar la información.
Casos Alternos		
Linea 5: Si la cantidad ingresada no es valida, se lanza un mensaje indicando el error. Linea 5: Si algún campo obligatorio se encuentra en blanco, se lanza un mensaje indicando el error.		

Numero:	CU008	
Caso de uso:	Modificar costo por día de una revista.	
Actores:	Administrador	
Propósito:	Establecer el valor del costo por día para el sistema de una revista en especifico.	
Resumen:	El administrador en turno selección la revista a la cual desea modificar su costo por día, modifica la cantidad ingresada anteriormente y solicita al sistema guardar los cambios.	
Tipo:	Secundario y esencial	
Referencias:	CU001	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando el administrador selecciona la revista a la cual desea modificar su costo por día.		2. Redirigir a la pagina correspondiente y presentar la información de la revista seleccionada.
3. El administrador ingresa el nuevo costo por día de la revista e ingresa la fecha en que se modifiko este valor.		
4. El administrador solicita guardar el nuevo valor ingresado.		5. Validad que la cantidad ingresada sea correcta y guardar la información.
Casos Alternos		
Linea 5: Si la cantidad ingresada no es valida, se lanza un mensaje indicando el error. Linea 5: Si algún campo obligatorio se encuentra en blanco, se lanza un mensaje indicando el error.		



Numero:	CU009	
Caso de uso:	Establecer porcentaje global obtenido por una revista.	
Actores:	Administrador	
Propósito:	Establecer el porcentaje que el sistema ganara de la suscripción de una revista.	
Resumen:	El administrador en turno ingresara en el campo de texto correspondiente la cantidad que se utilizara como porcentaje obtenido para cada una de las revistas que cualquier editor publique, posteriormente solicitara al sistema guardar el porcentaje ingresado.	
Tipo:	Primario y esencial	
Referencias:	CU001	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando el administrador solicita establecer el porcentaje global que se obtiene sobre todas las revistas.		2. Abrir un cuadro modal.
3. El administrador ingresa el nuevo porcentaje global que se ganara a cada revista.		
4. El administrador solicita guardar el nuevo valor ingresado.		5. Validar que la cantidad ingresada sea correcta y guardar la información.
Casos Alternos		
Linea 5: Si la cantidad ingresada no es valida, se lanza un mensaje indicando el error.		
Linea 5: Si algún campo obligatorio se encuentra en blanco, se lanza un mensaje indicando el error.		

Numero:	CU010	
Caso de uso:	Publicar Revista	
Actores:	Editor(Iniciador)	
Propósito:	Publicar una nueva revista en el sistema.	
Resumen:	El editor selecciona si desea crear una nueva publicación o agregar una revista a una publicación. Posteriormente ingresa toda la información de carácter obligatorio acerca de la revista, carga en el sistema la revista que desea publicar, establece la cuota de suscripción, asigna a la revista una o muchas categorías y una o muchas etiquetas, por ultimo ingresa la fecha de publicación de la misma y solicita al sistema realizar la publicación de la revista.	
Tipo:	Primario y esencial	
Referencias:	CU001	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando el editor solicita la creación de una nueva publicación o agregar una nueva revista.		2. Abrir un cuadro modal.
3.El editor ingresa toda la información obligatoria y selecciona el archivo PDF que desea publicar.		
4.El editor establece si desea o no bloquear las suscripciones, comentarios y me gusta.		
5.El editor solicita guardar la información ingresada.		6. Validar que los datos ingresados sean correctos y que los campos obligatorios estén llenos. Por ultimo guardar la información.
Casos Alternos		
Linea 6: Si la informacion ingresada no es valida, se lanza un mensaje indicando el error.		
Linea 6: Si algún campo obligatorio se encuentra en blanco, se lanza un mensaje indicando el error.		

Numero:	CU011	
Caso de uso:	Bloquear atributos de una revista	
Actores:	Editor(Iniciador)	
Propósito:	Bloquear alguno de los atributos de una revista	
Resumen:	El editor selecciona la revista sobre la cual desea bloquear alguna de las funciones del sistema, establece los bloqueos correspondientes y posteriormente solicita al sistema guardar las preferencias establecidas.	
Tipo:	Primario y esencial	
Referencias:	CU001	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando el editor selecciona una revista y solicita su modificación.		2. Redirigir a la pagina correspondiente y mostrar la información actual de la revista.
3. El editor selecciona todas las opciones que desea bloquear.		
4. El editor solicita guardar los cambios.		5. Validar que todos los campos obligatorios se encuentren llenos y guardar los cambios efectuados.
Casos Alternos		
Linea 5: Si uno de los campos obligatorios se encuentra vacío, se lanza un mensaje indicando el error.		

Numero:	CU012	
Caso de uso:	Desbloquear atributos de una revista.	
Actores:	Editor(Iniciador)	
Propósito:	Desbloquear alguno de los atributos de una revista	
Resumen:	El editor selecciona la revista sobre la cual desea desbloquear alguna de las funciones del sistema, establece los desbloqueos correspondientes y posteriormente solicita al sistema guardar las preferencias establecidas.	
Tipo:	Primario y esencial	
Referencias:	CU001	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando el editor selecciona una revista y solicita su modificación.		2. Redirigir a la pagina correspondiente y mostrar la información actual de la revista.
3. El editor selecciona todas las opciones que desea desbloquear.		
4. El editor solicita guardar los cambios.		5. Validar que todos los campos obligatorios se encuentren llenos y guardar los cambios efectuados.
Casos Alternos		
Linea 5: Si uno de los campos obligatorios se encuentra vacío, se lanza un mensaje indicando el error.		

Numero:	CU013	
Caso de uso:	Comentar la publicación de una revista	
Actores:	Suscriptor(iniciador)	
Propósito:	Crear un comentario en la publicación de una revista	
Resumen:	El suscriptor selecciona una de las revistas disponibles a las cuales se encuentra suscrito y realiza un comentario dentro de la publicación de la revista seleccionada, ingresa la fecha en que se realizo el comentario y posteriormente el sistema registra y muestra para cualquier suscriptor el comentario ingresado	
Tipo:	Secundario y esencial	
Referencias:	CU001	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando el suscriptor selecciona una revista a la cual se encuentra suscrito.		2. Redirigir a la pagina correspondiente y mostrar toda la información de la revista seleccionada.
3. El suscriptor ingresa un comentario y la fecha en que realizo el comentario.		
4. El suscriptor solicita guardar el comentario.		5. Validar que los campos obligatorios no se encuentren vacíos y guardar el comentario.
Casos Alternos		
Linea 3: Si la revista tiene bloqueados los comentarios, el suscriptor no tendrá ningún campo para ingresar un comentario.		
Linea 5: Si uno de los campos obligatorios se encuentra vacío, se lanza un mensaje indicando el error.		

Numero:	CU014	
Caso de uso:	Dar “Me gusta” a la publicación de una revista	
Actores:	Suscriptor	
Propósito:	Dar me gusta a una revista.	
Resumen:	El suscriptor selecciona una de las revistas disponibles a las cuales se encuentra suscrito y oprime el botón “Me gusta” dentro del post de la revista seleccionada, posteriormente el sistema registra y muestra para cualquier suscriptor la cantidad de “Me gusta” que tiene la revista indicando al suscriptor en turno que le gusta la revista.	
Tipo:	Secundario y esencial	
Referencias:	CU001	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando el suscriptor selecciona una revista a la cual se encuentra suscrito.		2. Redirigir a la pagina correspondiente y mostrar toda la información de la revista seleccionada.
3. El suscriptor selecciona la opción “Me Gusta”		4. Validar que no se ha seleccionado me gusta antes y registrar la acción realizada.
		5. Mostrar en pantalla el incremento en el contador de “Me Gusta”
Casos Alternos		
Linea 3: Si la revista tiene bloqueados los “Me Gusta”, el suscriptor no podrá ejecutar la accion.		
Linea 4: Si ya se ha presionado con anterioridad “Me Gusta”, no se realizara ninguna acción por parte del sistema.		

Numero:	CU015	
Caso de uso:	Suscribirse a una revista	
Actores:	Suscriptor(Iniciador)	
Propósito:	Realizar una suscripción a una revista	
Resumen:	El suscriptor selecciona una revista, la previsualiza, ingresa la fecha de suscripción y selecciona la opción de Suscribirse. Automáticamente se registra el primer pago y queda suscrito a la revista por un periodo de un mes.	
Tipo:	Primario y esencial	
Referencias:	CU001	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando un suscriptor selecciona la previsualización de una revista a la cual no se encuentra suscrito.		2. Redirigir a la pagina correspondiente y mostrar la previsualización de la revista seleccionada.
3. El suscriptor ingresa la fecha de suscripción.		
4. El suscriptor solicita realizar una suscripción.		5. Validar que los campos obligatorios se encuentren llenos y procesar la suscripción.
		6. Realizar el primer pago y definir el periodo de vigencia de la suscripción.
		7. Mostrar la revista.
Casos Alternos		
Linea 4: Si la revista tiene bloqueadas las suscripciones, el suscriptor no podrá suscribirse. Linea 5: Si alguno de los campos obligatorios se encuentra vacío, se lanza un mensaje indicando el error. Linea 7: Si el periodo de vigencia ha expirado, se recurre al caso de uso CU0019		

Numero:	CU016	
Caso de uso:	Previsualizar revista	
Actores:	Usuario(Suscriptor, Usuario no registrado)(iniciador)	
Propósito:	Previsualizar una revista	
Resumen:	El usuario selecciona una revista a la cual no se encuentra suscrito y obtiene información breve acerca de la misma, teniendo la opción de suscribirse a la misma.	
Tipo:	Primario y esencial.	
Referencias:	-----	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando el usuario selecciona la opción de previsualización de una revista a la cual no se encuentra suscrito.		2. Redirigir a la pagina correspondiente y mostrar la previsualización de la revista seleccionada.

Numero:	CU017	
Caso de uso:	Buscar Revista	
Actores:	Usuario(Suscriptor, Usuario no registrado)(Iniciador)	
Propósito:	Buscar revistas a través de algún filtro.	
Resumen:	El usuario vera un listado completo con todas las revistas a las que se encuentra suscrito, podrá realizar una búsqueda basado en alguna categoría, o en alguna etiqueta y se mostraran todas la revistas que contengan coincidencias.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	-----	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando el usuario ingresa la categoría o la etiqueta que desea buscar.		
2. El usuario solicita la búsqueda		3. Validar que los campos obligatorios se encuentre llenos y realizar las búsqueda.
		4. Mostrar en pantalla el resultado de la búsqueda
Casos Alternos		
Linea 3: Si el campo de búsqueda se encuentra vacío, se lanza un mensaje indicando el error. Linea 4: Si no se encuentra ninguna coincidencia, se lanza un mensaje indicando la situación.		

Numero:	CU018	
Caso de uso:	Ver Revista	
Actores:	Usuario(Suscriptor, Editor, Administrador)(Iniciador)	
Propósito:	Ver el contenido de una revista	
Resumen:	El usuario en turno presiona la opción ver, el sistema detecta si tiene los permisos necesarios para mostrar la revista y abre en una nueva pestaña el documento PDF.	
Tipo:	Primario y esencial	
Referencias:	CU001	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando el usuario selecciona la revista que desea ver.		2. Redirigir a la pagina correspondiente y mostrar toda la información de la revista seleccionada en base al tipo de usuario que lo solicita.
3. El usuario solicita ver el contenido de la revista		4. Validar que se tengan los permisos necesarios y mostrar en una nueva ventana el PDF.
Casos Alternos		
Linea 1: Si el usuario no cuenta con los permisos necesarios, se mostrara solamente la previsualización.		

Numero:	CU019	
Caso de uso:	Realizar Pago	
Actores:	Suscriptor(Iniciador)	
Propósito:	Realizar el pago de un suscripción	
Resumen:	El usuario ingresa la fecha de pago y selecciona la opción de pago. El sistema actualizara el pago y ampliara la suscripción correspondiente.	
Tipo:	Primario y esencial	
Referencias:	CU001	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando un suscriptor solicita ver alguna de las revistas a las que se encuentra suscrito.		2. Redirigir a la pagina correspondiente y mostrar toda la información de la revista seleccionada.
		3. Si la suscripción ha vencido, solicitar un nuevo pago.
4. Ingresar la fecha de pago y solicitar el registro de un nuevo pago.		5. Validar que los campos obligatorios estén llenos y procesar el pago.
		6. Ampliar en un mes la validez de la suscripción.
Casos Alternos		
Linea 4: Si uno de los campos obligatorios se encuentra vacío, se lanza un mensaje indicando el error.		

Numero:	CU020	
Caso de uso:	Ver Suscripciones	
Actores:	Suscriptor(Iniciador)	
Propósito:	Ver solamente las revistas a las que se encuentra suscrito un suscriptor.	
Resumen:	El usuario selecciona la opción suscripciones y el sistema automáticamente le mostrara unicamente aquellas revistas a las cuales se encuentra suscrito.	
Tipo:	Primario y esencial	
Referencias:	CU001, CU015	
Acción de los actores		Respuesta del sistema
1. El caso de uso empieza cuando un suscriptor solicita ver las revistas a las cuales se encuentra suscrito.		2.Obtener las suscripciones del suscriptor.
		3. Refrescar la pagina y mostrar solamente las revistas obtenidas.
Casos Alternos		
Linea 3: Si el suscriptor no tiene ninguna suscripción, se muestra la pagina de suscriptores sin ninguna revista hasta que se seleccione otra opción.		

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

