Введение в машинное обучение

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ

Дьяконов А.Г.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия)

Лектор

Дьяконов Александр Геннадьевич

профессор кафедры «математических методов прогнозирования»



Для кого

Бакалавры младших курсов (1-2) ВМК МГУ

Планы

1 поток	2 поток	3 поток
	ММП	
если пока не слушали Техносферу, курсеру и т.п.		будет курс МОиАД

Специфика

изучаем «с нуля»

Что будет – общее введение

Объяснение области

Наука о данных Анализ данных Машинное обучение Большие данные Искусственный интеллект

Примеры задач

Классификация Регрессия Кластеризация Рекомендации Поиск аномалий

Объяснение терминов

Переобучение Недообучение Сложность алгоритмов Регуляризация Модель Параметры Гиперпараметры Скользящий контроль **Ансамблирование** Правило Байеса Разделяющая поверхность Метаалгоритм

Что будет – инструментарий











Язык программирования Python

https://www.python.org/

Библиотека для матричных вычислений и линейной алгебры

http://www.numpy.org/

Библиотека для научных вычислений

https://www.scipy.org/

Библиотека для визуализации

https://matplotlib.org/

Библиотека для машинного обучения


http://scikit-learn.org/

Совет по инструментарию



научный дистрибутив Anaconda Python oт Continuum

https://www.anaconda.com/download/



Совет по инструментарию



Python, R, Julia, Scala, F#

http://jupyter.org/



https://www.jetbrains.com/pycharm/

эволюция IPython Notebook

для создания и обмена «ноутбуками»:

- код
- полнотекстовые комментарии
 - уравнения
 - визуализация

интегрированная среда разработки для языка программирования Python

Basic Numerical Integration: the Trapezoid Rule

A simple illustration of the trapezoid rule for definite integration:


$$\int_a^b f(x) \, dx pprox rac{1}{2} \sum_{k=1}^N \left(x_k - x_{k-1}
ight) \left(f(x_k) + f(x_{k-1})
ight).$$

First, we define a simple function and sample it between 0 and 10 at 200 points

```
In [1]: %matplotlib inline
  import numpy as np
  import matplotlib.pyplot as plt
In [2]: def f(x):
```

Choose a region to integrate over and take only a few points in that region

```
In [4]: plt.plot(x, y, 1w=2)
    plt.axis([0, 9, 0, 140])
    plt.fill_between(xint, 0, yint, facecolor='gray', alpha=0.4)
    plt.text(0.5 * (a + b), 30,r"$\int_a^b f(x)dx$", horizontalalignment='center', fontsize=20);
```



Цели

Дать представление о машинном обучении

Сделать «практический курс»

Реклама деятельности кафедры

Подготовить к поступлению на ММП

перечисленный инструментарий - основной в бакалавриате

Важно: не способ попасть на кафедру

Лекции

раньше – 1 раз в 2 недели

(не сильно отвлекают, есть время на самостоятельную подготовку)

сейчас - 1 раз в неделю

пятница, 18:30

Советы на будущее

Походить на разные спецкурсы / спецсеминары

Если понравится, продолжить изучение ML

Можно уже начинать учить Питон... смотрите все привёдённые ссылки

Есть кафедры, специализирующиеся в ML

Есть программы обучения

https://ozonmasters.ru/
Техносфера
ШАД
MADE

Что надо в ближайшее время

Проверить запись на курс

Канал в телеграмме ссылка выслана всем зарегистрированным

Экзамен

оценка по сдаче заданий и тестов

страницы курса

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Введение в машинное обучение https://github.com/Dyakonov/IML