




А. Вид узла топа грот-мачты Лист Изм. Лист № докум. Подпись Дата парусного катамарана 3








- 1. Рым-болт М6х60
- 2. Бимс, труба дюраль d40х2мм
- 3. Усиление бимса, труба дюраль d36x2мм
- 4. Гайка М6 с фиксатором
- 5. Деревянная проставка (точные размеры подгоняются по месту)
- 6. Фальшборт
- 7. Верхняя труба шпангоута
- 8. Проставка шпангоута усиливающая
- 9. Нижняя труба шпангоута
- 10. Труба кильсона

## M1:2


					В. Вид узла бимса	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	парусного катамарана	5





- 1. Грот-мачта, труба дюраль d40х2мм
- 2. Усиление узла из трубы дюралевой d60x2мм с продольным пропилом
- 3. Гик, труба дюраль d30х1мм
- 4. Хомут для Т-образного соединения труб 50х50мм
- 5. Отверстие д7мм, 4шт
- 6. Отверстие d4,5мм, 4шт
- 7. Деревянные подшипники,2 шт
- 8. Γαῦκα Μ6
- 9. Болт М6х60
- 10. 4 реза болгаркой в Т-образном хомуте (4)

## M1:2

					Г. Вид узла пятки гика	Лист
Изм	. /lucm	№ докум.	Подпись	Дата	парусного катамарана	6







- 1. Стрингер, труба дюраль d40х2мм
- 2. Вставка-усиление стрингера, труба дюраль d36x2мм
- 3. Рым-болт М6х60, Зшт
- 4. Рым-гайка М6, Зшт

M1:2

					Е. Вид носового узла	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	парусного катамарана	8