




[illegible]

- | | | | | |
|------|------|----------|---------|------|
| | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |

Лист
2

Б (1:2)



1. Привод румпеля, труба дюраль d20x1мм
2. Болт М6х60, 2шт
3. Шайба М6, 10шт
4. Румпель, труба дюраль d30x1x400мм
5. Гайка М6 с фиксатором, 5шт
6. Рым-болт М6х40 (получить из М6х60 обрезкой)
7. Хомут для Т-образного соединения труб d30мм
8. Винт кадмиевый М6х40, 2 шт
9. Подшипник 19х6мм, 2шт
10. Балер, труба дюраль d30x1мм
11. Внешний стакан балера, труба дюраль d40x2мм
12. Внутренний стакан балера, труба дюраль d36x2мм
13. Хомут из жести
14. Металлический стопор стакана балера
15. Стрингер, труба дюраль d40x2мм
16. Хомут для Т-образного соединения труб d40мм
17. Усиление стрингера, труба дюраль d36x2мм
18. Рым-болт М6х60, 2шт
19. Рым-гайка М6, 2шт
20. Заклепки крепления хомута стрингера d4мм, 4шт
17. Пространство между трубой (10) и внутренним стаканом балера (12) заполняется ПНД трубой или пластиковой намоткой из ПЭТ-бутылки

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Парусный катамаран



Вид узла руля

Лист

3

B (1:2)

8 мест



1. Рым-болт М6х60
2. Бимс, труба дюраль d40x2мм
3. Усиление бимса, труба дюраль d36x2мм
4. Гайка М6 с фиксатором
5. Деревянная проставка (точные размеры подгоняются по месту)
6. Фальшборт
7. Верхняя труба шпангоута
8. Проставка шпангоута усиливающая
9. Нижняя труба шпангоута
10. Труба кильсона

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата


Парусный катамаран

Вид узла бимса

Лист

4

Г (1:2)






1. Грот-мачта, труба дюраль d40x2мм
2. Усиление узла из трубы дюралевой d60x2мм с продольным пропилом
3. Гик, труба дюраль d30x1мм
4. Хомут для Т-образного соединения труб 50x50мм
5. Отверстие d7мм, 4шт
6. Отверстие d4,5мм, 4шт
7. Деревянные подшипники, 2 шт
8. Гайка М6
9. Болт М6х60
10. 4 реза болгаркой в Т-образном хомуте (4)

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Парусный катамаран
Вид узла пятки гика


Лист
5

Д (1:2)



1. Грот-мачта, труба дюраль d40x2мм
2. Вставка-усиление грота, труба дюраль d36x2мм
3. Хомут Т-образного соединения труб 40x40мм
4. Рым-болт М6х60
5. Рым-гайка М6
6. Стрингер, труба дюраль d40x2мм
7. Хомут поперечного соединения труб 40x40мм
8. Болт М8, 4шт
9. Гайка М8, 4шт
10. Бимс, труба дюраль d40x2мм

E (1:2)



1. Стрингер, труба дюраль d40x2мм
2. Вставка-усиление стрингера, труба дюраль d36x2мм
3. Рым-болт М6х60, 3шт
4. Рым-гайка М6, 3шт

					Парусный катамаран Вид носового узла стрингера	Лист 7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		