Property		Formulation
$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial \varrho^2}\right)_T$	=	$\frac{TR}{\varrho}\left[2\delta\alpha^{\mathrm{r}}_{\delta} + 4\delta^2\alpha^{\mathrm{r}}_{\delta\delta} + \delta^3\alpha^{\mathrm{r}}_{\delta\delta\delta}\right]$
$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right)_{\varrho}$	=	$\frac{\varrho R}{T}\left[\tau^2\delta\alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\tau\delta}\right]$
$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial \varrho\,\partial T}\right)$	=	$R\left[1 + 2\delta\alpha^{\mathrm{r}}_{\delta} + \delta^2\alpha^{\mathrm{r}}_{\delta\delta} - 2\tau\delta\alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\delta} - \tau\delta^2\alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\delta\delta}\right]$
$\left(\frac{\partial^2 s}{\partial \varrho^2}\right)_T$	=	$\frac{R}{\varrho^2}\left[1 - \delta^2\alpha^{\mathrm{r}}_{\delta\delta} + \tau\delta^2\alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\delta\delta}\right]$
$\left(\frac{\partial^2 s}{\partial T^2}\right)_{\varrho}$	=	$\frac{R}{T^2}\left[\tau^3(\alpha^0_{\tau\tau\tau} + \alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\tau\tau}) + 3\tau^2(\alpha^0_{\tau\tau} + \alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\tau})\right]$
$\left(\frac{\partial^2 s}{\partial \varrho\,\partial T}\right)$	=	$\frac{R}{T\varrho}\left[-\tau^2\delta\alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\tau\delta}\right]$
$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \varrho^2}\right)_T$	=	$\frac{TR}{\varrho^2}\left[\tau\delta^2\alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\delta\delta}\right]$
$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial T^2}\right)_{\varrho}$	=	$\frac{R}{T}\left[\tau^3(\alpha^0_{\tau\tau\tau} + \alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\tau\tau}) + 2\tau^2(\alpha^0_{\tau\tau} + \alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\tau})\right]$
$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \varrho\,\partial T}\right)$	=	$\frac{R}{\varrho}\left[-\tau^2\delta\alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\tau\delta}\right]$
$\left(\frac{\partial^2 h}{\partial \varrho^2}\right)_T$	=	$\frac{TR}{\varrho^2}\left[\tau\delta^2\alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\delta\delta} + 2\delta^2\alpha^{\mathrm{r}}_{\delta\delta} + \delta^3\alpha^{\mathrm{r}}_{\delta\delta\delta}\right]$
$\left(\frac{\partial^2 h}{\partial T^2}\right)_{\varrho}$	=	$\frac{R}{T}\left[\tau^3(\alpha^0_{\tau\tau\tau} + \alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\tau\tau}) + 2\tau^2(\alpha^0_{\tau\tau} + \alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\tau}) + \tau^2\delta\alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\tau\delta}\right]$
$\left(\frac{\partial^2 h}{\partial \varrho\,\partial T}\right)$	=	$\frac{R}{\varrho}\left[\delta^2\alpha^{\mathrm{r}}_{\delta\delta} - \tau^2\delta\alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\tau\delta} + \delta\alpha^{\mathrm{r}}_{\delta} - \tau\delta^2\alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\delta\delta} - \tau\delta\alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\delta}\right]$
$\left(\frac{\partial^2 g}{\partial \varrho^2}\right)_T$	=	$\frac{TR}{\varrho^2}\left[-1 + 3\delta^2\alpha^{\mathrm{r}}_{\delta\delta} + \delta^3\alpha^{\mathrm{r}}_{\delta\delta\delta}\right]$
$\left(\frac{\partial^2 g}{\partial T^2}\right)_{\varrho}$	=	$\frac{R}{T}\left[\tau^2(\alpha^0_{\tau\tau} + \alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\tau}) + \tau^2\delta\alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\tau\delta}\right]$
$\left(\frac{\partial^2 g}{\partial \varrho\,\partial T}\right)$	=	$\frac{R}{\varrho}\left[1 + 2\delta\alpha^{\mathrm{r}}_{\delta} - 2\tau\delta\alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\delta} + \delta^2\alpha^{\mathrm{r}}_{\delta\delta} - \tau\delta^2\alpha^{\mathrm{r}}_{\tau\delta\delta}\right]$